

9. tabula

## Putni

## Ligzdojošie

Npk.	Sugas latviskais nosaukums	Sugas zinātniskais nosaukums	VIK noteikumi	Mikrolegumi	Bernes konvencija	ES Biotopu un sugu DSU kategorija	Dzīvotne (biotops)	Skaita izmaiņas	Populāciju apdraudoši faktori	Rekomendējamie aizsardzības pasākumi
1	Ragainais	Podiceps auritus	*			*	2 aizaugušas ūdenstilpes	nav konstatētas		
2	Baltais stārķis	Ciconia ciconia	*			*	agrokultūrainava	nav konstatētas		jaunu ligzdas vietu ierīkošana; tai skaitā īpašas konstrukcijas ligzdu ierīkošana elektrības stabos, kā arī apdraudēto ligzdu
3	Melnais stārķis	Ciconia nigra	*	*		*	3 dažādas mežaudzes ar lieliem un veciem kokiem	nav konstatētas	iespējams, traucēšana ligzdošanas vietās un laikā, kā arī piemērotu ligzdas vietu trūkums	mākslīgu ligzdas vietu ierīkošana;
4	Krīklis	Anas crecca				*	mežiem noauguši upju un ezeru krasti	samazinājies par vairāk nekā 50%	nav zināmi	
5	Meža pīle	Anas platyrhynchos				*	pļavas ūdenstilpju krastos; purvi, pārmitri meži	nav konstatētas		
6	Cekulpīle	Aythya fuligula				*	pļavas ūdenstilpju krastos, salas	nav konstatētas		
7	Gaigala	Bucephala clangula				*	mežiem noauguši upju un ezeru krasti ar dobumainiem kokiem	iespējams samazinās	dobumaino koku izciršana; iespējams arī meža caunu skaita pieaugums	dobumaino koku saglabāšana; mākslīgu ligzdas vietu ierīkošana
8	Lielā gaura	Mergus merganser	*			*	2 mežiem noauguši upju un ezeru krasti ar dobumainiem kokiem	nav konstatētas	dobumaino koku izciršana; iespējams arī meža caunu skaita pieaugums	dobumaino koku saglabāšana; mākslīgu ligzdas vietu ierīkošana
9	Zivjērglis	Pandion haliaetus	*	*		*	3 augstie purvi, izcirtumi ar vecām priedēm un eglēm	nav konstatētas		mākslīgu ligzdas vietu ierīkošana
10	Mazais ērglis	Aquila pomarina	*	*		*	3 veci, jaukti mozaīkveida meži atklātu vietu tuvumā	nav konstatētas		mākslīgu ligzdas vietu ierīkošana
11	Niedru lija	Circus aeruginosus	*			*	niedrēm aizaugušas ūdenstilpes	nav konstatētas		
12	Ķīķis	Pernis apivorus	*			*	jaukti mozaīkveida meži atklātu vietu tuvumā	nav konstatētas		
13	Purva piekūns	Falco columbarius	*			*	1 augstie purvi	nav konstatētas		
14	Lauka piekūns	Falco tinnunculus	*			*	1 meža puduri agroainavā	nav konstatētas		
15	Mežirbe	Bonasa bonasia				*	ar pamežu bagātas egļu un lapukoku grupveida audzes	iespējams samazinās	nav zināmi	
16	Rubenis	Tetrao tetrix				*	3 purvi, aizaugošas pļavas, lapukoku un jauktie meži ar laucēm	samazinājies par vairāk nekā 50%	nav zināmi	
17	Mednis	Tetrao urogallus		*		*	3 purvaini priežu meži	samazinājies par vairāk nekā 50%	nav zināmi	
18	Laukirbe	Perdix perdix	*			*	2 agrokultūrainava	nav konstatētas		
19	Dzērve	Grus grus	*			*	3 augstie purvi, pārmitrie meži; migrāciju laikā barojas uz sējumiem	pieaudzis par vairāk nekā 50%		barošanās lauku ierīkošana migrējošajām dzērvēm; kompensācijas mehānisma ieviešana attiecībā uz zemniekiem radītajiem zaudējumiem
20	Grieze	Crex crex	*			*	2 pļavas, ganības, sējumi	nav konstatētas		pļavu pasargāšana no aizaugšanas ar krūmiem un kokiem
21	Laucis	Fulica atra				*	aizaugoši dīķi, ezeri, vecupes	nav konstatētas		
22	Ormanītis	Porzana porzana	*			*	2 mitras pļavas dīķu, ezeru un upju krastos	nav konstatētas		
23	Dzeltenais tārtiņš	Pluvialis apricaria	*			*	3 klaji augstie purvi	nav konstatētas		
24	Ķīvīte	Vanellus vanellus				*	kultivētas pļavas, ganības, tīrumi	samazinās		
25	Mērkaziņa	Gallinago gallinago				*	mitras, ciņainas pļavas ūdenstilpju krastos un uz salām, zemie purvi	nav konstatētas		
26	Kuitala	Numenius arquata	*			*	2 augstie purvi, mitras, krūmainas pļavas upju, ezeru krastos	samazinājies par vairāk nekā 50%	nav zināmi	
27	Sloka	Scolopax rusticola				*	ar pamežu, kā arī laucēm un izcirtumiem bagāti mitrie meži	nav konstatētas		
28	Purva tilbīte	Tringa glareola	*			*	purvu ezeriņu krastos	pieaudzis par vairāk nekā 50%		
29	Sudrabkaija	Larus argentatus				*	uz purvu ezeriņu salām	samazinājies par vairāk nekā 50%		
30	Kajaks	Larus canus				*	uz purvu ezeriņu salām	samazinājies par vairāk nekā 50%		
31	Mājas balodis	Columba livia				*	lauku apdzīvotās vietās	nav konstatētas		
32	Meža balodis	Columba oenas	*	*		*	3 veci priežu un jauktie meži	samazinās	dobumaino koku izciršana; iespējams arī meža caunu skaita pieaugums	dobumaino koku saglabāšana
33	Lauka balodis	Columba palumbus				*	mežmalas, meža puduri	nav konstatētas		
34	Parastā ūbele	Streptopelia turtur				*	mežmalas, meža puduri	nav konstatētas		
35	Bikšainais apogs	Aegolius funereus	*	*		*	3 vidēji vecu un vecu mežu mežmalas	nav konstatētas	dobumaino koku izciršana; iespējams arī meža caunu skaita pieaugums	dobumaino koku saglabāšana

## 8.pielikuma turpinājums

Npk.	Sugas latviskais nosaukums	Sugas zinātniskais nosaukums	MK noteikumi	Mikrolegumi	Bernes konvencija	ES Biotopu un sugu direktīva	LSG kategorija	Dzīvotne (biotops)	Skaita izmaiņas	Populāciju apdraudoši faktori	Rekomendējamie aizsardzības pasākumi
36	Ūpis	Bubo bubo	*	*		*	1	smilšakmens atsegumi, sausi priežu meži	nav konstatētas	traucēšana ligzdošanas vietās un laikā	mākslīgu ligzdas vietu ierīkošana
37	Apodziņš	Glaucidium passerinum	*	*		*	4	jaukti egļu-lapukoku, egļu meži	nav konstatētas		
38	Vakarlēpis	Caprimulgus europaeus	*			*	4	skraji priežu meži atklātu vietu tuvumā	nav konstatētas		
39	Zivju dzenītis	Alcedo atthis	*			*	3	upju un vecupju krasti	nav konstatētas		
40	Tītiņš	Jynx torquilla	*					dārzi, parki, apstādījumi ar dobumainiem kokiem, mežmalas	nav konstatētas		
41	Baltmugurdenis	Dendrocopos leucotos	*	*		*	3	ar sausokņiem bagāti lapukoku un jauktie meži	iespējams palielinās		
42	Vidējais dzenis	Dendrocopos medius	*	*		*	3	platlapju meži	palielinās		
43	Melnā dzilna	Dryocopus martius	*			*		jauktie un skujkoku meži	nav konstatētas		
44	Trīspirkstu	Picooides tridactylus	*	*		*	3	ar sausokņiem bagāti meži	nav konstatētas		
45	Pelēkā dzilna	Picus canus	*			*		jauktie un lapukoku meži, parki	iespējams palielinās		
46	Zaļā dzilna	Picus viridis	*	*			2	jauktie un lapukoku meži, parki	iespējams samazinās		
47	Lauku cīrulis	Alauda arvensis				*		agrokultūrainava, augstie purvi, palieņu pļavas	nav konstatētas		
48	Sīla cīrulis	Lullula arborea	*			*		atklātas vietas sausos priežu mežos	nav konstatētas		
49	Brūnā čakste	Lanius collurio	*			*		agrokultūrainava, mežmalas, izcirtumi	nav konstatētas		
50	Ūdensstrazds	Cinclus cinclus	*				3	mazās upes	nav konstatētas		
51	Plukšķis	Turdus iliacus				*		mitras vietas jauktos un lapukoku mežos, veci parki	nav konstatētas		
52	Melnais mežastrazds	Turdus merula				*		jauktie un lapukoku meži, parki, kapsētas, dārzi	nav konstatētas		
53	Dziedātājstrazds	Turdus philomelos				*		meži ar egļu paaugu	nav konstatētas		
54	Pelēkais mežastrazds	Turdus pilaris				*		parki, kapsētas, dārzi, mežmalas	nav konstatētas		
55	Sīlastrazds	Turdus viscivorus				*		priežu un jauktie meži	nav konstatētas		
56	Svītrainais ļauķis	Sylvia nisoria	*			*		koku un krūmu grupas agroainavā	nav konstatētas		
57	Mazais mušķērājs	Ficedula parva	*			*		lapukoki, jauktie un egļu meži	nav konstatētas		
58	Somzīlīte	Remiz pendulinus	*				3	mitri krūmāji ūdenstilpju krastos	iespējams neregulāra ligzdotāja		
59	Dārza stērste	Emberiza hortulana	*			*		agrokultūrainava	nav konstatētas		
60	Mājas strazds	Sturnus vulgaris				*		agrokultūrainava	nav konstatētas		
61	Vārna	Corvus corone				*		agrokultūrainava	nav konstatētas		
62	Kovāmis	Corvus monedula				*		agrokultūrainava	nav konstatētas		
63	Sīlis	Garrulus glandarius				*		jaunaudzes jauktos un lapukoku mežos, mežmalas, parki	nav konstatētas		
64	Žagata	Pica pica				*		krūmāji agrokultūrainavā, ūdenstilpju krastos, apdzīvotās vietās	nav konstatētas		

## Putni

## iespējami un vēsturiski ligzdojošie; nozīmīgākie caurceļojošie

Npk.	Sugas latviskais nosaukums	Sugas zinātniskais nosaukums	MK noteikumi	Mikrolegumi	Bernes konvencija	ES Biotopu un sugu direktīva	LSG kategorija	Dzīvotne (biotops)	Skaita izmaiņas	Populāciju apdraudoši faktori	Rekomendējamie aizsardzības pasākumi
1	Melnakla gārgale	Gavia arctica	*			*	1	augsto purvu ezeri	iespējams pārstājusi ligzdot	traucēšana ligzdošanas vietās un laikā	nodrošināt Sudas purva rezervāta režīma ievērošanu
2	Garkaklis	Anas acuta				*		ezeri, zivju dīķi, augstie purvi			
3	Baltvēderis	Anas penelope				*		ezeri, augstie purvi			
4	Priekške	Anas querquedula				*		pļavas ūdenstilpju krastos, salas			
5	Meža zoss	Anser anser	*			*	3	seklas ūdenstilpes ar plašām ūdensaugu audzēm, migrāciju laikā barojas uz sējumiem			
6	Paugurknābja gulbis	Cygnus olor				*		ezeri un dīķi	iespējams pārstājusi ligzdot		
7	Čūskērglis	Circaetus gallicus	*	*		*	1	augstajiem purviem pieguļoši priežu meži			mākslīgu ligzdas vietu ierīkošana
8	Klinšu ērglis	Aquila chrysaetos	*	*		*	1	mežu masīvi ar vecām priedēm pie lieliem augstajiem purviem			mākslīgu ligzdas vietu ierīkošana
9	Vidējais ērglis	Aquila clanga	*	*		*	1	līdzīga kā mazajam ērglim			

## 8.pielikuma turpinājums

Npk.	Sugas latviskais nosaukums	Sugas zinātniskais nosaukums	VIK noteikumi	Mikrolegumi	Bernes konvencija	ES Biotopu un sugu kateorija	Dzīvotne (biotops)	Skaita izmaiņas	Populāciju apdraudoši faktori	Rekomendējamie aizsardzības pasākumi
10	Jūras ērglis	Haliaetus albicilla	*	*		*	1 klusi, veci lapukoku un jauktie meži ūdenstilpju tuvumā			mākslīgu ligzdas vietu ierīkošana
11	Lielais piekūns	Falco peregrinus	*	*		*	0 augstie purvi	pārstājusi ligzdot		
12	Baltirbe	Lagopus lagopus	*				1 lieli augstie purvi	pārstājusi ligzdot	traucēšana ligzdošanas vietās un laikā	reintroducēšana Sudas purvā
13	Smilšu tārtiņš	Charadrius hiaticula	*				3 smilšainas salas Gaujā, smilšu, grants un dolomīta karjeri	iespējams pārstājusi ligzdot	traucēšana ligzdošanas vietās un laikā	
14	Ķikuts	Gallinago media	*			*	1 zāļu purvi un mitras, ciņainas pļavas			
15	Melnā puskuitala	Limosa limosa	*			*	2 pļavas ūdenstilpju krastos un uz salām, augstie purvi			
16	Vistilbe	Lymnocyptes minimus	*			*	0 purvainas un slīkšņainas pļavas ūdenstilpju krastos, zāļu purvi			
17	Gugatnis	Philomachus pugnax	*			*	2 pļavas ūdenstilpju krastos un uz salām, purvi			
18	Pļavas tilbīte	Tringa totanus	*			*	2 pļavas ūdenstilpju krastos un uz salām			
19	Urālpūce	Strix uralensis	*				3 mitri skujkoku un jauktie meži			mākslīgu ligzdas vietu ierīkošana
20	Zaļā vārna	Coracias garrulus	*	*		*	1 mežmalas vecos priežu un jauktos mežos	iespējams pārstājusi ligzdot	dobumaino koku izciršana; iespējams arī meža caunu skaita pieaugums	dobumaino koku saglabāšana
21	Pupuķis	Upupa epops	*				2 mežmalas, parki, kapsētas			
22	Lielā čakste	Lanius excubitor	*				3 augstie purvi			