

PIELIKUMI

[illegible]

Biotopu kartējums dendroloģiskajā stādījumā "Bauņu parks"



Apsekoja: Maija Medne, eksp. sert. Nr. 102

Pasūtītājs: DAP Datums: 20.09.2017, 29.09.2017 Adrese: Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Bauņi

Mērogs: 1:10000

— dendroloģiskā stādījuma robeža

— biotopu poligona robeža



ES nozīmes meža biotopu inventarizācijas
un monitoringa anketa

Maija Medne

Eksperta V. Uzvārds

9010-21

ESB kods un variants

Natura 2000 teritorijas nosaukums:

20.09.2017 17MM102-457

Datums Poligona Nr.

j (0 m) (n)

Nepieciešama buferzona

Kartes lapas Nr. 5321.2-3

17MM102-457.1

Anketas Nr.

Ieslēgums (ESB un var.)

Pārklājas ar citiem ESB

Pārklājas ar ĪA LV biotopu

Kvalitāte: Izcila ☐
Laba ☒

Vidēja ☐
Zema ☐

Atbilst PDMB j n
Atbilst DMB j n

Vietas nosaukums, cita informācija

Kvartālapgabals, Kvartāls, nogabals

Dend. skaidojums "Pauzparus"
343. kv. 18., 17., 15. nog.

Ietilpst 2190 geomorfoloģiskajā formā j n

Koordinātas X 569 138

Y 401 035

Reljefs

līdzens j n paliene j n

viļņots (lēzens, pakāpen.) j n

ļoti nelīdzens (krasas augst. izm.) j n

ūdensteces/-tilpes krasta nogāze j n

lēzena ieplaka j n

lēzens pacēlums j n

grava j n

piejūras kāpas j n augstas zemas

iekšzemes kāpas j n augstas zemas

vēja pārpūtes līdzenums j n

cits

Neatbilstības pamatojums	nepietiekamas struktūras vērtējams kā ieslēgums	nepieciešami biot. pas. (nākotnes biot.) neatbilstoša mežaudze (piem., kļūda inventarizācijā)
--------------------------	--	--

STRUKTŪRA (Apsēkotās platības īpatsvars (%) vai vidēji gabali/ha, kurā biotopam:)

Raksturīga zemsedzes veģetācija %	Ciņi ap koku pamatnēm	Vecu lazdu puduri
Dažādvecuma kokaudzes struktūra 100 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Īslaicīgi vai pastāvīgi pārpļūstoši lauki 1 %	Bioloģiski veci + lieli (virs 50cm caurmērā) koki	Atvērumi vainaga klājā, lauces
Atbilstošs pamežs+paauga+2.stāvs 100 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Mežaudzei raksturīga pašizrobošanās 100 %	Stāvoši koki ar piepēm (dzīvi un nokaltuši)	Lēni auguši (mazi koki)
Avoksnainu platību īpatsvars 0 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Zemsedzē dominē ekspansīvās, invazīvās runderālās sugas 0 %	Priedes ar deguma rētām	Dzeņveidīgo sakalti un dobūmaini koki (t.sk. kritālas, stubeņi, sausokņi)
0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) stumbēni + sausokņi	Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) kritālas	Atsegti substrāta laukumi (2180, 91T0, sausu augšanas apstākļi 9010*) %
0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	

DMB indikatoru sugas un specifiskās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"- ļoti daudz)

Homalia trichomanoides - 1
Opuntia serotina - 3
Kobelia pinnatifida - 1
Clancorona pinnatifida - 1

Invazīvās sugas (10 ballu skalā) j n

Amelanchier spicata Heracleum sosnowskyi
Swida alba
Impatiens parviflora - 1
Solidago canadensis

Dažādu organismu grupu retās un īpaši aizsargājamās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"- ļoti daudz)

Picea mariana - 7

Ekspansīvās, runderālās sugas j n

FUNKCIJAS UN PROCESI (Apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam)

ir atbilstoši augsnes mitruma apstākļi 0 %	antropogēni ietekmēta zemsedze 0 %	vērojama palu vai palu izraisīto gruntsūdeņu līmeņa svārst. ietekme 0 % 0 1 2 3
bebru darbības ietekme 0 %	+ - 0 1 2 3	veci celmi (apaug. ar sūnām, daļēji vai satrup.)
+ - 0 1 2 3	nesenas degšanas ietekme 0 % 0 1 2 3	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10 + - 0 1 2 3
vērojams dabiskais traucējums: vējgāze 0 % 0 1 2 3	nesen zāģēti koki (ar sūnu neapauguši celmi)	
kukaiņu postījumi 1 % 0 1 2 3	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10 + - 0 1 2 3	

ATJAUNOŠANAS IESPĒJAS (apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam vajadzīga:)

hidroloģisko apstākļu optimizēšana 0 %	dabisko struktūras elementu palielināšana (mirušās koksnes palielināšana) 0 %	audzes struktūras dabiskošana 0 %
kontrolēta dedzināšana 0 %	koku un krūmu izciršana 0 %	Cits:

Liela ligzda (norāda X, Y koordināti, ja iespējams, norāda sugu)

**Citas dabas un kultūrvēsturiskās vērt., piem., dižkoks, atsevēktas priedes,
ierakumi, mājvietas u.c.**

Piezīmes

Tentona skaidojums. Dabiskais mežaparus. Samērā redzama
Zemskā. Par spidi grāvis, neatbilst 9010-3.

Biotopu raksturojošās sugas (atzīmē ar : "1" - daži ex vai <1%, "2" - vid.bieži vai 1%-10%, "3" - bieži vai >10%, "4" - >20%)

457-1

koki, krūmi	T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		S	H		S	H	
Acer pla			1	1	Eraxi exc	2	2	4	4	Querc rob	1	2	2	Betula hum			Euony eur		Ribes alp	1	1
Alnus glu	1				Malus syl					Salix alba				Betula nana			Frang aln		Salix aur		
Alnus inc		1	1	1	Padus avi			4	4	Sorbus auc		3	1	Coryl ave	4	4	Junip com		Salix cin		
Betula pen	4	2			Picea abi	4	3	3	2	Tilia cor	1	2	4	Daphne mez			Lonic xyl		Salix fra		
Betula pub					Pinus syl	2				Ulmus gla		4	3	Crataegus sp.			Rhamn cat		Salix sp.		
Carpi bet					Popul trem					Ulmus lae				Euony ver			Ribes nig		Vibur opu	1	1
2180					Coryn can					Festu sab				Pulsa pat			Cerat pur				
Andro pol					Diant are					Jasio mon				Pulsa pra			Dicra pol		Polyt pil		
Arcto uva -ursi					Dipha com					Jovib glo				Sedum acr			Dicra sco		Ptili cri_cas		
Callu vul					Dipha tri					Koele gla				Silen nut			Dicra spu		Racom can		
Carex are					Empe nig					Ledum pal				Thymu ser			Hyloc spl		Tortu rur		
Carex eri					Epipa atr					Lerch fle				Tromm mac			Pleur sch		Cetra isl		
Chima umb					Festu ovi					Pilos off				Vacci vit - ida			Polyt jun		Cladonia spp.		
9010*																					
Arcto uva -ursi					Empe nig					Luzul pil		1		Oxali ace	4	1	Pteri aqu		Hyloc spl	4	
Calam aru					Festu ovi					Maian bif		1		Rubus sax			Vacci myr		Plagi aff	2	
Callu vul					Goody rep					Melam pra				Solid vir			Vacci vit-ida		Pleur sch	4	
Chima umb					Linna bor					Melam syl				Trien cur		1	Dicranum spp.	2	Ptili cri-cas		
9020*																					
Actae spi					Asarum eur					Hepat nob				Miliu eff		1	Ranun cass		Eurhy ang		
Aegop pod					Coryd sol					Galeo lut				Paris qua			Stella hol		Frull dil		
Anemo nem					Gagea lut					Lathy ver				Polygo mul			Viola mir		Ortho spp.		
Anemo ran					Galiu odo					Mercu per				Pulmo obs			Anomodon spp.		Rhyti triquetrus	4	
9050																					
Actaea spi					Bromo ben					Dryop exp				Hepat nob			Oxalis ace		Brachy oed		
Asaru eur					Calam aru					Dryop fil-mas				Impat noli-tan			Phego con		Brachy rut		
Anemo nem					Carex rem					Galeo lut				Lathy ver			Pulmo obs		Bryoria spp.		
Anemo ran					Carex syl					Galeo lut		1		Melica nut		1	Rubus sax		Eurhy ang		
Astra maj					Cirsi ole					Paris qua				Mercu per		1	Sanic eur		Plagi aff		
Athy filix-femina					Crepi pal					Galiu odo				Miliu eff			Stachy syl		Plagi und	2	
Brach syl					Dryop dil					Geum urb				Moechr tri			Stella hol		Rhodo cas	1	
										Gymno dry		1		Mycel mur			Viola spp.		Usnea spp.		
9060																					
Anten dio					Carex eri					Fraga ves				Origa vul			Silen nut		Cerat pur		
Astra are					Conv maj					Geran san				Peuce ore			Thymu ser		Dicra pol		
Brach pin					Epipa atr					Lathy ver				Polyg odo			Tromm mac		Dicra sco		
Calam aru					Festu ovi					Melic nut				Pyrol chl			Viola rup		Hyloc spl		
														Rubus sax			Bryum spp.		Pleur sch		
9080*																					
Athy filix-femina					C. elata					Dryop car				Lycop eur			Sium lat		Plagiochila asp		
Calla palustris					C. elongata					Dryop cri				Lysim thy			Solan dul		Plagi ela		
Caltha palustris					C. vesicaria					Filip ulm				Lysim vul			Thely pal		Plagi ell		
Carex acutif					Circa alp					Galiu pal				Peuce pal			Calli cus		Rhizo pun		
C. approp					Crepi pal					Iris pse				Scirp syl			Clima den		Rhyti tri		
														Scute gal			Eurhy ang		Sphag squ		
9160																					
Anem nem					Coryd sol					Galiu odo				Miliu eff			Pulmo obs		Anomodon spp.		
Asaru eur					Dryop fil-mas					Hepat nob				Paris qua			Ranun cas		Atric und		
Brach syl					Gagea lutca					Lathy ver				Phyte spi			Stachy syl		Eurhy ang		
Carex syl					Galeo lut					Mercu per				Polyg mul			Stella hol		Homal tri		
																			Plagi und		
9180*																					
Aegop pod					Brachy syl					Conv maj				Geum urb			Poa nem		Brachy rut		
Actaea spi					Campa lat					Coryd sol				Hepat nob			Pulmo obs		Eurhy ang		
Anemo nem					Campa tra					Dryop fil-mas				Lathy ver			Oxalis ace		Oxyrr hia		
Anemo ran					Carex dig					Elymus can				Melic nut			Phyte spi		Plagi aff		
Asaru eur					Carex syl					Ficar ver				Mercu per			Stella hol		Plagi und		
										Galeo lut				Phego con			Viola mir		Rhyti tri		
91D0*																					
Andro pol					C. lasiocarpa					Crepi pal							Viola pal		Sphag ang		
Calla pal					C. nigra					Erica tet				Molin cae			Aulac pal		Sphag cap		
Carex cin					C. rostrata					Eriop vag				Oxyco pal			Sphag gir		Sphag mag		
C. echinata					Chama caly					Ledum pal				Phrag aust			Dicra pol		Sphag rus		
C. Globularis					Comar pal					Meny tri				Rubus cha			Hyloc spl		Sphag spp.		
														Vacci uli			Polyt com				
91E0*																					
Athy fil-fem					Carex acutif					Cirsi ole				Filip ulm			Humul lup		Urtica dio		
Anemo nem					C. rem					Coryd sol				Geran rob			Lycop eur		Conoc sp.		
Anemo ran					C. syl					Crepi pal				Geum riv			Matte str		Pellia spp		
Angel syl					Chrys alt					Equis spp.				Geum urb			Stachy syl		Plagi ela		
Carda ama					Circa alp					Ficar ver				Glecho hed			Stell nem		Plagi und		
91F0																					
Anemo nem					Brach syl					Dryop fil-mas				Gagea lut			Stella nem		Fissidens spp.		
Anemo ran					Carex syl					Equis hyc				Humu lup			Atric und		Ortho spp.		
Athy filix-femina					Coryd sol					Ficar ver				Matte str			Brach rut		Plagi aff		
					Chrys alt					Glech hed				Stach syl			Eurhy ang		Plagi und		
91T0																					
Andro pol					Diant are					Festu sab				Pilos off			Vacci vit - ida		Polyt jun		
Arcto uva -ursi					Dipha com					Jasio mon				Pulsa pat			Cerat pur		Polyt pil		
Callu vul					Dipha tri					Jovib glo				Pulsa pra			Dicra pol		Ptili cri_cas		
Carex cri					Empe nig					Koele gla				Sedum acr			Dicra sco		Racom can		
Chima umb					Epipa atr					Ledum pal				Silen nut			Dicra spu		Tortu rur		
Coryn can					Festu ovi					Lerch fle				Thymu ser			Hyloc spl		Cetra isl		
														Tromm mac			Pleur sch		Cladonia spp.		

ES nozīmes meža biotopu inventarizācijas
un monitoringa anketa

Maija Medne

Eksperta V. Uzvārds

9020-1

ESB kods un variants

Kvalitāte: Izcila ☒
Labā ☐

Vietas nosaukums, cita informācija

Kvartālapgabals, Kvartāls, nogabals

Reljefs

līdzens j ☒ paliene j ☒

viļņots (lēzens, pakāpen.) j ☒

ļoti nelīdzens (krasas augst. izm.) j ☒

ūdenstece/-tilpes krasta nogāze j ☒

Natura 2000 teritorijas nosaukums:

20.09.2017 17MM102-458

Datums Poligona Nr.

j (0 m) n

Nepieciešama buferzona

Kartes lāpas Nr. 5321.2-2/3

17MM102-458-1

Anketas Nr.

Ieslēgums (ESB un var.)

Pārklājas ar citiem ESB

Pārklājas ar ĪA LV biotopu

Neatbilstības pamatojums	nepietiekamas struktūras vērtējams kā ieslēgums	nepieciešami biot. pas. (nākotnes biot.) neatbilstoša mežaudze (piem., kļūda inventarizācijā)
--------------------------	--	--

STRUKTŪRA (Apsēkotās platības īpatsvars (%) vai vidēji gabali/ha, kurā biotopam:)

Raksturīga zemsedzes veģetācija 100%	Ciņi ap koku pamatnēm 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Vecu lazdu puduri 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Dažādvecuma kokaudzes struktūra 100%	Bioloģiski veci + lieli (virs 50cm caurmērā) koki 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Atvērumi vainaga klājā, lauces 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši lauki	Stāvoši koki ar piepēm (dzīvi un nokaltuši) 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Lēni auguši (mazi koki) 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Atbilstošs pamežs+paauga+2.stāvs 100%	Priedes ar deguma rētām 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Dzeņveidīgo sakalti un dobumaini koki (t.sk. kritālas, stubeņi, sausokņi) 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Mežaudzei raksturīga pašizrobošanās 30%	Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) stumbeņi + sausokņi 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Atsegti substrāta laukumi (2180, 91T0, sausu augšanas apstākļi 9010*) 0 %
Avoksnainu platību īpatsvars 10%		
Zemsedzē dominē ekspansīvās, invazīvās runderālās sugas 0%		

DMB indikatoru sugu un specifiskās sugu (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"- ļoti daudz)

Homalia trichomanoides - 3
Neckera pinnata - 1
Hypnum bryace - 2
Gyrophys seriata - 3
Gyrophys badius - 1
Paccidium umbellatum - 1
Cladonia pyxidata - 1

Dažādu organismu grupu retās un īpaši aizsargājamās sugu (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"- ļoti daudz)

Leiopterus medius - 7

Invazīvās sugas (10 ballu skalā) j ☒ n

Amelanchier spicata Heracleum sosnowskyi
Swida alba
Impatiens parviflora - 1
Solidago canadensis

Ekspansīvās, runderālās sugas j ☒ n

FUNKCIJAS UN PROCESI (Apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam)

ir atbilstoši augsnes mitruma apstākļi 100%	antropogēni ietekmēta zemsedze 0%	vērojama palu vai palu izraisīto gruntsūdeņu līmeņa svārst. ietekme 0% 0 1 2 3
bebru darbības ietekme 1%	nesenas degšanas ietekme 0% 0 1 2 3	veci celmi (apaug. ar sūnām, daļēji vai satrup.) 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10 + - 0 1 2 3
vērojams dabiskais traucējums: vējgāze 0% 0 1 2 3	nesen zāģēti koki (ar sūnu neapauguši celmi) 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10 + - 0 1 2 3	
kukaiņu postījumi 0% 0 1 2 3		

ATJAUNOŠANAS IESPĒJAS (apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam vajadzīga:)

hidroloģisko apstākļu optimizēšana 0%	dabisko struktūras elementu palielināšana (mirušās koksnes palielināšana) 0%	audzes struktūras dabiskošana 0%
kontrolēta dedzināšana 0%	koku un krūmu izciršana 0%	Cits:

Liela ligzda (norāda X, Y koordināti, ja iespējams, norāda sugu)

Citas dabas un kultūrvēsturiskās vērt., piem., dižkoks, atsejotas priedes,
ierakumi, mājvietas u.c. Veimuta medes, vecas, stādītas
lapozgles.

Piezīmes

Poligons novērojama oīm atbilstoši de J Hymenosephus fraxineus
un tam sugasapam Armillaria sp. šīs sūnām.

Biotopu raksturojošās sugas (atzīmē ar : "1" - dažādi ex vai <1%, "2" - vid.bieži vai 1%-10%, "3" - bieži vai >10%, "4" - >20%)

458-1

koki, krūmi	T1	T2	S	H	T1	T2	S	H	T1	T2	S	H	T1	T2	S	H	T1	T2	S	H			
Acer pla			2	2	Fraxi exc	4	4	4	4	Querc rob	1	1	2	1	Betula hum			Euony eur	1		Ribes alp		
Alnus glu					Malus syl					Salix alba					Betula nana			Frang aln			Salix aur		
Alnus inc					Padus avi			4	4	Sorbus auc			2	2	Coryl ave	4	4	Junip com			Salix cin		
Betula pen	1	2	2	1	Picea abi					Tilia cor	4	4	4	1	Daphne mez			Lonic xyl	1		Salix fra		
Betula pub					Pinus syl		1			Ulmus gla	2	2	3	3	Crataegus sp.			Rhamn cat			Salix sp.		
Carpi bet					Popul trem	1				Ulmus lae					Euony ver			Ribes nig			Vibur opu	1	3
2180					Coryn can					Festu sab					Pulsa pat			Cerat pur					
Andro pol					Diant are					Jasio mon					Pulsa pra			Dicra pol			Polyt pil		
Arcto uva -ursi					Dipha com					Jovib glo					Sedum aer			Dicra sco			Ptili cri_cas		
Callu vul					Dipha tri					Koele gla					Silen nut			Dicra spu			Racom can		
Carex are					Empe nig					Ledum pal					Thymu ser			Hyloc spl			Tortu rur		
Carex eri					Epipa atr					Lerch fle					Tromm mac			Pleur sch			Cetra isl		
Chima umb					Festu ovi					Pilos off					Vacci vit - ida			Polyt jun			Cladonia spp.		
9010*																		Pteri aqu			Hyloc spl		
Arcto uva -ursi					Empe nig					Luzul pil					Oxali ace			Vacci myr			Plagi aff		
Calam aru					Festu ovi					Maian bif					Rubus sax			Vacci vit-ida			Pleur sch	2	
Callu vul					Goody rep					Melam pra					Solid vir			Bryoria spp.			Ptili cri-cas		
Chima umb					Linna bor					Melam syl					Trien eur			Dicranum spp.			Usnea spp.		
9020*																							
Actae spi			4	1	Asarum eur					Hepat nob					Miliu eff	1		Ranun cass	2		Eurhy ang		
Aegop pod					Coryd sol					Galeo lut	4				Paris qua			Stella hol			Frull dil		
Anemo nem					Gagea lut					Lathy ver					Polygo mul			Viola mir	2		Ortho spp.		
Anemo ran					Galii odo					Mercu per	2				Pulmo obs			Anomodon spp.			Rhyti triquetrus	2	
9050																							
Actaea spi					Bromo ben					Dryop exp	1				Hepat nob			Oxalis ace	4		Brachy oed		
Asaru eur					Calam aru					Dryop fil-mas					Impat noli-tan			Phego con			Brachy rut		
Anemo nem					Carex rem					Galeo lut					Lathy ver			Pulmo obs			Bryoria spp.		
Anemo ran					Carex syl					Paris qua					Melica nut	1		Rubus sax			Eurhy ang		
Astra maj					Cirsi ole					Galii odo					Mercu per			Sanic eur			Plagi aff		
Athy filix-femina					Crepi pal					Geum urb					Miliu eff			Stachy syl			Plagi und		
Brach syl					Dryop dil					Gymno dry	1				Moechr tri			Stella hol			Rhodo ros		
															Mycel mur	1		Viola spp.			Usnea spp.		
9060																							
Anten dio					Carex eri					Fraga ves					Origa vul			Silen nut			Cerat pur		
Astra are					Conv maj					Geran san					Peuce ore			Thymu ser			Dicra pol		
Brach pin					Epipa atr					Lathy ver					Polyg odo			Tromm mac			Dicra sco		
Calam aru					Festu ovi					Melic nut					Pyrol chl			Viola rup			Hyloc spl		
															Rubus sax			Bryum spp.			Pleur sch		
9080*																							
Athy filix-femina					C. elata					Dryop car					Lycop eur			Sium lat			Plagiochila asp		
Calla palustris					C. elongata					Dryop cri					Lysim thy			Solan dul			Plagi ela		
Caltha palustris					C. vesicaria					Filip ulm					Lysim vul			Thely pal			Plagi ell		
Carex acutif					Circa alp					Galii pal					Peuce pal			Calli cus			Rhizo pun		
C. approp					Crepi pal					Galii pal					Scirp syl			Clima den			Rhyti tri		
										Iris pse					Scute gal			Eurhy ang			Sphag squ		
9160																							
Anem nem					Coryd sol					Galii odo					Miliu eff			Pulmo obs			Anomodon spp.		
Asaru eur					Dryop fil-mas					Hepat nob					Paris qua			Ranun cas			Eurhy ang		
Brach syl					Gagea lutea					Lathy ver					Phyte spi			Stachy syl			Homal tri		
Carex syl					Galeo lut					Mercu per					Polyg mul			Stella hol			Plagi und		
9180*																							
Aegop pod					Brachy syl					Conv maj					Geum urb			Poa nem			Brachy rut		
Actaea spi					Campa lat					Coryd sol					Hepat nob			Pulmo obs			Eurhy ang		
Anemo nem					Campa tra					Dryop fil-mas					Lathy ver			Oxalis ace			Oxyrr hia		
Anemo ran					Carex dig					Elymus can					Melic nut			Phyte spi			Plagi aff		
Asaru eur					Carex syl					Ficar ver					Mercu per			Stella hol			Plagi und		
										Galeo lut					Phego con			Viola mir			Rhyti tri		
91D0*																							
Andro pol					C. lasiocarpa					Crepi pal					Molin cae			Viola pal			Sphag ang		
Calla pal					C. nigra					Erica tet					Oxyco pal			Aulac pal			Sphag cap		
Carex cin					C. rostrata					Eriop vag					Phrag aust			Dicra pol			Sphag gir		
C. echinata					Chama caly					Ledum pal					Rubus cha			Hyloc spl			Sphag mag		
C. Globularis					Comar pal					Meny tri					Vacci uli			Polyt com			Sphag rus		
91E0*																							
Athy fil-fem					Carex acutif					Cirsi ole					Filip ulm			Humul lup			Urtica dio		
Anemo nem					C. rem					Coryd sol					Geran rob			Lycop eur			Conoc sp.		
Anemo ran					C. syl					Crepi pal					Geum riv			Matte str			Pellia spp		
Angel syl					Chrys alt					Equis spp.					Geum urb			Stachy syl			Plagi ela		
Carda ama					Circa alp					Ficar ver					Glecho hed			Stell nem			Plagi und		
91F0																							
Anemo nem					Brach syl					Dryop fil-mas					Gagea lut			Stella nem			Fissidens spp.		
Anemo ran					Carex syl					Equis hyc					Humu lup			Atric und			Ortho spp.		
Anemo ran					Coryd sol					Ficar ver					Matte str			Brach rut			Plagi aff		
Athy filix-femina					Chrys alt					Glech hed					Stach syl			Eurhy ang			Plagi und		
91T0																							
Andro pol					Diant are					Festu sab					Pulsa pat			Cerat pur			Polyt pil		
Arcto uva -ursi					Dipha com					Jasio mon					Pulsa pra			Dicra pol			Ptili cri_cas		
Callu vul					Dipha tri					Jovib glo					Sedum aer			Dicra sco			Racom can		
Carex eri					Empe nig					Koele gla					Silen nut			Dicra spu			Tortu rur		
Chima umb					Epipa atr					Ledum pal					Thymu ser			Hyloc spl			Cetra isl		
Coryn can					Festu ovi					Lerch fle					Tromm mac			Pleur sch			Cladonia spp.		

ES nozīmes meža biotopu inventarizācijas
un monitoringa anketa

Maija Medne

Eksperta V.Uzvārds

9050-3

ESB kods un variants

Kvalitāte: Izcila ☐
Laba ☒

Vietas nosaukums, cita informācija

Kvartālapgabals, Kvartāls, nogabals

Vidēja ☐
Zema ☐ Atbilst PDMB j n
Atbilst DMB j n

Ondol. stād. "Pauku parks"
343. kv., 7. nq.

Natura 2000 teritorijas nosaukums:

20.09.2017 17MM102-459

Datums Poligona Nr.

j (0 m) n

Nepieciešama buferzona

Kartes lapas Nr. 5321.2-2

17MM102-459

Anketas Nr.

Ieslēgums (ESB un var.)

Pārklājas ar citiem ESB

Pārklājas ar ĪA LV biotopu

Reljefs

līdzens j n paliene j n lēzena ieplaka j n iekšzemes kāpas j n augstas zemas
viļņots (lēzens, pakāpen.) j n lēzens pacēlums j n vēja pārpūtes līdzenums j n
ļoti nelīdzens (krasas augst. izm.) j n grava j n cits
ūdensteces/-tilpes krasta nogāze j n piejūras kāpas j n augstas zemas

Neatbilstības pamatojums	nepietiekamas struktūras vērtējams kā ieslēgums	nepieciešami biot. pas. (nākotnes biot.) neatbilstoša mežaudze (piem., kļūda inventarizācijā)
--------------------------	--	--

STRUKTŪRA (Apsēkotās platības īpatsvars (%) vai vidēji gabali/ha, kurā biotopam:)

Raksturīga zemsedzes veģetācija %	Ciņi ap koku pamatnēm	Vecu lazdu puduri
Dažādvecuma kokaudzes struktūra 100 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Īslaicīgi vai pastāvīgi pārpļūstoši lauk. 0 %	Bioloģiski veci + lieli (virs 50cm caurmērā) koki	Atvērumi vainaga klājā, lauces
Atbilstošs pamežs+paauga+2.stāvs 100 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Mežaudzei raksturīga pašizrobošanās 10 %	Stāvoši koki ar piepēm (dzīvi un nokaltuši)	Lēni auguši (mazi koki)
Avoksnainu platību īpatsvars 0 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Zemsedzē dominē ekspansīvās, invazīvās runderālās sugas 0 %	Priedes ar deguma rēfām	Dzeņveidīgo sakalti un dobumaini koki (t.sk. kritālas, stumbēni, sausokņi)
Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) stumbēni + sausokņi	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) kritālas	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Atsegti substrāta laukumi (2180, 91T0, sausu augšanas apstākļi 9010*) %

DMB indikatorsugas un specifiskās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"-
vid.daudz, "9"-ļoti daudz)

Charbis scripta - 1
Alcho mītis campestris - 1
Alcho mītis campestris - 1

Dažādu organismu grupu retās un īpaši aizsargājamās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti
daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"-ļoti daudz)

Matanthera borfolia - 1

Invazīvās sugas (10 ballu skalā) j n

Amelanchier spicata Heracleum sosnowskyi
Swida alba
Impatiens parviflora
Solidago canadensis

Ekspansīvās, runderālās sugas j n

FUNKCIJAS UN PROCESI (Apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam)		
ir atbilstoši augsnes mitruma apstākļi 100 %	antropogēni ietekmēta zemsedze 0 %	vērojama palu vai palu izraisīto gruntsūdeņu līmeņa svārst. ietekme 0 % 0 1 2 3
bebru darbības ietekme 0 %	+ - 0 1 2 3	veci celmi (apaug. ar sūnām, daļēji vai satrup.)
+ - 0 1 2 3	nesenas degšanas ietekme 0 % 0 1 2 3	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
vērojams dabiskais traucējums : vējgāze 0 % 0 1 2 3	nesen zāgēti koki (ar sūnu neapauguši celmi)	+ 0 1 2 3
kukaiņu postījumi 0 % 0 1 2 3	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	
	+ - 0 1 2 3	

ATJAUNOŠANAS IESPĒJAS (apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam vajadzīga:)

hidroloģisko apstākļu optimizēšana %	dabisko struktūras elementu palielināšana (mirušās koksnes palielināšana) %	audzes struktūras dabiskošana %
kontrolēta dedzināšana %	koku un krūmu izciršana %	Cits:

Liela ligzda (norāda X, Y koordināti, ja iespējams, norāda sugu)

Citas dabas un kultūrvēsturiskās vērt., piem., dižkoks, atsevēktas priedes,
ierakumi, mājvietas u.c.

Piezīmes

Mežaudzē vainags ļoti vecs, kopējais. Mežam, visbiežāk, mātīģe
izcelsms. Ir iestāvētas jakas. Daudz ļoti, ļoti vecu lazdu puduru.
Vairāku koku ar 9010-2. Poligona vidū nelieli sauli grupi.

459-1

koki, krūmi	T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		T1	T2	S	H							
Acer pla		2	2	1	Fraxi exc		1	1	1	3	Querc rob.		1	1	1	1	Betula hum			S	H	Euony eur			S	H	Ribes alp			S	H
Alnus glu					Malus syl						Salix alba						Betula nana					Frang aln					Salix aur				
Alnus inc					Padus avi					2	Sorbus auc						Coryl ave		4	4		Junip com					Salix cin				
Betula pen					Picea abi		4	4		4	Tilia cor		1	2		3	Daphne mez					Lonic xyl					Salix fra				
Betula pub					Pinus syl		4	2			Ulmus gla					1	Crataegus sp.					Rhamn cat					Salix sp.				
Carpi bet					Popul trem		1				Ulmus lae						Euony ver					Ribes nig					Vibur opu				
2180					Coryn can						Festu sab						Pulsa pat					Cerat pur									
Andro pol					Diant are						Jasio mon						Pulsa pra					Dicra pol					Polyt pil				
Areto uva -ursi					Dipha com						Jovib glo						Sedum acr					Dicra sco					Ptili cri cas				
Callu vul					Dipha tri						Koele gla						Silen nut					Dicra spu					Racom can				
Carex are					Empe nig						Ledum pal						Thymu ser					Hyloc spl					Tortu rur				
Carex eri					Epipa atr						Lerch fle						Tromm mac					Pleur sch					Cetra isl				
Chima umb					Festu ovi						Pilos off						Vacci vit - ida					Polyt jun					Cladonia spp.				
9010*																															
Areto uva -ursi					Empe nig						Luzul pil		2				Oxali ace		4			Pteri aqu					Hyloc spl				
Calam aru					Festu ovi						Maian bif		2				Rubus sax					Vacci vit-ida					Pleur sch				
Callu vul					Goody rep						Melam pra						Solid vir					Bryoria spp.					Ptili cri-cas				
Chima umb					Linna bor						Melam syl						Trien eur					Dicranum spp.		1			Usnea spp.				
9020*																															
Actae spi					Asarum eur						Hepat nob						Miliu eff					Ranun cass		1			Eurhy ang				
Aegop pod					Coryd sol						Galeo lut						Paris qua					Stella hol		2			Frull dil				
Anemo nem					Gagea lut						Lathy ver						Polygo mul					Viola mir					Ortho spp.				
Anemo ran					Galiu odo						Mercu per						Pulmo obs					Anomodon spp.					Rhyti triquetrus				3
9050																															
Actaea spi					Bromo ben						Dryop exp				1		Hepat nob					Oxalis ace		4			Brachy oed				
Asaru eur					Calam aru						Dryop fil-mas						Impat noli-tan					Phego con					Brachy rut				
Anemo nem					Carex rem						Galeo lut				6		Lathy ver					Pulmo obs					Bryoria spp.				
Anemo ran					Carex syl				2		Paris qua				1		Melica nut					Rubus sax					Eurhy ang				
Astra maj					Cirsi ole						Galiu odo						Mercu per			3		Sanic eur					Plagi aff				
Athyf filix-femina					Crepi pal				2		Geum urb						Moechr tri					Stachy syl					Plagi und				
Brach syl					Dryop dil						Gymno dry				2		Mycel mur			1		Stella hol					Rhodo ros				
9060																						Viola spp.					Usnea spp.				
Anten dio					Carex eri						Fraga ves						Origa vul					Silen nut					Cerat pur				
Astra are					Conv maj						Geran san						Peuce ore					Thymu ser					Dicra pol				
Brach pin					Epipa atr						Lathy ver						Polyg odo					Tromm mac					Dicra sco				
Calam aru					Festu ovi						Melic nut						Pyrol chl					Viola rup					Hyloc spl				
9080*																	Rubus sax					Bryum spp.					Pleur sch				
Athy filix-femina					C. elata						Dryop car						Lycop eur					Sium lat					Plagiochila asp				
Calla palustris					C. elongata						Dryop eri						Lysim thy					Solan dul					Plagi ela				
Caltha palustris					C. vesicaria						Filip ulm						Lysim vul					Thely pal					Plagi ell				
Carex acutif					Circa alp						Galiu pal						Peuce pal					Calli cus					Rhizo pun				
C. approp					Crepi pal						Iris pse						Scirp syl					Clima den					Rhyti tri				
9160																	Scute gal					Eurhy ang					Sphag squ				
Anem nem					Coryd sol						Galiu odo						Miliu eff					Pulmo obs					Anomodon spp.				
Asaru eur					Dryop fil-mas						Hepat nob						Paris qua					Ranun cas					Eurhy ang				
Brach syl					Gagea lutea						Lathy ver						Phyte spi					Stachy syl					Homal tri				
Carex syl					Galeo lut						Mercu per						Polyg mul					Stella hol					Plagi und				
9180*											Conv maj						Geum urb					Poa nem					Brachy rut				
Aegop pod					Brachy syl						Coryd sol						Hepat nob					Pulmo obs					Eurhy ang				
Actaea spi					Campa lat						Dryop fil-mas						Lathy ver					Oxalis ace					Oxyrr hia				
Anemo nem					Campa tra						Elymus can						Melic nut					Phyte spi					Plagi aff				
Anemo ran					Carex dig						Ficar ver						Mercu per					Stella hol					Plagi und				
Asaru eur					Carex syl						Galeo lut						Phego con					Viola mir					Rhyti tri				
91D0*																															
Andro pol					C. lasiocarpa						Crepi pal						Molin cae					Viola pal					Sphag ang				
Calla pal					C. nigra						Erica tet						Oxyco pal					Aulac pal					Sphag gir				
Carex cin					C. rostrata						Eriop vag						Phrag aust					Dicra pol					Sphag mag				
C. echinata					Chama caly						Ledum pal						Rubus cha					Hyloc spl					Sphag rus				
C. Globularis					Comar pal						Meny tri						Vacci uli					Polyt com					Sphag spp.				
91E0*																															
Athyf fil-fem					Carex acutif						Cirsi ole						Filip ulm					Humul lup					Urtica dio				
Anemo nem					C. rem						Coryd sol						Geran rob					Lycop eur					Conoc sp.				
Anemo ran					C. syl						Crepi pal						Geum riv					Matte str					Pellia spp				
Angel syl					Chrys alt						Equis spp.						Geum urb					Stachy syl					Plagi ela				
Carda ama					Circa alp						Ficar ver						Glecho hed					Stell nem					Plagi und				
91F0																															
Anemo nem					Brach syl						Dryop fil-mas						Gagea lut					Stella nem					Fissidens spp.				
Anemo ran					Carex syl						Equis hyc						Humu lup					Atric und					Ortho spp.				
Athy filix-femina					Coryd sol						Ficar ver						Matte str					Brach rut					Plagi aff				
					Chrys alt						Glech hed						Stach syl					Eurhy ang					Plagi und				
91T0																															
Andro pol					Diant are						Festu sab						Pulsa pat					Cerat pur					Polyt pil				
Areto uva -ursi					Dipha com						Jasio mon						Pulsa pra					Dicra pol					Ptili cri cas				
Callu vul					Dipha tri						Jovib glo						Sedum acr					Dicra sco					Racom can				
Carex eri					Empe nig						Koele gla						Silen nut					Dicra spu					Tortu rur				
Chima umb					Epipa atr						Ledum pal						Thymu ser					Hyloc spl					Cetra isl				
Coryn can					Festu ovi						Lerch fle						Tromm mac					Pleur sch					Cladonia spp.				

ES nozīmes meža biotopu inventarizācijas
un monitoringa anketa

Maija Medne

Eksperta V.Uzvārds

9010-1

ESB kods un variants

Kvalitāte: Izcila ☐
Labā ☐

Vietas nosaukums, cita informācija

Kvartālapgabals, Kvartāls, nogabals

Vidēja ☒ Atbilst PDMB ☒ n
Zema ☐ Atbilst DMB ☐ n

Dendrol. stād. "Bauņa pils"

403 m., 4. 3. nē

Natura 2000 teritorijas nosaukums:

29.09.2017 17MM102-460

Datums Poligona Nr.

j (0 m) ☒ n

Nepieciešama buferzona

Kartes lapas Nr. 5321.2-3

17MM102-460 Pārklājas ar citiem ESB

Anketas Nr. ☐ %

Ieslēgums (ESB un var.) ☐ %

Pārklājas ar ĪA LV biotopu

☐ %
☐ %

Ietilpst 2190 ģeomorfoloģiskajā formā ☒ n

Koordinātas X 569 117

Y 404 261

Reljefs

līdzens ☒ n paliene ☐ n

viļņots (līdzens, pakāpen.) ☐ n

ļoti nelīdzens (krasas augst. izm.) ☒ n

ūdensteces/-tilpes krasta nogāze ☒ n

lēzena ieplaka ☐ n

lēzens pacēlums ☐ n

grava ☐ n

piejūras kāpas ☐ n augstas zemas

iekšzemes kāpas ☐ n augstas zemas

vēja pārpūtes līdzenumi ☒ n

cits

Neatbilstības pamatojums

nepietiekamas struktūras
vērtējams kā ieslēgums

nepieciešami biot. pas. (nākotnes biot.)
neatbilstoša mežaudze (piem., kļūda inventarizācijā)

STRUKTŪRA (Apsēkotās platības īpatsvars (%) vai vidēji gabali/ha, kurā biotopam:)

Raksturīga zemsedzes veģetācija 100 %	Ciņi ap koku pamatnēm	Vecu lazdu puduri
Dažādvecuma kokaudzes struktūra 100 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši lauki 0 %	Bioloģiski veci + lieli (virs 50cm caurmērā) koki	Atvērumi vainaga klājā, lauces
Atbilstošs pamežs+paauga+2.stāvs 100 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Mežaudzei raksturīga pašizrobošanās 50 %	Stāvoši koki ar piepēm (dzīvi un nokaltuši)	Lēni auguši (mazi koki)
Avoksnainu platību īpatsvars 0 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Zemsedzē dominē ekspansīvās, invazīvās ruderālās sugas 0 %	Priedes ar deguma rētām	Dzeņveidīgo sakalti un dobumaini koki (t.sk. kritālas, stubeņi, sausokņi)
Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) stubeņi + sausokņi	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) kritālas	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Atsegti substrāta laukumi (2180, 91T0, sausu augšanas apstākļi 9010*) 0 %

DMB indikatorsugas un specifiskās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"-ļoti daudz)

Homalia fraxinifolia - 1
Naxelia cuneata - 1

Dažādu organismu grupu retās un īpaši aizsargājamās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"-ļoti daudz)

Geopodium annuatum - 2
Pteris trichomanes - 7

Invazīvās sugas (10 ballu skalā) ☒ n

Amelanchier spicata Heracleum sosnowskyi

Swida alba

Impatiens parviflora

Solidago canadensis

Ekspansīvās, ruderālās sugas ☒ n

FUNKCIJAS UN PROCESI (Apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam)

ir atbilstoši augsnes mitruma apstākļi 0 %	antropogēni ietekmēta zemsedze 0 %	vērojama palu vai palu izraisīto gruntsūdeņu līmeņa svārst. ietekme 0 % 0 1 2 3
bebru darbības ietekme 0 %	+ - 0 1 2 3	veci celmi (apaug. ar sūnām, daļēji vai satrup.)
+ - 0 1 2 3	nesenas degšanas ietekme 0 % 0 1 2 3	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
vērojams dabiskais traucējums : vējgāze 1 % 0 1 2 3	nesen zāģēti koki (ar sūnu neapauguši celmi)	+ - 0 1 2 3
0 1 2 3	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	
kukaiņu postījumi 0 % 0 1 2 3	+ - 0 1 2 3	

ATJAUNOŠANAS IESPĒJAS (apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam vajadzīga:)

hidroloģisko apstākļu optimizēšana 100 %	dabisko struktūras elementu palielināšana (mirušās koksnes palielināšana) 0 %	audzes struktūras dabiskošana 0 %
kontrolēta dedzināšana 0 %	koku un krūmu izciršana 0 %	Cits:

Liela ligzda (norāda X, Y koordināti, ja iespējams, norāda sugu)

Citas dabas un kultūrvēsturiskās vērt., piem., dižkoks, atsevišķas priedes, ierakumi, mājvietas u.c.

Piezīmes

Lai gan mežs sūsnāts, neapbūvēts 9010-3. Saimnieciskā negatīva ietekme, taču jāņem vērā samērā daudz lielu struktūru.

Biotopu raksturojošās sugas (atzīmē ar : "1" - daži ex vai <1%, "2" - vid.bieži vai 1%-10%, "3" - bieži vai >10%, "4" - >20%)

460-1

koki, krūmi	T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		S	H		S	H	
Acer pla			1	1	Fraxi exc				1	Querc rob	1	1	1	Betula hum			Euony eur			Ribes alp	
Alnus glu					Malus syl					Salix alba				Betula nana			Frang aln			Salix aur	
Alnus inc					Padus avi				1	Sorbus auc	1	2	1	Coryl ave	4	4	Junip com			Salix cin	
Betula pen	1	1	1		Picea abi	4	4	4	4	Tilia cor		1	1	Daphne mez			Lonic xyl			Salix fra	
Betula pub				1	Pinus syl	4			2	Ulmus gla				Crataegus sp.			Rhamn cat			Salix sp.	
Carpi bet					Popul trem	1			1	Ulmus lae				Euony ver			Ribes nig			Vibur opu	
2180					Coryn can					Festu sab				Pulsa pat			Cerat pur				
Andro pol					Diant are					Jasio mon				Pulsa pra			Dicra pol			Polyt pil	
Arcto uva -ursi					Dipha com					Jovib glo				Sedum acr			Dicra sco			Ptili cri_cas	
Callu vul					Dipha tri					Koele gla				Silen nut			Dicra spu			Racom can	
Carex are					Empe nig					Ledum pal				Thymu ser			Hyloc spl			Tortu rur	
Carex eri					Epipa atr					Lerch fle				Tromm mac			Pleur sch			Cetra isl	
Chima umb					Festu ovi					Pilos off				Vacci vit - ida			Polyt jun			Cladonia spp.	
9010*																	Pteri aqu			Hyloc spl	4
Arcto uva -ursi					Empe nig					Luzul pil	2			Oxali ace	4		Vacci myr	1		Plagi aff	4
Calam aru					Festu ovi					Maian bif	2			Rubus sax			Vacci vit-ida	3		Pleur sch	4
Callu vul					Goody rep					Melam pra				Solid vir	1	1	Bryoria spp.			Ptili cri-cas	
Chima umb					Linna bor					Melam syl				Trien eur	1	1	Dicranum spp.	2		Usnea spp.	
9020*																					
Actae spi					Asarum eur					Hepat nob				Miliu eff			Ranun cass			Eurhy ang	
Aegop pod					Coryd sol					Galeo lut				Paris qua			Stella hol			Frull dil	
Anemo nem					Gagea lut					Lathy ver				Polygo mul			Viola mir			Ortho spp.	
Anemo ran					Galiu odo					Mercu per				Pulmo obs			Anomodon spp.			Rhyti triquetrus	
9050														Hepat nob			Oxalis ace			Brachy oed	
Actaea spi					Bromo ben					Dryop exp				Impat noli-tan			Phego con	1		Brachy rut	
Asaru eur					Calam aru					Dryop fil-mas				Lathy ver	1		Pulmo obs			Bryoria spp.	
Anemo nem					Carex rem					Galeo lut		1		Melica nut		1	Rubus sax			Eurhy ang	
Anemo ran					Carex syl					Paris qua				Mercu per			Sanic eur			Plagi aff	
Astra maj					Cirsi ole				1	Galiu odo				Miliu eff			Stachy syl			Plagi und	
Athyr filix-femina					Crepi pal					Geum urb				Moehr tri			Stella hol			Rhodo ros	
Brach syl					Dryop dil					Gymno dry				Mycel mur			Viola spp.			Usnea spp.	
9060																					
Anten dio					Carex eri					Fraga ves				Origa vul			Silen nut			Cerat pur	
Astra are					Conv maj					Geran san				Peuce ore			Thymu ser			Dicra pol	
Brach pin					Epipa atr					Lathy ver				Polyg odo			Tromm mac			Dicra sco	
Calam aru					Festu ovi					Melic nut				Pyrol chl			Viola rup			Hyloc spl	
														Rubus sax			Bryum spp.			Pleur sch	
9080*																					
Athy filix-femina					C. elata					Dryop car				Lycop eur			Sium lat			Plagiochila asp	
Calla palustris					C. elongata					Dryop cri				Lysim thy			Solan dul			Plagi ela	
Caltha palustris					C. vesicaria					Filip ulm				Lysim vul			Thely pal			Plagi ell	
Carex acutif					Circa alp					Galiu pal				Peuce pal			Calli cus			Rhizo pun	
C. approp					Crepi pal					Iris pse				Scirp syl			Clima den			Rhyti tri	
														Scute gal			Eurhy ang			Sphag squ	
9160																					
Anem nem					Coryd sol					Galiu odo				Miliu eff			Pulmo obs			Anomodon spp.	
Asaru eur					Dryop fil-mas					Hepat nob				Paris qua			Ranun cas			Atric und	
Brach syl					Gagea lutea					Lathy ver				Phyte spi			Stachy syl			Homal tri	
Carex syl					Galeo lut					Mercu per				Polyg mul			Stella hol			Plagi und	
9180*																					
Aegop pod					Brachy syl					Conv maj				Geum urb			Poa nem			Brachy rut	
Actaea spi					Campa lat					Coryd sol				Hepat nob			Pulmo obs			Eurhy ang	
Anemo nem					Campa tra					Dryop fil-mas				Lathy ver			Oxalis ace			Oxyrr hia	
Anemo ran					Carex dig					Elymus can				Melic nut			Phyte spi			Plagi aff	
Asaru eur					Carex syl					Ficar ver				Mercu per			Stella hol			Plagi und	
										Galeo lut				Phego con			Viola mir			Rhyti tri	
91D0*																					
Andro pol					C. lasiocarpa					Crepi pal				Molin cae			Viola pal			Sphag ang	
Calla pal					C. nigra					Erica tet				Oxyco pal			Aulac pal			Sphag cap	
Carex cin					C. rostrata					Eriop vag				Phrag aust			Dicra pol			Sphag gir	
C. echinata					Chama caly					Ledum pal				Rubus cha			Hyloc spl			Sphag mag	
C. Globularis					Comar pal					Meny tri				Vacci uli			Polyt com			Sphag rus	
																				Sphag spp.	
91E0*																					
Athyr fil-fem					Carex acutif					Cirsi ole				Filip ulm			Humul lup			Urtica dio	
Anemo nem					C. rem					Coryd sol				Geran rob			Lycop eur			Conoc sp.	
Anemo ran					C. syl					Crepi pal				Geum riv			Matte str			Pellia spp	
Angel syl					Chrys alt					Equis spp.				Geum urb			Stachy syl			Plagi ela	
Carda ama					Circa alp					Ficar ver				Glecho hed			Stell nem			Plagi und	
91F0																					
Anemo nem					Brach syl					Dryop fil-mas				Gagea lut			Stella nem			Fissidens spp.	
Anemo ran					Carex syl					Equis hye				Humu lup			Atric und			Ortho spp.	
					Coryd sol					Ficar ver				Matte str			Brach rut			Plagi aff	
Athy filix-femina					Chrys alt					Glech hed				Stach syl			Eurhy ang			Plagi und	
91T0																					
Andro pol					Diant are					Festu sab				Pilosa off			Vacci vit - ida			Polyt jun	
Arcto uva -ursi					Dipha com					Jasio mon				Pulsa pat			Cerat pur			Polyt pil	
Callu vul					Dipha tri					Jovib glo				Pulsa pra			Dicra pol			Ptili cri_cas	
Carex eri					Empe nig					Koele gla				Sedum acr			Dicra sco			Racom can	
Chima umb					Epipa atr					Ledum pal				Silen nut			Dicra spu			Tortu rur	
Coryn can					Festu ovi					Lerch fle				Thymu ser			Hyloc spl			Cetra isl	
														Tromm mac			Pleur sch			Cladonia spp.	

Maija Medne

Eksperta V.Uzvārds

9020-2

ESB kods un variants

Kvalitāte: Izeila Laba

Vietas nosaukums, cita informācija

Kvartālapgabals, Kvartāls, nogabals

Reljefs

līdzens j n paliene j m viļņots (lēzens, pakāpen.) j n ļoti nelīdzens (krasas augst. izm.) j n ūdensteces/-tilpes krasta nogāze j n

Datums Poligona Nr.

j (o m) n

Nepieciešama buferzona

Anketas Nr.

%

Ieslēgums (ESB un var.)

Pārklājas ar citiem ESB

%

%

Pārklājas ar ĪA LV biotopu

%

%

Ietilpst 2190 ģeomorfoloģiskajā formā j n

Koordinātas X

Y

Neatbilstības pamatojums nepietiekamas struktūras vērtējams kā ieslēgums nepieciešami biot. pas. (nākotnes biot.) neatbilstoša mežaudze (piem., kļūda inventarizācijā)

STRUKTŪRA (Apsēkotās platības īpatsvars (%) vai vidēji gabali/ha, kurā biotopam:)

Raksturīga zemsedzes veģetācija 70 %	Ciņi ap koku pamatnēm 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Vecu lazdu puduri 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Dažādvecuma kokaudzes struktūra 100 %	Bioloģiski veci + lieli (virs 50cm caurmērā) koki 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Atvērumi vainaga klājā, lauces 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši lauk. 0 %	Stāvoši koki ar piepēm (dzīvi un nokaltuši) 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Lēni auguši (mazi koki) 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Atbilstošs pamežs+paauga+2.stāvs 100 %	Priedes ar deguma rētām 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Dzeņveidīgo sakalti un dobumaini koki (t.sk. kritālas, stubeņi, sausokņi) 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Mežaudzei raksturīga pašizrobošanās 100 %	Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) stumbeņi + sausokņi 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Atsegti substrāta laukumi (2180, 91T0, sausu augšanas apstākļu 9010*) 0 %
Avoksnainu platību īpatsvars 0 %		
Zemsnāvējošas dominējošas, invazīvas ruderālās sugas 0 %		

DMB indikatorsugas un specifiskās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- daudz, "9"- ļoti daudz)

Anthonia spadiata - 1 Meksapuntata - 2
Monochamus murusoni - 1
Anthonia bisace - 3
Homalium trichomonoides - 3
Graphis scripta - 3

Invazīvas sugas (10 ballu skalā) j n

Amelanchier spicata Heracleum sosnowskyi
Swida alba
Impatiens parviflora
Solidago canadensis

Dažādu organismu grupu retās un īpaši aizsargājamās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"- ļoti daudz)

Picea biocorymbosa - 7

Ekspansīvās, ruderālās sugas j n

FUNKCIJAS UN PROCESI (Apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam)

ir atbilstoši augsnes mitruma apstākļi 100 %	antropogēni ietekmēta zemsedze 4 % + 0 1 2 3 (dažas)	vērojama palu vai palu izraisīto gruntsūdeņu līmeņa svārst. ietekme 0 % 0 1 2 3
bebru darbības ietekme 0 % + - 0 1 2 3	nesenas degšanas ietekme 0 % 0 1 2 3	veci celmi (apaug. ar sūnām, daļēji vai satrup.) 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10 + 0 1 2 3
vērojams dabiskais traucējums : vējgāze 0 % 0 1 2 3	nesen zāģēti koki (ar sūnu neapauguši celmi) 0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10 + 0 1 2 3	
kukaiņu postījumi 0 % 0 1 2 3		

ATJAUNOŠANAS IESPĒJAS (apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam vajadzīga:)

hidroloģisko apstākļu optimizēšana 0 %	dabisko struktūras elementu palielināšana (mirušās koksnes palielināšana) 0 %	audzes struktūras dabiskošana 0 %
kontrolēta dedzināšana 0 %	koku un krūmu izciršana 0 %	Cits:

Liela ligzda (norāda X, Y koordināti, ja iespējams, norāda sugu)

Citas dabas un kultūrvēsturiskās vērt., piem., dižkoks, atsevēkotas priedes, ierakumi, mājvietas u.c.

Piezīmes

Biotopu raksturojošās sugas (atzīmē ar : "1" - daži ex vai <1%, "2" - vid.bieži vai 1%-10%, "3" - bieži vai >10%, "4" - >20%)

461-1

koki, krūmi	T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		S	H		S	H	
Acer pla	1	1	3	2	Eraxi exc	1	1	2	4	Querc rob	4	2	1	2	Betula hum			Euony eur			Ribes alp
Alnus glu	2			1	Malus syl					Salix alba					Betula nana			Frang aln			Salix aur
Alnus inc					Padus avi					Sorbus auc			2	2	Coryl ave	4	4	Junip com			Salix cin
Betula pen					Picea abi	4	4	4	4	Tilia cor	4	2	4	4	Daphne mez			Lonic xyl			Salix fra
Betula pub					Pinus syl	2	1		1	Ulmus gla	1	1	4	4	Crataegus sp.			Rhamn cat			Salix sp.
Carpi bet					Popul trem					Ulmus lae					Euony ver			Ribes nig			Vibur opu
2180					Coryn can					Festu sab					Pulsa pat			Cerat pur			
Andro pol					Diant are					Jasio mon					Pulsa pra			Dicra pol			Polyt pil
Arcto uva -ursi					Dipha com					Jovib glo					Sedum acr			Dicra sco			Ptili cri_cas
Callu vul					Dipha tri					Koele gla					Silen nut			Dicra spu			Racom can
Carex are					Empe nig					Ledum pal					Thymu ser			Hyloc spl			Tortu rur
Carex eri					Epipa atr					Lerch fle					Tromm mac			Pleur sch			Cetra isl
Chima umb					Festu ovi					Pilos off					Vacci vit - ida			Polyt jun			Cladonia spp.
9010*																		Pteri aqu			Hyloc spl
Arcto uva -ursi					Empe nig					Luzul pil					Oxali ace			Vacci myr			Plagi aff
Calam aru					Festu ovi					Maian bif					Rubus sax			Vacci vit-ida			Pleur sch
Callu vul					Goody rep					Melam pra					Solid vir			Bryoria spp.			Ptili cri-cas
Chima umb					Linna bor					Melam syl					Trien eur			Dicranum spp.			Usnea spp.
9020*																					
Actae spi					Asarum eur					Hepat nob					Miliu eff			Ranun cass			Eurhy ang
Aegop pod		2			Coryd sol					Galeo lut			2		Paris qua		2	Stella hol		4	Frull dil
Anemo nem					Gagea lut					Lathy ver					Polygo mul			Viola mir			Ortho spp.
Anemo ran					Galiu odo					Mercu per					Pulmo obs			Anomodon spp.			Rhyti triquetrus
9050															Hepat nob			Oxalis ace			Brachy oed
Actaea spi					Bromo ben					Dryop exp					Impat noli-tan			Phego con			Brachy rut
Asaru eur					Calam aru					Dryop fil-mas					Lathy ver			Pulmo obs			Bryoria spp.
Anemo nem					Carex rem					Galeo lut					Melica nut			Rubus sax			Eurhy ang
Anemo ran					Carex syl					Paris qua					Mercu per			Sanic eur			Plagi aff
Astra maj					Cirsi ole					Galiu odo					Miliu eff			Stachy syl			Plagi und
Athyr filix-femina					Crepi pal					Geum urb					Moehr tri			Stella hol			Rhodo ros
Brach syl					Dryop dil					Gymno dry					Mycel mur			Viola spp.			Usnea spp.
9060																					
Anten dio					Carex eri					Fraga ves					Origa vul			Silen nut			Cerat pur
Astra are					Conv maj					Geran san					Peuce ore			Thymu ser			Dicra pol
Brach pin					Epipa atr					Lathy ver					Polyg odo			Tromm mac			Dicra sco
Calam aru					Festu ovi					Melic nut					Pyrol chl			Viola rup			Hyloc spl
9080*															Rubus sax			Bryum spp.			Pleur sch
Athy filix-femina					C. elata					Dryop car					Lycop eur			Sium lat			Plagiochila asp
Calla palustris					C. elongata					Dryop cri					Lysim thy			Solan dul			Plagi cla
Caltha palustris					C. vesicaria					Filip ulm					Lysim vul			Thely pal			Plagi ell
Carex acutif					C. vesicaria					Filip ulm					Peuce pal			Calli cus			Rhizo pun
C. approp					Circa alp					Galiu pal					Scirp syl			Clima den			Rhyti tri
					Crepi pal					Iris pse					Scute gal			Eurhy ang			Sphag squ
9160																					Anomodon spp.
Anem nem					Coryd sol					Galiu odo					Miliu eff			Pulmo obs			Atric und
Asaru eur					Dryop fil-mas					Hepat nob					Paris qua			Ranun cas			Eurhy ang
Brach syl					Gagea lutea					Lathy ver					Phyte spi			Stachy syl			Homal tri
Carex syl					Galeo lut					Mercu per					Polyg mul			Stella hol			Plagi und
9180*										Conv maj					Geum urb			Poa nem			Brachy rut
Aegop pod					Brachy syl					Coryd sol					Hepat nob			Pulmo obs			Eurhy ang
Actaea spi					Campa lat					Dryop fil-mas					Lathy ver			Oxalis ace			Oxyrr hia
Anemo nem					Campa tra					Elymus can					Melic nut			Phyte spi			Plagi aff
Anemo ran					Carex dig					Ficar ver					Mercu per			Stella hol			Plagi und
Asaru eur					Carex syl					Galeo lut					Phego con			Viola mir			Rhyti tri
91D0*																					
Andro pol					C. lasiocarpa					Crepi pal					Molin cae			Viola pal			Sphag ang
Calla pal					C. nigra					Erica tet					Oxyco pal			Aulac pal			Sphag gir
Carex cin					C. rostrata					Eriop vag					Phrag aust			Dicra pol			Sphag mag
C. echinata					Chama caly					Ledum pal					Rubus cha			Hyloc spl			Sphag rus
C. Globularis					Comar pal					Meny tri					Vacci uli			Polyt com			Sphag spp.
91E0*																					
Athyr fil-fem					Carex acutif					Cirsi ole					Filip ulm			Humul lup			Urtica dio
Anemo nem					C. rem					Coryd sol					Geran rob			Lycop eur			Conoc sp.
Anemo ran					C. syl					Crepi pal					Geum riv			Matte str			Pellia spp
Angel syl					Chrys alt					Equis spp.					Geum urb			Stachy syl			Plagi ela
Carda ama					Circa alp					Ficar ver					Glecho hed			Stell nem			Plagi und
91F0																					
Andro pol					Brach syl					Dryop fil-mas					Gagea lut			Stella nem			Fissidens spp.
Anemo nem					Carex syl					Equis hye					Humu lup			Atric und			Ortho spp.
Anemo ran					Coryd sol					Ficar ver					Matte str			Brach rut			Plagi aff
Athy filix-femina					Chrys alt					Glech hed					Stach syl			Eurhy ang			Plagi und
91T0																					
Andro pol					Diant are					Festu sab					Pilos off			Vacci vit - ida			Polyt jun
Arcto uva -ursi					Dipha com					Jasio mon					Pulsa pat			Cerat pur			Polyt pil
Callu vul					Dipha tri					Jovib glo					Pulsa pra			Dicra pol			Ptili cri_cas
Carex eri					Empe nig					Koele gla					Sedum acr			Dicra sco			Racom can
Chima umb					Empe nig					Koele gla					Silen nut			Dicra spu			Tortu rur
Chima umb					Epipa atr					Ledum pal					Thymu ser			Hyloc spl			Cetra isl
Coryn can					Festu ovi					Lerch fle					Tromm mac			Pleur sch			Cladonia spp.

ES nozīmes meža biotopu inventarizācijas
un monitoringa anketa

Maija Medne

Eksperta V.Uzvārds

Natura 2000 teritorijas nosaukums:

Kartes lapas Nr. 5321.2-3

29.09.2017 17MM102.462

17MM102.462-1

Pārklājas ar citiem ESB

Datums Poligona Nr.

Anketas Nr.

%

j (0 m) (n)

%

%

ESB kods un variants

Nepieciešama buferzona

Ieslēgums (ESB un var.)

Pārklājas ar ĪA LV biotopu

%

%

Kvalitāte: Izcila ☐
Laba ☐

Vidēja ☐
Zema ☒

Atbilst PDMB j n
Atbilst DMB j n

Vietas nosaukums, cita informācija

Dend. sfed. Paugurparus

Ietilpst 2190 geomorfoloģiskajā formā j (n)

Kvartālapgabals, Kvartāls, nogabals

344. kv., 14. nog., 10. nog., 13. nog., 11. nog. (daļa)

Koordinātas X

569 648

Y 400 841

Reljefs

līdzens j (n) paliene j (n)

lēzena ieplaka j (n)

iekšzemes kāpas j (n) augstas zemas

viļņots (lēzens, pakāpen.) j (n)

lēzens pacēlums j (n)

vēja pārpūtes līdzenums j (n)

ļoti nelīdzens (krasas augst. izm.) j (n)

grava j (n)

cits gēdri nelielu ūdenskei ar

ūdensteces/-tilpes krasta nogāze j (n)

piejūras kāpas j (n) augstas zemas

domāda stāme un arim

Neatbilstības pamatojums	nepietiekamas struktūras vērtējams kā ieslēgums	nepieciešami biot. pas. (nākotnes biot.) neatbilstoša mežaudze (piem., kļūda inventarizācijā)
--------------------------	--	--

STRUKTŪRA (Apsēkotās platības īpatsvars (%) vai vidēji gabali/ha, kurā biotopam:)

Raksturīga zemeszemes veģetācija 100 %	Ciņi ap koku pamatnēm	Vecu lazdu puduri
Dažādvēcuma kokaudzes struktūra 30 %	(0) 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	(0) 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši lauki 0 %	Bioloģiski veci + lieli (virs 50cm caurmērā) koki	Atvērumi vainaga klājā, lauces
Atbilstošs pamežs+pauga+2.stāvs 30 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Mežaudzei raksturīga pašizrobošanās 0 %	Stāvoši koki ar piepēm (dzīvi un nokaltuši)	Lēni auguši (mazi koki)
Avoksnainu platību īpatsvars 0 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	(0) 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Zemdzē dominē ekspansīvās, invazīvās ruderālās sugas 4 %	Priedes ar deguma rēfām	Dzeņveidīgo sakalti un dobumaini koki (t.sk. kritālas, stubeņi, sausokņi)
Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) stubeņi + sausokņi	Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) kritālas	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Atsegti substrāta laukumi (2180, 91T0, sausu augšanas apstākļu 9010*) 0 %

DMB indikatorsugas un specifiskās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"- ļoti daudz)

Homalia trichomanoides - 3
Graphis scripta - 2
Arctia hirsuta - 3
Neocera pennata - 2

Invazīvās sugas (10 ballu skalā) j (n)

Amelanchier spicata Heracleum sosnowskyi
Swida alba
Impatiens parviflora
Solidago canadensis

Dažādu organismu grupu retās un īpaši aizsargājamās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"- ļoti daudz)

Dendrocopos leucatus - 7 (novērtēti nānoli)
Leipos medius - 7

Ekspansīvās, ruderālās sugas j (n)

Sorbaria sorbifolia - 4

FUNKCIJAS UN PROCESI (Apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam)

ir atbilstoši augsnes mitruma apstākļi 100 %	antropogēni ietekmēta zemeszeme 2 %	vērojama palu vai palu izraisīto gruntsūdeņu līmeņa svārst. ietekme 0 % 0 1 2 3
bebru darbības ietekme 0 %	+ 0 1 2 (3)	veci celmi (apaug. ar sūnām, daļēji vai satrup.)
+ - 0 1 2 3	nesenas degšanas ietekme 0 % 0 1 2 3	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
vērojams dabiskais traucējums: vējgāze 0 % 0 1 2 3	nesen zāģēti koki (ar sūnu neapauguši celmi)	+ 0 1 2 (3)
kukaiņu postījumi 0 % 0 1 2 3	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	
	+ 0 1 2 (3)	

ATJAUNOŠANAS IESPĒJAS (apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam vajadzīga:)

hidroloģisko apstākļu optimizēšana 0 %	dabisko struktūras elementu palielināšana (mirušās koksnes palielināšana) 100 %	audzes struktūras dabiskošana 0 %
kontrolēta dedzināšana 0 %	koku un krūmu izciršana 0 %	Cits:

Liela līgza (norāda X, Y koordināti, ja iespējams, norāda sugu)

Citas dabas un kultūrvēsturiskās vērt., piem., dižkoks, atsevēktas priedes,
ierakumi, mājvietas u.c.

Piemērs acenis; bēdīgi

Piezīmes

Vecs mežs. Nānoli paugur un arim stāva tīnāna. Izrādās
urītais. Nepieciešama dabiskāšana.

Biotopu raksturojošās sugas (atzīmē ar : "1" - daži ex vai <1%, "2" - vid.bieži vai 1%-10%, "3" - bieži vai >10%, "4" - >20%)

462-1

koki, krūmi	T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		T1	T2	S	H			
Acer pla	2	1	2	4	Fraxi exc	1	1	1	4	Querc rob	4				Betula hum					Euony eur	1	1			Ribes alp	1	1
Alnus glu	1	1		1	Malus syl					Salix alba					Betula nana					Frang aln					Salix aur		
Alnus inc					Padus avi					Sorbus auc			2	2	Coryl ave	2	4			Junip com					Salix cin		
Betula pen					Picea abi	3	1	3	1	Tilia cor	4	4	4	4	Daphne mez					Lonic xyl					Salix fra		
Betula pub					Pinus syl	1	1		1	Ulmus gla	1	1	1	4	Crataegus sp.		1			Rhamn cat					Salix sp.		
Carpi bet					Popul trem	1	1		1	Ulmus lae					Euony ver					Ribes nig					Vibur opu	1	1
2180					Coryn can					Festu sab					Pulsa pat					Cerat pur							
Andro pol					Diant are					Jasio mon					Pulsa pra					Dicra pol					Polyt pil		
Areto uva -ursi					Dipha com					Jovib glo					Sedum acr					Dicra sco					Ptili cri_cas		
Callu vul					Dipha tri					Koele gla					Silen nut					Dicra spu					Racom can		
Carex are					Empe nig					Ledum pal					Thymu ser					Hyloc spl					Tortu rur		
Carex eri					Epipa atr					Lerch fle					Tromm mac					Pleur sch					Cetra isl		
Chima umb					Festu ovi					Pilos off					Vacci vit - ida					Polyt jun					Cladonia spp.		
9010*																				Pteri aqu					Hyloc spl	1	
Areto uva -ursi					Empe nig					Luzul pil					Oxali ace					Vacci myr	1				Plagi aff		1
Calam aru					Festu ovi					Maian bif					Rubus sax					Vacci vit-ida					Pleur sch		1
Callu vul					Goody rep					Melam pra					Solid vir					Bryoria spp.					Ptili cri-cas		
Chima umb					Linna bor					Melam syl					Trien eur		1			Dicranum spp.					Usnea spp.		
9020*																											
Actae spi				1	Asarum eur					Hepat nob					Miliu eff					Ranun cass					Eurhy ang		
Aegop pod				4	Coryd sol					Galeo lut				4	Paris qua		2			Stella hol		4			Frull dil		
Anemo nem					Gagea lut					Lathy ver					Polygo mul					Viola mir					Ortho spp.		
Anemo ran					Galiu odo					Mercu per					Pulmo obs					Anomodon spp.					Rhyti triquetrus	1	
9050																				Oxalis ace		4			Brachy oed		
Actaea spi					Bromo ben					Dryop exp					Impat noli-tan					Phego con					Brachy rut		
Asaru eur					Calam aru			2		Dryop fil-mas					Lathy ver					Pulmo obs					Bryoria spp.		
Anemo nem					Carex rem					Galeo lut					Melica nut					Rubus sax		2			Eurhy ang		
Anemo ran					Carex syl					Paris qua					Mercu per					Sanic eur					Plagi aff		
Astra maj					Cirsi ole					Galiu odo					Miliu eff					Stachy syl					Plagi und		
Athyf filix-femina				2	Crepi pal				1	Geum urb					Mochr tri					Stella hol					Rhodo ros		
Brach syl					Dryop dil					Gymno dry					Mycel mur					Viola spp.					Usnea spp.		
9060																				Origa vul					Cerat pur		
Anten dio					Carex eri					Fraga ves					Peuce ore					Thymu ser					Dicra pol		
Astra are					Conv maj					Geran san					Polyg odo					Tromm mac					Dicra sco		
Brach pin					Epipa atr					Lathy ver					Pyrol chl					Viola rup					Hyloc spl		
Calam aru					Festu ovi					Melic nut					Rubus sax					Bryum spp.					Pleur sch		
9080*																				Lycop eur					Plagiochila asp		
Athy filix-femina					C. elata					Dryop car					Lysim thy					Solan dul					Plagi ela		
Calla palustris					C. elongata					Dryop cri					Lysim vul					Thely pal					Plagi ell		
Caltha palustris					C. vesicaria					Filip ulm					Peuce pal					Calli cus					Rhizo pun		
Carex acutif					Circa alp					Galiu pal					Scirp syl					Clima den					Rhyti tri		
C. approp					Crepi pal					Iris pse					Scute gal					Eurhy ang					Sphag squ		
9160																									Anomodon spp.		
Anem nem					Coryd sol					Galiu odo					Miliu eff					Pulmo obs					Atric und		
Asaru eur					Dryop fil-mas					Hepat nob					Paris qua					Ranun cas					Eurhy ang		
Brach syl					Gagea lutea					Lathy ver					Phyte spi					Stachy syl					Homal tri		
Carex syl					Galeo lut					Mercu per					Polyg mul					Stella hol					Plagi und		
9180*																											
Aegop pod					Brachy syl					Conv maj					Geum urb					Poa nem					Brachy rut		
Actaea spi					Campa lat					Coryd sol					Hepat nob					Pulmo obs					Eurhy ang		
Anemo nem					Campa tra					Dryop fil-mas					Lathy ver					Oxalis ace					Oxyrr hia		
Anemo ran					Carex dig					Elymus can					Melic nut					Phyte spi					Plagi aff		
Asaru eur					Carex syl					Ficar ver					Mercu per					Stella hol					Plagi und		
91D0*										Galeo lut					Phego con					Viola mir					Rhyti tri		
Andro pol					C. lasiocarpa					Crepi pal					Molin cae					Viola pal					Sphag ang		
Calla pal					C. nigra					Erica tet					Oxyco pal					Aulac pal					Sphag cap		
Carex cin					C. rostrata					Eriop vag					Phrag aust					Dicra pol					Sphag gir		
C. echinata					Chama caly					Ledum pal					Rubus cha					Hyloc spl					Sphag mag		
C. Globularis					Comar pal					Meny tri					Vacci uli					Polyt com					Sphag rus		
91E0*																									Sphag spp.		
Athyf fil-fem					Carex acutif					Cirsi ole					Filip ulm					Humul lup					Urtica dio		
Anemo nem					C. rem					Coryd sol					Geran rob					Lycop eur					Conoc sp.		
Anemo ran					C. syl					Crepi pal					Geum riv					Matte str					Pellia spp		
Angel syl					Chrys alt					Equis spp.					Geum urb					Stachy syl					Plagi ela		
Carda ama					Circa alp					Ficar ver					Glecho hed					Stell nem					Plagi und		
91F0																											
Anemo nem					Brach syl					Dryop fil-mas					Gagea lut					Stella nem					Fissidens spp.		
Anemo ran					Carex syl					Equis hye					Humu lup					Atric und					Ortho spp.		
Athy filix-femina					Coryd sol					Ficar ver					Matte str					Brach rut					Plagi aff		
91T0					Chrys alt					Glech hed					Stach syl					Eurhy ang					Plagi und		
Andro pol																											
Areto uva -ursi					Diant are					Festu sab					Pulsa pat					Cerat pur					Polyt pil		
Callu vul					Dipha com					Jasio mon					Pulsa pra					Dicra pol					Ptili cri_cas		
Carex eri					Dipha tri																						

ES nozīmes meža biotopu inventarizācijas
un monitoringa anketa

Maija Medne

Eksperta V.Uzvārds

9020-1

ESB kods un variants

Kvalitāte: Izcila ☐
Laba ☒

Vietas nosaukums, cita informācija

Kvartālapgabals, Kvartāls, nogabals

Vidēja ☐
Zema ☐

Atbilst PDMB j n
Atbilst DMB ☒ n

Ondr. štād. Baņņu parus
404. w., 1. mgs.

Natura 2000 teritorijas nosaukums:

Kartes lapas Nr.

5321.2-3

29.09.2017 17MM102-463

Datums Poligona Nr.

j (0 m) (n

Nepieciešama buferzona

17MM102-463-1

Anketas Nr.

Ieslēgums (ESB un var.)

Pārklājas ar citiem ESB

Pārklājas ar ĪA LV biotopu

Reljefs

līdzens j ☒ paliene j ☒

viļņots (lēzens, pakāpen.) j ☒

ļoti nelīdzens (krasas augst. izm.) j ☒ n

ūdensteces/-tilpes krasta nogāze j ☒ n

lēzena ieplaka j ☒

lēzens pacēlums j ☒

grava j ☒

piejūras kāpas j ☒ n augstas zemas

iekšzemes kāpas j ☒ n augstas zemas

vēja pārpūtes līdzenums j ☒ n

cits

Neatbilstības pamatojums

nepietiekamas struktūras

vērtējams kā ieslēgums

nepieciešami biot. pas. (nākotnes biot.)

neatbilstoša mežaudze (piem., kļūda inventarizācijā)

STRUKTŪRA (Apsēkotās platības īpatsvars (%) vai vidēji gabali/ha, kurā biotopam:)

Raksturīga zemsedzes veģetācija 100 %	Ciņi ap koku pamatnēm	Vecu lazdu puduri
Dažādvecuma kokaudzes struktūra 100 %	(0) 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši lauki 0 %	Bioloģiski veci + lieli (virs 50cm caurmērā) koki	Atvērumi vainaga klājā, lauces
Atbilstošs pamežs+paauga+2.stāvs 100 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Mežaudzei raksturīga pašizrobošanās 30 %	Stāvoši koki ar piepēm (dzīvi un nokaltuši)	Lēni auguši (mazi koki)
Avoksnainu platību īpatsvars 0 %	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	(0) 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
Zemsedzē dominē ekspansīvās, invazīvās ruderālās sugas 0 %	Priedes ar deguma rētām	Dzeņveidīgo sakalti un dobumaini koki (t.sk. kritālas, stumbeni, sausokņi)
Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) stumbeni + sausokņi	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	Liela izmēra (caurmērā virs 25cm; 91D0 un 9080* virs 20cm) kritālas	Atsegti substrāta laukumi (2180, 91T0, sausu augšanas apstākļi 9010*)
0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	0 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	%

DMB indikatorsugas un specifiskās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- daudz, "9"- ļoti daudz)

Homalin trichomanoides - 3
Hylomys byssus - 3
Pracilla rubellum - 1

Invazīvās sugas (10 ballu skalā) j ☒ n

Amelanchier spicata Heracleum sosnowskyi

Swida alba

Impatiens parviflora

Solidago canadensis

Dažādu organismu grupu retās un īpaši aizsargājamās sugas (vērtē: "1"- atsevišķi ex, "2"- vid.daudz, "3"- ļoti daudz, "7"- dažas, "8"- vid.daudz, "9"- ļoti daudz)

Ekspansīvās, ruderālās sugas j ☒ n

FUNKCIJAS UN PROCESI (Apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam)

ir atbilstoši augsnes mitruma apstākļi 100 %	antropogēni ietekmēta zemsedze 5 %	vērojama palu vai palu izraisīto gruntsūdeņu līmeņa svārst. ietekme 0 %
bebru darbības ietekme 0 %	+ - (0) 1 2 3	0 1 2 3
+ - 0 1 2 3	nesenas degšanas ietekme 0 %	0 1 2 3
vērojams dabiskais traucējums : vējgāze 0 %	nesen zāģēti koki (ar sūnu neapauguši celmi)	veci celmi (apaug. ar sūnām, daļēji vai satrup.)
0 1 2 3	(0) 1 līdz 5 6 līdz 10 >10	(0) 1 līdz 5 6 līdz 10 >10
kukaiņu postījumi 0 %	+ - 0 1 2 3	+ - 0 1 2 3

ATJAUNOŠANAS IESPĒJAS (apsēkotās platības īpatsvars, kurā biotopam vajadzīga:)

hidroloģisko apstākļu optimizēšana 0 %	dabisko struktūras elementu palielināšana (mirušās koksnes palielināšana) 0 %	audzes struktūras dabiskošana 0 %
kontrolēta dedzināšana 0 %	koku un krūmu izciršana 0 %	Cits:

Liela ligzda (norāda X, Y koordināti, ja iespējams, norāda sugu)

Citas dabas un kultūrvēsturiskās vērt., piem., dižkoks, atsevišķas priedes, ierakumi, mājvietas u.c.

Veimola priede (Pius štāds); senas biotopizēšanas būvniecības.

Piezīmes: Oatēnuojis mežaparks. Zemsedzē gandrīz nemaz nav laukaugu. Vietām būvniecības paliekas. Nerūmīgais reljefs - raksturīgs traucējums vai bijis ūdenssistēma. Vistievs - zemsedzē pārvērtis aspenis, no mūsdienām nevienam nepatīk.


Biotopu raksturojošās sugas (atzīmē ar: "1" - daži ex vai <1%, "2" - vid.bieži vai 1%-10%, "3" - bieži vai >10%, "4" - >20%)

463-1

koki, krūmi	T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		T1	T2	S	H		S	H		S	H			
Acer pla			4	4	Fraxi exc	4	2	2	4	Querc rob	2	1		1	Betula hum			Euony eur	2	2	Ribes alp	2	1
Alnus glu	1	1			Malus syl					Salix alba					Betula nana			Frang aln			Salix aur		
Alnus inc					Padus avi			3	2	Sorbus auc					Coryl ave	4	2	Junip com			Salix cin		
Betula pen					Picea abi			1		Tilia cor	4	4	4	4	Daphne mez			Lonic xyl	2	2	Salix fra		
Betula pub					Pinus syl					Ulmus gla	1	2	4	4	Crataegus sp.			Rhamn cat			Salix sp.		
Carpi bet					Popul trem					Ulmus lae					Euony lae			Ribes nig			Vibur opu		
2180					Coryn can					Festu sab					Pulsa pat			Cerat pur					
Andro pol					Diant are					Jasio mon					Pulsa pra			Dicra pol			Polyt pil		
Arcto uva -ursi					Dipha com					Jovib glo					Sedum acr			Dicra sco			Ptili cri_cas		
Callu vul					Dipha tri					Koele gla					Silen nut			Dicra spu			Racom can		
Carex are					Empe nig					Ledum pal					Thymu ser			Hyloc spl			Tortu rur		
Carex eri					Epipa atr					Lerch fle					Tromm mac			Pleur sch			Cetra isl		
Chima umb					Festu ovi					Pilos off					Vacci vit - ida			Polyt jun			Cladonia spp.		
9010*																		Pteri aqu			Hyloc spl		
Arcto uva -ursi					Empe nig					Luzul pil					Oxali ace			Vacci myr			Plagi aff		
Calam aru					Festu ovi					Maian bif					Rubus sax			Vacci vit-ida			Pleur sch		
Callu vul					Goody rep					Melam pra					Solid vir			Bryoria spp.			Ptili cri-cas		
Chima umb					Linna bor					Melam syl					Trien eur			Dicranum spp.			Usnea spp.		
9020*																							
Actae spi			4		Asarum eur					Hepat nob				1	Miliu eff			Ranun cass	1		Eurhy ang		
Aegop pod					Coryd sol					Galeo lut					Paris qua			Stella hol			Frull dil		
Anemo nem					Gagea lut					Lathy ver					Polygo mul			Viola mir			Ortho spp.		
Anemo ran					Galiu odo					Mercu per					Pulmo obs			Anomodon spp.			Rhyti triquetrus		
9050															Hepat nob			Oxalis ace			Brachy oed		
Actaea spi					Bromo ben					Dryop exp					Impat noli-tan			Phego con			Brachy rut		
Asaru eur					Calam aru					Dryop fil-mas					Lathy ver			Pulmo obs			Bryoria spp.		
Anemo nem					Carex rem					Galeo lut					Melica nut			Rubus sax			Eurhy ang		
Anemo ran					Carex syl					Paris qua					Mercu per			Sanic eur			Plagi aff		
Astra maj					Cirsi ole					Galiu odo					Miliu eff			Stachy syl			Plagi und	3	
Athyr filix-femina					Crepi pal					Geum urb					Moechr tri			Stella hol			Rhodo ros		
Brach syl					Dryop dil					Gymno dry					Mycel mur			Viola spp.			Usnea spp.		
9060															Origa vul			Silen nut			Cerat pur		
Anten dio					Carex eri					Fraga ves					Peuce ore			Thymu ser			Dicra pol		
Astra are					Conv maj					Geran san					Polyg odo			Tromm mac			Dicra sco		
Brach pin					Epipa atr					Lathy ver					Pyrol chl			Viola rup			Hyloc spl		
Calam aru					Festu ovi					Melic nut					Rubus sax			Bryum spp.			Pleur sch		
9080*															Lycop eur			Sium lat			Plagiochila asp		
Athy filix-femina					C. elata					Dryop car					Lysim thy			Solan dul			Plagi cla		
Calla palustris					C. elongata					Dryop cri					Lysim vul			Thely pal			Plagi ell		
Caltha palustris					C. vesicaria					Filip ulm					Peuce pal			Calli cus			Rhizo pun		
Carex acutif					Circa alp					Galiu pal					Scirp syl			Clima den			Rhyti tri		
C. approp					Crepi pal					Iris pse					Scute gal			Eurhy ang			Sphag squ		
9160																				Anomodon spp.			
Anem nem					Coryd sol					Galiu odo					Miliu eff			Pulmo obs			Atric und		
Asaru eur					Dryop fil-mas					Hepat nob					Paris qua			Ranun cas			Eurhy ang		
Brach syl					Gagea lutea					Lathy ver					Phyte spi			Stachy syl			Homal tri		
Carex syl					Galeo lut					Mercu per					Polyg mul			Stella hol			Plagi und		
9180*										Conv maj					Geum urb			Poa nem			Brachy rut		
Aegop pod					Brachy syl					Coryd sol					Hepat nob			Pulmo obs			Eurhy ang		
Actaea spi					Campa lat					Dryop fil-mas					Lathy ver			Oxalis ace			Oxyrr hia		
Anemo nem					Campa tra					Elymus can					Melic nut			Phyte spi			Plagi aff		
Anemo ran					Carex dig					Ficar ver					Mercu per			Stella hol			Plagi und		
Asaru eur					Carex syl					Galeo lut					Phego con			Viola mir			Rhyti tri		
91D0*																				Sphag ang			
Andro pol					C. lasiocarpa					Crepi pal					Molin cae			Viola pal			Sphag cap		
Calla pal					C. nigra					Erica tet					Oxyco pal			Aulac pal			Sphag gir		
Carex cin					C. rostrata					Eriop vag					Phrag aust			Dicra pol			Sphag mag		
C. echinata					Chama caly					Ledum pal					Rubus cha			Hyloc spl			Sphag rus		
C. Globularis					Comar pal					Meny tri					Vacci uli			Polyt com			Sphag spp.		
91E0*																							
Athyr fil-fem					Carex acutif					Cirsi ole					Filip ulm			Humul lup			Urtica dio		
Anemo nem					C. rem					Coryd sol					Geran rob			Lycop eur			Conoc sp.		
Anemo ran					C. syl					Crepi pal					Geum riv			Matte str			Pellia spp		
Angel syl					Chrys alt					Equis spp.					Geum urb			Stachy syl			Plagi cla		
Carda ama					Circa alp					Ficar ver					Glecho hed			Stell nem			Plagi und		
91F0					Brach syl					Dryop fil-mas					Gagea lut			Stella nem			Fissidens spp.		
Anemo nem					Carex syl					Equis hye					Humu lup			Atric und			Ortho spp.		
Anemo ran					Coryd sol					Ficar ver					Matte str			Brach rut			Plagi aff		
Athy filix-femina					Chrys alt					Glech hed					Stach syl			Eurhy ang			Plagi und		
91T0															Pilos off			Vacci vit - ida			Polyt jun		
Andro pol					Diant are					Festu sab					Pulsa pat			Cerat pur			Polyt pil		
Arcto uva -ursi					Dipha com					Jasio mon					Pulsa pra			Dicra pol			Ptili cri_cas		
Callu vul					Dipha tri					Jovib glo					Sedum acr			Dicra sco			Racom can		
Carex eri					Empe nig					Koele gla					Silen nut			Dicra spu			Tortu rur		
Chima umb					Epipa atr					Ledum pal					Thymu ser			Hyloc spl			Cetra isl		
Coryn can					Festu ovi					Lerch fle					Tromm mac			Pleur sch			Cladonia spp.		


PIELIKUMI
“JĒKABKALNS”

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	1/43601	2/43602	3/43603	4/43604	5/43605	6/43606
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egļu Stumbra apkārtmērs: 2,75m  ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,30m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 26m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,89m ↑: ~ 26m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegļu Stumbra apkārtmērs: 3,29m  ↑: ~ 29m Z – 5; A – 5; D – 7; R – 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug ~4m attālumā no iebraukāta meža ceļa. Vainaga zonā ir veikta pameža tīrīšana un uzstādīta informatīvā zīme. Vainags vispusīgi attīstīts. Pie stumbra ~3m augstumā ir piestiprināts putnu būris. Kokam ir spēcīgi attīstītas balst saknes.	Koks aug ~4m attālumā no iebraukāta zemes ceļa. Z virzienā stumbra lejas daļā ir atsegts neliels dobums, kas tiek audzēts ciet. Vainags vairāk attīstīts pussfērisk. Vainaga zonā ir veikta pameža tīrīšana	Koks aug ~4m attālumā no iebraukāta zemes ceļa. Iespējams koks ir stādīts rindā ar citām liepām. Kokam vainagā atsevišķi skeletzari ir nokaltuši.	Koks aug ~6m attālumā no koka Nr. 43603, R virzienā. Iespējams koks ir stādīts rindā ar citām liepām.		Vainaga zonā attīstās lapu koku sējeņi. x=57,745823; y=25,163615
Attēls						
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	izcils 5	ļoti vērtīgs 6	izcils 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte				D sektorā vainaga zonā izžāgēt pirmā lieluma lapu koku sējeņus.	Vainaga zonā izretināt lapu koku sējeņus ar vāju perspektīvu pilnvērtīgi attīstīties.	Vainaga zonā izžāgēt parasto kļavu un vāji attīstīto parasto liepu sējeņus.
				Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	7/43607	8/43608	9/43609	10/43610	11/43611	12/43612
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i>  Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,50m ↑: ~ 28m Z – 6; A – 9; D – 7; R – 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,08m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,09m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,08m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riestkoks Stumbra apkārtmērs: 0,76; 0,63; 0,93m ↑: ~ 16m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus sylvestris</i> parastā priele Stumbra apkārtmērs: 2,18m ↑: ~ 23m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	x=57,745843; y=25,163719	Koks aug ~8m attālumā no asfaltētas ceļa brauktuves.	Koks aug ~10m attālumā no asfaltētas ceļa brauktuves.	Koks aug nelielā nogāzē pie upītes.	Koks stumbra lejas daļā dalās trīs asīs. Kokam ir plaši stumbra bojājumi, atsevišķi skeletzari ir lūzuši. Vainags vāji attīstīts. Vainaga zonā attīstās kļavu sējieni .	Koks aug ~4m attālumā no grants seguma ceļa. Vainaga zonā ir uzstādīti informatīvie stendi. Vainags vairāk attīstīts D sektorā ar masīviem skeletzariem. Pie stumbra ir uzstādīts putnu būris.
Attēls						
	izcils 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā izzāģēt parastās kļavas un gobas sējeņus.					Sauso zaru izzāģēšana. D virzienā masīvā skeltzara redukcija.
	Arborista darba stundas: ~1,0					Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	13/43613	14/43614	15/43615	16/43616	17/43617	18/43618
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,80m ↑: ~ 26m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riestkoks Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,74m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,48m ↑: ~ 25m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,77m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug iebraukāta zemes ceļa un upes malā. Vainags attīstīts D sektorā, virs ceļa un pieminēklā. Vainagā ir daudz sauso zaru. Kokam vainaga tiešā tuvumā attīstās riestkoku sējeņi.	Kokam ir plaši atmiris kambijs. Vainaga vidusdaļa ir attīstīts māzerveida izaugums uz stumbra. Vainags vāji attīstīts. ~1m attālumā no stumbra ir uzstādīta informatīvā zīme.	Vainags vispusīgi attīstīts. Atsevišķi skeletzari ir lūzuši.	Koka galotnes daļa ir sasvērusi ZR virzienā, noēnota no blakus esošajiem kokiem. Zem koka vainaga aug ozols un kļava.	Vainagam R virzienā attīstīti spēcīgi skeletzari, kas sasniedzot lielāku masu var novērtties.	Vainags vāji attīstīts, noēnots no blakus esošajiem kokiem.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana un lielu diametru sauso zaru īsināšana līdz drošam garumam. <i>Arborista darba stundas: ~6,0</i>			Kļavas un ozola nozāģēšana, kas aug zem lapegles vainaga. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i>	Masīvo skeletzaru redukcija. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i>	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	19/43619	20/43620	21/43621	22/43622	23/43623	24/43624
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 25m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,95m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,82m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,83m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,50m ↑: ~ 26m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags vāji attīstīts, noēnots no blakus esošajiem kokiem. Stumbra vidusdaļā ir māzerveida izaugums. Vainagā attīstās stresa zari.	Koks ir sasvērīes un vainags ir atspiedies pret blakus esošajiem kokiem.	Vainags attīstīts DA sektorā.	Vāji attīstīts vainags, noēnots no blakus esošajām.	Vainags viļņusējs, vērst DR virzienā.	Vainags vispusīgi attīstīts. R virzienā vainaga zonā aug parastā kļava, kas laika gaitā noēnos lapegli.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	izcils 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	izcils 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte						Parastās kļavas nozāģēšana.
						Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	25/43625	26/43626	27/43627	28/43628	29/43629	30/43630
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,00m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,00m ↑: ~ 22m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,75m ↑: ~ 25m ↔: ~ 16m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus sylvestris</i> parastā priede Stumbra apkārtmērs: 2,22m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,09m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug uz mākslīgas salās, kurai apkārt tek upe.	Koks aug Jēkabkalnā.	Koks aug Jēkabkalnā. Iespējams ir stādīts rindā.	Koks aug Jēkabkalnā. Kokam DA virzienā stumbra lejasdaļā ir piestiprināts putnu būris.	No koka A virzienā ~7 m attālumā ir grants ceļš.	Koks aug ~1m attālumā no grants meža ceļa A virzienā.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte						
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	31/43631	32/43632	33/43633	34/43634	35/43635	36/43636
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,33m ↑: ~ 25m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,57m ↑: ~ 24m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egļu Stumbra apkārtmērs: 2,32m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,44m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,55m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,23/1,01m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug nogāzē R virzienā.	Koka vainags vispusīgi attīstīts. Stumbra lejas daļā attīstās trīs mazākas asis.				Aug mežā. Koks ~1m augstumā dalās divās asīs. Vainags vāji attīstīts, nomākts no blakus esošajiem kokiem.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 8	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	D, DR virzienā izzāgēt liepu sējeņus.	Kokam DA virzienā nozāgēt 3 mazāk attīstītās asis.		D virzienā vainaga zonā izzāgēt pirmā lieluma lapu koku sējeņus.		
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~2,0		
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	37/43637	38/43638	39/43639	40/43640	41/43641	42/43642
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Pinus sylvestris</i> parastā priele Stumbra apkārtmērs: 2,37m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,87m ↑: ~ 30m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 4,06m ↑: ~ 30m Z – 9; A – 9; D – 8; R – 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,55m ↑: ~ 23m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus strobus</i> veimuta priele Stumbra apkārtmērs: 2,88m ↑: ~ 28m Z – 4; A – 6; D – 5; R – 5m. Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,98m ↑: ~ 29m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Spēcīgs stumbra pasesnājums stumbra lejasdaļā ar biezu krevi, kas ir raksturīga sugai. ZA virzienā ~ 4 m augstumā ir māzerveida izaugums.	Ainaviski vērtīgs koks. Vainags vispusīgi attīstīts Koka koordinātes - 57.745647, 25.168635	Koks aug no aizauguša meža ceļā Z virzienā.	x=57,745308; y=25169764	
Attēls						
	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	izcils 6	ļoti vērtīgs 6	izcils 7	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vainaga zonā ZR sektorā esošās parastās liepas sējeņa izzāģēšana.			Vainaga zonā izzāģēt liepu un kļavu sējeņus.	Z sektorā parasto liepu sējeņu izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~1,0			Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	43/43643	44/43644	45/43645	46/43646	47/43647	48/43648
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,93; 1,90; 1,99m ↑: ~ 23m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,19m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,22m ↑: ~ 23m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,57; 1,66; 1,42; 2,43; 1,70m 25; 16; 15; 22; 18m 16; 8; 6; 12; 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus strobus</i> Veimuta priele Stumbra apkārtmērs: 2,60m ↑: ~ 26m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,75m ↑: ~ 27m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Trīs koki grupā, aug rindā gar grants ceļu ~1,5m attālumā A virzienā. Vainagi ir sektoriāli attīstīti. Kokam ar numuru plašs stumbra bojājums R virzienā ceļa pusē.	Koks aug rindā ar citiem kokiem, ceļa malā ~0,5 m attālumā A virzienā no grants ceļa. Vainags attīstījies sektoriāli.	Koks aug A virzienā ~1m attālumā no grants ceļa.	Pieci koki grupā.	Koks aug ~1m attālumā no grants ceļa ZR virzienā. Iespējams sakņu sistēma traumēta grants ceļa virzienā, kas ir izraisījis stumbra sasvērums DA virzienā. Vainags nav izlīdzsvarojis stumbra sagāzumu.	
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Kopšanas darbu stundas ir par vienu koku.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā izretināt pirmā lieluma kokaugu sējeņus.	Sauso zaru izzāģēšana, R virzienā vērsto skeletzaru īsināšana. Vainaga zonā izretināt pirmā lieluma kokaugu sējeņus.	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu sānzaru īsināšana, liepas sējeņu izzāģēšana. Kopšanas darbu stundas ir par vienu koku.	Sauso zaru izzāģēšana, vainaga redukcija. Atkārtota koka apsekošana, izvērtējot koka sagāzuma izmaiņas.	Sauso zaru izzāģēšana
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	49/43649	50/43650	51/43651	52/43652	53/43653	54/43654
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Pinus strobus</i> Veimuta priede Stumbra apkārtmērs: 2,01m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus strobus</i> Veimuta priede Stumbra apkārtmērs: 2,09m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus strobus</i> Veimuta priede Stumbra apkārtmērs: 1,72m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus strobus</i> Veimuta priede Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus strobus</i> Veimuta priede Stumbra apkārtmērs: 1,84m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,23m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts					Koks aug blakus grants ceļam. Pie stumbra ZA virzienā ~2m augstumā ir piestiprināta metāla plāksne ar informatīvu ziņojumu.	
Attēls						
	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā D sektorā nozāģēt parastās liepas sājeni.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~0,5		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	55/43655	56/43656	57/43657	58/43658	59/43659	60/43660
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i>  Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,90m ↑: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,22m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 24m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,84m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,74m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts					Koks sasvērēis Z virzienā pāri blakus esošiem liepu vainagiem.	
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā parastās liepas sējeņu nozāģēšana.				Galotnes daļas redukcija.	
	Arborista darba stundas: ~1,0				Arborista darba stundas: ~3,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	61/43661	62/43662	63/43663	64/43664	65/43665	66/43666
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,49m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,47m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i>  Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,48m ↑: ~ 24m Z – 3; A – 6; D – 6; R – 5m. Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,47m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i>  Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,09m ↑: ~ 27m Z – 6; A – 5; D – 8; R – 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koks ir savvēries Z virzienā pār blakus esošiem liepu vainagiem. Stumbra lejasdaļā R virzienā ir mehāniski bojājumi – sēņu auglķermeņu izaugumu.	Kokam vainagu zonā ir parasto dižskabāržu sējeņi, būtu vēlams tos saglabāt kā perspektīvi vērtīgus dendroloģiski retus kokus.	x=57,745246; y=25,170797	Jauns perspektīvs sējenis.	x=57,745079; y=25,171097
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 8	izcils 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Galotnes daļas redukcija.		Sauso zaru izzāģēšana, vainaga zonā parasto kļavu un gobu sējeņu izzāģēšana.		
		Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~4,5		
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	67/43667	68/43668	69/43669	70/43670	71/43671	72/43672
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,80m  ↑: ~ 27m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,13m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,09m  ↑: ~ 24m Z – 4; A – 4; D – 5; R – 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,13m  ↑: ~ 25m Z – 3; A – 3; D – 6; R – 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,54m  ↑: ~ 27m Z – 4; A – 5; D – 7; R – 7m. Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,53m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			x=57,745084; y=25,171383	X=57,744998; y=25,171224	x=57,744963; y=25,171302	
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	izcils 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte					Vainaga zonā nozāgēt prastās kļavas sējeņus.	Vainaga zonā nozāgēt prastās kļavas un gobas sējeņus.
					Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	73/43673	74/43674	75/43675	76/43676	77/43677	78/43678
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,43m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,24m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,03m ↑: ~ 20m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,38m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,98m ↑: ~ 25m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,41m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts						
Attēls						
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Blakus esošās kļavas nozāģēšana.				
		Arborista darba stundas: ~3,0				
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	79/43679	80/43680	81/43681	82/43682	83/43683	84/43684
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,66; 2,30; 2,51; 1,47; 1,73; 2,11; 2,17; 1,65; 2,07; 2,25; 2,93; 1,65m 21; 23; 23; 20; 23; 24; 24; 23; 24; 20; 23; 23 ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,56m ↑: ~ 24m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,03m ↑: ~ 26m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riekstkoks Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,36m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,54m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koku grupa – 12 gab. Grupas vainaga zonā aug vērenes.			Kokam vainaga zonā attīstās pīlādžlapu sorbārijs.		
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte						Vainaga zonā izzāgēt gubu un kļavu sējeņus.
						Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D




*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	85/43685	86/43686	87/43687	88/43688	89/43689	90/43690
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,94m  ↑: ~ 27m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,57m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,15m ↑: ~ 22m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Stumbra lejas daļā ir traumēta mizas kreve.					
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā izzāģēt kļavu sējeņus.					
	Arborista darba stundas: ~1,0					
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	91/43691	92/43692	93/43693	94/43694	95/43695	96/43696
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,37m ↑: ~ 23m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,23m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,29m ↑: ~ 23m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Stumbra apkārtmērs: 0,47m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 2,38m ↑: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,26m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir vāji attīstīts vainags, noēnots no blakus esošajiem kokiem.		Kokam D virzienā ir plašs stumbra bojājums, atsegta beigtā koksne, kura daļēji tiek aizaudzēta. Vainaga galotnes daļa ir nolūzusi. Koka vainags ir plaši attīstīts ar nestabilu zaru struktūru. Vairāki skeletzari izvirzījušies kā galotnes konkurenti. Pastāv risks nolūz skeletzariem vēja laikā!	Koks aug mežā, noēnots no citiem kokiem. Vainaga zonā augsnes virskārtā uzkrājas ūdens.		
Attēls						
	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 3	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte						
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	97/43697	98/43698	99/43866	100/43867	101/43868	102/43869
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Pinus strobus</i>  Veimuta priede Stumbra apkārtmērs: 2,78m ↑: ~ 25m Z-4; D-4 ;R-3; A4 Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Stumbra apkārtmērs: 0,34m ↑: ~ 6m ↔: ~ 3m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,73m ↑: ~ 29m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,50m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,85m ↑: ~ 30m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	x=57,74400; y=25,16961		Koks aug alejā. Vainagā liela izmēra sausie zari.	Kokam ~0,2m attālumā aug liepa ar diviem stumbriem.	Koks aug alejā. ~1m augstumā dalās divās asīs ar ieaugušu mizu.	Koks aug alejā. Vainagā daudz sausu zaru.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un pieļaujama liepas nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
			Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	103/43870	104/43871	105/43872	106/43873	107/43874	108/43875
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,13m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,41m ↑: ~ 26m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,37m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,69m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,44m ↑: ~ 30m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Koka vainaga zonā ir iesējušās parastās kļavas.	Kokam zemu zarojas vainags.	Koka aug alejā. Vainags vāji attīstīts.	Koks aug alejas sastāvā. Vainagā ir liela izmēra sausie zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,5</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana un kļavu sējeņu retināšana. <i>Arborista darba stundas: ~5,0</i>	sauso zaru izzāģēšana, neliela vainaga pacelšana virs ceļa un atsevišķu sānzaru īsināšana <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana <i>Arborista darba stundas: ~1,5</i>	Sauso zaru izzāģēšana <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	109/43876	110/43877	111/43878	112/43879	113/43880	114/43881
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,58m ↑: ~ 28m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,34m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↑: ~ 30m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 4,33m ↑: ~ 26m Z-9; D-7; R-6; A-6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejas sastāvā. Vainags vairāk attīstīts pļavas virzienā. Uz stumbra attīstās jauni stresa zari.	Koks aug alejas sastāvā. Vainags attīstīts sektorāls, Z/ZA virzienā. Stumbra lejas daļā novērojami mizgraužu radīti bojājumi. Pie stumbra aug lazda.			x=57,745466; y=25,171308	Koks aug lapegļu alejā. Attīstījies kā sējenis un neiederas alejas kopainā.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	izcils 6	mazvērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana un lielo sauso zaru īsināšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,5</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana, lielo sauso zaru īsināšana līdz drošam garumam. Atsevišķu sānzaru īsināšana. <i>Arborista darba stundas: ~7,0</i>	Pieļaujama koka nozāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~1,0</i>
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	115/43882	116/43883	117/43884	118/43885	119/43886	120/43887
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,58m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,38m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 15m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,25m ↑: ~ 28m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,93m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Vainags viļņveidīgs. Koka tieši tuvumā ir koka celms un liepu atvases.	Vainags viļņveidīgs, plāksnveidīgs.	Koks aug lapegļu alejā. Attīstījies kā sējenis un neiederas alejas kopainā. ~2m augstumā koks dalās trīs asīs.		
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāvēšana.		Sauso zaru izžāvēšana.	Pieļaujama koka nožāvēšana.	Sauso zaru izžāvēšana.	Sauso zaru izžāvēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,5		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	121/43888	122/43889	123/43890	124/43891	125/43892	126/43893
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Sorbus aucuparia</i> parastais pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,54m ↑: ~ 9m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,13m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,14m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,30m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 0,95m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug lapegļu alejā. Attīstījies kā sējenis un neiederas alejas kopainā. Ja veic koka nozāģēšanas darbus tad vietā jāiestāda lapegles dižstāds.	Koks aug lapegļu alejā. Attīstījies kā sējenis un neiederas alejas kopainā. Ja veic koka nozāģēšanas darbus tad vietā jāiestāda lapegles dižstāds. Koka vainagā attīstās stresa zari.			Koks aug alejā. Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā. ~17m augstumā veidojas galotnes konkurents.	Koks aug alejā.
Attēls						
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	izcils 8	ļoti vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sauos zarus.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	127/43894	128/43895	129/43896	130/43897	131/43898	132/43899
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i>  Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,26m ↑: ~ 25m Z-4; D-5; R-3; A-6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,56m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,60m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i>  Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 4,44m ↑: ~ 27m Z-9; D-7; R-6; A-6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i>  lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,86m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejā. Koks potenciāli bīstams! x=57,745521; y=25,471905	Koks aug alejā. Stumbra lejasdaļā ~1m augstumā ir mehānisks stumbra bojājums. Noliekusies galotne.	Vainagā daudz laužu un sausu zaru.	Lauka puses virzienā vainagā ir zāģēti lieli skeletzari. Stumbrā liels pārsnāgums un tas sasvērē A virzienā. Brauktuves pusē stumbra lejasdaļā ir liels dobums. ~0,20m no sakņu kakla nesen izveidojies mehānisks bojājums ~20x20cm lielumā. Vainagā daudz sauso zaru.	Kokam ir vienpusējs vainags vērsts A virzienā. Galotne noliekusies pļavas virzienā.	Stumbrā brauktuves pusē ir mehāniski bojājumi.
Attēls						
	izcils 5	ļoti vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 5	izcils 5	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Lai samazinātu koka bīstamību, nepieciešama stipra vainaga redukcija, samazinot vainagu uz pusi, saglabājot apakšējos skeletzarus. Arborista darba stundas: ~5,0	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana. Arborista darba stundas: ~3,0	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sauos zarus. Arborista darba stundas: ~3,5	Sauso zaru izzāģēšana un galotnes daļā īsināt lielos skeletzarus. Arborista darba stundas: ~8,0	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sauos zarus, īsināt apakšējos skeletzarus. Arborista darba stundas: ~2,5	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sauos zarus, lielo skeletzaru redukcija. Arborista darba stundas: ~3,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	133/43900	134/43901	135/43902	136/43903	137/43904	138/43905
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,99; 1,54m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 4,02m ↑: ~ 25m Z-9; D-5; R-5; A-4 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,55m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,13m ↑: ~ 25m Z-7; D-7; R-4; A-6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,28m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Aug ~5m attālumā no lapeglēm.	Vainagā lauka virzienā zāgēti lieli skeletzari. Stumbra lejasdaļā ~2-2,5m augstumā veidojas pāresnījums. x=57,745576; y=25,172284	Koks aug alejā. Nesen stādīta. Vainags raksturīgs sugai.	Koks aug alejā. Vainaga projekcijā aug Mežābele (<i>Malus sylvestris</i>).	Vainags vērsti A virzienā, uz brauktuves pusi. Slīpums stumbkā veidojas ~2m augstumā no zemes, tālāk stumbrs lēnām iztaisnojas. Vainagā daudz sauso zaru. Pie stumbra ir uzstādīta dižkoka informatīvā zīme. X=57,74564; y=25,17247	Koks aug alejā.
Attēls						
	mazvērtīgs 4	izcils 7	vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 6	izcils 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pielaujama koka nozāģēšana, kuras vietā ieteicams iestādīt lapegles dižstādu.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausus zarus un atsevišķu lielo skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana. Nepieciešamības gadījumā var veikt Mežābeles nozāģēšanu.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausus zarus, vainaga lejasdaļā lielo skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	139/43906	140/43907	141/43908	142/43909	143/43910	144/43911
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,07m ↑: ~ 6m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,49m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,34m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 7m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,28m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,53m ↑: ~ 20m Z-6; D-4; R-6; A-5 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir vāji attīstīts vainags. Aug zem blakus esoša koka vainaga. Kokam nav perspektīva pilnvērtīgi attīstīties.	Kokam stumbra Z daļā plaša, nedzīva koksne, aiziet vērē A virzienā ~8m augstumā.	Vainagā lauka virzienā ir liels skeletzars, kurš ar stumbru savienojas 90 grādu lenķī, izteikts fototrops zars. Galotnes daļā vairāki fototropi zari.	Koks aug lapegļu alejas rindā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā. Koks ir attīstījies kā sējenis un neiederas alejas kopainā. Vainags vienpusējs, vairāk vērsts Z, ZR sektorā.	Kokam no stumbra lejasdaļas līdz ~ 4 m augstumam R virzienā ir atmiris kambijs, ar atsegtu beigto koksni, ko koks lēnām cenšas aizaudzēt ciet.	Koks aug alejā, ~1,5 m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā. Kokam Z, ZA virzienā iesējusies parastā liepa. Pie stumbra ir piestiprināta informatīvā dižkoka zīme. x=57,745683; y=25,172909
Attēls						
	mazvērtīgs 3	ļoti vērtīgs 3	vērtīgs 4	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pielaujama koka nozāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus un samazināt koka vispārējo augstumu.	Nepieciešama lauka virzienā vērstā skeletzara īsināšana. Kopšanas laikā izvērtēt dinamiskās saites uzlikšanas nepieciešamību.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	145/43912	146/43913	147/43914	148/43915	149/43916	150/43917
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,74m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Malus sylvestris</i> meža ābele Stumbra apkārtmērs: 0,60; 0,64m ↑: ~ 6m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,27m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,03; 1,44m ↑: ~ 12m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,04m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejā. Kokam vainaga zonā aug ābele.		Koks aug alejā. Koka vainaga zonā ir izaugusi ābele.	Koks aug alejas rindā starp pārējām lapeglēm. Koks attīstījies kā sējēnis. Vainaga zonā ZA virzienā ir nolūzusi lapegle ir palicis stumbeņis ~ 2 m augstumā.	Koks aug alejā. Izteikti viļņveidīgi vainagi D virzienā, ar lieliem masīviem skeletzariem. Blakus kokam ir nokaltusi lapegle – nepieciešams nozāģēt līdz drošam augstumam.	Koks aug alejā. Vainags attīstīts viļņveidīgi. Stumbra lejas daļā aug krūms.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 8	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	izcils 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	Pielaujama koka nozāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. Mazāk attīstītās ass nozāģēšana. Vainaga zonā nolūzušo lapegles stumbeņi saglabāt ekoloģiskajai daudzveidībai. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	151/43918	152/43919	153/43920	154/43921	155/43922	156/43923
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,32m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,06m ↑: ~ 25m Z-5; D-4; R-4; A-4. Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↑: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,45m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā. Vainags vairāk attīstīt Z, ZR sektorā.	Koks aug alejā. Vainags vienas pusē attīstīts. Atsevišķi sāņzari ir nokaltuši.	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā. Vainags vispusīgi attīstīts. Vainaga zonā pie stumbra aug mežrozīte. Pie stumbra ir piestiprināta informatīvā dižkoka zīme. x=57,745772 y=25,173442	Koks aug alejā.	Koks aug alejā.	Vainags attīstīts vienas pusē.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izžāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izžāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izžāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izžāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	157/43924	158/43925	159/43926	160/43927	161/43928	162/43929
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,83m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,56m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,68m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegļu suga Stumbra apkārtmērs: 3,08m ↑: ~ 22m Z -3; R -5; D -5; A -2 Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejā. Vainaga zonā ir nogāzies koks. Vainags vairāk attīstīts vienpusējs.	Koks aug alejā, 1,5 m attālumā no grantēta ceļa brauktuves. Vainags vairāk attīstīts sektoriāls. Stumbrs vienmērīgi sasvērēis A virzienā, galotnes daļa ir iztaisnojusies, izlīdzsvarojošot stumbra lejasdaļā esošo sagāzumu.	Koks aug alejā.	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā. Uz stumbra nozāgēto zaru vietās un atsevišķos mehāniskos bojājumos plaši attīstās sveķu izdalījumi. Koks ~10m augstumā dalās 2 asīs, ar vāju savienojumu. Kokam vainaga zonā DR virzienā ir nolūzusi	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā.	Koks aug alejā, samazina vainagu
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 8	vērtīgs 4	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,5</i> A! A B C D	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> A! A B C D	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A! A B C D	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. Mazāk attīstītās galotnes ass redukcija. Vainaga zonā nolūzušo lapegli atstāt ekoloģiskās daudzveidības palielināšanai. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> A! A B C D	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> A! A B C D	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> A! A B C D


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	163/43930	164/43931	165/43932	166/43933	167/43934	168/43935
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,88m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,65m ↑: ~ 20m ↔: ~ 3m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,15m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,21m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,67m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,20m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags attīstīts sektoriāli.	Koks aug alejā, 1,5 m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā.	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā. Kokam DR virzienā stumbra lejasdaļā ir mehānisks stumbra bojājums, ~1,5 m augstumā, ar atsegtu beigto koksni.	Koks aug alejā.	Koks aug alejā, ~1,5 m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā.	Koks aug alejā, ~1,5 m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā.
Attēls						
	loti vērtīgs 8	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	169/43936	170/43937	171/43938	172/43939	173/43940	174/43941
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,30m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,95m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,79m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,11m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejā. Vispusīgi attīstīts vainags.	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā. Kokam ZA virzienā stumbra lejasdaļā ~1m augstumā ir mehānisks bojājums ar atsegtu beigto koksni.	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā. Galotnes daļa kokam ir atmirusi.	Koks aug alejā.	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā.	Koks aug alejā. Blakus kokam ir nokaltis koks, kas ekoloģiski virzienā.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.		Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	175/43942	176/43943	177/43944	178/43945	179/43946	180/43947
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,92m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,20m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,42m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,48m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,10m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā.	Koks aug alejā.	Koks aug alejā, 1,5 m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā.	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā. Kokam vāji attīstīts vainags, nomākts no blakus esošajiem kokiem.	Koks aug alejā. Vainags sākas ~6m augstumā, vispusīgi attīstīts.	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā. Vainags vispusīgi attīstīts.
Attēls						
	Joti vērtīgs 6	izcils 8	Joti vērtīgs 5	vērtīgs 4	izcils 8	Joti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. Arborista darba stundas: ~2,0 A! A B C D	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana. Arborista darba stundas: ~3,0 A! A B C D	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. Arborista darba stundas: ~2,5 A! A B C D	Sauso zaru izzāģēšana. Arborista darba stundas: ~2,5 A! A B C D	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana. Arborista darba stundas: ~3,0 A! A B C D	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. Arborista darba stundas: ~3,0 A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	181/43948	182/43949	183/43950	184/43951	185/43952	186/43953
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,69m ↑: ~ 15m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,77m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Frangula alnus</i> Trauslais krūklis Stumbra apkārtmērs: 0,30; 0,30; 0,35m ↑: ~ 4m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,84m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,49m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejā. Uz stumbra ~1,5m augstumā ir izvirzījums. Iespējams stumburā ir trupe.	Koks aug alejā.	Koks aug alejā, 1,5 m attālumā no ceļa brauktuves D virzienā.	Koks dalās 3 stumbros. Ļoti dekoratīvs.	Starp vienu un otru lapegli ir ~8m. Atjaunojot aleju ir pieļaujama oša un krūkļa nozāģēšana, iestādot šo koku vietā lapegli.	Koks aug alejā, ~1,5m attālumā no ceļa brauktuves D virzienā. Vainags vispusīgi attīstīts.
Attēls						
	Joti vērtīgs 7	Joti vērtīgs 8	Joti vērtīgs 5	vērtīgs 8	mazvērtīgs 7	Joti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešams izzāģēt sakņu atvases. Ja veic alejas atjaunošanu pieļaujama krūkļa nozāģēšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana, ja tiek veikta alejas atjaunošana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	187/43954	188/43955	189/43956	190/43957	191/43958	192/43959
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,21m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,44m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,75m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,60m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,62m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejā.	Koks aug alejā. Koks aug ~1m attālumā grantēta ceļa malā DA virzienā. Kokam DA virzienā stumbra lejasdaļā ir mehāniski bojāts stumbrs, ar atsegtu beigto koksni.	Koks aug alejā.	Aug alejā. Koks aug ~1m attālumā grantēta ceļa malā DA virzienā.	Kokam stumbra lejasdaļā ir deformācija, ar novirzi no centra ass, kas raksturīgs sugai. Galotnes daļa un liela daļa skeletzaru ir atmiruši. Koks aug ~1m attālumā grantēta ceļa malā ZR virzienā. D virzienā no sakņu kala līdz ~5m augstumam ir plaši stumbra bojājumi ar atsegtu beigto koksni.	Koks aug alejā. Vainagā lūzusi galotnes daļa.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana. Konkurējošo galotņu nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Jēkabkalns"**

N.P.K	193/43960
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 0,53m ↑: ~ 6m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Lapegle aug alejas noslēgumā – iestādīts kā alejas turpinājums.
Attēls	
	Ļoti vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	
	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43606)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle	
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.	
* SUGA		Eiropas lapegle – <i>Larix decidua</i>	
KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,745823
	un (y vai Z)		25,163615
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
ADRESE (piesaiste)		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr. 96700030098	
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs zemes,	Mēr. augst.	1,3 vai cits: 0
	m	apkārtmērs	0
	1.3 m virs sakņu kakla		3,29
KOKA augstums, m		29	
VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m		12	
Vainaga forma		0	
Ja VAIRĀKI	Stumbru SKAITS		1
stumbri	Sadališanās augstums, m		0
Savdabības		0	
Stāvoklis, 1 _{miris} -2-3-4-5 _{ideāls}		3	
BOJĀJUMI		Vainaga projekcijā augošie koku sējeņi ar laiku var to mehāniski bojāt.	
APDRAUDĒJUMI	pakāpe, 1-2-3-4-5		2
	veids		0
Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)		Mežā	
AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)		0	
Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5		3	
AIZSARGĀJAMĀS SUGAS		0	
ROBEŽZĪMES, skaits		0	
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Nav veikta	
APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā		Vainaga zonā izzāgēt parasto kļavu un vāji attīstīto parasto liepu sējeņus.	
Uzrādītājs vai informācijas avoti		Veicot koku novērtējumu apsekošanas brīdī	
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”	
Piezīmes		Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr.43606. Vainaga projekcija - Z – 5; A – 5; D – 7; R – 6.	

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43606)		
Rasējums:		
Datums:	06.12.2017	Mērogs: 1:250
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43607)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle	
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.	
* <u>SUGA</u>		Eiropas lapegle – <i>Larix decidua</i>	
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,745843
	un (y vai Z)		25,163719
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>			Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr. 96700030098
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits:0
		<u>apkārtmērs</u>	0
		<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>	
<u>KOKA augstums, m</u>			28
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>			13
<u>Vainaga forma</u>			0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
	<u>Sadališanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>			0
<u>Stāvoklis, 1_{miris}-2-3-4-5_{ideāls}</u>			3
<u>BOJĀJUMI</u>			0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		2
	<u>veids</u>		0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>			Mežā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>			0
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>			3
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>			0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>			0
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā			Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>			Vainaga zonā izzāgēt parastās kļavas un gobas sējeņus.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>			Veicot koku novērtējumu apsekošanas brīdī
Foto, skaits; Nr.			Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”
<u>Piezīmes</u>			Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr. 43607 . Vainaga projekcija - Z – 6; A – 9; D – 7; R – 4m

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43607)		
Rasējums:		
Datums:	06.12.2017	Mērogs: 1:250
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43639)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds			Daiga Strēle
DATUMS, dd.mm.gggg.			18.09.2017.
* SUGA			lapegle – <i>Larix sp.</i>
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57.745647
	un (y vai Z)		25.168635
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>			Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr. 96700030098
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs zemes,	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
	<u>m</u>	<u>apkārtmērs</u>	0
	1.3 m virs sakņu kakla		4,06
<u>KOKA augstums, m</u>			30
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>			17
<u>Vainaga forma</u>			Vispusīgi attīstīts
Ja VAIRĀKI	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
stumbri	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>			0
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>			3
<u>BOJĀJUMI</u>			0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		2
	<u>veids</u>		0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>			parkā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>			0
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>			5
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>			0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>			0
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>			Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>			Kopšana nav nepieciešama
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>			Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks
Foto, skaits; Nr.			Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”
<u>Piezīmes</u>			Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr. 43639 . Vainaga projekcija - Z – 9; A – 9; D – 8; R – 8m

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43639)		
Rasējums:		
06.12.2017 Datums:	1:250 Mērogs:	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43641)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		Veimuta priede – <i>Pinus strobus</i>
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,745308
	un (y vai Z)	25,169764
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030066
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u> 2,88	
<u>KOKA augstums, m</u>		28
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		11
<u>Vainaga forma</u>		Vispusīgi attīstīts
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	1
	<u>Sadališanās augstums, m</u>	0
<u>Savdabības</u>		0
<u>Stāvoklis, 1_{miris}-2-3-4-5_{ideāls}</u>		3
<u>BOJĀJUMI</u>		0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	2
	<u>veids</u>	0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		parkā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		3
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Vainaga zonā izzāgēt liepu un kļavu sējeņus.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu "Jēkabkalns"
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43641 . Vainaga projekcija - Z – 4; A – 6; D – 5; R – 5m.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43641)		
Rasējums:		
06.12.2017 Datums:	1:250 Mērogs:	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43664)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		lapegle – <i>Larix sp.</i>
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,745246
	un (y vai Z)	25,170797
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030036
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u> 3,48	
<u>KOKA augstums, m</u>		24
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		11
<u>Vainaga forma</u>		Vispusīgi attīstīts
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	1
	<u>Sadališanās augstums, m</u>	0
<u>Savdabības</u>		0
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		3
<u>BOJĀJUMI</u>		0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	2
	<u>veids</u>	0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		parkā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		3
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Sauso zaru izzāģēšana, vainaga zonā parasto kļavu un gobu sējeņu izzāģēšana.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu "Jēkabkalns"
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43664 . Vainaga projekcija - Z – 3; A – 6; D – 6; R – 5m.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43664)		
Rasējums:		
Datums:	06.12.2017	Mērogs: 1:250
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43666)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		Krievijas lapegle – <i>Larix russica</i>
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,745079
	un (y vai Z)	25,171097
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030036
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u> 3,09	
<u>KOKA augstums, m</u>		27
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		14
<u>Vainaga forma</u>		0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	1
	<u>Sadališanās augstums, m</u>	0
<u>Savdabības</u>		0
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		0
<u>BOJĀJUMI</u>		0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	0
	<u>veids</u>	0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		parkā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		0
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>		0
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		0
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43666 . Vainaga projekcija - Z -6; A – 5; D – 8; R – 8m

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43666)		
Rasējums:		
Datums:	06.12.2017	Mērogs:
	1:250	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43669)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		lapegle – <i>Larix sp.</i>
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,745084
	un (y vai Z)	25,171383
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030036
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u> 3,09	
<u>KOKA augstums, m</u>		24
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		9
<u>Vainaga forma</u>		0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	0
	<u>Sadališanās augstums, m</u>	0
<u>Savdabības</u>		0
<u>Stāvoklis, 1_{miris}-2-3-4-5_{ideāls}</u>		3
<u>BOJĀJUMI</u>		0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	0
	<u>veids</u>	0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		parkā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		3
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Nav veikta
APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā		Kopšana nav nepieciešama
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43669 . Vainaga projekcija - Z – 4; A – 4; D – 5; R – 4m

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43669)		
Rasējums:		
Datums:	06.12.2017	Mērogs: 1:250
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43670)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle	
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.	
* SUGA		lapegle – <i>Larix sp.</i>	
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,744998	
	un (y vai Z)	25,171224	
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē	
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030036	
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u>	0
		<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>	
<u>KOKA augstums, m</u>		25	
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		10	
<u>Vainaga forma</u>		0	
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	0	
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>	0	
<u>Savdabības</u>		0	
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		3	
<u>BOJĀJUMI</u>		0	
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	0	
	<u>veids</u>	0	
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		parkā	
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0	
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		3	
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0	
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0	
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Nav veikta	
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Kopšana nav nepieciešama	
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks	
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”	
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43670 . Vainaga projekcija - Z – 3; A – 3; D – 6; R – 7m	

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43670)		
Rasējums:		
06.12.2017 Datums:	1:250 Mērogs:	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43671)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		lapegle – <i>Larix sp.</i>
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,744963
	un (y vai Z)	25,171302
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030036
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u> 3,54	
<u>KOKA augstums, m</u>		27
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		12
<u>Vainaga forma</u>		0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	1
	<u>Sadališanās augstums, m</u>	0
<u>Savdabības</u>		0
<u>Stāvoklis, 1_{miris}-2-3-4-5_{ideāls}</u>		0
<u>BOJĀJUMI</u>		0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	0
	<u>veids</u>	0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		parkā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		3
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Vainaga zonā nozāgēt prastās kļavas sējeņus.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43671 . Vainaga projekcija - Z – 4; A – 5; D – 7; R – 7m.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks



SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Babītes nov.,
Babītes pag., Klīves,
"Annas koku skola",
LV2107

Bauņu parks, Jēkabkalns,
Bauņi, Mazsalacas novads

Dabas
aizsardzības
pārvalde

Objekts:

Pasūtītājs:

Novērtēja:

Inga Erdmane

Novērtēja:

Daiga Strēle

Rasēja un
novērtēja:

Laura Mazule

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE
(koks Nr.43671)

Rasējums:

06.12.2017
Datums:

1:250
Mērogs:

Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43697)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		Veimuta priede – <i>Pinus strobus</i>
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,74400
	un (y vai Z)	25,16961
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030098
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u> 2,78	
<u>KOKA augstums, m</u>		25
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		8
<u>Vainaga forma</u>		0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	1
	<u>Sadališanās augstums, m</u>	0
<u>Savdabības</u>		0
<u>Stāvoklis, 1_{miris}-2-3-4-5_{ideāls}</u>		4
<u>BOJĀJUMI</u>		0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	0
	<u>veids</u>	0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		parkā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		3
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Nav veikta
APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā		Kopošana nav nepieciešama
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43697 . Vainaga projekcija -Z-4; D-4 ;R-3; A4

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43697)		
Rasējums:		
06.12.2017 Datums:	1:250 Mērogs:	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43880)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Laura Mazule
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		Eiropas lapegle – <i>Larix decidua</i>
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,745466
	un (y vai Z)	25,171308
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030066
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u> 4,33	
<u>KOKA augstums, m</u>		26
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		12
<u>Vainaga forma</u>		0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	1
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>	0
<u>Savdabības</u>		0
<u>Stāvoklis, 1_{miris}-2-3-4-5_{ideāls}</u>		3
<u>BOJĀJUMI</u>		0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	0
	<u>veids</u>	0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		alejā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		3
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>		Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Sauso zaru izzāgēšana, lielo sauso zaru īsināšana līdz drošam garumam. Atsevišķu sānzaru īsināšana.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43880 . Vainaga projekcija - Z-9; D-7; R-6; A-6.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43880)		
Rasējums:		
Datums:	06.12.2017	Mērogs: 1:250
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43894)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Laura Mazule	
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.	
* SUGA		Eiropas lapegle – <i>Larix decidua</i>	
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,745521
	un (y vai Z)		25,471905
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030066	
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs zemes,	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
	m	<u>apkārtmērs</u>	0
	1.3 m virs sakņu kakla		3,26
<u>KOKA augstums, m</u>		25	
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		9	
<u>Vainaga forma</u>		0	
Ja	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
VAIRĀKI stumbri	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>		0	
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		2	
<u>BOJĀJUMI</u>		0	
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		4
	<u>veids</u>		Koks var nolūzt, izgāzties
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		alejā	
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0	
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		0	
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0	
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		1	
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Nav veiktas darbības, kas uzlabotu koku dzīvotspēju	
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Lai samazinātu koka bīstamību, nepieciešama stipra vainaga redukcija, samazinot vainagu uz pusi, saglabājot apakšējos skeletzarus.	
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks	
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”	
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43894 . Vainaga projekcija - Z-4; D-5; R-3; A-6.	

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43894)		
Rasējums:		
Datums:	06.12.2017	Mērogs: 1:250
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43897)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Laura Mazule	
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.	
* SUGA		Eiropas lapegle – <i>Larix decidua</i>	
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,745550
	un (y vai Z)		25,172048
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030066	
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs zemes,	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
	<u>m</u>	<u>apkārtmērs</u>	0
	1.3 m virs sakņu kakla		4,44
<u>KOKA augstums, m</u>		27	
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		10	
<u>Vainaga forma</u>		0	
Ja VAIRĀKI	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
stumbri	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>		0	
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		0	
<u>BOJĀJUMI</u>		Brauktuves pusē stumbra lejasdaļā ir liels dobums. ~0,20m no sakņu kakla mehānisks bojājums ~20x20cm lielumā. Vainagā daudz sausu zaru.	
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		0
	<u>veids</u>		0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		alejā	
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		Starp aleju ceļš, alejas abās pusēs līdzens lauks bez apauguma.	
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		4	
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0	
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0	
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Lauka puses virzienā vainagā ir zāģēti lieli skeletzari.	
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Sauso zaru izzāģēšana un galotnes daļā īsināt lielos skeletzarus.	
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks	
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”	
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43897 . Vainaga projekcija - Z-9; D-7; R-6; A-6.	

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43897)		
Rasējums:		
06.12.2017 Datums:	1:250 Mērogs:	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43901)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds			Laura Mazule
DATUMS, dd.mm.gggg.			18.09.2017.
* SUGA			Eiropas lapegle – <i>Larix decidua</i>
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,745576
	un (y vai Z)		25,172284
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>			Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030066
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs zemes,	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
	<u>m</u>	<u>apkārtmērs</u>	0
	1.3 m virs sakņu kakla		4,02
<u>KOKA augstums, m</u>			25
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>			14
<u>Vainaga forma</u>			0
Ja VAIRĀKI	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
stumbri	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>			0
<u>Stāvoklis, 1_{miris}-2-3-4-5_{ideāls}</u>			0
<u>BOJĀJUMI</u>			0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		4
	<u>veids</u>		Sausie zari, neproporcionāli lieli skeletzari
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>			alejā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>			S tarp koku rindām birstošā seguma (grants) ceļa brauktuve.
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>			0
<u>AIKSARGĀJAMĀS SUGAS</u>			0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>			0
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā			Vainagā lauka virzienā zāģēti lieli skeletzari.
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>			Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus un atsevišķu lielo skeletzaru īsināšana.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>			Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks
Foto, skaits; Nr.			Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”
<u>Piezīmes</u>			Nr.dabā, tabulā un plānā 43901 . Vainaga projekcija - Z-9; D-5; R-5; A-4.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43901)		
Rasējums:		
Datums:	06.12.2017	Mērogs: 1:250
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43904)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle, Laura Mazule	
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.	
* SUGA		lapegle – <i>Larix sp.</i>	
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,74564
	un (y vai Z)		25,17247
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030066	
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u>	0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>		3,13
<u>KOKA augstums, m</u>		25	
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		14	
<u>Vainaga forma</u>		0	
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>		0	
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		0	
<u>BOJĀJUMI</u>		Vainagā daudz sauso zaru.	
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		3
	<u>veids</u>		0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		alejā	
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0	
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		3	
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0	
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		1	
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>		0	
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, izzāgējot sausus zarus, vainaga lejasdaļā lielo skeletzaru īsināšana.	
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks	
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”	
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43904 . Vainaga projekcija - Z-7; D-7; R-4; A-6.	

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43904)		
Rasējums:		
Datums:	06.12.2017	Mērogs: 1:250
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43911)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle, Laura Mazule	
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.	
* SUGA		Krievijas lapegle – <i>Larix russica</i>	
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,745683
	un (y vai Z)		25,172909
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030066	
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs zemes, <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u>	0
		<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>	
<u>KOKA augstums, m</u>			20
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>			12
<u>Vainaga forma</u>			0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>			0
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>			3
<u>BOJĀJUMI</u>			0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		3
	<u>veids</u>		Sausie zari virs brauktuves
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>			alejā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>			~1,5 m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā.
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>			4
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>			0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>			1
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>			0
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>			Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sausu zaru izzāgēšana.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>			Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks
Foto, skaits; Nr.			Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”
<u>Piezīmes</u>			Nr.dabā, tabulā un plānā 43911 . Vainaga projekcija - Z-6; D-4; R-6; A-5.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43911)		
Rasējums:		
Datums:	06.12.2017	Mērogs: 1:250
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43920)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle, Laura Mazule	
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.	
* SUGA		Krievijas lapegle – <i>Larix russica</i>	
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,745772
	un (y vai Z)		25,173442
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030066	
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs zemes, <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u>	0
	1.3 m virs sakņu kakla		3,06
<u>KOKA augstums, m</u>		25	
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		9	
<u>Vainaga forma</u>		Vainags vispusīgi attīstīts.	
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>		0	
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		3	
<u>BOJĀJUMI</u>		0	
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		3
	<u>veids</u>		Sausie zari virs ceļa brauktuves.
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		alejā	
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		~1,5m attālumā no grantēta ceļa brauktuves D virzienā.	
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		3	
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0	
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		1	
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Nav veikta	
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana, sausu zaru izzāģēšana.	
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks	
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”	
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43920 . Vainaga projekcija - Z-5; D-4; R-4; A-4.	

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks



SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Babītes nov.,
Babītes pag., Klīves,
"Annas koku skola",
LV2107

Bauņu parks, Jēkabkalns,
Bauņi, Mazsalacas novads

Dabas
aizsardzības
pārvalde

Objekts:

Pasūtītājs:

Novērtēja:

Inga Erdmane

Novērtēja:

Daiga Strēle

Rasēja un
novērtēja:

Laura Mazule

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE
(koks Nr.43920)

Rasējums:

06.12.2017
Datums:

1:250
Mērogs:

Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43929)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Daiga Strēle, Laura Mazule	
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.	
* <u>SUGA</u>		lapegle – <i>Larix sp.</i>	
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,745628
	un (y vai Z)		25,173235
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		Zemes vienība ar kadastra apzīmējuma Nr.96700030036	
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes,</u> <u>m</u>	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u>	0
	1.3 m virs sakņu kakla		3,08
<u>KOKA augstums, m</u>		22	
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		8	
<u>Vainaga forma</u>		0	
Ja VAIRĀKI	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
stumbri	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>		0	
<u>Stāvoklis, 1_{miris}-2-3-4-5_{ideāls}</u>		3	
<u>BOJĀJUMI</u>		Koks samazina vainagu	
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		2
	<u>veids</u>		Sausie zari vainagā
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		alejā	
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		0	
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		3	
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0	
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		1	
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>		Nav veikta	
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu 18.09.2017. konstatēts aizsargājams koks	
Foto, skaits; Nr		Skatīt koku novērtējuma tabulu “Jēkabkalns”	
<u>Piezīmes</u>		Nr.dabā, tabulā un plānā 43929 . Vainaga projekcija - Z -3; R -5; D -5; A -2	

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Jēkabkalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Rasēja un novērtēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43929)		
Rasējums:		
06.12.2017 Datums:	1:250 Mērogs:	Lapa:

PIELIKUMI
“MEITU KALNS”

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
koku novērtējuma tabula "Meitu kalns"**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/43801	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,43	~ 29	~ 9	V3	zema	vērtīgs 6		C	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
2/43802	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,60	~ 28	~ 12	V4	zema	mazvērtīgs 3	Koka stumbrā plaisa, atspiedies pret blakus esošo lapegli. Koks ir bīstams!	A	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Saglabājot koku nepieciešama tā vainaga redukcija.
3/43803	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,15	~ 28	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvērēis prom no lapegles, kura ir kokā iekārusies.	B	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
4/43804	<i>Larix sp.</i> 	lapegļu suga	2,90	~ 29	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā ir sausie zari. Z virzienā aug vērtīga lapegle starp koku Nr. 43803 un 43804.	C	~ 5,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
5/43805	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,90	~ 28	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koka vainagā ir iekārusies lapegle. Ir sausi lieli skelet zari. No koka stumbra R virzienā aug divas lapegles, no kurām viena sasvērējusies.	B	~ 2,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
6/43806	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,97	~ 27	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Mežs šajā daļā ir skrajāks, līdz ar to lapegļu vainagus nenomāc blakus esošie koki. Pamežā aug ievas, lazdas un daudz liepu V2 vecumposmā. Daudz kritušo zaru. Blakus atrodas liela lapegle, kura ir nolūzusi ~ 4 m augstumā.	C	~ 2,5	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
7/43807	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,07	~ 28	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā ir lieli, plaši skeletzari.	B	~ 2,5	Vispārēja vainaga sakopšana, lielo skeletzaru redukcija.
8/43808	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,76	~ 26	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug ~3 m attālumā no lapegles Nr.73807 un nolūzušas lapegles, kura nolūzusi ~ 1,5m augstumā. Netālu atrodas vairāki lūzušu koki. Apkārt aug V2 un V1 vecumposma liepas.	C	~ 2,0	Atbrīvot koka vainaga projekciju no kritušajiem kokiem.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
koku novērtējuma tabula "Meitu kalns"**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI						KOKU KOPŠANA			
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
9/43809	<i>Tilia cordata</i> 	parastā liepa	4,50	~ 25	Z-6, A-5, D-7 R-7.	V3	vidēja	izcils 3	Aug meža malā, pie grāvja. Netālu atrodas kupica. Pie koka ir stabs ar ozollapas piktogrammu. ~1,5m augstumā koka stumbrs sadalās divās asīs. 1,3m augstumā no sakņu kakla ir paplatinājums, tāpēc tiek mērīta stumbra šaurākā daļa, kas ~0,4m augstumā no sakņu kakla, kur stumbra apkārtmērs ir 3,8m. Kokam ir 3 asis. Vainagā ir nolūzuši, iekārušies zari. Stumbkā ir bojājumi. Kokam ir trupējies, dobumains vidus. Pie sakņu kakla nelielas plaisas un reakcijas sakņu atvases.	A	~ 8,0	Nepieciešama stipra vainaga redukcija, vispārēja vainaga sakopšana, dinamiskās un statiskās saites uzlikšana.
10/43810	<i>Larix sp.</i> 	lapegļu suga	3,21	~ 30	Z-4, A-6, D-5, R-3.	V3	vidēja	izcils 7	Vairums novērotās pazīmes norāda uz Krievijas lapegli (<i>Larix russica</i>).	C	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana, izžāģējot sausos zarus.
11/43811	<i>Larix sp.</i> 	lapegļu suga	2,85	~ 27	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 3	Aug starp upi un plavu šaurākajā vietā. Stumbkā ir plaisas. Iekāries blakus esošajā lapeglē. Blakus aug mazāka lapegle. Koks ir bīstams!	A	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
12/43812	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,88	~ 26	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Stipri sasvērīes uz grāvja pusi. Koks veido balsta sakni sasvērtā stumbra virzienā, stabilizējot savu stāvokli.	B	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
13/43813	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,69	~ 29	~ 9	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7		C	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana.
14/43814	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2,65	~ 30	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7		C	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
15/43815	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,45	~ 29	~ 9	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7		C	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
16/43816	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,37	~ 30	~ 9	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Z daļā atrodas piecas mazākas lapegles, kur četras no tām aug ūdenstilpnes krastā.	C	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
17/43817	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,18	~ 26	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	Atrodas tiešā ūdenstilpnes tuvumā. Netālu no koka Nr. 43816. Vainagā atrodas lieli, sausi skeletzari.	B	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana. Pie ūdenstilpnes ir daudz mazas liepas, nepieciešama to retināšana, atstājot vērtīgākos eksemplārus. Sakritušo koku aizvākšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
koku novērtējuma tabula "Meitu kalns"**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
18/43818	<i>Quercus robur</i> 	parastais ozols	4,20	~ 23	Z-3, A-8, D-6, R-5m.	V3	augsta	izcils 7	Pie sakņu kakla augšanas deficīts, piesaknes. Stumbrā R pusē ir neliels dobums. Vienpusējs vainags plāvas virzienā. R daļā pie sakņu kakla ir neliels dobums.	B	~ 12,0	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana. Pakāpeniska pameža tīrīšana. Vainagā icaugušo citu koku nozāģēšana. Lielāko liepu iespējams saglabāt, sakopjot tās vainagu.
19/43819	<i>Tilia cordata</i> 	parastā liepa	3,41	~ 23	~ 9	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Kokam divi stumbri. ~10m augstumā ir stumbra bojājums, izlūzusi ass, dobums apaug. Pie sakņu kakla ir atvases. Vienpusējs vainags, skeletzari vērsti plāvas virzienā.	B	~ 14,0	Vispārēja vainaga kopšana. Sakņu atvases jānozāģē. Skeletzaru redukcija.
20/43820	<i>Larix sp.</i> 	lapegļu suga	4,02	~ 25	Z- 4; A-6; D- 8; A-6	V3	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā nokaltuši lieli skeletzari.	B	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana.
21/43821	<i>Picea abies</i>	parastā egle	2,53	~ 27	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Izceļas lapu koku mežā, apkārt sasējušās nelielas egles. Nelieli mižgraužu bojājumi. Vainaga apakšdaļā ir sausie zari.	C	~ 3,0	Sauso zaru izzāģēšana.
22/43822	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,37	~ 28	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug pie upes, ir kā robežpunkts.	C	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana.
23/43823	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,52	~ 20	~ 11	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Aug stādījumu stūrī, pudurī kopā ar vairākām lapeglēm. Lieli plaši skeletzari. Vainagā sausie zari.	B	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
24/43824	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,24	~ 23	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6		B	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
25/43825	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,52	~ 24	~ 9	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6		B	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
26/43826	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,51	~ 15	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 7	Atrodas meža malā, netālu aug koks 43827, 43829.	B	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana.
27/43827	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,70	~ 21	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 8	Atrodas meža malā, netālu aug koks 43826, 43829.	B	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana.
28/43828	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,10	~ 21	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 9	Vienpusējs vainags.	B	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
29/43829	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,50	~ 20	~ 5	V2	vidēja	vērtīgs 6	Atrodas meža malā, netālu aug koks 43826, 43827.	B	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
30/43830	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,37	~ 20	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug pie meža ceļa, stādījumu malā.	B	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana.
31/43831	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,70	~ 24	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug pie meža ceļa, stādījumu malā.	B	~ 3,5	Vispārēja vainaga kopšana.
32/43832	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,42	~ 23	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug pie meža ceļa, stādījumu malā.	B	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana.
33/43833	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,12	~ 20	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 6		B	~ 3,5	Vispārēja vainaga kopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
koku novērtējuma tabula "Meitu kalns"**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
34/43834	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,20	~ 25	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug pie meža ceļa, stādījumu malā.	B	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana.
35/43835	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,20	~ 27	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug pie meža ceļa, stādījumu malā.	B	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
36/43836	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,40	~ 20	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6		C	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana.
37/43837	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,40	~ 22	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug pie meža ceļa, stādījumu malā.	B	~ 3,5	Vispārēja vainaga kopšana.
38/43838	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,83	~ 24	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6		C	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana.
39/43839	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	1,90	~ 27	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6		C	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
40/43840	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	2,21	~ 30	~ 12	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7		C	~ 3,5	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
41/43841	<i>Larix sp.</i> 	lapegļu suga	2,70	~ 21	~ 15	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Skaists, kupls vainags. Vainagā lieli nokaltuši skeletzari. Aug pie pļavas, blakus ūdenskritumam, ko veido sagāzušies koki upē.	B	~ 4,5	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
42/43842	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	2,31	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs savvēries A virzienā ~ 45, tāpēc bistams. Kamēr nav veikti koka sakopšanas darbi, koks ir bistams , koks var izgāzties ar saknēm.	A!	~ 3,5	Spēcīga vainaga redukcija. Koku var balstīt ar stuti.
43/43843	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	1,77	~ 25	~ 6	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 5	D pusē pie sakņu kakla ir stumbra deficīts. Z virzienā vainagā liels skeletzars. Tuvumā aug nelieli gobi un kļavu sējeņi.	B	~ 3,5	Z virzienā vērsta skeletzara redukcija. Sauso zaru izzāģēšana, vispārēja vainaga kopšana. Vainaga zonā esošo neliela auguma gobi un kļavu sējeņu izzāģēšana, saglabājot lielos lapu kokus (liepas) un lazdu krūmus.
44/43844	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	1,98	~ 29	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	Koka stumbrs nedaudz savvēries A virzienā.	C	~ 3,5	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
45/43845	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	2,41	~ 30	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Pie sakņu kakla kokam neliels stumbra deficīts.	C	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
46/43846	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	1,72	~ 26	~ 5	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Vainaga lejasdaļā daudz sauso zaru.	C	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
47/43847	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	1,68	~ 26	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	Koks aug blakus liepai ar ko veido kopēju vainagu. Pamežā aug ievas, R vīzienā sasējušās nelielas eglītes	C	~ 5,0	Vispārēja vainaga kopšana, pieļaujama blakus augošās liepas nozāģēšana. Vainaga zonā esošo egļu nozāģēšana.

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
koku novērtējuma tabula "Meitu kalns"**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI						KOKU KOPŠANA			
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
48/43848	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	1,85	~ 24	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kokam ir virspusēja sakņu sistēma. Vainagā R pusē liels skeletzars, kas gandrīz veidojas kā otrs stumbrs. Stumbra un skeletzara savienojuma vieta labi stiprināta, neveidojas icaugusi miza. Vainaga zonā aug vecumposma V2 parastās egles.	C	~ 8,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus. Pielaujama vainaga zonā esošo egļu nozāģēšana, lai tās neicaugtu Veimuta priedes vainagā.
49/43849	<i>Pinus strobus</i> 	Veimuta priede	2,43	~ 26	~ 13	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Vainagā daudz sauso zaru. Izteikti lieli sānu zari.	B	~ 4,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
50/43850	<i>Pinus strobus</i>	Veimuta priede	2,28	~ 29	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7		C	~ 3,5	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
51/43851	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,44	~ 29	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	Vainaga projekcijā aug prastā goba., parastās kļavas, ievas sējeņi.	C	~ 4,0	Vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus. Vainaga projekcijā izzāģēt kļavas un gobas sējeņus.
52/43852	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,02	~ 24	~ 3	V3	zema	vērtīgs 5	Vainagā daudz nokaltušu zaru. Aug noēnojumā, ko veido blakus esošās lapegles. Blakus aug koks 43804.	B	~ 2,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
53/43853	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,48	~ 23	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5		B	~ 2,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
54/43854	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,14	~ 23	~ 3	V3	zema	vērtīgs 5		C	~ 2,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
55/43855	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,31	~ 27	~ 3	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Koks sasvērīes un atspiedies pret blakus esošo koku. Koks bīstams!	C		Koka nozāģēšana
56/43856	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,29	~ 27	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvērīes A virzienā.	C	~ 2,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
57/43857	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	0,89	~ 24	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kokam ar blakus augošo gobu saskarās stumbri. Saskaršanās vietās iespējams ir mehāniski bojājumi.	B	~ 3,0	Lai saglabātu lapegli jānozāģē blakus augošā goba.
58/43858	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	2,20	~ 29	~ 6	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7		C	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
59/43859	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,29	~ 26	~ 4	V3	zema	vērtīgs 5		C	~ 2,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.
60/43860	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,55	~ 28	~ 7	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kokam blakus aug bīstama lapegle ar Nr. 43811.	B	~ 2,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausos zarus.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
koku novērtējuma tabula "Meitu kalns"**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
61/43861	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,56	~ 24	~ 4	V3	zema	vērtīgs 5	Koks aug pie dīķa.	C	~ 2,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausus zarus.
62/43862	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,83	~ 27	~ 7	V3	zema	vērtīgs 4	Koks aug dīķa malā. Koka stumbrs saliecies ūdens virzienā. Blakus atrodas nokaltis koka stumbrs.	C	~ 3,5	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausus zarus.
63/43863	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,51	~ 26	~ 7	V3	zema	mazvērtīgs 5	Koka stumbrs sasvērīes ūdenskrātuves virzienā. Vainagā daudz sauso zaru.	B	~ 2,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausus zarus.
64/43864	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,93	~ 28	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6		C	~ 2,5	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausus zarus.
65/43865	<i>Larix sp.</i>	lapegļu suga	1,87	~ 28	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā daudz sauso zaru.	C	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausus zarus.
66/45380	<i>Pinus sylvestris</i>  	parastā priede	2,29 (lielākajai priedei)	~ 23	~ 4-6m	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 8	Parasto priežu grupa, kas vēsturiskajos materiālos atzīmētas kā Darmštata priedes. 1 koks ~10m augstumā sadalās 2 stumbros. Numurēts lielākais eksemplārs, kurš atrodas grupas vidū, dīķa malā. Pamežā lazdas un sakrituši koki. R pusē, starp grupu un dīķi parastās egles V1, V2 vecumposmā.	C	~ 3,0	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sausus zarus.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43809)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds			Laura Mazule
DATUMS, dd.mm.gggg.			18.09.2017.
* SUGA			Tilia cordata/ Parastā liepa
KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS			0
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,747561
	un (y vai Z)		25,153413
	Vai pievienota karte ar atrašanās vietu		jā/nē
ADRESE (piesaiste)			Zemes vien. kad. apz. Nr. 96700030050
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs zemes, m	Mēr. augst.	1,3 vai cits: 0,8
		apkārtmērs	3,80
	1,3 m virs sakņu kakla		4,50
KOKA augstums, m			25
VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m			Z – 6; D – 7; R – 7; A – 5
Vainaga forma			0
Ja VAIRĀKI stumbri	Stumbru SKAITS		3
	Sadalīšanās augstums, m		1,50
Savdabības			0
Stāvoklis, 1 miris -2-3-4-5 ideāls			2
BOJĀJUMI			Iztrupējies vidus, dobums
APDRAUDĒJUMI	pakāpe, 1-2-3-4-5		2
	veids		Slikts fiziskais stāvoklis ašu savienojuma vietā, neproporcionāli liela vainaga masa salīdzinot ar stumbra bojājumiem.
Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)			Mežmalā
AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)			Atrodas aizsargājamo dendroloģisko stādījumu “Bauņu parks”, mikrolieguma sastāvā
Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5			4
AIZSARGĀJAMĀS SUGAS			0
ROBEŽZĪMES, skaits			Apsekošanas brīdī 1 ozollapas piktogramma uz koka mieta dižkoka vainaga projekcijā.
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā			Nav veikta
APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā			Kopšanas darbi - nepieciešama stipra vainaga redukcija, vispārēja vainaga sakopšana, dinamiskās un statiskās saites uzlikšana.
Uzrādītājs vai informācijas avoti			Konstatēts aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Bauņu parks” apsekošanas laikā
Foto, skaits; Nr.			Skatīt koku novērtējuma tabulu “Meitu kalns”
Piezīmes			Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr.43802.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Meitu kalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja un rasēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.:43809)		
Rasējums:		
20.12.2017. Datums:	1:250 Mērogs:	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43810)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds			Laura Mazule
DATUMS, dd.mm.gggg.			18.09.2017.
* SUGA			Larix sp./ Lapegļu suga
KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS			0
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,747652
	un (y vai Z)		25,153394
	Vai pievienota karte ar atrašanās vietu		jā/nē
ADRESE (piesaiste)			Zemes vien. kad. apz. Nr. 96700030050
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs	Mēr. augst.	1,3 vai cits: 0
	zemes, m	apkārtmērs	0
	1,3 m virs sakņu kakla		3,21
KOKA augstums, m			30
VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m			Z – 4; D – 5; R – 3; A – 6
Vainaga forma			0
Ja VAIRĀKI stumbri	Stumbru SKAITS		1
	Sadalīšanās augstums, m		0
Savdabības			0
Stāvoklis, 1 _{miris} -2-3-4-5 _{ideāls}			4
BOJĀJUMI			Nevienmērīgi attīstās kambijs
APDRAUDĒJUMI		pakāpe, 1-2-3-4-5	2
		veids	Sausie zari
Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)			Mežā
AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)			Līdzens reljefs
Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5			2
AIZSARGĀJAMĀS SUGAS			0
ROBEŽZĪMES, skaits			0
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā			Nav veikta
APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā			Vispārēja vainaga sakopšana, izzāģējot sausus zaros.
Uzrādītājs vai informācijas avoti			Konstatēts aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Bauņu parks” apsekošanas laikā
Foto, skaits; Nr.			Skatīt koku novērtējuma tabulu “Meitu kalns”
Piezīmes			Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr.43810.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Meitu kalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja un rasēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.:43810)		
Rasējums:		
20.12.2017. Datums:	1:250 Mērogs:	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43818)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds			Laura Mazule
DATUMS, dd.mm.gggg.			18.09.2017.
* SUGA			Quercus robur / parastais ozols
KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS			0
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,74722
	un (y vai Z)		25,15722
	Vai pievienota karte ar atrašanās vietu		jā/nē
ADRESE (piesaiste)			Zemes vien. kad. apz. Nr. 96700030050
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs zemes, m	Mēr. augst.	1,3 vai cits: 0
		apkārtmērs	0
		1,3 m virs sakņu kakla	
KOKA augstums, m			23
VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m			Z - 4; D - 8; R - 6; A - 6
Vainaga forma			0
Ja VAIRĀKI stumbri	Stumbru SKAITS		1
	Sadalīšanās augstums, m		0
Savdabības			0
Stāvoklis, 1 miris -2-3-4-5 ideāls			4
BOJĀJUMI			Pie sakņu kakla augšanas deficīts, izteiktas piesaknes. Stumbrā un pie sakņu kakla R pusē ir neliels dobums.
APDRAUDĒJUMI	pakāpe, 1-2-3-4-5		4
	veids		Sausie zari, mehāniski bojāti zaru vainagā iesaistīto koku dēļ.
Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)			mežmalā
AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)			nogāze
Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5			4
AIZSARGĀJAMĀS SUGAS			0
ROBEŽZĪMES, skaits			0
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā			Nav veikta
APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā			Vispārēja vainaga kopšana, sakņu atvašu nozāģēšana, skeletzaru redukcija.
Uzrādītājs vai informācijas avoti			Konstatēts aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma "Bauņu parks" apsekošanas laikā
Foto, skaits; Nr.			Skatīt koku novērtējuma tabulu "Meitu kalns"
Piezīmes			Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr.43818

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Meitu kalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja un rasēja:	Laura Mazule	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.:43809)		
Rasējums:		
20.12.2017. Datums:	1:250 Mērogs:	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43820)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Laura Mazule
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* SUGA		Larix sp./ Lapegļu suga
KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS		0
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,74778
	un (y vai Z)	25,15806
	Vai pievienota karte ar atrašanās vietu	jā/nē
ADRESE (piesaiste)		Zemes vien. kad. apz. Nr. 96700030050
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	virs zemes, m	Mēr. augst. 1,3 vai cits: 0
		apkārtmērs
	1,3 m virs sakņu kakla	0
		4,02
KOKA augstums, m		25
VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m		12
Vainaga forma		0
Ja VAIRĀKI stumbri	Stumbru SKAITS	0
	Sadalīšanās augstums, m	0
Savdabības		0
Stāvoklis, 1 miris -2-3-4-5 ideāls		4
BOJĀJUMI		0
APDRAUDĒJUMI	pakāpe, 1-2-3-4-5	4
	veids	Sausie zari
Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)		mežā
AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)		Līdzens, mitrs
Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5		3
AIZSARGĀJAMĀS SUGAS		0
ROBEŽZĪMES, skaits		0
APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā		Nav veikta
APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā		Vispārēja vainaga kopšana izzāgējot sausos zarus
Uzrādītājs vai informācijas avoti		Konstatēts aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma "Bauņu parks" apsekošanas laikā
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu "Meitu kalns"
Piezīmes		Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr.43820

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)






PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107	
Bauņu parks, Meitu kalns, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas	
Objekts:		Pasūtītājs:	
Novērtēja un rasēja:	Laura Mazule		
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.:43809)			
Rasējums:			
20.12.2017. Datums:	1:250 Mērogs:	Lapa:	



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI	
	esošs koks
	dendroloģisko stādījumu robeža
	zemes vienību kadastrālās robežas
	4762 novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	1 koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
	virszemes ūdenskrātuves un ūdensteces
	novērotās reljefa izmaiņas dabā
	esošas ēkas
	akmens
	skatu lēķis
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	potenciālu taku tīklojums

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS	
	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tēl. +371 22007719
Adrese: Babītes nov.,
Babītes pag., Kīlves,
"Annas koku skola",
LV2107

Baunu parks, Meitu kalns, Bauni, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pastūlītājs:
Novērtēja un raseja:	Laura Mazule	

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS		
Rasējums:		
Datums: 06.12.2017	Mērogs: 1:1000	Lapa:

Piezīmes:
1.Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)
2.Valsts nozīmes aizsargājamo koku novērtējuma anketas skatīt pielikumā "Dižkoku uzmērīšanas anketas"
3.Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
4.Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pieblīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
5.Plāna sagatavošanai izmantot dati no www.kadastrs.lv un www.ozols.daba.gov.lv
6.Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

PIELIKUMI
“MUIŽA”

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Bauņu muiža"**

N.P.K	1/43961	2/43962	3/43963	4/43964	5/43965	6/43966
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,72m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,03m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,06m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainagā sausi zari. Aug rindā. Skaisti zarots vainags.	Koks aug alejā. Vainagā sausi zari. Skaisti zarots vainags.	Kokam attīstījuša konkurējošās galotnes.	Vainagā sausi zari. Koks aug alejā.	Vainagā sausi zari. Koks aug alejā.	Vainagā sausi zari. Koks aug alejā.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga sakopšana. Konkurējošās galotnes redukcija.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Bauņu muiža"**

N.P.K	7/43967	8/43968	9/43969	10/43970	11/43971	12/43972
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,00m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,11m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i>  parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 2,90m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Larix sp.</i>  lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,72m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,03m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainagā sausie zari. Koks aug alejā.	Vainagā sausie zari. Koks aug alejā.	Ir pacelts vainags, apzāģēti apakšējie zari. Pie sakņu kakla veidojas atvases. Vainags kupls. Noēnots no blakus augošajiem ozoliem. Stumbrā vairāki dobumi. Virzienā uz pļavas pusi ir plašs dobums, ap kuru novērojama reakcijas koksnes veidošanās. Vainaga lapojums tiek bojāts no kastaņu mīnējošās kodes.	Vainagā daudz sausu zaru. Aug starp diviem ozoliem, kuri noēno koka vainagu.	Koks aug ūdens krātuves malā. Sasvērēis dīķa virzienā. Vainags kupls, vienpusējs.	Aug mežā, pie dīķa. Vainaga apakšējā daļā atmiruši apakšējie zari.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Bauņu muiža"**

N.P.K	13/43973	14/43974	15/43975	16/43976	17/43977	18/43978
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Pinus strobus</i> Veimuta priede Stumbra apkārtmērs: 2,10m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Pinus strobus</i> Veimuta priede Stumbra apkārtmērs: 2,00m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,50m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,30m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,60; 3,00m ↑: ~ 24m Z-9, R-6, D-6, A-6 Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,60m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags attīstīts vispusīgs. Stumbrā A virzienā kokam ir neliels mehāniskais bojājums, labi aizaugošs. No ~1-12m augstumā stumbrā ir liela plaisa ar atmirušu mizu, kura lēnām aizaug.	Koks aug blakus strautiņam. Vainags vispusīgs. Zara lūzuma vietās ir sasveķojumi.	Koks stumbra lejasdaļā ir izliecies. Stumbrs ~5m augstumā sadalās 3 asīs, kas savstarpēji veido konkurējošas galotnes. Vainaga zonā aug vērenes, parastās kļavas, lazdas un gobas sējeņi.	Vainaga zonā aug parasto kļavu, liepas, gobu sējeņi, alpu vērenes un avenāju.	Stumbrs ~ 6m augstumā sasvērē A virzienā. Stumbrs ~0,5m augstumā no zemes dalās divās asīs. Stumbru žāklē ir ieaudzis parastais pīlādzis (<i>Sorbus aucuparia</i>). Vainagā daudz sausi zari. Pie sakņu kakla stumbrā ir mehāniski bojājumi. (x=57,743216; y=25,179783)	Stumbrā ~1m augstumā A virzienā ir ieaudzis metāla gabals. Kokam ir vispusīgs vainags. Vainags zemi zarojas. Vainaga lejasdaļā ir nokaltuši zari. Pamežā aug parastās kļavas sējeņi. No koka netālu aug parastās liepas.
Attēls						
	izcils 5	izcils 7	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	izcils 6	izcils 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāgēšana. Arborista darba stundas: ~4,0 A! A B C D	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāgēšana. Arborista darba stundas: ~4,0 A! A B C D	Nepieciešama vainaga samazināšana. Jāizvērtē nepieciešamība uzstādīt dinamiskā drošības sistēmas uzstādīšana. Arborista darba stundas: ~8,0 A! A B C D	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāgēšana. Arborista darba stundas: ~5,0 A! A B C D	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāgēšana, vainaga redukcija. Pēc koka vainaga sakopšanas jāizvērtē dinamiskās sistēmas uzstādīšana. Arborista darba stundas: ~18,0 A! A B C D	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāgēšana. Arborista darba stundas: ~5,0 A! A B C D


*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Bauņu muiža"**

N.P.K	19/43979	20/43980	21/43981	22/43982	23/43983	24/43984
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,40m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,60m  ↑: ~ 18m Z-5, R-5, D-5, A-5 Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riektkoks Stumbra apkārtmērs: 1,85; 2,06m ↑: ~ 12m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riektkoks Stumbra apkārtmērs: 2,40m ↑: ~ 14m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 3,14m ↑: ~ 24m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riektkoks Stumbra apkārtmērs: 1,15m ↑: ~ 12m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Aug grāvja malā. Kokam taisns stumbrs, bez bojājumiem. Vainags lokalizēts koka augšpusē. Pamežā aug parastās gobas, kļavas.	Stumbri ir plašs bojājums. R pusē ~3m augstumā stumbri ir izlūzis zars, pašlaik labi aizaug. Stumbri ~9m augstumā ir metāla gabali. Kokam ir nolūzusi viena galotne. Zaru savienojuma vietās ir ieaugusi miza. (x=57,743112; y=25,178443)	Koks daļēji tiek noēnots no R virzienā esošās zirgkastaņas. Koka vainaga zonā aug parastā ceriņa krūmi. Koks stumbra lejasdaļā ~1,5m augstumā dalās divās asīs. R virzienā vērtajai asiņai ir masīvi tālu izejoši skeletzari attīstījušies.	Koks aug pie kļieģeļu mūra sienas. Stumbrs sāk daļēji apaugt esošo mūra sienu. Vainags noēnots no R sektorā esošā riektkoka. Vainags plaši attīstīts, vairāk vērts A sektorā. Stumbra lejasdaļā atsevišķos sektoros ir augšanas deficīti ~2,5m augstumā. A virzienā kokam attīstās cietpiepes auglķermenis, kas liecina par daļēji atmirušu koksni.	Vainags kokam vairāk attīstīts galotnes daļā, apakšējie skeletzari ir apzāģēti, kuru rētas ir gandrīz aizaugušas. Vainags vispusīgi attīstīts. Koka vainaga zonā A virzienā aug jasmīnu krūmi. Stumbra lejasdaļā Z sektorā ~1m un DA virzienā ~2-3m augstumā ir izveidojušies mērveida izaugumi.	Kokam R virzienā no stumbra lejasdaļas līdz ~2m augstumam ir atmiris kambijs, kas ir izveidojis, nelielu stumbra dobumu, bojājums tiek audzēts ciets. ~0,5m augstumā R virzienā ir izveidojies cietpiepes sēņu auglķermenis, kas liecina par daļēji atmirušu koksni.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. Kopšanas darbu laikā jāizvērtē nepieciešamība uzstādīt dinamisko vainaga drošības sistēmu.	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu tālu izejošu masīvo skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana un atsevišķu sānzaru īsināšana, īpaši A virzienā.	Sauso zaru izzāģēšana, galotnes konkurentu īsināšana.	
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Bauņu muiža"**

N.P.K	25/43985	26/43986	27/43987	28/43988	29/43989	30/43990
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Thuja occidentalis</i>  rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 1,48; 1,66m  ↑: ~ 12m Z-3; D-3; R-2; A-1 Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i>  rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 1,62m ↑: ~ 12m Z-9; D-0; R-3; A-3 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,37m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i>  parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 4,02m ↑: ~ 25m Z-8; D-7; R-6; A-10 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus strobus</i> Veimuta priede Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i>  Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,40m ↑: ~ 25m Z-4; D-10; R-5; A-6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs, kas vērstas ZA un DR virzienā. Stumbra lejasdaļā DR virzienā vērstai asij ir nolūzusi trešā ass, kas veido plašu trupējošu brūci. ~2,5m augstumā ir izlūzis skeletzars, kurš stumbrā veido nelielu dobumu. Starp asu savienojumu ir iesējies parastais pīlādzis. (x=57,744904; y=25,178822)	Stumbrs sasnējis Z virzienā. (x=57,744892; y=25,178852)		Koks augšējā malā, upes krastā Z virzienā. Vainaga apakšējie skeletzari ir apzāģēti ~6m augstumā viens no skeletzariem ir nolūzis, atstājot ~1m lielu stubbeni. (x=57,744212; y=25,178479)	Kokam stumbra lejasdaļā ZA un DR virzienā ir mehāniski stumbra bojājumi ar atsegtu beigto koksni. Vainagā ir nolūzuši un iekārušies skeletzari.	(x=57,744288; y=25,177874)
Attēls						
	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga galotnes daļas īsināšana, sauso zaru izzāģēšana.		Vainaga zonā izzāģēt gubu un kļavu sējeņus.	Masīvo sauso zaru īsināšana un vainaga augšdaļas neliela redukcija.	Sauso un aizlauzto zaru izzāģēšana.	Masīvās galotnes konkurenta un lielo sauso zaru īsināšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
Koku novērtējuma tabula "Bauņu muiža"**

N.P.K	31/43991	32/43992	33/43993	34/43994	35/43995	36/43996
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,44m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix russica</i> Krievijas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riestkoks Stumbra apkārtmērs: 1,06m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riestkoks Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 4,27m ↑: ~ 25m Z-9; D-9; R-12; A-5 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,93m ↑: ~ 22m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug dziļā malā D virzienā. Vainags vispusīgi attīstīts.	Kokam galotnes daļa ir nolūzusi. Vainags vispusīgi attīstīts.	Koka vainags vairāk attīstīts D sektorā. Vainags tiek noēnots no Z virzienā esošā parastā oša.	Koks aug noteikgrāvja malā. Visticamāk koks attīstījies kā sējenis. Vainags šaurs, samērā vispusīgi attīstīts, tiek noēnots no blakus esošās parastās kļavas ZA virzienā. Koka vainaga zonā aug parastā goba, pastā ieva un jāņogu sējeni.	Koks aug ~2m attālumā no noteikgrāvja, kur augsnes virskārtā uzkrājas ūdens. Vainaga zonā ZR virzienā iesējusies un attīstās parastā goba. Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Z sektorā vērsta ass ir attīstījusies kā skeletzars ar novirzi uz D sektoru. Vainags pussfērisks vairāk attīstīts D sektorā virs esošās ceļa brauktuves. (x=57,744270; y=25,176947)	Koks aug rindā ~2m attālumā no noteikgrāvja, kur augsnes virskārtā uzkrājas ūdens. Kokam attīstīts vēdekļveida vainags, tiek noēnots no ZA virzienā esošajiem kokiem. Daļa vainaga ir attīstījusies virs esošās ceļa brauktuves.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā nozāģēt kļavu sējeni.			Vainaga zonā izzāģēt parastās gobas un parastās ievas sējeņus.	Vainaga redukcija, samazinot vainagu D, DR sektorā. Vainaga zonā esošās parastās gobas nozāģēšana. Lielos sausos zarus īsināt līdz drošam garumam, atstājot ekoloģiskajai daudzveidībai.	Vainaga sānu redukcija un sauso zaru īsināšana līdz drošam garumam.
	Arborista darba stundas: ~1,0			Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~8,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Dendroloģisko stādījumu "Bauņu parks"
 Koku novērtējuma tabula "Bauņu muiža"

N.P.K	37/43997
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,88m ↑: ~ 23m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug upes krasta augšpusē. Vainags samērā vispusīgi attīstījies. Vainagā ieaugusi parastā liepa, kura aug upes otrā krastā.
Attēls	
	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana, galotnes konkurenta un masīvā skeletzara, D virzienā, īsināšana. Arborista darba stundas: ~7,0
	A A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43977)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Inga Erdmane
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		Larix sp./ Lapegles suga
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,743216
	un (y vai Z)	25,179783
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		96700030029
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs</u>	<u>Mēr. augst.</u>
	<u>zemes,</u>	<u>apkārtmērs</u>
	<u>m</u>	0
<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>		2,60; 3,00
<u>KOKA augstums, m</u>		24
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		15
<u>Vainaga forma</u>		0
Ja	<u>Stumbru SKAITS</u>	2
VAIRĀKI stumbri	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>	0,50
<u>Savdabības</u>		Stumbru žāklē ir ieaudzis parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia).
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		3
<u>BOJĀJUMI</u>		Pie sakņu kakla stumbra mehāniski bojājumi
APDRAUDEJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	3
	<u>veids</u>	Risks asīm atšķelties
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		Mežā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		Līdzens reljefs, pamežs
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		4
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		Nav
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>		Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāgēšana, vainaga redukcija. Pēc koka vainaga sakopšanas jāizvērtē dinamiskās sistēmas uzstādīšana.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu, apsekošanas brīdī
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu "Muiža"
<u>Piezīmes</u>		Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr. 43977 . Vainaga projekcija - Z – 9; D – 6; R – 6; A – 6.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Objekts:		Dabas aizsardzības pārvalde
Novērtēja:		Pasūtītājs:
Rasēja:		Daiga Strēle Inga Erdmane Laura Mazule
Rasējums:		Arita Trimalniece
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43890)		
Datums:	15.01.2018.	Mērogs:
1:250	Lapa:	1


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43980)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Inga Erdmane
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		Tilia cordata/ Parastā liepa
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,743112
	un (y vai Z)	25,178443
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		96700030029
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virs zemes, m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>	3,60
<u>KOKA augstums, m</u>		18
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		10
<u>Vainaga forma</u>		0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	1
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>	0
<u>Savdabības</u>		0
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		3
<u>BOJĀJUMI</u>		Stumbrā ir plašs bojājums. R pusē ~3m augstumā stumbrā ir izlūzis zars, pašlaik labi aizaug. Stumbrā ~9m augstumā ir metāla gabali. Kokam ir nolūzusi viena galotne. Zaru savienojuma vietās ir izaugusi miza.
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	3
	<u>veids</u>	Risks lielajam skeletzaram atšķelties
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		Mežā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		Līdzens reljefs, pamežs
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		4
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>		Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. Kopšanas darbu laikā jāizvērtē nepieciešamība uzstādīt dinamisko savilkšanas sistēmu.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu, apsekošanas brīdī
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu "Muiža"
<u>Piezīmes</u>		Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr.43980. Vainaga projekcija - Z – 0; A – 0; D – 0; R – 0.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Objekts:		Dabas aizsardzības pārvalde
Novērtēja:		Pasūtītājs:
Daiga Strēle Inga Erdmane Laura Mazule		
Rasēja:		Arita Trimalniece
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43977)		
Rasējums:		
Datums:	15.01.2018.	Mērogs: 1:250
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43985)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Inga Erdmane
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		Thuja occidentalis/ Rietumu tūja
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,744904
	un (y vai Z)	25,178822
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		96700030038
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virš zemes, m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>	1,48; 1,66
<u>KOKA augstums, m</u>		12
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		6
<u>Vainaga forma</u>		0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	2
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>	No sakņu kakla
<u>Savdabības</u>		Starp asu savienojumu ir iesējies parastais pīlādzis.
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		4
<u>BOJĀJUMI</u>		Stumbra lejasdaļā DR virzienā vērstai asij ir nolūzusi trešā ass, kas veido plašu trupējošu brūci. ~2,5m augstumā ir izlūzis skeletzars, kurš stumbkā veido nelielu dobumu.
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	3
	<u>veids</u>	Risks alielajam skeletzaram atšķelties
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		Mežā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		Līdzens reljefs, pamežs
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		5
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>		Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Vainaga galotnes daļas īsināšana, sauso zaru izzāģēšana.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu, apsekošanas brīdī
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu "Muiža"
<u>Piezīmes</u>		Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr. 43980 . Vainaga projekcija - Z-3; D-3; R-2; A-1.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadasters.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Objekts:		Dabas aizsardzības pārvalde
Novērtēja:	Daiga Strēle Inga Erdmane Laura Mazule	Pasūtītājs:
Rasēja:	Arita Trimalniece	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43980)		
Rasējums:		
Datums: 15.01.2018.	Mērogs: 1:250	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43986)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds			Inga Erdmane
DATUMS, dd.mm.gggg.			18.09.2017.
* <u>SUGA</u>			Thuja occidentalis/ Rietumu tūja
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,743112
	un (y vai Z)		25,178443
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>			96700030038
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virš zemes,</u>	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
	<u>m</u>	<u>apkārtmērs</u>	0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>		1,62
<u>KOKA augstums, m</u>			12
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>			12
<u>Vainaga forma</u>			0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>			0
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>			3
<u>BOJĀJUMI</u>			0
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		3
	<u>veids</u>		0
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>			Muižas pagalma daļā, netālu no muižas drupām
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>			Neliels reljefa slīpums no muižas puses uz dīķi
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>			3
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>			0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>			0
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>			Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>			Nav nepieciešama
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>			Veicot koku novērtējumu, apsekošanas brīdī
Foto, skaits; Nr.			Skatīt koku novērtējuma tabulu "Muiža"
<u>Piezīmes</u>			Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr. 43986 . Vainaga projekcija - Z – 9; D – 0; R – 3; A – 3.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Objekts:		Dabas aizsardzības pārvalde
Novērtēja:	Daiga Strēle Inga Erdmane Laura Mazule	Pasūtītājs:
Rasēja:	Arita Trimalniece	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43985)		
Rasējums:		
Datums: 15.01.2018.	Mērogs: 1:250	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43988)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Inga Erdmane
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		Quercus robur/ Parastais ozols
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,744212
	un (y vai Z)	25,178479
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		96700030038
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virš zemes, m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>	4,02
<u>KOKA augstums, m</u>		25
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		16
<u>Vainaga forma</u>		0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	1
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>	0
<u>Savdabības</u>		0
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		3
<u>BOJĀJUMI</u>		~6m augstumā viens no skeletzariem ir nolūzis, atstājot ~1m lielu stumbeni.
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	2
	<u>veids</u>	Masīvo, lielo skeletzaru nolūšana, izlūšana.
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		Mežmalā, Bauņupītes krastā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		Līdzens reljefs, upmala, mežmala
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		4
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>		Vainaga apakšējie skeletzari ir apzāģēti.
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Masīvo sauso zaru īsināšana un vainaga augšdaļas neliela redukcija.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu apsekošanas brīdī
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu "Muiža"
<u>Piezīmes</u>		Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr. 43988 . Vainaga projekcija -Z-8; D-7; R-6; A-10.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Objekts:		Dabas aizsardzības pārvalde
Novērtēja:	Daiga Strēle Inga Erdmane Laura Mazule	Pasūtītājs:
Rasēja:	Arita Trimalniece	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43986)		
Rasējums:	15.01.2018. Datums:	1:250 Mērogs:
		Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43990)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds		Inga Erdmane
DATUMS, dd.mm.gggg.		18.09.2017.
* <u>SUGA</u>		Larix russica/ Krievijas lapegle
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>		
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)	57,744288
	un (y vai Z)	25,177874
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu	jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>		96700030038
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virš zemes, m</u>	<u>Mēr. augst.</u> 1,3 vai cits: 0
		<u>apkārtmērs</u> 0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>	3,40
<u>KOKA augstums, m</u>		25
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>		10
<u>Vainaga forma</u>		0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>	1
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>	0
<u>Savdabības</u>		0
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>		3
<u>BOJĀJUMI</u>		~ 15 m augstumā dalās divās asīs. "V" veida savienojums starp asīm.
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>	3
	<u>veids</u>	Sausie zari vainagā, asis var atlūzt.
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>		Mežā
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>		Līdzens reljefs, pamežs
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>		4
<u>AIZSARGĀJAMĀS SUGAS</u>		0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>		0
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>		Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>		Masīvās galotnes konkurenta un lielo sauso zaru īsināšana.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>		Veicot koku novērtējumu, apsekošanas brīdī
Foto, skaits; Nr.		Skatīt koku novērtējuma tabulu "Muiža"
<u>Piezīmes</u>		Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr. 43990 . Vainaga projekcija – Z-4; D-10; R-5; A-6.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Objekts:		Dabas aizsardzības pārvalde
Novērtēja:	Daiga Strēle Inga Erdmane Laura Mazule	Pasūtītājs:
Rasēja:	Arita Trimalniece	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43988)		
Rasējums:		
Datums: 15.01.2018.	Mērogs: 1:250	Lapa:


Dižkoka uzmērīšanas anketa (koks ar Nr. 43995)

APSEKOTĀJS - vārds, uzvārds			Inga Erdmane
DATUMS, dd.mm.gggg.			18.09.2017.
* <u>SUGA</u>			Quercus robur/ Parastais ozols
<u>KOKA VIETĒJAIS NOSAUKUMS</u>			
* KOKA ATRAŠANĀS VIETA	KOORDINĀTES (x vai A)		57,743112
	un (y vai Z)		25,178443
	Vai pievienota karte ar atzīmētu atrašanās vietu		jā/nē
<u>ADRESE (piesaiste)</u>			96700030038
* STUMBRA apkārtmēra noteikšana	<u>virš zemes,</u>	<u>Mēr. augst.</u>	1,3 vai cits: 0
	<u>m</u>	<u>apkārtmērs</u>	0
	<u>1.3 m virs sakņu kakla</u>		4,27
<u>KOKA augstums, m</u>			25
<u>VAINAGA maksimālais RĀDIUSS, m</u>			18
<u>Vainaga forma</u>			0
Ja VAIRĀKI stumbri	<u>Stumbru SKAITS</u>		1
	<u>Sadalīšanās augstums, m</u>		0
<u>Savdabības</u>			0
<u>Stāvoklis, 1_{miris} -2-3-4-5_{ideāls}</u>			3
<u>BOJĀJUMI</u>			Koks ~ 6 m augstumā dalās 2 asīs.
APDRAUDĒJUMI	<u>pakāpe, 1-2-3-4-5</u>		4
	<u>veids</u>		Lielo skeletzaru, sauso zaru lūšana.
<u>Koka NOVIETOJUMS (atsevišķi, parkā, mežmalā, alejā...)</u>			Muižas pagalmā, parkā, dīķa malā.
<u>AINAVAS apraksts (reljefs, biotopi,...)</u>			Līdzens reljefs, slapjā vietā (augšnes virskārtā uzkrājas ūdens)
<u>Koka AINAVISKUMS, 1-2-3-4-5</u>			4
<u>AIKSARGĀJAMĀS SUGAS</u>			0
<u>ROBEŽZĪMES, skaits</u>			Nav
<u>APSAIMNIEKOŠANA -līdzšinējā</u>			Nav veikta
<u>APSAIMNIEKOŠANA - nepieciešamā</u>			Vainaga redukcija, samazinot vainagu D, DR sektorā. Vainaga zonā esošās parastās gobas nozāģēšana. Lielos sausos zarus īsināt līdz drošam garumam, atstājot ekoloģiskajai daudzveidībai.
<u>Uzrādītājs vai informācijas avoti</u>			Veicot koku novērtējumu apsekošanas brīdī
<u>Foto, skaits; Nr.</u>			Skatīt koku novērtējuma tabulu "Muiža"
<u>Piezīmes</u>			Koks dabā, tabulā un plānā ar Nr. 43995 . Vainaga projekcija - Z-9; D-9; R-12; A-5.

Piezīmes:

- koordinātes nosaka pie koka stumbra, dienvidu pusē;
- zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.noteikts pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas; koka atrašanās vieta noteikta aptuveni un tā ir precizējama;
- pie novērtējumiem „0”, ja nav vērtējuma;
- skaitlisko parametru (izmēri, novērtējums) ailēs rakstīt tikai skaitļus bez mērvienībām!

KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE IEVĒROT DEBESPUSES (stumbrs centrā)



PIEZĪMES

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV2107
Bauņu parks, Muiža, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Daiga Strēle Inga Erdmane Laura Mazule	
Rasēja:	Arita Trimalniece	
KOKA VAINAGA PROJEKCIJAS SKICE (koks Nr.43995)		
Rasējums:		
Datums:	15.01.2018.	Mērogs: 1:250
		Lapa:

1. Valsts nozīmes dabas piemineklis - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājama koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)
2. Valsts nozīmes aizsargājamo koku novērtējuma anketa skatīt pielikumā "Dižkoku uzskaites anketas"
3. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiņš) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pīblīvēšanu, pībēšanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
5. Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudēšs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvei, veselībai un īpašumam.

	esošs koks
	dendroloģisko stādījumu robeža
	zemes vienību kadastrālās robežas
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
	koku grupa
	virszemes ūdenskrātuves un ūdenstecis
	novērotās reljefa izmaiņas dabā

	esošas ēkas
 akmens	ainavas elementi ar piezīmēm
	skatu leņķis
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

Bauņu parks, Muiža, Bauņi, Mazsalacas novads		Dabas aizsardzības pārvalde
Objekts:		Pasūtītājs:
Novērtēja:	Inga Erdmane	
Novērtēja:	Daiga Strēle	
Novērtēja un rasēja:	Laura Mazule	
Novērtēja:	Arita Trimalniece	

Rasējums:		
06.12.2017 Datums:	1:1000 Mērogs:	Lapa:

