



KOKU INVENTARIZĀCIJA UN NOVĒRTĒJUMS

Lāčplēša parka apkaime, Lielvārde

("Lielvārdes pilskalns", Edgara Kauliņa aleja, Edgara Kauliņa aleja 5, Laimdotas iela 16) ,
Lielvārde

Novērtēja: Daiga Strēle, Laura Mazule
Sagatavoja: Jolanta Kriviņa, Kristīne Zikmane

18.12.2018.



SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. 40103442491 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107,
Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

Lāčplēša parka apkaime, Lielvārde

("Lielvārdes pilskalns", Edgara Kauliņa aleja, Edgara Kauliņa aleja 5, Laimdotas iela 16)

Koku vizuālā novērtēšana Lāčplēša parka apkaime, Lielvārdē veikta 2018. gada 7. jūlijā un 22. augustā. Kopā novērtēti 1223 koki. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skatīt pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

Apsēkotajā teritorijā novērtētas 35 koku sugas. Konstatētās koku sugas – *Abies concolor* (vienkrāsas baltegle) – 2 gab., *Acer platanoides* (parastā kļava) – 466 gab., *Acer pseudoplatanus* (kalnu kļava) – 1 gab., *Acer saccharinum* (sudraba kļava) – 1 gab., *Aesculus hippocastanum* (parastā zirgkastaņa) – 8 gab., *Alnus incana* (baltalksnis) – 7 gab., *Betula pendula* (āra bērzs) – 30 gab., *Fraxinus excelsior* (parastais osis) – 170 gab., *Fraxinus pennsylvanica* (Pensilvānijas osis) – 1 gab., *Juglans sp.* (riekstkoku suga) – 5 gab., *Larix decidua* (Eiropas lapegle) – 1 gab., *Larix sp.* (lapegle) – 2 gab., *Malus domestica* (mājas ābele) – 3 gab., *Malus sargentii* (Sārdženta ābele) – 2 gab., *Padus avium* (parastā ieva) – 11 gab., *Phellodendron amurense* – Amūras korķkoks – 1 gab., *Picea abies* (parastā egļe) – 9 gab., *Picea pungens* (asā egļe) – 1 gab., *Pinus mugo* (kalnu priede) – 1 gab., *Pinus nigra* (melnā priede) – 3 gab., *Pyrus pyraister* (meža bumbiere) – 5 gab., *Populus balsamifera* (balzāma apse) – 4 gab., *Quercus robur* (parastais ozols) – 67 gab., *Quercus robur "Fastigiata"* (parastais ozols "Fastigiata") – 1 gab., *Quercus rubra* (sarkanais ozols) – 3 gab., *Salix caprea* (blīgzna) – 5 gab., *Salix fragilis* (trauslais vītols) – 4 gab., *Sambucus nigra* (melns plūškoks) – 1 gab., *Sambucus sp.* (plūškoks) – 1 gab., *Thuja occidentalis* (rietumu tūja) – 21 gab., *Tilia cordata* (parastā liepa) – 195 gab., *Tilia platyphyllos* (platlapu liepa) – 3 gab., *Tilia x europaea* (Holandes liepa) – 1 gab., *Ulmus glabra* (parastā goba) – 175 gab., *Ulmus laevis* (parastā vīksna) – 10 gab.

Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,75 no 10.

Teritorijā konstatēti:

- **Ļoti vērtīgi un izcili** koki – 183 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu un violetu krāsu, ir noteikti saglabājami;
- **Vērtīgi** koki – 679 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;
- **Mazvērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 336 gab., kuri plānā ir atzīmēti ar pelēku krāsu. Mazvērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt "Koku novērtējuma tabula" kopšanas darbi);
- **Nevērtīgi koki** – 25 gab., kura vainags plānā ir atzīmēts ar gaiši pelēku krāsu. Nevērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt "Koku novērtējuma tabula" kopšanas darbi);

- **Koki** ar numuriem 49730, 49982, 50020, 50071, 50165, 50816 **ir aizsargājami valsts nozīmes dižkoki.**
- **Koki** ar numuriem 49655, 49727, 49905, 49974, 49975, 50089, 50123, 50124, 50128, 50129, 50524 **ir ekoloģiski vērtīgi – uz tiem ir atrodamas aizsargājamās ķērpju sugas un/vai aizsargājamu sugu dzīvotne.**
- **Koki** ar numuriem 50000, 50165, 50176, 50209, 50210, 50226, 50245, 50246, 50247, 50248, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50260, 50261, 50262, 50264, 50265, 50266, 50267, 50268, 50269, 50270, 50271, 50283, 50286, 50287, 50288, 50289, 50290, 50291, 50292, 50293, 50294, 50334, 50336, 50340, 50374, 50384, 50386, 50387, 50388, 50389, 50402, 50403, 50404, 50475, 50512, 50513, 50517, 50518, 50521, 50564, 50717, 50720, 50757, 50805, 50832, 50901 **ir dendroloģiski retumi.**
- **Koks** ar numuru 49984, 50839 **ir ainavisks.**

Koku kopšanas prioritātes:

- **20 koki ar kopšanas prioritāti A!** (koks ir akūti bīstams, jākopj nekavējoties); Nr. 49944; 49973; 49981; 49982; 49983; 50003; 50011; 50034; 50096; 50105; 50143; 50161; 50173; 50191; 50213; 50234; 50476; 50736; 50803; 50911;
- **76 koki ar kopšanas prioritāti A** (noteikti jāveic darbi 1 – 6 mēn. laikā); Nr. 49649; 49744; 49748; 49775; 49780; 49804; 49877; 49900; 49905; 49952; 49956; 49985; 50006; 50021; 50022; 50023; 50024; 50029; 50055; 50071; 50073; 50074; 50075; 50076; 50077; 50080; 50081; 50098; 50107; 50108; 50109; 50119; 50122; 50123; 50127; 50140; 50146; 50194; 50195; 50199; 50200; 50202; 50205; 50225; 50236; 50250; 50295; 50468; 50469; 50496; 50705; 50718; 50732; 50740; 50744; 50747; 50759; 50766; 50784; 50786; 50790; 50791; 50808; 50809; 50814; 50816; 50817; 50820; 50821; 50822; 50823; 50831; 50832; 50838; 50839; 50907;
- **329 koki ar kopšanas prioritāti B** (nepieciešama kopšana, bet nav steidzama); Nr. 49643; 49659; 49662; 49664; 49665; 49667; 49718; 49719; 49720; 49721; 49722; 49723; 49724; 49725; 49726; 49727; 49728; 49730; 49732; 49733; 49734; 49736; 49741; 49743; 49762; 49768; 49771; 49772; 49773; 49784; 49788; 49789; 49793; 49816; 49817; 49818; 49821; 49824; 49828; 49829; 49833; 49838; 49846; 49862; 49865; 49867; 49868; 49874; 49875; 49878; 49879; 49880; 49882; 49884; 49885; 49890; 49893; 49895; 49904; 49906; 49907; 49917; 49925; 49932; 49937; 49941; 49943; 49953; 49954; 49957; 49958; 49959; 49961; 49962; 49963; 49965; 49966; 49971; 49974; 49976; 49978; 49986; 49987; 49988; 49990; 49996; 49998; 49999; 50013; 50014; 50015; 50016; 50018; 50019; 50020; 50025; 50026; 50030; 50031; 50032; 50033; 50043; 50045; 50049; 50050; 50053; 50064; 50072; 50078; 50082; 50083; 50084; 50085; 50091; 50093; 50095; 50097; 50100; 50101; 50102; 50104; 50106; 50110; 50111; 50112; 50114; 50115; 50116; 50117; 50118; 50121; 50124; 50125; 50129; 50130; 50131; 50132; 50134; 50135; 50136; 50137; 50139; 50144; 50145; 50148; 50151; 50152; 50153; 50154; 50155; 50156; 50157; 50159; 50163; 50164; 50165; 50166; 50168; 50169; 50170; 50171; 50172; 50174; 50175; 50183; 50185; 50193; 50196; 50197; 50198; 50207; 50208; 50211; 50214; 50215; 50216; 50217; 50218; 50219; 50220; 50221; 50222; 50223; 50224; 50227; 50228; 50229; 50230; 50231; 50232; 50233; 50235; 50237; 50238; 50239; 50241; 50244; 50249; 50251; 50252; 50253; 50260; 50263; 50269; 50270; 50283; 50291; 50292; 50310; 50330; 50331; 50332; 50334; 50336; 50349; 50350; 50352; 50358; 50360; 50364; 50367; 50374; 50376; 50381; 50382; 50384; 50385; 50386; 50387; 50388; 50389; 50390; 50392; 50393; 50394; 50396; 50399; 50401; 50405; 50407; 50411; 50423; 50424; 50425; 50426; 50432; 50433; 50434; 50446; 50447; 50448; 50449; 50451; 50453; 50458; 50460; 50461; 50463; 50472; 50474; 50479; 50481; 50484; 50490; 50494; 50497; 50499; 50500; 50586; 50662; 50714; 50715; 50716; 50720; 50721; 50724; 50726; 50730; 50737; 50738; 50742; 50746; 50750; 50751; 50752; 50757; 50761; 50765; 50770; 50774; 50776; 50781; 50782; 50788; 50789; 50794; 50795; 50796; 50801; 50802; 50806; 50807; 50810; 50811; 50812; 50815; 50818; 50819; 50833; 50842; 50850; 50865; 50868; 50875;

50878; 50881; 50882; 50883; 50888; 50899; 50901; 50908; 50909; 50910; 50914; 50917; 50918; 50921; 50922;

• **287 koki ar kopšanas prioritāti C** (var sakopt, bet nav nepieciešams); Nr. 49655; 49709; 49710; 49711; 49712; 49713; 49714; 49715; 49729; 49731; 49735; 49737; 49738; 49739; 49740; 49742; 49745; 49746; 49747; 49749; 49750; 49751; 49752; 49753; 49754; 49755; 49756; 49758; 49760; 49763; 49764; 49766; 49767; 49769; 49770; 49774; 49776; 49777; 49778; 49779; 49781; 49787; 49790; 49792; 49794; 49796; 49799; 49801; 49806; 49807; 49808; 49809; 49810; 49811; 49813; 49820; 49822; 49823; 49825; 49826; 49830; 49831; 49832; 49834; 49837; 49839; 49840; 49841; 49842; 49843; 49844; 49848; 49851; 49852; 49854; 49855; 49856; 49857; 49858; 49859; 49860; 49869; 49870; 49871; 49872; 49873; 49883; 49886; 49887; 49888; 49889; 49891; 49892; 49894; 49898; 49899; 49901; 49902; 49903; 49910; 49912; 49918; 49919; 49920; 49923; 49924; 49926; 49927; 49929; 49930; 49931; 49934; 49935; 49939; 49940; 49945; 49955; 49968; 49975; 49977; 49979; 49980; 49984; 49989; 49993; 49994; 49995; 49997; 50000; 50001; 50002; 50004; 50007; 50008; 50010; 50027; 50035; 50036; 50037; 50038; 50042; 50047; 50051; 50052; 50060; 50066; 50079; 50086; 50087; 50088; 50089; 50090; 50092; 50094; 50099; 50120; 50128; 50142; 50147; 50149; 50150; 50158; 50160; 50167; 50176; 50177; 50178; 50180; 50181; 50182; 50184; 50186; 50187; 50188; 50189; 50190; 50192; 50201; 50203; 50204; 50206; 50209; 50210; 50212; 50226; 50240; 50242; 50243; 50247; 50257; 50261; 50268; 50271; 50280; 50285; 50290; 50293; 50294; 50297; 50298; 50299; 50311; 50322; 50324; 50333; 50340; 50403; 50412; 50413; 50427; 50428; 50443; 50450; 50454; 50517; 50518; 50523; 50542; 50547; 50575; 50696; 50698; 50699; 50700; 50701; 50707; 50708; 50710; 50712; 50717; 50719; 50727; 50728; 50729; 50731; 50733; 50735; 50739; 50749; 50753; 50754; 50755; 50756; 50760; 50763; 50764; 50769; 50771; 50772; 50773; 50775; 50777; 50778; 50780; 50783; 50785; 50787; 50793; 50797; 50798; 50804; 50813; 50825; 50826; 50834; 50835; 50837; 50840; 50841; 50844; 50845; 50846; 50848; 50849; 50852; 50857; 50858; 50859; 50860; 50863; 50864; 50867; 50870; 50872; 50873; 50904; 50905;

• **511 koki ar kopšanas prioritāti D** (kopšana nav nepieciešama).

VISPĀRĒJAS REKOMENDĀCIJAS KOKU SAGLABĀŠANAI BŪVNICĪBAS UN LABIEKĀRTOJUMU LAIKĀ

Saglabājamo koku dzīvotspēja ir cieši saistīta ar projektēšanas gaitā izstrādātajiem risinājumiem un koka aizsardzības pasākumu ievērošanu būvniecības vai demontāžas darbu laikā. Pastāv būvniecības procesa radīta kaitējuma risks – augsnes sablīvēšana ar smago traktortehniku, rakšanas darbi sakņu zonā u.c. Tādēļ, lai nenodarītu kaitējumu būvniecības un labiekārtojumu darbu laikā, un nodrošinātu koku ilgtspējību un drošības līmeņa saglabāšanos, ir jāievēro sakņu aizsardzības zonā noteiktie ierobežojumi un koks jānorobežo būvniecības laikā.

1. Veicot būvniecības darbus, lai koku saglabātu ilglaicīgi, nemazinātu tā augt spēju, kritiskajā (koka stumbra diametrs x 5) un minimālajā (koka stumbra diametrs x 10) sakņu aizsardzības zonā nav pieļaujams:
 - 1.1 augsnes/ grunts uzbēršana vairāk kā 5 cm (izņemot kokus kuriem aizsardzības zonā ir esoša ceļa infrastruktūra);
 - 1.2 augsnes sablīvēšana (izņemot kokus kuriem aizsardzības zonā ir esoša ceļa infrastruktūra);
 - 1.3 īslaicīga vai ilglaicīga kravu, būvmateriālu nokraušana vai tehnikas, pagaidu būvju novietošana;
 - 1.4 ķīmiski vai bioloģiski aktīvu šķīdumu izliešana, izņemot gadījumus, kad tas tiek veikts koka stāvokļa uzlabošanai, atbilstoši sertificēta arborista rekomendācijām vai koku aizsardzības plānam (ieskaitot arī optimālo sakņu aizsardzības zonu (koka stumbra diametrs x 20));
 - 1.5 augsnes pārmitrināšana/ izskalošana;
 - 1.6 ugunsgrāku kurināšana;

- 1.7 citas darbības, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt koka stāvokli, augtspējas samazinājums (ieskaitot arī optimālo sakņu aizsardzības zonu).
2. Visiem saglabājamajiem kokiem un to grupām, kas aug plānotās būvniecības teritorijā un tiešā tā tuvumā, paredzami stumbru aizsardzības risinājumi, izmantojot individuālos koku aizsardzības vairogus vai pagaidu koka žogus. Darba organizēšanas plānā detalizēti parādīt pagaidu koka žoga uzstādīšanas robežas.
- 2.1 Pirms būvniecības darbu uzsākšanas ap koku stumbriem jāveic speciālu individuālo koku aizsardzības vairogu montāža 3 – 4 metru augstumā. Izvietojot vairogus vispirms ap koku spirālveidā novieto gofrēto drenāžas cauruli (diametrs 60 – 80 mm), pēc tam koka stumbru pa perimetru nosedz ar dēļu materiālu un abas kārtas vismaz 2 vietās savelk kopā ar stiepli vai analoģu materiālu.



1. attēls "Individuālā koku stumbru aizsardzība"

- 2.2 Pagaidu koka žoga uzstādīšana, lai pasargātu koku vai grupu no sakņu, stumbra un vainaga mehāniskas bojāejas. Uzsākot būvniecību pie koka, norobežo vismaz kritisko koka sakņu aizsardzības zonu ar 2 metrus augstu blīvu pagaidu koka žogu. Žoga demontēšanu veic, kad labiekārtošanas darbi ir pabeigti. Nožogotajās teritorijā nav pieļaujamas darbības, kas varētu kaitēt koka saknēm un stumbram.



2. attēls "Pagaidu žogu piemēri"

3. Lai izvairītos no sakņu saraušanas un traumēšanas, pirms inženierkomunikāciju, ēku un labiekārtojuma izbūves, ja rakšanas darbi tiek plānoti sakņu aizsardzības zonā, jāveic koku sakņu sagatavošanas darbi. Vispirms nepieciešams uzņēmīt un nospraust tranšējas atrašanās vietu. Pēc tam ar gaisa lāpstu (*airspade*) tiek izrakta 0,5 m plata un 1,2-1,5 m dziļu tranšēju paralēli būvprojekta plānoto rakšanas darbu robežai (ja rakšanas darbi tiek plānoti dziļāk par 0,30 m, piemēram, pamatu, cieto segumu izbūve u.t.t) koku virzienā. Auglīgā augsne un grunts jāber atsevišķās kaudzēs tranšējas malā. Koku saknes, kuru diametrs lielāks par 1 cm, apzāģējamas vai apgriežamas ar šim nolūkam paredzētu rokas darbarīku. Atraktās saknes nedrīkst iekaltēt, jāveic to mitrināšana un piesegšana, ja nepieciešams – līdz pat tranšējas aizbēršanai. Noslēgumā tranšēju visā dziļumā nepieciešams aizpildīt ar ielabotu augsni (50-75% komposts, 35-50% grants) un salaistīt. Inženierkomunikācijas sakņu kritiskajā un minimālajā aizsardzības zonā ievietot izmantojot caurdures metodi.
4. Rakšanas darbus koku minimālajā sakņu aizsardzības zonā veikt ar rokām, izmantojot parasto lāpstu vai gaisa lāpstu (*airspade*), pēc iespējas vairāk saglabājot visas koka saknes. Ja tomēr kādu

no saknēm nav iespējams saglabāt, tad tās jānozāģē (saknes, kuru diametrs pārsniedz 1cm) vai smalkākās saknes jāpiegriež ar dārza šķērēm. Aizliegts saknes raut, plēst vai citādi mehāniski bojāt.

5. Visus darbus koku tuvumā (rakšanas darbus jebkurā no koku sakņu aizsardzības zonām, koku sakņu sagatavošanu un koku laistīšanas sistēmas izveidi, kā arī koku vainaga kopšanu, zaru liekšanu) veikt sertificētam **arboristam – kokkopim!** Būvdarbu laikā nodrošināt koku aizsardzības pasākumu uzraudzību.
6. Pirms būvniecības darbu veikšanas ir jāveic vainagu sakopšana, lai netiktu traumēti un aplauzti saglabājamo koku vainagi būvniecības laikā. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas jāizvērtē nepieciešamība veikt atkārtotu koku vainaga sakopšanu, jo būvniecības darbu laikā nereti tiek aizlauzti zari. Turpmāk kokus ieteicams kopt vienu reizi septiņos līdz desmit gados. Koku vainagu sakopšanas darbus uzticēt sertificētiem kokkopjiem – arboristiem. Koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu realizēšanu/uzraudzību būvniecības laikā uzticēt sertificētiem vai kvalificētiem arboristiem – kokkopjiem ar vismaz 3 gadu pieredzi šādu darbu veikšanā un koku kopšanā!

UZRAUDZĪBA PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKĀ

7. Labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt aizsardzības pasākumu monitoringu (uzraudzību). Monitoringu ir tiesīgs veikt uzņēmums ar 3 gadu pieredzi koku kopšanā, kurā strādā EAC (European Arboricultural Council) atzīti speciālisti – sertificēti arboristi. Monitoringa veicējam ir jābūt gatavam uzņemties pilnu atbildību par koku aizsardzības pasākumu ievērošanu un izpildāmo darbu kvalitāti.
8. Monitoringa veicēja pienākumi ir –
 - 8.1 konstatēt pārkāpumus vai izmaiņas aizsardzības pasākumu ievērošanā;
 - 8.2 brīdināt pasūtītāju par jebkāda veida izmaiņām vai pārkāpumiem, kas skar koku aizsardzību.

Novērtējums sagatavots uz 5 lapām un tam ir 3 pielikumi:

1. “Koku vērtēšanas kritēriji”;
2. “Koku novērtējuma tabula”;
3. “Koku novērtējuma plāns”;
4. “Koku vērtību tabula”.

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:

Latvijā kvalificēta arboriste (KAB Nr. 085273), Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības valdes locekle; profesionālais maģistrs vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija (Sērija PD E Nr. 3275); Ainavu arhitekta (Sērija PD E Nr. 1711) **Laura Mazule**

Paraksts: 15.11.2018.

Latvijā kvalificēta (apliecības sērija KAB Nr. 078039) dārzniece, Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrības valdes locekle un Eiropas Arboristu Padomes (EAC) sertificēta arboriste (sertifikāta Nr. ID 004737) **Daiga Strēle**

Paraksts: 15.11.2018.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 17.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

vecumposma vērtējuma kritēriji

pieņemtie apzīmējumi

vecumposms	paskaidrojums	vitalitāte	apzīmējums	paskaidrojums
V1	jauns koks, vainags strauji aug uz augšu	augsta vidēja zema		koks ir valsts nozīmes dižkoks (MK noteikumi)
V2	koks gan uz augšu, gan platumā, sasniedzis reprodutīvo vecumu	augsta vidēja zema		koks ir vietējās nozīmes dižkoks
V3	koks sasniedzis savus maksimālos izmērus	augsta vidēja zema		potenciāls valsts nozīmes dižkoks
V4	koks sarūk augumā, noveco	augsta vidēja zema		koks ir ainaviski vērtīgs
V5	beigts			koks ir dendroloģisks retums
				kokam ir ekoloģiska vērtība
				kokam ir kultūrvēsturiska vērtība

koka fiziskā stāvokļa novērtējums

koka vispārējais novērtējums

kopšanas darbu prioritāte

vērtējums	paskaidrojums	krāsa plānā	paskaidrojums	vērtējums	paskaidrojums
10	izcils		izcils		jāsakopj nekavējoties (koks akūti bīstams)
9	gandrīz izcils		ļoti vērtīgs		noteikti jāsakopj (1 - 6 mēn. laikā)
8	ļoti labs		vērtīgs		jāsakopj (nav steidzami)
7	labs		mazvērtīgs		var sakopt (pēc nepieciešamības)
6	gandrīz labs		nevērtīgs		kopšana nav nepieciešama
5	ar problēmu				
4	bojāts				
3	stipri bojāts				
2	gandrīz beigts				
1	beigts				
0	koka vairs nav				

ĀRPUS MEŽA AUGOŠA KOKA VĒRTĪBAS APRĒĶINS


$V = V_1 \times P \times K_{FSN} \times K_v \times K_1$		, kur
V	– ārpus meža zemes augoša koka vērtība, €;	
V₁ = 6	– koka vidējā svērtā cena 2019.gadā, €/cm;	
K_{FSN}	– koka fiziskā stāvokļa novērtējuma koeficients, FSN/10;	
K_v	– koka vispārējā novērtējuma koeficients, kur	
2	– izcils koks;	
1,5	– ļoti vērtīgs;	
1	– vērtīgs koks;	
0,5	– mazvērtīgs;	
0	– nevērtīgs koks;	
K₁	– koka atrašanās vietas koeficients, kur	
1	– LR pilsētu centrs, parks, skvērs, ĪADT;	
0,5	– LR pilsētu perifērija, mazpilsētas, ciemu teritorijas, ielu, ceļu stādījumi;	
0,1	– viensētas, lauksaimniecības zemes u. c.	

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	1/49643	2/49649	3/49655	4/49659	5/49662	6/49664	7/49665
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava	<i>Quercus robur</i> parastais ozols	<i>Quercus robur</i> parastais ozols	<i>Quercus robur</i> parastais ozols
	Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,88m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,89m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	Caurmērs: 0,64m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,86m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	Caurmērs: 0,85m ↑: ~ 22m ↔: ~ 16m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	Caurmērs: 0,76m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks aug brauktuves malā.	~6 m augstumā koks sadalās 3 lielās asīs. Vīrs brauktuves liels nokaltis zars. Vīrs sāvlaukuma zars, kas iziet no vainaga. Uz stumbra ir plaisas, zāģēti lieli skeletzari. Zāģējuma vietas apaug; slikti, bet veidojas reakcijas koksne. ~4,5 m augstumā zāģējuma vietā ir attīstījies sēņu auglķermenis.	~7 m augstumā ir liels skeletzars, kas ~3 m attālumā no stumbra ir nolūzis. Arī vainagā ir lūzuši vairāki lieli skeletzari. Koka stumbkā izveidojušies dobumi.	Uz stumbra ir lieli mehāniski bojājumi no lūzušajiem skeletzariem; stumbkā ir dobumi un ieaugušas metāla stieples. Uz stumbra pie sakņu kakla novērojams augšanas deficīts. ~2,5 m augstumā koks sadalās 2 lielās asīs. ~2 m augstumā ir liels skeletzars, kas veido trešo, mazāku asi.	Kokam veidojas sekundārais vainags, apkaltuši zaru gali, mehāniski bojāta sakņu sistēma. Uz brauktuves pusi ejošā sakne ir bez mizas, reakcijas koksnei vitalitāte zema.	Kokam sāk veidoties sekundārais vainags. Ir nokaltuši zaru gali.	Kokam sāk veidoties sekundārais vainags. Ir nokaltuši zaru gali.
Attēls							
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 5	joti vērtīgs 5	joti vērtīgs 5	joti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārīga vainaga kopšana. Zaru īsināšana vīrs brauktuves. skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana, skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, zaru īsināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, izzāģējot sauos zarus un veidojot struktūrētu vainagu no augošajiem stresa zari.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana, lielo skeletzaru īsināšana, struktūrēta vainaga veidošana no esošajiem stresa zariem.	Struktūrēta vainaga veidošana, sauso zaru izzāģēšana, skeletzaru īsināšana.	Struktūrēta vainaga veidošana, sauso zaru izzāģēšana, skeletzaru īsināšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0
A A B C D				A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	8/49667	9/49709	10/49710	11/49711	12/49712	13/49713	14/49714
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 6m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 6m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Aug ~1,5 m attālumā no koka Nr.49666.	Kokam vainags veidojas tikai ~10 m augstumā. Bijis blakus otrs koks, kas nozāģēts, tagad blakus atmiris stumbenis ~1 m augsts.					
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana un sauso zaru izžāģošana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Pielaujama koka nozāģošana vai mākslīga vainaga veidošana. Izvēloties vainaga veidošanu, tas jādara vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.	Pielaujama koka nozāģošana vai mākslīga vainaga veidošana. Izvēloties vainaga veidošanu, tas jādara vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.	Pielaujama koka nozāģošana vai mākslīga vainaga veidošana. Izvēloties vainaga veidošanu, tas jādara vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.	Pielaujama koka nozāģošana vai mākslīga vainaga veidošana. Izvēloties vainaga veidošanu, tas jādara vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.	Pielaujama koka nozāģošana vai mākslīga vainaga veidošana. Izvēloties vainaga veidošanu, tas jādara vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	15/49715	16/49718	17/49719	18/49720	19/49721	20/49722	21/49723
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Koks ir galotņots.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,10m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Kokam nav konkrētas galotnes. Vainags izveidojies kausveida.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks ir galotņots.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks ir galotņots.
Apraksts							
Attēls							
	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pielaujama koka nožāgēšana vai mākslīga vainaga veidošana. Izvēloties vainaga veidošanu, tas jā dara vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.	Strukturēta vainaga veidošana	Strukturēta vainaga veidošana	Vispārēja vainaga kopšana un strukturēta vainaga veidošana.	Strukturēta vainaga veidošana	Kopšanas veids - koka nožāgēšana (C) vai kopšana, izveidojot mākslīgu vainagu (B). Veidojot vainagu, atkārtota kopšana vajadzīga vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.	Kopšanas veids - koka nožāgēšana (C) vai kopšana, izveidojot mākslīgu vainagu (B). Veidojot vainagu, atkārtota kopšana vajadzīga vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
 *Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	22/49724	23/49725	24/49726	25/49727	26/49728	27/49729	28/49730
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 5m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 8m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 1,05m ↑: ~ 21m ↔: ~ 18m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,69m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,67m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus rubra</i> sarkanais ozols Caurmērs: 0,72m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema
Apraksts	Koks ir galotņots.	Koks ir galotņots.	Koks ir galotņots.	Koks nokalst. Ir mehāniski sakņu bojājumi, iespējams ir sakņu trupe, reakcijas koksne apkārt bojājuma vietām neveidojas vai veidojas un atkal nokalst. Ir zāģēti lieli skeletzari. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama ķērpju suga brūngalvainā henotēka <i>Chaenotheca phaeocephala</i> . Koks apdraudoss līdz vaimaga sakopšanai!	~ 2 m augstumā kokam ir bijusi otra ass, kas ir nolūzusi, radot mehānisku bojājumu, kas apaug, taču ir izveidojies dobums. Uz stumbra ir plaisas un iegrimes.	2,5 m augstumā koks sadalās 2 asīs ar U veida savienojumu starp asīm.	Kokam tikpat kā nav vainaga, atlikuši daži dzīvie zari vainaga augšējā daļā. Ir mehāniski sakņu bojājumi. Koku var nozāģēt vai arī saglabāt ekoloģiskajai daudzveidībai.
Attēls							
	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5	mazvērtīgs 2
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšanas veids - koka nozāģēšana (C) vai kopšana, izveidojot mākslīgu vainagu (B). Veidojot vainagu, atkārtota kopšana vajadzīga vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.	Kopšanas veids - koka nozāģēšana (C) vai kopšana, izveidojot mākslīgu vainagu (B). Veidojot vainagu, atkārtota kopšana vajadzīga vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.	Kopšanas veids - koka nozāģēšana (C) vai kopšana, izveidojot mākslīgu vainagu (B). Veidojot vainagu, atkārtota kopšana vajadzīga vismaz reizi 3 gados. Pirmajos gados, līdz izveidota forma, katru gadu.	Spēcīga vainaga redukcija, samazinot slodzi uz sakņu sistēmu un padarot koku stabilāku.	Vispārēja vainaga kopšana un samazināšana, lai samazinātu slodzi uz bojāto stumbra daļu.	Vispārēja vainaga kopšana, īpaši izejošo skeletzaru īsināšana. atstājot ~10 m augstu stumbreni un 2 lielos skeletzarus noīsinot ~1,5 m attālumā no stumbra.	Koka nozāģēšana vai ekoloģiskā koka veidošana, atstājot ~10 m augstu stumbreni un 2 lielos skeletzarus noīsinot ~1,5 m attālumā no stumbra.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	29/49731	30/49732	31/49733	32/49734	33/49735	34/49736	35/49737
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,57m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koks ~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs.	Kokam ir liels mehāniskais bojājums ar trupējušu stumbru centrālo daļu. Koks aug ļoti tuvu kokam Nr.49731; lai nebojātu tā stumbru un vainagu, nepieciešams koku Nr.49732 nozāgēt.	Kokam ir ļoti liels mehāniskais bojājums ~ 2,5 m augstumā no zemes. Koks aug citu koku noēnojumā.	Koks aug cieši blakus tiltam pār gravu, stumbrs ir pieklāvis tiltam, radot mehānisku bojājumu.	Koks aug citu koku noēnojumā.	Kokam ir daļēji vienpusējs vainags.	Uz stumbra ir plaisas; atzarois vainags ~ 10-12 m augstumā no zemes.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana retināšanas nolūkos, lai neveidotu mehāniskus bojājumus kokam Nr.49731.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru un puķu izžāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D



Piezīmes:
 *Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	36/49738	37/49739	38/49740	39/49741	40/49742	41/49743	42/49744
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 8m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug nogāzē, ~9 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs ar U veida savienojumu. Vainagā ir sausie zari. Uz stumbra pie sakņu kakla neliels mehāniskais bojājums, novērojamas arī iegrimes, kas liecina par koksnes augšanas deficītu.	Vainagā nelieli sausie zari.	No vainaga iziet liels skeletzars, kuru nepieciešams īsināt.	Koks aug zem blakus esošās kļavas, tādēļ vainags veidojas kropls. Vainaga ass nobīdījies no centra, otrs skeletzars veidojas kā otra ass.		Galotnes daļa stipri bojāta, jo icaugusi blakus esošajā kļavā, radot mehānisku bojājumu.	Vainagā ir sausie zari, arī virs taciņas.
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana, izžāģējot sausus zarus.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga kopšana, no vainaga tālu izejošo skeletzaru īsināšana.	Konkurējošās galotnes saīsināšana.	Koku retināšanas nolūkos pieļaujams nožāģēt.	Koku retināšanas nolūkos nepieciešams nožāģēt.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	43/49745	44/49746	45/49747	46/49748	47/49749	48/49750	49/49751
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 22m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Līdz ~ 4 m augstumam kokam bijušas 2 asis, viena no asīm nolūzusi. Lūzuma vietā no zemes līdz 3 m augstumam ir tikai 50% stumbra palicis, stumbrs vietām ar satrupējušu vidu. Reakcijas koksne apkārt bojājuma vietai veidojas labi.	No zemes ir bijušas 2 asis, viena no tām nozāģēta. Uz celma ir sēpu auglķermepi, kas liecina par agresīvu trupes klātbūtni un spēcīgiem bioloģiskiem bojājumiem saknēs un stumbā. Koks ir potenciāli bīstams!	Koks izveidojis sekundāro vainagu, nokaltuši lielu skeletzaru gali.				
Attēls							
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	vērtīgs 7	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana, tālu izejošo skeletzaru īsināšana.	Pielaujama koka nozāģēšana. Ja mainās apkārtnie apstākļi, koka nozāģēšanas prioritāte ir A.	Vispārēja vainaga kopšana, koka sauso zaru izzāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana vai saglabāšana spēcīgi sakopjot vainagu.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Pielaujama koka nozāģēšana retiņāšanas nolūkos.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~0,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
 *Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	50/49752	51/49753	52/49754	53/49755	54/49756	55/49757	56/49758
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Alnus incana</i> baltalksnis Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 8m ↔: ~ 3m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 4m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
Apraksts					Kokam ~ 9 m augstumā liels skeletzars, kas aug U veidā savienojumā ar galveno asi.	Koku grupa ar 3 baltalkšņiem un 1 ievu un 1 parasto gobu. Koki aug Daugavas krastā, ir mehāniski bojājumi uz stumbriem – sarakstīti vārdi un simboli. Koku grupa aug tieši uz kraujas kants.	Koks aug grupā Nr.49757. Koka stumbram ir mehāniski bojājumi – sarakstīti vārdi un simboli. Koks aug uz kraujas kantes.
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Pielaujama koku nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	57/49759	58/49760	59/49761	60/49762	61/49763	62/49764	63/49765
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,77m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 4m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
		Koks aug nogāzē, koka sakņu sistēmai ir liela nozīme nogāzes stabilitātes noturēšanā. Koka minimālajā aizsardzības zonā novērojama augsnes erozija. Koks aug uz dolomīta, auglīgā kārtā upes pusē ir nobrukusi. Stumbrā ir plaisas ~2,5 m augstumā. Stumbrs sadalās 2 asīs. ~1,3 m augstumā liels skeletzars ar spēcīgu savienojuma vietu ar stumbru.	Koks aug nogāzē, koka sakņu sistēmai ir liela nozīme nogāzes stabilitātes noturēšanā. Koka minimālajā aizsardzības zonā novērojama augsnes erozija. Koks aug uz dolomīta, auglīgā kārtā upes pusē ir nobrukusi. Stumbrā ir plaisas ~2,5 m augstumā. Stumbrs sadalās 2 asīs. ~1,3 m augstumā liels skeletzars ar spēcīgu savienojuma vietu ar stumbru.	Kokam ir bijusi otra ass, kas ir iztrupējusi (tās vairāk nav), ~0,5 m augstumā veidojas vāzveida bojājums – iztrupējis un ar augsni vidū.	~ 3,5 m augstumā koks sadalās 2 asīs ar V veida savienojumu, asis cieši piekļaujas viena otrai. Starp asīm ir icaugusi miza. Vainagā zari sakļaujas ar stumbru, radot mehāniskus bojājumus. Koks aug tieši uz kantes Daugavas krasta nogāzē un ar savu sakņu sistēmu palīdz noturēt krastu.	Koks aug uz Daugavas krasta kantes un ar savu sakņu sistēmu palīdz noturēt krastu.	Koks aug kraujā. Kokam ir bijušas 2 asis, viena no tām nolūzusi; līdz ~3 m augstumam kokam ir tikai puse no stumbra. Kokam ir vienpusējs vainags, viss nolieces pār krauji; ir sausie zari vainagā.
Apraksts							
Attēls							
	mazvērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāgēšana, skeletzaru īsīnāšana.		Vispārēja vainaga kopšana un retināšana, krustemisko zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Pielaujama koka nožāgēšana vai spēcīga vainaga sakopšana.	
		Arborista darba stundas: ~6,0		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D




Piezīmes:
 *Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	64/49766	65/49767	66/49768	67/49769	68/49770	69/49771	70/49772
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema
Apraksts	Kokam ir liels mehāniskais bojājums, izrupējis stumbrs ~ 1m no zemes ir dobums, ~2m augstumā no zemes stumbrs sadalās 2 asīs. Viss vainags ir Daugavas pusē virs kraujas. Kokam ir izveidojies sekundārais vainags, vainagā ir sausie zari.	~ 1m no zemes liels, atvērts mehāniskais bojājums. Stumbram izrupējis vidus, kurā izveidojies dobums. Stumbrs ~2m augstumā sadalās 2 asīs ar U veida savienojumu.	Koks ar nokaltušiem skeletzariem, ļoti mazu, skraju vainagu. Novērotas ošu slimības radīti bojājumi.	Koks aug kraujas malā, ar savu sakņu sistēmu stiprina krauju un pasargā no augsnes erozijas.	Vainagā nelieli sausie zari.	Skrājs vainags ar daudz nokaltušiem zariem.	Koks pamazām nokalst. ~ 4 m augstumā pa visu stumbru veidojas stresa zari un sekundārais vainags. Konstatētas gobu slimības pazīmes.
Attēls							
	vērtīgs 4	vērtīgs 4	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga veidošana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Pielaujama koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot sauos zarus.	Koku nepieciešams nozāģēt.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	71/49773	72/49774	73/49775	74/49776	75/49777	76/49778	77/49779
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Malus domestica</i> mājas ābele Caurmērs: 0,10m ↑: ~ 3m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 12m ↔: ~ 3m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 9m ↔: ~ 1m Vecumposms: V5 -	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 10m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 11m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Kokam izveidojies sekundārais vainags. Vainagā kalstoši zaru gali. Iespējams, kokam ir ošu slimība.	Kokam izveidojies sekundārais vainags. Vainagā kalstoši zaru gali. Iespējams, kokam ir ošu slimība.	Koks ir nokaltis.	Mehānisks bojājums uz stumbra. Kokam ir atsegta sakņu sistēma, mehāniski sakņu bojājumi.	Vainagā nelieli sausie zari. Atsegta sakņu sistēma un nelieli mehāniski sakņu bojājumi.	Vainagā ir nelieli sausie zari.	Vainagā nelieli sausie zari. Koks aug ~0.4 m attālumā no koka Nr.49780, ar kuru ir kopēja, atsegta sakņu sistēma. Atsevišķas saknes uz Daugavas pusi ir pilnībā ārpus zemsedzes.
Apraksts							
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	nevērtīgs 1	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga veidošana, sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana, strukturāla vainaga veidošana.	Koku nepieciešams nožāgēt.	Pielaujama koka nožāgēšana.	Vīspārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vīspārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vīspārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,5
A! A B C D		A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	78/49780	79/49781	80/49782	81/49783	82/49784	83/49785	84/49786
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 13m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 10m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug nogāzē Daugavas krastā, ar savu sakņu sistēmu palīdz noturēt krastu. Zemes erozijas ietekmē dažviet saknes jau ir pilnībā atsegas. Visi vainagi ir Daugavas pusē virs kraujas, vainagā lieli sausie zari.	Grupa ar 2 kokiem V2 un V3 (ar numuriņu) vecumposms. Koki aug kraujā un ar savu sakņu sistēmu balsta krauju un pasargā to no erozijas.	Koks aug citu koku noēnojumā. Kokam ir slikti attīstīties vainags, tas ir mazs un skrajš ar maziem skeletzariem.	Kokam ir vienpusējs vainags Daugavas pusē.	Koks aug ~0,3 m attālumā no koka Nr. 49784 un aug tā noēnojumā.	Koks aug ~0,4 m attālumā no koka Nr. 49784 un aug tā un citu koku noēnojumā. Attīstīties skeletzaru. Koks ir resnāks no mazs vainags, daļa vainaga nav sabiezējuma, tam apkārt aug izteikta, ar vienu noliekušos asi, nav izteiktas galotnes.	Koks aug stiprā sabiezējumā. Vainagā nav izteiktu, stipru citu koku noēnojumā. Koks ir resnāks no mazs vainags, daļa vainaga nav sabiezējuma, tam apkārt aug izteikta, ar vienu noliekušos asi, nav izteiktas galotnes.
Attēls							
	loti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana, iekārušos sauso zaru izņemšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Kopšanas nav nepieciešama.	Kopšanas nav nepieciešama.	Retināšanas nolūkos pieļaujama koka nožāģšana.	Kopšanas nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0					
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D




Piezīmes:
 *Būsimais koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	85/49787	86/49788	87/49789	88/49790	89/49791	90/49792	91/49793
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,11m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,75m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts		Koks aug stiprā sabiezinājumā ar citiem kokiem, tāpēc vainagā nav izveidojušies izteikti skeletzari. Blakus atrodas neliels V1 vecumposma kļavas sējēnis, kuru nepieciešams nozāģēt.	Vairāku liepu grupa. Grupa aug citu koku noēnojumā, vainagu zari ir savijušies, radot mehāniskus bojājumus.	~ 1 m no zemes koks sadalās 2 asīs, V veida savienojums, ieaugusi miza. Vainagā nelieli sausie zari.	Koks aug starp 2 lieliem ošiem.	~ 6 m augstumā bijusi vēl viena ass, kura ir nolūzusi. Uz stumbra ir liels mehānisks bojājums, kas apaug.	~ 1,5 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, no asu savienojuma plaisa līdz pat zemei, ir ieaugusi miza. Mehānisks bojājums starp asīm. Koks aug uz kraujas ar atsegtu sakņu sistēmu. Koka sakņu sistēma nostiprina kraujas malu. Blakus vainaga projekcijai aug kļavas sējēnis, kuru nepieciešams izzāģēt.
Attēls							
	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Retināšanas nolūkos koks nozāģējams.	Kļavas sējēja nozāģēšana.	Retināšanas nolūkos nepieciešama grupas izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	92/49794	93/49795	94/49796	95/49797	96/49798	97/49799	98/49800
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 9m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 10m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 10m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 12m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug blakus esošās lielās kļavas vainagā.	Kokam nav izteikta vainaga un galotnes.	Koka vainagā ir nelieli sausie zari.	Kokam ir vienpusējs vainags.	Kokam ir vienpusējs vainags.	Koks aug starp citiem kokiem.	Kokam ir vienpusējs vainags.
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5
	Pielaujama koka nozāģēšana retināšanas nolūkos.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Retināšanas nolūkos pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D




Piezīmes:
 *Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	99/49801	100/49802	101/49803	102/49804	103/49805	104/49806	105/49807
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 19m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Parasto ošu grupa ar 2 kokiem. Kokiem ir skrajš vainags un nelieli sausie zari vainagā.		Koks 3 m augstumā sadalās 2 asīs, asis savieno U veida savienojums. Kokam ir atsegta sakņu sistēma, jo tieši gar koku ir iestaigāta taciņa un nomīdīta zemsedze.	Koks aug taciņas un kāpņu tuvumā. Pie stumbra ir piestiprināts putnu būrītis. Stumbrs sadalās 2 asīs 0,7 m no zemes. Kokam novērojamas oša slimības pazīmes.		Kokam ir gubu-vīksnu slimības pazīmes. Kokam ir skrajš vainags un kalstoši zari.	Grupa ar 5 kokiem un 6 asīm.
Attēls							
	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Retināšanas nolūkos pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Nepieciešams pasargāt koka sakņu sistēmu, neradot mehāniskus bojājumus.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~1,0			Arborista darba stundas: ~3,5		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D





Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	106/49808	107/49809	108/49810	109/49811	110/49812	111/49813	112/49814
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 9m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 10m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, struktūrēta vainaga veidošana, konkurējošās galotnes īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana, atvašu nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~2,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	113/49815	114/49816	115/49817	116/49818	117/49819	118/49820	119/49821
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 8m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 9m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir vienkusējs vainags, nav lielu, izteiktu skeletzaru. Kopšanas darbu rezultātā koka vērtība var uzlaboties līdz ļoti vērtīgai.	Kokam ir vienkusējs vainags, nav lielu, izteiktu skeletzaru. Kopšanas darbu rezultātā koka vērtība var uzlaboties līdz ļoti vērtīgai.	Koks ar 1 stumbru un daļēji vienkusēju vainagu. Vainaga apakšējie skeletzari ir nokāruši līdz zemsedzei.	Vainagā ir nelieli sausie zari.	Koks aug noēnojumā, līdz ar to nav attīstījušies lieli skeletzari.	Koks aug noēnojumā, tam ir kropls, sugai neatbilstošs vainags ar tieviem, gariem skeletzariem.	Uz koka stumbra piestiprināts putnu būris.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga kopšana, tālāk izejošā skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana, apakšējo zaru īsināšana, vainaga pacelšana.	Vispārēja vainaga kopšana un zaru retināšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Retināšanas nolūkos pieļaujama koka nozāģēšana vai koka sakopšana – skeletzaru īsināšana, sauso zaru izžāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, galotnes konkurenta īsināšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D





Piezīmes:
 *Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	120/49822	121/49823	122/49824	123/49825	124/49826	125/49827	126/49828
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koks ~7 m augstumā sadalās 2 asīs ar U veida savienojumu. Kokam ir daļēji atsegta sakņu sistēma ar nelieliem mehāniskiem bojājumiem.	Koks ~2,5 m augstumā koks sadalās 2 asīs, starp asīm U veida savienojums. Koks aug cieši blakus kokam Nr.49826 un šī koka skeletzars ir saaudzis ar koka Nr.49826 stumbru.			Koki Nr.49826 un Nr.49825 aug ~0,4 m attālumā viens no otra. Blakus esošais koks ir radījis mehāniskus bojājumus šī koka stumburā. Abiem kokiem ir kopēja sakņu sistēma ar nelieliem mehāniskiem sakņu bojājumiem.		Koks aug tuvu blakus citiem kokiem. Kokam ir ļoti neliels vainags stumbra augšējā daļā, tajā nav lielu skeletzaru.
Apraksts							
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana, apakšējo zaru iznīcināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru iznīcināšana.	Vispārēja vainaga kopšana, apakšējo skeletzaru iznīcināšana, sauso zaru iznīcināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Retināšanas nolūkos koks nožāgējams.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5		Arborista darba stundas: ~1,0
A! A B C D							A! A B C D


Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	127/49829	128/49830	129/49831	130/49832	131/49833	132/49834	133/49835
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,59m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 16m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ar 2 asīm no sakņu kakla. Novērojama augsta vitalitāte arī uz stumbra, kas varētu liecināt par priekšlaicīgām izmaiņām koka stumbkā, piem., trūpi.	Koks aug stiprā noēnojumā, ir izveidojies vienkusējs vainags.	Koks ar 2 stumbriem no zemes. Koks aug citu koku noēnojumā. Uz stumbra ir novērojami nelieli mehāniski bojājumi. Kokam ir atsegta sakņu sistēma.		Koks aug grupā ar citiem kokiem un noēnojuma dēļ izveidojies vienkusējs vainags.		Koks aug grupā ar citiem kokiem, kokam izveidojies sektoriāls vainags, ~45% no visa vainaga sastāda zaļā masa. Atsevišķi lieli skeletzari nav izveidojušies.
Attēls							
	vērtēts 5	mazvērtēts 5	mazvērtēts 5	mazvērtēts 5	mazvērtēts 5	vērtēts 6	vērtēts 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Atsevišķu sauso zaru izžāgēšana. Atsaites uzlikšana. Reizi 3 gados koks jāpaseko un jāpārbauda par savienojuma stiprību un koka fizisko stāvokli pie sakņu kakla.	Vispārēja vainaga kopšana, apakšējo zaru īsināšana.	Krustenisko zaru izžāgēšana, vainaga pacelšana, īsinot apakšējos skeletzarus.	Retināšanas nolūkos koks nozāģējams.	Vispārēja vainaga sakopšana, retināšana, vainaga pacelšana, īsinot apakšējos zarus.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	134/49836	135/49837	136/49838	137/49839	138/49840	139/49841	140/49842
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,73m ↑: ~ 23m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,64m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,67m ↑: ~ 22m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,65m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug grupā ar citiem kokiem, kokam izveidojies sektoriāls vainags. Atsevišķi lieli skeletzari nav izveidojušies.		Koks sadalās 2 asīs ~10m augstumā, ~15 m augstumā veidojas liels, kupls vainags, ir atsevišķi sausie zari. Kokam nav lielu apakšējo skeletzaru. Kokam veidojas sekundārais vainags, uz skeletzariem ir stresa zari.	Kokam ir bijusi vēl viena ass no zemes, tā ir nolūzusi un veidojas neliels dobums no zemes līdz 0,5 m augstumam, bojājuma vieta apaug, reakcijas koksne veidojas labi.	~4 m augstumā skeletzars izveidojies par centrālajai asij paralēlu asi. 10 m augstumā ir sēņu auglķermeņis.	~8 m augstumā koks sadalās 2 lielās asīs, V veida savienojums starp asīm, ir ieaugusi miza.	
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Kopšanas un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, no vainaga izejošo skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, no vainaga izejošo skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāgēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
 *Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *N.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	141/49843	142/49844	143/49845	144/49846	145/49847	146/49848	147/49849
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 14m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,10m ↑: ~ 6m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	~1 m augstumā koks sadalās 2 lielās asīs, V veida savienojums, icaugusī miza starp asīm.			Koks aug nogāzē, gandrīz perpendikulārā nogāzei. Ir liela sakņu atvase.		Koks aug citu koku noēnojumā.	
Apraksts							
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sakņu atvases nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Retināšanas nolūkos koks nozāģējams.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0					
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~1,0			
		A! A B C D		A! A B C D		A! A B C D	
		A! A B C D		A! A B C D		A! A B C D	

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA


N.P.K	148/49850	149/49851	150/49852	151/49853	152/49854	153/49855	154/49856
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,11m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	- - Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 3m - Vecumposms: V5 -	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 8m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug citu koku noēnojumā. Stumbeņa 3,5 augstumā.						
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	nevērtīgs 1	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5
	Kopšana nav nepieciešama.	Retināšanas nolūkos koks nozāģējams.	Koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Pieļaujama koku nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~1,0						
	Arborista darba stundas: ~1,0						
	Arborista darba stundas: ~1,0						
				A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D
				A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D
				A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Būsimais koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	155/49857	156/49858	157/49859	158/49860	159/49861	160/49862	161/49863
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 10m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 6m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,11m ↑: ~ 6m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Nelieli mehāniski bojājumi uz stumbra.	2 liepu grupa.	Mehāniski bojājumi uz stumbra, kokam vienpusējs vainags.	Mehāniski bojājums pie sakņu kakla, izveidojies dobums.	Koks ar 2 asīm aptuveni 0,3 m no zemes.	Aug sabiezinājumā ar citiem kokiem.	Kokam neliels, neizteiksmīgs vainags, nav izteiktu skeletzaru. Koks aug sabiezinājumā ar citiem kokiem.
Attēls							
	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pielaujama koku nozaigēšana.	Vispārēja vainagu sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāgēšana.	Atvašu un stresa zaru nozaigēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Retināšanas nolūkos koks nozaigējams.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~0,5	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
 *Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

N.P.K	162/49864	163/49865	164/49866	165/49867	166/49868	167/49869	168/49870
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 13m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 6m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 6m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 7m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
	Kokam neliels, neizteiksmīgs vainags, nav izteiktu skeletzaru. Koks aug sabiezīnājumā ar citiem kokiem.	Aug sabiezīnājumā ar citiem kokiem.	Koks aug uz kraujas un ar savu sakņu sistēmu nostiprina nogāzi. Kokam ir vienpusējs vainags.	Aug kraujas apakšējā daļā nostiprinot nogāzi. ~4m augstumā sadalās 2 asīs.	Liepu grupa ar 3 kokiem. Kokiem ir kopēja sakņu sistēma. Grupa aug kraujā un ar savu sakņu sistēmu nostiprina nogāzi.	Kokam ir kopēja sakņu sistēma ar blakus augošo nelielo liepu. Otrai liepai ir lieli mehāniski stumbra bojājumi.	Koks aug kraujā, tam blakus aug vēl 3 kļavas sējeņi. Koki ar savu sakņu sistēmu stiprina nogāzi pret eroziju.
Apraksts							
Attēls							
	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Retināšanas nolūkos koks nozāģējams.	Kopšana nav nepieciešama.	Vienas ass redukcija.	Vispārēja vainaga kopšana.	Mazākās liepas nozāģšana.	Sauso zaru izzāģšana, blakus esošo sējeņu nozāģšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	169/49871	170/49872	171/49873	172/49874	173/49875	174/49876	175/49877
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 5m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,65m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koka vainagā ir nelieli sausie zari. Koks aug nogāzē un ar savu sakņu sistēmu stiprina nogāzi pret eroziju. ~3,5 m augstumā liels skeletzars ar icaugušo mizu.	Koks aug 0,3 m no kļavas Nr.49871, reljefa paaugstinājumā.	Koks aug 0,1 m no kļavas Nr.49872, reljefa paaugstinājumā. Koka vainagā ir nelieli sausie zari.	Grupa ar 3 kokiem. Kokam ar numuru stumburā ļoti daudz mehānisku bojājumu, kuri apaug. Galotnes daļā ir plaisa. Kokam nav izteiktas galotnes. Blakus esošajam kokam ir nolūzusi galotne un tas ir daļēji zaudējis dzīvotspēju. Tuvāk drupām esošais stumbrs ir saglabājams, tam ir izteikta galotne. Koks ir saglabājams kā potenciāls lielais lapu koks, izzāģējami pārējie koki grupā.	Koka vainagā ir nelieli sausie zari.	Koka sakņu kakls ir apbērts. Koks ir daļēji izgāzies un pie stiprāka vēja var izgāzies pilnībā. Starp zemi un stumbru ir 5-10 cm liela plaisa, otrā pusē saspiesta augsne un plaisas augsnē. Koks apsekošanas laikā izgāzies!	Koka vainagā ir sausie zari, iekārušies zari un lieli skeletzari, kas iziet ārpus vainaga. Koks atrodas taciņu krustpunktā.
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 6	mazvērtīgs 3	ļoti vērtīgs 6
	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	2 koku nozāģēšana; vainaga veidošana saglabājamaļai liepai.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izzāģēšana, iekārušos zaru izņemšana, lielo skeletzaru īsināšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	176/49878	177/49879	178/49880	179/49881	180/49882	181/49883	182/49884
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,62m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,73m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,67m ↑: ~ 22m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,77m ↑: ~ 22m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,95m ↑: ~ 23m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koka vainagā ir lieli sausie zari, lieli skeletzari uz Daugavas pusī pāri kraujai.	Koka vainags ir vienpusējs, nobīdījies no ass uz Daugavas pusī.	Koka vainags ir vienpusējs, nobīdījies no ass uz Daugavas pusī.	Koka aug sabiezinātā vidē, uz stumbra nav lielo skeletzaru, vainaga daļā ir atsevišķi lielāki zari, kas veidojas ~18 m augstumā. Uz stumbra ir nelielas plaisas, pie sakņu kakla ir augšanas deficīts, ieģrimes stumbūrā.	Koka vainags ir vienpusējs, nobīdījies no ass uz Daugavas pusī.	Koka vainags ir vienpusējs, nobīdījies no ass uz Daugavas pusī. Augšanas deficīts uz stumbra novērojams līdz pat 2 m augstumam uz stumbra, stumbūrā ir ieģrimes. Stumbrs 1,5 m augstumā ir pāresināts un cilindrisks.	Koks ar ļoti lielu apjomu un masu. ~8 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Daugavas pusē stumbram veidojas plaisa – ar pārtraukumiem, bet saskatāma līdz pat zemei. Koka vainagā ir nelieli sausie zari. Kokam ir attīstījusies sakņu trupe, ir uzblīdīs sakņu kakls ar redzamām atmirušā kambija joslām. Savienojuma vieta ir vāja. No savienojuma vietas līdz augšnes virskārtai ir garenvirziena plaisas. Nepieciešama statiskās sistēmas uzstādīšana.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana, skeletzaru īsināšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, lielo, tālu izejošo zaru īsināšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, lielo, tālu izejošo zaru īsināšana, sauso zaru izžāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga kopšana, lielo, tālu izejošo zaru īsināšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, nokaltušo skeletzaru izžāgēšana, vainaga samazināšana. Pēc vainaga kopšanas izvērtēt nepieciešamību pēc savilkšanas sistēma.	
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~8,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	183/49885	184/49886	185/49887	186/49888	187/49889	188/49890	189/49891
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 8m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 12m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks aug koka Nr.49884 vainagā. Lai saglabātu vērtīgo osi un neradītu tam mehāniskus bojājumus, šo koku var izzāgēt, sistēma ar nelieliem mehāniskiem bojājumiem.	Koks ~ 1m augstumā sadalās 2 asīs. Zem 1m līdz zemei ir plaša un dobums pie sakņu kakla. Kokam ir virsēja sakņu sistēma ar nelieliem mehāniskiem bojājumiem.		Kokam nav izveiktas galotnes.	Koks aug nogāzē, Daugavas upes krastā un ar savu sakņu sistēmu stiprina nogāzi. Koks ir saglabājams.	Kokam tik pat kā nav vainaga, ir atsevišķi skeletzari; galotnes daļa vāji attīstīta. Reģināšanas nolūkos koki nozāģējami, dodot vietu kokam Nr.49891.	Koks saglabājams kā potenciāls lielais lapu koks.
Attēls							
	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Reģināšanas nolūkos koks nozāģējams.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana, kļavu sējeņu izzāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	190/49892	191/49893	192/49894	193/49895	194/49896	195/49897	196/49898
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 13m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,10m ↑: ~ 3m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 8m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
	Kokam pie sakņu kakla ir vēl 2 asis, kuras nepieciešams izkopt un īsināt.	Koks no sakņu kakla ar vēl vienu asi. Iespējams, tas ir sējēnis, kas saaudzis ar koku celma daļā. Kokiem ir kopēja sakņu sistēma un kopējs vainags.	Koks aug grupā ar citām kļavām un ošiem; kokiem ir kopējs vainags un sakņu sistēma, kas balsta Daugavas krastu un pasargā no erozijas.	Grupa sastāv no 2 kokiem ar 6 asīm. Koks aug koka Nr.49894 vainagā.	2 koki grupā. Vienam kokam ir bijušas 3 asis, 2 no tām nokaltušas, saglabājušies centrālā ass. Koks saglabājams. Otram kokam ir 2 asis.		
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	loti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana, tālu izejošo asu īsināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, krustenisko zaru izžāgšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,5			Arborista darba stundas: ~0,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	197/49899	198/49900	199/49901	200/49902	201/49903	202/49904	203/49905
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,63m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,68m ↑: ~ 24m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,78m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,86m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema
Apraksts							Koks ir potenciāli bīstams. No stumbra ir palikuši ~50%. Augstāk ~5m, redzami dzeņa kalumi. Šajā augstumā ir liels skeletzars, kas aug no dzīvās daļas. Augstāk saglabājies liels vainags.
Attēls							
	vērtīgs 6	loti vērtīgs 5	vērtīgs 5	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 5	mazvērtīgs 3
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāgēšana, atvašu nožāgēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, lielo skeletzaru īsināšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Koka sakņu sistēmas aizsargāšana. Lielo apakšējo skeletzaru redukcija, samazinot slodzi uz savienojuma vietām	Lai koku saglabātu ekoloģiskai daudzveidībai, tas jāpadara drošs. Jāveic spēcīga redukcija, jānožāgē viss vainags saglabājot stumbeni.
	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	204/49906	205/49907	206/49908	207/49909	208/49910	209/49911	210/49912
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,85m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 13m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
	Novērojams koka augšanas deficiets. Stumbra lielas, asas iegrimas. ~9m augstumā redzams apaudzēts dobums. ~6m augstumā koks ir liels skeletzars, kas ir šaurā leņķī novietots pret stumbru. Būtu nepieciešama šī skeletzara atslodšana un redukcija. Kā arī augstāk esošais skeletzars ir neproporcionāls galvenajai asiņ, nepieciešama šī zara redukcija.	Koks aug kraujas augšējā daļā. Ar sakņu sistēmu stiprina nogāzi pie Daugavas krasta, mazinot eroziju. ~0,5m augstumā koks dalās divās asīs. Nepieciešama mazākās ass īsināšana.	Koks augs kraujas augšējā daļā. Kopēja sakņu sistēma ar koku Nr.49907 un mazina Daugavas krastu eroziju. Savdabīgs stumbrs. Centrālā ass izlūzusi, tā ļoti labi apaug. Veidojas dobums, kas lēnām apaug. Sānu ass saglabājusies un ~4 m attālumā no stumbra centrālās daļas, sevi taisno.		~8m augstumā dalās divās asīs, ir daudz ūdens zaru uz stumbra. Virspusēja sakņu sistēma. Mehāniski bojājumi uz lielajām virsējām saknēm.		Aug Daugavas stāvkrasta augšējā daļā.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Nepieciešama lielo skeletzaru redukcija. Vispārēja vainaga sakopšana. Sauso zaru izžāgēšana	Galotnes konkurējošās ass īsināšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga kopšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Ūdens zaru retināšana, strukturēta vainaga izveidošana.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0					
Ieteikumi un kopšanas darbu	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D
Arborista darba stundas: ~1,5							

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĚRTOJUMA TABULA

N.P.K	211/49913	212/49914	213/49915	214/49916	215/49917	216/49918	217/49919
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Quercus robur</i> parastais ozols	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	- -
	Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 4m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 8m ↔: ~ 2m Vecumposms: V5 -
Apraksts		Grupa ar 3 kokiem.	~6m augstumā sadalās divās asīs.		~2m daļās divās asīs un otra asis izveidojusies no skeletzara, savienojuma vieta ir stabila, bet skeletzara un centrālās as attiecība ir 1:1, tāpēc būtu nepieciešamas samazināt skeletzaru.	Kokam nav galotnes. Oša slimības pazīmes. Kalstoši un atkal atauguši ūdens zari.	Koks ir nokaltis.
Attēls							
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 3	nevērtīgs 1
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Galotnes konkurējošās ass īsināšana.	Pielaujama koka nožāgšana.	Koka nožāgšana.
Arborista darba stundas: ~2,0							Arborista darba stundas: ~2,0
A! A B C D							A! A B C D

37

Piezīmes:

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai

*Nr.p.k. za lā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	218/49920	219/49921	220/49922	221/49923	222/49924	223/49925	224/49926
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,75m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 5m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
Apraksts	Sakņu zonā aug mazāka liepa, ir izgājis no kopējā grupas vainaga. Grupas vainags ir vērstis uz upes nogāzes pusi.		Koks aug citu koku noēnojumā. Neliels vainags. Nav izteikti lieli skeletzari.	Neliels sējenis, aug tieši pie stumbra. Aug vainagā, skeletzari krustojas. Vainags Kraujas pusē, Daugavas virzienā. Saknesa atsegta un mazina kraujas eroziju. Tās mehāniski bojātas, jo gar koka stumbru iet taciņa.	Koki aug slīpumā.		
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 5
	Sauso zaru izžāgēšana. Atvašu nožāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga kopšana. Krustenisko zaru izžāgēšana.	Koku nepieciešams nožāgēt retināšanas nolūkos. Kā arī izžāgējami visi blakus esošie ošu un kļavu sējeņi kas nepārsniedz 20cm diametru. Saglabāt gobas.	Sauso zaru izžāgēšana.	
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~3,0			Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	225/49927	226/49928	227/49929	228/49930	229/49931	230/49932	231/49933
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 10m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koks daļās divās asīs no sakņu kakla.	Koks aug citu koku noēnojumā. Virspusējs vainags. Viena galotne	Nelieli sausie zari vainagā virs taciņas.	~1m augstumā sadalās divās asīs, viens no tām ~6m augstumā atkārtoti daļās divās asīs. Abi savienojumu V veida.	Kokam vainaga projekcijā aug 3 nelieli ošu sājeņi, ar neizteiktu atmirusi. Vainagā ir iekārties liels sausais zars no blakus esošā koka. Koks aug zem koka Nr.49933 vainaga, koks nav perspektīvs šajā augšanas vietā.		Kokam ir liela plaša stumbra. Pie stumbra kakla liels dobums. Ar sakņu sistēmu balsta nogāzi.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāģēšana. Vispārēja vainaga veidošana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāģēšana. Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Sauso zaru izžāģēšana.	Sauso zaru izžāģēšana.	Koka nožāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0		
A! A B C D		A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D





Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	232/49934	233/49935	234/49936	235/49937	236/49938	237/49939	238/49940
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,57m ↑: ~ 22m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
	Liels plašs vainags, aug kanāla pusē.	Nav izteiktas galotnes, nokaltuši lieli skeletzari. Kokā iekāries masīvs skeletzars no blakus esošā koka.	Koks ~9m augstumā sadalās divās asīs ar V veida savienojumu.	Koku grupa ar 2 kļavām. Koks ar nr. ļoti vērtīgs, bet bez nr. mazvērtīgs, tas aug lielākā koka vainagā un rada blakus kokam stumbra un skeletzara bojājumus.	Gobu grupa ar 3 kokiem. Nr. iesists lielākajai gobai. Saglabājamas visas trīs vainagi.	~9m augstumā koks dalās divās asīs. Koks ar ļoti nelielu vainagu. Aug noēnojumā.	~5m augstumā dalās divās asīs ar U veida savienojumu.
Apraksts							
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāgēšana.	Pielaujama koka nožāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Blakus esošās kļavas nožāgēšana un vispārēja vainaga kopšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Nepieciešams konkurējošo galotni īsināt. Sauso zaru izžāgēšana.	Nepieciešama konkurējošo galotnes īsināšana. Nelielo sauso zaru izžāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~1,5		Arborista darba stundas: ~2,5		Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	239/49941	240/49942	241/49943	242/49944	243/49945	244/49946	245/49947
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 14m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 4m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,66m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
	Koks aug stāvā nogāzē. Stumbrs ir sasvērtes un vainags vairāk attīstīts nogāzes virzienā. Koks aug cieši kopā ar citiem kokiem, tāpēc vainags ir vāji attīstīts un deformēts.			Blakus kokam atrodas beigta parastā goba, kura ir bīstama un jānozāģē.	Koks aug nogāzē, vainags attīstīts galotnes daļā, vainaga daļā attīstītas gobu, kļavu, liepu sējeņi, kurus nepieciešams izzāģēt, saglabājot perspektīvākos eksemplārus, kuri nākotnē būtu spējīgi attīstīties esošajā augšanas vietā.		Koks aug nogāzē, stumbrs ir sasvērtes un vainags nokāries nogāzes virzienā, tuvu augošo koku vainagu dēļ. Koka vainaga zonā attīstās parastās kļavas, gobas un liepas sējeņi, kuri ir jāizzāģē, saglabājot krūmus un dažus no perspektīvākajiem gobas un liepas eksemplāriem.
Apraksts							
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 8	mazvērtīgs 8	vērtīgs 5	mazvērtīgs 7	vērtīgs 6
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Aizlauzto zaru izzāģēšana. Lapu koku sējeņu iztīrīšana un vainaga projekcijas zona, saglabājot krūmus.	Nogāzē jāveic lapu koku sējeņu iztīrīšana, saglabājot krūmu stādījumus (ērkskoga, ligustrs, lazdas).	Pieļaujama koka nozāģēšana. Nogāzes tīrīšana, iztīrīējot lapu koku sējeņus un saglabājot krūmu stādījumus. Blakus esošās gobas nozāģēšana.	Nogāzes tīrīšana, iztīrīējot lapu koku sējeņus un saglabājot krūmu stādījumus. Blakus esošās gobas nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana, atsevišķu masīvo skeletzaru izzāģēšana. Sējeņu izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	246/49948	247/49949	248/49950	249/49951	250/49952	251/49953	252/49954
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,26; 0,36m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 15m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
	Koka vainaga zonā attīstās ievu, gobu un kļavu sājeni, kuri ir jāizžāģē, saglabājot kādu no ievām kā perspektīvu lapu koku.	Koks aug nogāzē starp citiem kokiem, vainags vairāk attīstīts galotnes daļā, zem kura attīstās kļavu, gobu sājeni, kurus nepieciešams izžāģēt, saglabājot krūmu stādījumus – lazdas un ligustrus.	Koks aug nogāzē, vainags vairāk attīstīts galotnes daļā, zem kura attīstās lazdu, gobu, ievu un kļavu sājeni, kurus nepieciešams izžāģēt.	Koks aug nogāzē, vainags vairāk attīstīts galotnes daļā, zem kura attīstās lazdu, gobu, ievu un kļavu sājeni, kurus nepieciešams izžāģēt.	Koks stumbra lejasdaļā ~0,5 m augstumā dalās 2 daļās. Vainagā ir attīstījušās vairākas konkurējošās galotnes, vainaga zonā ir iestaigāts gājēju ceļiņš, vainags attīstīts sektoriāls, jo tiek noņemti no blakus esošajiem lielajiem kokiem.	Koks aug starp citiem līdzvērtīgiem kokiem, vainags vairāk attīstīts galotnes daļā, noņemts. Sakņu sistēma ir virspusēja un atsegta. Koks ~2 m augstumā dalās 2 asīs. Vainaga zonā iestaigāts gājēju ceļiņš.	Koks aug starp līdzīga izmēra citiem kokiem, vainags ir attīstīts vēdekļveida. Sānari arkveidā noliekusies līdz zemei.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāģēšana, konkurējošo asu galotņu tīrīšana.	Sauso zaru izžāģēšana, konkurējošās galotnes ass tīrīšana.	Sauso zaru izžāģēšana. Strukturāla vainaga veidošana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D
Arborista darba stundas: ~3,0				Arborista darba stundas: ~3,5			

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	253/49955	254/49956	255/49957	256/49958	257/49959	258/49960	259/49961
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 1,00m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 15m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,81m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
Apraksts	Koks aug zem blakus esošā oša vainaga, vainags galotnes daļā attīstījies sfērisk. ~ 7 m augstumā koks daļas 2 asis, stumbra lejasdaļā pie kakla daļas ir plaši stumbra bojājumi ar atsegtu degradējušos augšni; kokam, visticamāk, ir lūzusi ass, kas radījusi bojājumus. Koka vainags nomāc blakus esošās vērtīgas gobas vainagu. Teritorijas uzturēšanas nolūkos pieļaujama koka nozāģēšana, dodot priekšroku perspektīvākiem kokiem.	Pie sakņu kakla ir pagājušā gada <i>Armillaria</i> sēņu auglķermeņu paliekas – koks ir bīstams! Koks ~16 m augstumā daļas 2 asis ar plašu vāzveida vainagu. Kokam ir attīstījušies atsevišķi masīvi, tālu izejoši skeletzari. Stumbram no asu savienojuma vietas novērojams augšanas deficīts ar augšanas iegrimām un atsevišķās joslās arī spēcīgāk attīstītu reakcijas koksni. Savienojuma vietā redzams, ka ir izlūzusi vēl viena ass, kas veido stumbra bojājumu.					
Attēls							
	mazvērtīgs 4	loti vērtīgs 5	vērtīgs 8	mazvērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pieļaujama koka nozāģēšana. Ja vēlas koku saglabāt, tad jāveic sauso zaru izzāģēšana un galotnes konkurenta īsināšana.	Atkārtota koka apsekošana 2019. gada septembrī, izvērtējot iespējamo sēņu auglķermeņu attīrību stumbra lejasdaļā augšnes virskārtā un izvērtējot koka nozāģēšanas vai redukcijas nepieciešamību.	Sauso zaru izzāģēšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana, atsevišķu asu galotnes daļas īsināšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~7,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĚRTOJUMA TABULA

NPK	260/49962	261/49963	262/49964	263/49965	264/49966	265/49967	266/49968
Zosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,76m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,77m ↑: ~ 21m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 19m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 1,14m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā līepa Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 12m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
Apraksts	Vainags attīstījies galotnes daļā, jo audzis grupā ar citiem kokiem. Kokam ir garenvirziena šķērslaisas no stumbra lejasdaļas līdz ~16 m augstumam. Vainaga lejasdaļā attīstās jauni sānzari, kurus nepieciešams saglabāt.	Kokam stumbra lejasdaļā pie sakņu kakla attīstās sēņu auglķermeņi. Vainaga lejasdaļā ir attīstījušies jaunie sānzari, kurus ir nepieciešams saglabāt. Koks ~12 m augstumā dalās 2 asīs plašā leņķī. Kopšanas darbu laikā izvērtēt, vai ir nepieciešama vainaga dinamiskās saites uzstādīšana.			Ozolam ir lūzuši gandrīz visi skeletzari, ir attīstījies sekundārais vainags.		Koks ir attīstījies kā sējēnis; kokam agrāk blakus ir audzis liela diametra koks, kas ir nolūzis, palicis augsts celms. Kļavai deformēta stumbra lejasdaļa blakus cieši augušā koka dēļ. Vainags vispusēji attīstīts. Atsevišķi sānzari vainagā kalst nost, kas liecina par koka sakņu sistēmas problēmām. Augšnes virskārta ir ļoti mīksta un grimstoša. Starp koka baltsaknēm un zemi ir izveidojusies sprauga, iespējams, notiek nevēlamas kustības koka sakņu sistēmā.
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	mazvērtīgs 9	mazvērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5
	Vainaga galotnes daļas redukcija, sausno zaru izžāgēšana. Nepieciešama atkārtota koka apsekošana 2019. gada septembrī, lai izvērtētu sēnes auglķermeņa attīstību.	Vainaga redukcija, sausno zaru izžāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana, atsevišķu, tālu izejošu sānzaru īsināšana. Nav pieļaujams veikt vainaga pacelšanu un jauno sānzaru izžāgēšanu. Nepieciešama atkārtota apsekošana 2019. gada septembrī, izvērtējot sēņu auļķermeņa attīstību koka	Kopšana nav nepieciešama.	Kokam nepieciešams veikt atkārtotu apsekošanu 2019. gada jūlijā, izvērtējot koka fiziskā stāvokļa un vitalitātes izmaiņas.
Arborista darba stundas: ~8,0		Arborista darba stundas: ~9,0		Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~3,0	
A! A B C D		A! A B C D		A! A B C D		A! A B C D	

14

Piezīmes:


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	267/49969	268/49970	269/49971	270/49972	271/49973	272/49974	273/49975
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 16m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 14m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,77m ↑: ~ 20m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 1,02m ↑: ~ 20m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,89m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koks aug plāvā. Vainags samērā vispusīgi attīstīts.		Kokam ir lūzusi ass, veidojot plašus stumbra bojājumus ar atsegtu bojāto koksni un veicinot koksnes tālāku degradāciju. Stumbra lejasdaļā ir attīstījušies jauni spēcīgi sānzari.	Kokam stumbra lejasdaļā ~1-2,5m augstumā ir stumbra bojājums, kas veiksmīgi tiek audzēts ciet.	Kokam ir Holandes gobu slimība un koks mirst nost.	Kokam nav attīstījušies konkrēta centrālā galotnes daļa. Vainags ir vispusīgi plaši attīstīts. Stumbra lejasdaļā ir vaļējs, trupējis dobums.	Koku apdzīvo īpaši aizsargājama vābole lapkoku praulgrauzis <i>Osmoderma eremita</i> .
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 4	vērtīgs 6	nevērtīgs 1	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Galotnes daļā konkurējošās ass redukcija, sauso zaru izžāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nožāgēšana.	Vainaga redukcija, sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.
			Arborista darba stundas: ~6,0		Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	274/49976	275/49977	276/49978	277/49979	278/49980	279/49981	280/49982
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,96m ↑: ~ 23m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,70m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,76m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 7m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 7m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 1,14m Apkārtmērs 3,59m ↑: ~ 13m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema
							
Apraksts							Koks ir daļēji saaudzis ar blakus esošo koku Nr.49981. Ir plasi stumbra bojājumi ar augšnes virskārtā pie sakņu kakla esošiem veciem sēņu augļķermeņiem. Pie sakņu kakla novērojami trupes sēnes <i>Ustilina deusta</i> augļķermeņi. Daļa lielo baltsakņu ir atmirušas, tajās ir attīstījusies baltā trupe. Stumbra lejasdaļā attīstās stumbra atvases, kuras nepieciešams saglabāt. Kokam pastāv risks izgāzties. Koks ir bīstams.
Attēls							
	izcils 6	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 9	vērtīgs 9	mazvērtīgs 3	mazvērtīgs 3
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāgēšana, atsevišķu, tālu izejošu skeletzaru īsmašana. Jāveic atkārtota koka apsekošana 2019. gada augustā, izvērtējot, vai nav attīstījušies sēņu augļķermeņi.	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana, konkurējošās galotnes ass īsmašana.	Strukturāla vainaga veidošana.	Strukturāla vainaga veidošana.	Koka nožāgēšana.	Koka galotošana līdz drošam augstumam, atstājot vainaga lejasdaļā jaunus sānzarus kā sekundāro vainagu. Regulāra koka apsekošana 1 reizi gadā, izvērtējot tālāku koka dzīvotspēju un izgāšanās iespējamību. Vai tūlītēja koka nožāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	281/49983	282/49984	283/49985	284/49986	285/49987	286/49988	287/49989
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 10m ↔: ~ 8m Vecumposms: V5	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 9m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 1,25m ↑: ~ 21m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,86m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,92m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
	Koks ir beigts. Aug iestaigātas gājēju taciņas malā.		Kokam stumbra lejasdaļā veiksmīgi attīstās jaunie sānzari, kuras nedrīkst izzāgēt. Vainags ir vispusīgi attīstīts ar masīviem, tālu izejošiem skeletzariem. Stumbra lejasdaļā ir attīstījušās kolonveida balstsaknes. Koks aug blakus iestaigātam gājēju celiņam. Stumbra lejasdaļā starp kolonveida balstsaknēm ir izveidojies dobums uz stumbra vidusdaļu. Koks ir ainavisks.	Kokam noteikti jāsauglabā apakšējie, nokarenie sānzari. Koka vainaga zonā ir iestaigāts gājēju celiņš.	Koks aug zem blakus esošo lielo koku vainagiem; vainags aug deformējies. Stumbra lejasdaļā ir josta ar plaši atmirušu kambiju no augšnes virskārtas līdz 6 m augstumam. Stumbra lejasdaļā attīstās sakņu atvases.	Vainags attīstījies galotnes daļā, pussēfisks; stumbra lejasdaļā spēcīgi attīstījušās sakņu atvases. Atsevišķi skeletzari vainagā ir nokaltuši. Stumbra lejasdaļā atsevišķos stumbra sektoros ir atmiris kambijs.	Koks aug grupā ar vēl 2 ozoliem.
Apraksts							
Attēls	nevērtīgs 1	vērtīgs 8	izcilis 5	ļoti vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana.	Strukturāla vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana, vainaga redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana, atsevišķu sānzaru īsināšana. Sakņu atvašu nogriešana.	Sauso zaru izzāģēšana. Mazāk attīstītās ass galotnes daļas redukcija.	Vainaga galotnes daļas redukcija, sauso zaru izzāģēšana. Sakņu atvašu retināšana atstājot perspektīvākos divus eksemplārus.	Sauso zaru izzāģēšana, strukturāla vainaga veidošana.
	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~14,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~2,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D





Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	288/49990	289/49991	290/49992	291/49993	292/49994	293/49995	294/49996
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 10m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 15m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 15m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 13m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
	3 m augstumā kokam ir attīstījušas 2 konkurējošas asis. Koks aug grupā ar vēl 2 ozoliem. Vainags vispusīgi attīstīts.		Koks aug starp parasto kļavu un gobu, ilgtermiņā kokam šajā vietā nebūs iespēja veiksmīgi attīstīties.		Koka lapotne ir gaiši zaļganā krāsā ar dzeltenīgu lapas ārpusi; koks dzeltē, tādēļ nepieciešams papildu mēslojums. Koks aug grupā ar citiem ozoliem.		Koks aug grupā ar citiem kokiem; vainags ir noēnois no citiem kokiem un vāji attīstīts. Kokam nav iespējas attīstīties šajā augšanas vietā. Kokam trūkst mikroelementu – lapas dzeltē un iekrāso izteiktu dzīšlojumu.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 8	mazvērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Strukturāla vainaga veidošana. Vienas ass redukcija, izveidojot centrālo galotnes daļu.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Strukturāla vainaga veidošana.	Augsnes analīžu veikšana, lai pārbaudītu mikroelementu sastāvu augsnē. Papildu mēslošana un laistīšana. Augsnes virskārtas norakšana līdz sakņu kaklam.	Strukturāla vainaga veidošana. Koka nozāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~2,0			Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D





Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	295/49997	296/49998	297/49999	298/50000	299/50001	300/50002	301/50003
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,33; 0,34m ↑: ~ 17m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus rubra</i> sarkanais ozols Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 14m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 14m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V5
	Koks aug grupā ar pārējiem ozoliem, vainags tiek noņemts no blakus esošā oša. Konkrētajā augšanas vietā kokam ir vājš potenciāls pilnvērtīgi attīstīties ar vispusīgu vainagu.	Koks stumbra lejasdaļā ~ 0,5 m augstumā daļas 2 asis. Vainags vispusīgi attīstīts.	Koku grupa. Šajā grupā sarkanajiem ozoliem jāveic augšnes analīzes, nosakot trūkstošos minerālmēslus un mikroelementus. Koki ir aprakti ar nelielu auglīgās augsnes slāni un ir izveidojušās žņaudzošas saknes, iespējams, tāpēc arī koki ir ar zemāku vitalitāti un mīkluļo.	Kokam ir ainaviski nokareni arkveida sānzari līdz zemei, kas ir noteikti jāslaglabā. Kokam ir nozāģēta blakus augoša ieva, kas, visticamāk, ir aizpildījusi tukšo vainaga sektoru. Koks ir sasvērēis virs iestaigāta gājēju ceļiņa.	Kokam sakņu sistēma ir sāaugusi kopā ar blakus esošo gobi.	Koks ir nokaltis un beigts.	
Apraksts							
	mazvērtīgs 8	vērtīgs 7	loti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 5	nevērtīgs 1
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana teritorijas kopšanas nolūkos, atļaujot attīstīties blakus esošajam kokam Nr.49998.	Augšnes nokasīšana 1m rādiusā ap stumbru līdz patiesajam sakņu kaklam, koks ir testādīts par dziļu.	Strukturāla vainaga veidošana, īsinot konkurējošās ass galotni. Atsevišķu skeletzaru nozāģēšana virs blakus esošā sarkanā ozola vainaga.	Sauso zaru izzāģēšana. Ja vēlas saglabāt ozolu grupu, ir jāveic augšnes analīzes un pēc tām jāizvērtē koku saglabāšanas iespējas.	Sauso zaru izzāģēšana, atsevišķu zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana, atsevišķu zaru īsināšana.	Koka nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu







KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	302/50004	303/50005	304/50006	305/50007	306/50008	307/50009	308/50010
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 14m ↔: ~ 3m Vecumposms: V5 Koks ir beigts. Aug zem blakus esošu koku vainagiem.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,79m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,11m ↑: ~ 7m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 15m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,11; 0,16m ↑: ~ 7m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
Apraksts							
Attēls							
	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	nevērtīgs 1	ļoti vērtīgs 5	mazvērtīgs 8	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Atkārtota koka apsekošana pēc 3-5 gadiem un koku nozāģēšanas izvērtēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu konkurējošo zaru redukcija.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Mazāk attīstītās ass nozāģēšana. Strukturāla vainaga veidošana.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~2,0						
	Arborista darba stundas: ~8,0						
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~1,0						
	Arborista darba stundas: ~1,0						
Piezīmes:							
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai							
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu							

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	309/50011	310/50012	311/50013	312/50014	313/50015	314/50016	315/50017
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 15m ↔: ~ 12m Vecumposms: V5	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 6m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 18m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 18m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
	Koks ir beigts.	Koks aug zem blakus esošu koku vainagiem. Kokam ir zems potenciāls tālākai attīstībai. Kokam nav izteikta galotne.	Vainags attīstījies galotnes daļā. Kokam attīstījies vēdekļveida vainags, vainags noēnots no blakus esošajiem kokiem.	Kokam attīstījies vēdekļveida vainags, vainags noēnots no blakus esošajiem kokiem.	Koks aug rindā ar pārējām kļavām. Vainaga zonā ir izrakts grāvītis. Stumbra lejasdaļā pie stumbra ir piestiprināti sūnu veidoti dzīvnieciņi. Vainags pussfērisks.		
Apraksts							
Attēls							
	nevērtīgs 1	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana. Konkurejošā skeletzara galotnes īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana, konkurējošā skeletzara īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,5		
Piezīmes:							
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai							
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu							
A! A B C D A! A B C D A! A B C D A! A B C D A! A B C D A! A B C D A! A B C D							

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	316/50018	317/50019	318/50020	319/50021	320/50022	321/50023	322/50024
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 7m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava  Caurmērs: 0,3; 1,13m Apkārtmērs: 0,95; 3,54m ↑: ~ 23m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 10m ↔: ~ 0m Vecumposms: V5 Vitalitāte: zema	<i>Sanbucus nigra</i> melns plūškoks Caurmērs: 0,10; 0,10; 0,10; 0,12m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: - - - Vecumposms: V5	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V5
	Kokam ir atsegta sakņu sistēma. Ir bijis augšnes nogruvums, izskatās, ka koks stāv gaisā.	Kokam ir atsegta sakņu sistēma. Ir bijis augšnes nogruvums, izskatās, ka koks stāv gaisā.	10 m augstumā kokam ir vājš savienojums starp asīm. Kokam ir vispusīgi attīstīts vainags, ar atsevišķiem, lūzušiem skeletzariem. Vainaga lejasdaļā ir lūzusi liela diametra ass, radot stumbra plašu brūci – plaši atsegtu stumbra bojājumu ar beigtu koksnī. Koks ir uzaudzis uz pils mūra gruvešiem, tālā attīstījies kā sējenis.	Koks ir beigts.		Koks ir beigts. Parka inventarizācijas laikā koks jau ir iestaigātas gājēju taciņas, tīcis nozāģēts.	Koks ir beigts. Koks aug pie iestaigātās gājēju taciņas.
Apraksts							
	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	nevērtīgs 1	ļoti vērtīgs 5	nevērtīgs 1	nevērtīgs 1
Attēls							
	Pielaujama koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izžāģēšana, galotnes konkurenta īsinašana, atsevišķu tālu izejošo sānzaru īsinašana, konkurējošās ass galotnes īsinašana. Jāizvērtē, vai nepieciešama dinamiskās 8 tonnu sistēmas uzstādīšana.	Koka nozāģēšana.	Aizlauzto, iekārušos zaru izņemšana.	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~9,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	323/50025	324/50026	325/50027	326/50028	327/50029	328/50030	329/50031
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 17m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 13m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,67m ↑: ~ 27m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,80m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Vainags vispusīgi attīstīts.	Koks aug pie iestaigātas gājeju taciņas.			Koka vainaga zonā ir uzstādītas metāla kāpnes.	Koka vainags attīstīts pussfērisks. Vainaga lejasdaļā attīstījušies jauni sānzari, kurus nedrīkst nozāgēt, no tiem jāveido sekundārais vainags.	Kokam stumbra lejasdaļā ~2 m augstumā ir plāss stumbra bojājums ar atsegtu beigto koksni, kas tiek audzēts ciet, ir reakcijas koksne. Koks aug nogāzē ar vienmērīgu sagāzumumu virs atpūtas zonas ar šūpolēm.
Apraksts							
Attēls							
	loti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāgēšana. Sakņu atvašu nogriešana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāgēšana. Tālāk izvīrīto asu galotnes daļas redukcija.	Sauso zaru izzāgēšana. Atsevišķu asu galotnes daļas veidošana.	Sauso zaru izzāgēšana. Atsevišķu vainaga sāna asu galotnes daļas redukcija.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5			Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~10,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĚRTOJUMA TABULA

[illegible]

54

Piezīmes:

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	337/50039	338/50040	339/50041	340/50042	341/50043	342/50044	343/50045
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
	Koks ir slaidš, garš, izstīdējies un neproporcionāls. Potenciāli apdraudošs koks. Ja apkārt tiek vairāk atbrīvota teritorija, šim kokam pieaug iespēja nollīzt. Vānags ir attīstījies galotnes daļā.						
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 7	mazvērtīgs 7	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgēšana.	Pielaujama koka nožāgēšana teritorijas sakopšanas nolūkā. Obligāti saglabājami ērkšķogu krūmi zem koka.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nožāgēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte				Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D




Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	344/50046	345/50047	346/50048	347/50049	348/50050	349/50051	350/50052
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: -m - - Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,95m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,73m ↑: ~ 27m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ir ainavisks. Koks ir aizlūzis ~2 m augstumā, galotnes daļa ir atspiedusies pret zemi un apsakņojusies. Koks veido jaunu vainagu. Koks ir pārliecies pār gājēju taciņu. Velams saglabāt koku ar ainavisko arku iespējami ilgāk. Nepieciešamības gadījumā var uzstādīt stuti, samazinot vainaga masu. <i>Parka inventarizācijas laikā koks jau ir tieks nozāģēts.</i>			Koks aug starp citiem liela izmēra kokiem un tam nav perspektīvas šajā augšanas vietā.	Kokam vidusdaļā ir lūzusi ass, kas veido plašus stumbra bojājumus. Vainags atfistīts ir galotnes daļā.		
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 7	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Galotnes konkurenta īsināšana, sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	351/50053	352/50054	353/50055	354/50056	355/50057	356/50058	357/50059	
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,79m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Sambucus sp.</i> plūškoks Caurmērs: 0,11; 0,14m ↑: ~ 5m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 21m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,59m ↑: ~ 21m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,62m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	
	Kokam vainags ir attīstījies tikai galotnes daļā. Koks ir vienmērīgi savvēries nogāzes virzienā, vainags ir daļēji attīstījies pretējā virzienā no sagāzuma leņķa.		Kokam ir attīstījusies Holandes gobu slimība. Koks aug gājēju celiņa malā.	Koks aug grupā ar kokiem Nr.50057 un 50058. Grupai vainagi ir vāji attīstīti un tikai galotnes daļā.	Koks aug grupā ar kokiem Nr.50056 un 50058. Grupai vainagi ir vāji attīstīti un tikai galotnes daļā.	Koks aug grupā ar kokiem Nr.50056 un 50057. Grupai vainagi ir vāji attīstīti un tikai galotnes daļā.	Koks aug nogāzē, stumbrs ir garš un slaidš, koks ir izstīdējies, vainags attīstījies galotnes daļā.	
Apraksts								
Attēls								
	vērtīgs 5	vērtīgs 4	mazvērtīgs 3	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga redukcija, veicinot jaunu sānaru attīstību vainaga lejasdaļā.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nožāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~9,0		Arborista darba stundas: ~1,5					
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	358/50060	359/50061	360/50062	361/50063	362/50064	363/50065	364/50066
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 6m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,65m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 7m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
	Koks aug nogāzē, stumbrs ir garš un slaidš, koks ir izstīdējies, vainags attīstījies galotnes daļā.	Koks aug nogāzē, stumbrs ir garš un slaidš, koks ir izstīdējies, vainags attīstījies galotnes daļā.	Vainags ir vispusīgi attīstīts. Jauns, perspektīvs koks. Nogāzē jāveic lapu koku sējeņu regulāra izzāģēšana, saglabājot krūmājus.	Koks aug nogāzē vainags attīstījies galotnes daļā.	Kokam ir nolūzusi galotne. Vainags attīstās no jauniem sānzariem.	Kokam vainags ir attīstījies galotnes daļā. Koks ir slaidš un augsts. Kokam ir maza diametra un augstuma attiecība.	
Apraksts							
Attēls							
	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama koka nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0				Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~2,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
 *Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	365/50067	366/50068	367/50069	368/50070	369/50071	370/50072	371/50073
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa
	Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,11m ↑: ~ 6m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 1,15m Apkaimērs: 3,60m ↑: ~ 30m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	Caurmērs: 0,82m ↑: ~ 30m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,78m ↑: ~ 30m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug nogāzē. Nogāzē jāuzzāgē lapu koku sējēni, atstājot vērtīgākos un veselīgākos eksemplārus.	Koks aug nogāzē. Stumbra lejasdaļā no 0,5 m līdz 3 m ir bojājums ar atsegtu beigto koksnī, kas tiek audzēts ciet.			Koks daļās 2 asīs. Vainaga iekšienē ir atmiruši un lūzuši skeletzari. Lūzumu vietās ir izveidojušās atmirstošas joslas ar kambiju, kur ir attīstījušies sēņu augļķermeni. Asu savienojuma vieta 2 m augstumā ir sēņu augļķermenis. Savienojuma vieta ir vāja ar potenciālu atšķelties. Kokam ir plaša vāzveida vainags. Daļa vainaga atrodas virs iestaigātas gājēju taciņas. Koka stumbram ir plaši bojājumi. Līdz sakopšanas darbiem koks ir apdraudots.	Kokam vainags attīstījies tikai galotnes daļā.	Kokam viena no konkurējošām galotnes daļām ir atmirusi, nokaltusi. Stumbrs ir vienmērīgi sasvērtes gājēju ceļņa virzienā.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Vainaga redukcija, sauso zaru izžāgēšana. 8 tonnu drošības sistēmas uzstādīšana. Ja neveic sakopšanas darbus, koks ir jānožāgē.	Sauso zaru izžāgēšana. Mazāk attīstītās ass galotnes īsināšana.	Sauso zaru izžāgēšana. galotnes daļas redukcija.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	372/50074	373/50075	374/50076	375/50077	376/50078	377/50079	378/50080
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,83m ↑: ~ 30m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,82m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,76m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,80m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka vainags ir attīstījies galotnes daļā, vāzveida.	Koks ir slaidis un augsts, neproporcionāls; ar lūzušu asi, kas veido atmirstošu koksni.	Kokam ir lūzuši skeletzari, plaši stumbra bojājumi. Vainags vairāk attīstīts galotnes daļā, koks tiek noņemts no blakus esošajiem kokiem.	Koks aug blakus grants celīnam. Koks ir sasnējis R virzienā.	Koka vainags ir pussfērisks R sektorā, stumbrs ir vienmērīgi sasnējis R virzienā. Koks tiek noņemts no blakus esošajām kļavām. Koks aug blakus grants celīnam.	Kokam ir atmirstoši zari galotnes daļā. Saus, vāji attīstīts vainags. Koks ir noņemts no blakus esošajiem kokiem.	R sektorā attīstījies vainags blakus esošo koku noņemuma dēļ. Vainagā ir liela diametra sausie zari. Vainaga zonā ir novietots mākslas darbs – koka statuļa. Stumbra lejasdaļā ir speciāli attīstījusies balstsaknes. D sektorā daļa no balstsaknēm ir atmirusas. ZA virzienā ~1 m attālumā aug kļava Nr.50081, visticamāk šiem kokiem ir kopēja sakņu sistēma.
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	loti vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	loti vērtīgs 4
	Sauso zaru izžāgēšana, atsevišķu masīvo sānu asu galotnes redukcija. Nepieciešams veikt atkārtotu koka apsekošanu 2019. gada augustā, izvērtējot, vai nav izveidojušies sēņu augļķermeņi.	Sauso zaru izžāgēšana, galotnes daļas redukcija.	Sauso zaru izžāgēšana, atsevišķu sānzaru redukcija. 8 tonnu dinamiskās sistēmas uzstādīšana vainaga augšdaļā.	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Koka nožāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~14,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~8,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
 *Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	379/50081	380/50082	381/50083	382/50084	383/50085	384/50086	385/50087
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,36; 0,37m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,96m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
	Kokam ir lūzuši vairāku asu galotnes daļas, tāpēc vainaga augšdaļa ir slikti attīstīta. Galotnes daļas samazināšana, lai attīstītos jauni, spēcīgi sānzari vainaga apakšā. Koks aug 1 m attālumā no parastā oša Nr.50080.	Koks tiek noņemts no blakus esošajiem, lielajiem kokiem. Vainags ir vāji attīstīts, ar sausajiem zariem vainagā. Sakņu sistēma ir atsegta. Kokam nav perspektīva šajā augšanas vietā.	Kokam vainags attīstījies tikai galotnes daļā.	Koks stumbra lejas daļā, ~30cm no zemes koks divās asīs. Koks aug zem blakus esošā oša vainaga.	Koks ~ 6m augstumā daļās divās asīs, no stumbra lejasdaļas līdz asu sadalīšanās vietai ir garenvirziena plaisa. Kas lēnām tiek audzēta ciet veidojot reakcijas koksnī. A virzienā ir virspusēja sakņu sistēma, kas ir bojāta teritorijas kopšanas laikā un blakus esošās gājēju taciņas dēļ.	Koks ir attīstījies kā sējenis zem citu koku vainagiem. ZR daļā ir garenvirziena plaisa, kas radusies temperatūras svārstību dēļ. ~3m augstumā ir uzstādīts putnu būrītis.	Koks attīstījies kā sējenis zem citiem kokiem. Kokam nav perspektīva šajā augšanas vietā pilnvērtīgi attīstīties.
Apraksts							
Attēls							
	vērtējs 5	mazvērtējs 4	vērtējs 5	mazvērtējs 6	ļoti vērtējs 4	vērtējs 6	mazvērtējs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso, aizlūzušo zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas redukcija.	Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu sānzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. DR; R pusē vērstā masīvā skeletzara redukcija. Veicot kopšanas darbus izvērtēt vai šo skeletzaru vajadzētu atsiet pret galotnes daļu.	Sauso zaru izzāģēšana. Masīvā skeletzara galotnes daļas redukcija.	Pielaujama koka nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~6,5	Arborista darba stundas: ~8,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D







Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	386/50088	387/50089	388/50090	389/50091	390/50092	391/50093	392/50094
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,57m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,94m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,66m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 7m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 22m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,83m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koka vainags attīstījies vairāk R pusē.	Kokam daļēji sāk atmirot vainaga ārējā daļa. Vainags ir šaurs un vāji attīstīts. Tas attīstās tikai galotnes daļā, to noēno blakus esošie koki. Zem vainaga koka vidus daļā ir lūzis skeletzars, kas veido dobumu. Stumbra lejasdaļā, ir joslas ar atmiņuš kambiju. R virzienā kokam ir izveidojies dobums kas tiek audzēts ciet no stumbra lejas daļas līdz ~4m augstumam.	Vainags ir samērā vispusīgi attīstījies.	Kokam ir deformēts vainags, jo tiek noēnots no blakus esošajiem lielajiem kokiem. Stumbra lejasdaļā Z virzienā ir stumbra bojājums ar baktērijas izraisītu sulojumu. Kokam nav perspektīvas šajā augšanas vietā un ilgtermiņā nav dzīvotspējīgs.	Kokam stumbra lejasdaļā Z sektorā ir stumbra bojājums ar atsegtu beigto koksnī. Bojājums tiek pastiprināti audzēts ciet ar reakcijas koksnī. ~2 m augstumā jaunās reakcijas koksnes veidošanās vietā ir vecs sēņu auglķermena izaugums. Sēņu no stumbra lejasdaļas līdz galotnes daļai ir vienmērīgi sasvērtes, jo tiek noēnots no blakus esošajiem lielajiem kokiem. Uz stumbra ~2 m augstumā ir uzstādīts putnu būrītis.	Koks ~10 m augstumā dalās 2 līdzvērtīgās asīs. Ir vienmērīgi vispusīgi attīstījušās balstsaknes, D sektorā 2 saknēm ir izveidojusies žņaudzošā sakne ar mehānisku bojājumu.	Kokam ir šaurs vainags, jo tiek noēnots no blakus esošajiem kokiem.
Apraksts							
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 6	vērtīgs 4	loti vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	loti vērtīgs 5	vērtīgs 5
	Sauso zaru izžāgēšana. Jauno sānzaru retināšana.	Sauso zaru izžāgēšana. Atsevišķu tālu izejošu sānzaru īsināšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Pielaujama koka nožāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana, atsevišķu, tālu izejošu sānzaru īsināšana. Veicot kopšanas darbus, izvērtēt asu savienojuma vietu, vai nav nepieciešams uzstādīt 4 tonnu dinamisko drošības sistēmu vainaga augšdaļā.	Sauso zaru izžāgēšana, atsevišķu sānzaru, kas iziet ārpus vainaga formas, īsināšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	393/50095	394/50096	395/50097	396/50098	397/50099	398/50100	399/50101
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,80m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
	Kokam ir plaši stumbra bojājumi, ir attīstījusies trupe. Neproporcionāla augstuma un stumbra diametra attiecība.	Kokam ir attīstījusies Holandes gobi slimība. 90% vainaga ir amiruisi. Koks aug nogāzē, daļa vainaga atrodas virs gājēju ceļiņa.	Kokam ir vāji attīstījusies vainags, lapu krāsa ir gaiši zaļa, kas liecina par mikroelementu trūkumu. Stumbra lejasdaļā Z sektorā ir mehāniskais bojājums ar atsegtu beigto koksnī. Koks aug taciņas malā.				Koks aug straujā nogāzē. Pret koka stumbru ir atstutējies izgāzies osis. Vainags ir sektoriāls A virzienā. Nogāzē nepieciešams izveidot sāļņus, saglabājot perspektīvākos eksemplārus un krūmu grupas – lazdas, ievas un sausserži.
Apraksts							
	mazvērtīgs 4	nevērtīgs 2	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5
Attēls							
	Pilna vainaga redukcija, sauso zaru izžāgēšana. Vai arī koka nožāgēšana (7 stundas).	Koka nožāgēšana.	Blakus esošo parastās kļavas sāļņu nožāgēšana, saglabājot krūmu stādījumus. Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana. Galotnes konkurenta īsināšana.	Pieļaujama koka nožāgēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	400/50102	401/50103	402/50104	403/50105	404/50106	405/50107	406/50108
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,71m ↑: ~ 30m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V5 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 30m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 30m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
	Koka vainaga zonā DR virzienā uzstādīts mākslās darbs – koka statuja. Koks aug strauji nogāzē.		Vainags ir attīstīts galotnes daļā, koks aug blakus gājēju taciņai. Taciņas zonā sakņu sistēma ir virspusēja un mehāniski traumēta.	Koks ir beigts. Vainaga zonā ir ceriņu krūmu grupa. Koks aug kraujas augšpusē.	Koks aug nogāzes augšpusē. Kokam ir nolūzusi galvenā galotnes daļa. Vainags ir neproporcionāls. Pastāv risks esošajai asij nollūst.	Koks aug taciņas malā, stumbra lejasdaļā ir saaudzis ar vēl 2 āra bērziem; kopēja sakņu sistēma. Nav pielaujams zāgēt vienu no bērziem, ja zāgē, tad jāzāgē visi 3. Koki ir attīstījušies kā grupa, arī vainags visiem bērziem ir vienots.	Koks aug grupā ar vēl 2 kokiem. Stumbra vidusdaļā, ~12 m augstumā ir stumbra deformācija ar vaļēju dobumu un māzerveida izaugumu. Koka vainags ir plāns un attīstījies D virzienā virs gājēju ceļņa.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 7	loti vērtīgs 5	nevērtīgs 1	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonas tiešā tuvumā lapu sēņu izretināšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana, atbrīvojot vietu perspektīvākajiem sējiem.	Atkārtota koku apsekošana 2019. gada veģetācijas sezonā, izvērtējot vitalitātes izmaiņas un lemjot par turpmākajiem kopšanas darbiem. Iespējams, ka koku vitalitāti ir būtiski ietekmējis ilgstošais sausums.	Atkārtota koku apsekošana 2019. gada veģetācijas sezonā, izvērtējot vitalitātes izmaiņas un lemjot par turpmākajiem kopšanas darbiem. Iespējams, ka koku vitalitāti ir būtiski ietekmējis ilgstošais sausums.
	Arborista darba stundas: ~7,0		Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D









Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA





N.P.K	407/50109	408/50110	409/50111	410/50112	411/50113	412/50114	413/50115
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 30m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 25m ↔: ~ 2m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 24m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 3	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Atkārtota koka apsekošana 2019. gada veģetācijas sezonā, izvērtējot vitalitātes izmaiņas un dinamiskās sistēmas leņķot par turpmākajiem kopšanas darbiem. Iespējams, ka koka vitalitāti ir būtiski ietekmējis ilgstošais sausums.	Sauso zaru izžāģēšana, galotnes konkurenta īsināšana. 2 t uzstādīšana vainaga augšējā daļā.	Koka nožāģēšana.	Koka nožāģēšana. Sējeņu retināšana.	Jā, veicot blakus esošā koka nožāģēšanu, tiek aizlauzti liepas zari, tad jāveic vainaga sakopšana.	Prelaujama koka nožāģēšana.	Sauso zaru izžāģēšana, galotnes konkurenta īsināšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~6,0		Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~3,5
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	414/50116	415/50117	416/50118	417/50119	418/50120	419/50121	420/50122
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,68m ↑: ~ 30m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 30m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,89m ↑: ~ 30m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Kokam ir attīstījušās vairākas konkurējošas galotnes. Vainags ir attīstījies galotnes daļā. Vainaga zonā aug lapu koku sējeņi un krūmu grupas.	Koks ~12 m augstumā dalās 2 asīs. Ir attīstījušās vairākas konkurējošas galotnes, atsevišķi sānzari ir lūzuši. Koks aug taciņas malā.	Koks aug taciņas malā, tam ir virspusēja sakņu sistēma. Taciņas zonā sakņu sistēma ir mehāniski bojāta.	Koks ~3 m augstumā dalās 2 līdzvērtīgās asīs. Attīstījušās vairākas konkurējošas galotnes daļas. Vispusīgi plaši attīstīts vainags. Vainaga zonā A virzienā ~1,5 m attālumā no stumbra ir novietots apūtas soliņš. Stumbra lejasdaļā A virzienā, kur kambijs ir atmiris, attīstās sēņu augļķermeņi. Vienai no asīm ir lūzuši skeletzari, kas veido plašus stumbra bojājumus.	Vainags ir attīstījies galotnes daļā.	Vainags ir attīstījies galotnes daļā.	Kokam ir attīstījušās vairākas konkurējošas galotnes. Koks ~3 m augstumā dalās 3 līdzvērtīgās asīs ar vāju savienojumu. Līdz sakopšanas darbiem koks var apdraudēt teritorijas lietotājus.
Apraksts							
	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 4	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5
Attēls							
	Sauso zaru izzāgēšana, pilna vainaga redukcija. Lapu koku sējeņu retināšana.	Konkurējošās ass galotnes daļas redukcija. Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Vainaga augšdaļas redukcija. Sauso zaru izzāgēšana. Statiskās sistēmas uzstādīšana vainaga lejasdaļā.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana, vainaga redukcija. Atsevišķu, tālu izejošu sānzaru īsināšana. Statiskās sistēmas uzstādīšana vainaga vidusdaļā.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~16,0

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

N.P.K	421/50123	422/50124	423/50125	424/50126	425/50127	426/50128	427/50129
Nosaukums un pamatrādītāji	 Tilia cordata parastā liepa Caurmērs: 0,91; 1,01m ↑: ~ 27m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	 Acer platanoides parastā kļava Caurmērs: 0,70m ↑: ~ 26m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	 Acer platanoides parastā kļava Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 26m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	 Ulmus glabra parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 5m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	 Fraxinus excelsior parastais osis Caurmērs: 0,71m ↑: ~ 30m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	 Tilia cordata parastā liepa Caurmērs: 0,63m ↑: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	 Tilia cordata parastā liepa Caurmērs: 0,92m ↑: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koks stumbra lejasdaļā ~0,5 m augstumā dalās 2 līdzvērtīgās asīs. Koku apdzīvo īpaši aizsargājama vabole lapkoku praulgrauzis <i>Osmoderma eremita</i> .	Koks aug nogāzes malā. Vainaga zonā ir lazdu krūms, kas noteikti jāslaglabā. Stumbra lejasdaļā ~3 m augstumā ir uzstādīts putnu būrtiņš, kas ēvelēto dēļu dēļ ir bīstams putniem. ~2 m augstumā koks dalās 2 līdzvērtīgās asīs.	Kokam ~3 m augstumā ir uzstādīts putnu būrtiņš. Ir izveidojusies garenvirziena šķērslaisa no apakšējā skeletzara masas.	Koks aug zem parastās kļavas vainaga. Kokam ilgtermiņā nav perspektīvas šajā augšanas vietā.	Stumbra lejasdaļā ~2,5 m augstumā ir uzstādīts putnu būrtiņš. ~7 m augstumā koks dalās 2 līdzvērtīgās asīs. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama ķērpju suga brūngalvainā henotēka (<i>Chaenotheca phaeocephala</i>).	Koks aug grupā ar kokiem Nr.50130 un 50131. Koku apdzīvo īpaši aizsargājama vabole suga marmora rožvabole (<i>Lycocola marmorata</i>).	
Attēls							
	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 4	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāģēšana. Atsevišķu sānzaru īsināšana. Dinamiskās 8 t sistēmas uzstādīšana vainaga augšdaļā.	Sauso zaru izžāģēšana. Atsevišķu sānzaru īsināšana. Putnu būrtiņa noņemšana/nomainīšana.	Sauso zaru izžāģēšana. Apakšējā skeletzara nožāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāģēšana. Vainaga galotnes daļas redukcija. Atkārtota koka apsekošana pēc 3 gadiem, izvērtējot turpmākas augšanas iespējas, vai attīstās jauni sānzari un kokam ir pietiekami labs fiziskais stāvoklis.	Sauso zaru izžāģēšana. Atsevišķu tālu izejošu sānzaru īsināšana.	
	Arborista darba stundas: ~14,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~8,0		Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~8,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	428/50130	429/50131	430/50132	431/50133	432/50134	433/50135	434/50136
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 25m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 25m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,71m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 23m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
	Koks aug grupā ar kokiem Nr.50129 un 50131. Vainags ir attīstīts sektorāls. Koks ir vienmērīgi sasvērsts no stumbra lejasdaļas līdz galotnes daļai.	Koks aug grupā ar kokiem Nr.50129 un 50130. Vainags ir attīstīts sektorāls. Koks ir vienmērīgi sasvērsts no stumbra lejasdaļas līdz galotnes daļai.	Kokam ir nolūzusi galvenā ass. Lūzuma vieta veido plašus stumbra bojājumus ar sēņu auglķermeņu izaugumiem. Atlikušā vainaga daļa ir novirzījusies no centra. Koks aug nogāzē.	Koks aug nogāzē.	Kokam ir lūzusi konkurējošā ass. Lūzuma vieta veido plašus stumbra bojājumus. Koks aug nogāzē.	Vāji attīstīts vainags galotnes daļā. Stumbra lejasdaļā ir mehāniski bojājumi ar atsegtu beigto koksnī. Koks aug nogāzē.	
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 3	vērtīgs 7	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Koka nožāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Pieļaujama koka nožāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~8,0				Arborista darba stundas: ~4,0
A! A B C D				A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	435/50137	436/50138	437/50139	438/50140	439/50141	440/50142	441/50143
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,69m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,77m ↑: ~ 23m ↔: ~ 16m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema
Apraksts	Koks aug nogāzē.		Koks aug taciņas malā. Sakņu sistēma ir atfistīta nogāzes pusē.	Ja kopšanas darbi netiek veikti, koks var atšķēlties savienojuma vietā un kļūt bīstams teritorijas lietotājiem. Koks aug pie kāpnēm.	Koks aug paaugstinājumā. Blakus tam ir betonētas kāpnes ~1,5 m attālumā. ~6m augstumā daļās divās asīs ar U veida savienojumu. Kokam ir virsēja sakņu sistēma. Un Virsējo sakņu mehāniski bojājumi.	Koks aug blakus taciņai ar nobīvētu augsni. Pie sakņu kakla mehāniski bojājumi. Vainagā ir masīvs skeletzars, kas iziet no vainaga.	Koks ir bīstams! Koks ~1,30 augstumā sadalās divās asīs. Ir plaša. Daļējuma vietā starp asīm izveidojušies sēņu augļkermeni. ~4m augstāk, redzams ~40cm plats sēņu augļkermenis, kas liecina par agresīvu trapes izplatību. Koks šajā vietā, jebkurā mirklī var nolīst.
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 3
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāgēšana. Atsevišķu galotnes konkurentu īsināšana.		Atkārtota koka apsekošana 2019. gada veģetācijas sezonā, izvērtējot nožāgēšanas nepieciešamību vai arī veikt kopšanas darbus.	Sauso zaru izžāgēšana. Galotnes konkurenta īsināšana. Statiskās sistēmas uzstādīšana vainaga lejasdaļā. Pielaujama arī koka nožāgēšana teritorijas kopšanas nolūkos.	Kopšana nav nepieciešama.	Masīvā skeletzara īsināšana. Sauso zaru izžāgēšana.	Nepieciešama koka nožāgēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	442/50144	443/50145	444/50146	445/50147	446/50148	447/50149	448/50150
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,41; 0,42; 0,49; 0,64m ↑: ~ 23m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,86m ↑: ~ 23m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,29; 0,38m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 22m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Neliels vainags, vienkusējs. Visti skeletzari veidojušies vienā koka pusē, jo koks aug grupā. Sausie zari vainagā un gari skeletzari.	Koki aug galvenās taciņas malā. Parastās kļavas grupa ar trim stumbriem un piecām asīm. Koki aug ļoti cieši viens otram blakus. Un starp asīm ieaugušās mizas un stumbru sakļaušanās rada mehāniskus bojājumus stumbriem un vainagiem.	Koks aug ~1m attālumā no betona trepēm un tieši pie galvenā celiņa. ~2m augstumā dalās divās asīs, ir plaisa. Koks aug reljefā. Ar saknēm sevi nostiprinot. Ap saknēm ir sēņu augķermeņi - <i>Ustilina deusta</i> , koks ir bīstams ! Ir mehāniski bojājumi tieši pie betona trepēm. Vainagā sausie zari.	Kokam nokaluši apakšējie zari. Izveidojušies daudz ūdens zaru.	~3m attālumā no taciņas. Koks ir gandrīz beigts, ~3m augstumā ir pāris skeletzari, kas ir dzīvi. Pārējais koks nokaltis.	Ar divām asīm no sakņu kakla.	Kokam ir augšanas deficīts, uz stumbra manāmas koksnes iegrimas. ~3,5m augstumā koks sadalās divās asīs, kur netālu no dalījuma vietas ir sēņu augķermeņis. Otrā pusē stumbram, zaru vietā ir sēņu augķermeņi ~1,8m augstumā.
Apraksts							
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 2	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārīga vainaga kopšana un veidošana. Skeletzaru samazināšana. Sauso zaru izžāģēšana.	Kokam nepieciešama vispārīgā vainaga redukcija un dinamiskās saites izvietošana. Sauso zaru izžāģēšana. Nemot vērā sēņu attīstību - pieļaujama koka nožāģēšana.	Sauso zaru izžāģēšana.	Pieļaujama koka nožāģēšana.	Vispārīga vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana un mazākās ass īsinašana.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0
							A! A B C D A! A B C D A! A B C D A! A B C D



Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	449/50151	450/50152	451/50153	452/50154	453/50155	454/50156	455/50157
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Caurmērs: 0,82m ↑: ~ 25m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: 0,11; 0,14; 0,18m ↑: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,79m ↑: ~ 21m ↔: ~ 13m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	~7m augstumā dalās divās asīs.	Kokam veidojas sekundārais vainags.	Kokam veidojas sekundārais vainags. Kokam ir nolūzušas galotnes, tik pat kā nav sānu skeletzaru.	Puduris, ar trīs kokiem. Nokarens vainags līdz pat zemei.	Koks pamazām iet bojā. Ir gubu slimības pazīmes. ~2m augstuma sadalās divās asīs un ~5 m augstumā viena no asīm atkārtoti sadalās divās asīs. Savienojuma vietas V veida. Starp asīm izeaugusi miza.	Iekārušie sausie zari vainagā. Ir izveidojies sekundārais vainags, sekmīgi apaug. Vainagā sausie zari.	
Apraksts							
Attēls							
	loti vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārējā vainaga kopšana.	Vispārējā vainaga kopšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšanas darbi, izzāģējot atvases. Pacelot vainagu un noņemot apakšējos zarus.	Sauso zaru izzāģēšana un tālu izejošo zaru īsināšana.	Vispārējā vainaga veidošana un sauso zaru izzāģēšana.	Vispārējā vainaga kopšana. Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0
A! A B C D		A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D






Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	456/50158	457/50159	458/50160	459/50161	460/50162	461/50163	462/50164
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
	Nelieli sausie zari vainagā. Vainags atrodas virs taciņas.		Koks aug noēnojumā. Blakus esošā ozola vainagā.	Saglabājušies atsevišķi skeletzari. Koka stumbra vidējā daļa ir satrupējusi ar dobumiem. Koks ir bīstams. Tas pēc iespējas ātrāk jānozāģē.	Koks aug citu koku noēnojumā, līdz ar to nav izeikts vainags. Nelieli skeletzari, viens ~4m, otrs ~10m augstumā.	Koks aug taciņas malā. Uz stumbra novietots putnu būris. Kokam manāmi augšanas defekti, kā arī iedobes stumbūrā. Kokam ir mehāniski bojājumi/ plaisa, kur veidojas dobums, pie sakņu kakla.	Koks aug citu koku noēnojumā, blakus kokam ar Nr. 50165, kas ir parastais ozols, koks aug šī koka vainagā. Vainags neliels, koncentrējies koka augšdaļā.
Apraksts							
Attēls							
	vērtējs 6	vērtējs 5	mazvērtējs 5	mazvērtējs 2	vērtējs 5	vērtējs 5	mazvērtējs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārējā vainaga kopšana. Sauso zaru kopšana. Apakšējā lielā skeletzara īsināšana.	Retināšanas nolūkos koks nozāģējams. Ja koku nenozāģē, kopšanas darbi D	Pēc iespējas ātrāka koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārējā vainaga kopšana. Strukturāla vainaga veidošana. Apakšējā skeletzara īsināšana.	Retināšanas nolūkos koks nozāģējams, lai pasargātu koku ar Nr. 50165 no mehāniskiem bojājumiem.
	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	463/50165	464/50166	465/50167	466/50168	467/50169	468/50170	469/50171
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus rubra</i>  sarkanais ozols Caurmērs: 0,86m Apkārtmērs: 2,69m ↑: ~ 25m ↔: ~ 17m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,80m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,68; 0,70m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 9m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta
		Lieli sausie zaru virs brauktuves.	Kokam ir vienpusējs vainags. Visi lielle skeletzari virs brauktuves. Daļēji aug blakus esošā ozola vainagā.	Koks aug taciņas malā. Skrajš vainags. ~2,5 m augstumā daļās divās asīs. V veida savienojums, starp tām ieaugusi miza, plaisas. Pie stumbra pielikts putnu būrītis. Vainagā nokaltuši zari. Virspusēja sakņu sistēma ar nelieliem mehāniskiem bojājumiem. Blakus aug kļavas sējenis, kas saglabājams, kā potenciālais lapu koks parkā.	Kokam veidojas sekundārais vainags. ~1m augstumā sadalās divās asīs ar V veida savienojumu, kur ir ieaugusi miza. Kokam pie sakņu kakla ir plaisa, kur ir melni sulojumi, sēņu auglķermeņi.	Koks aug blakus esošā ozola, ar Nr. 50169 vainagā, radot mehāniskus bojājumus apakšējam skeletzaram.	Koks aug blakus esošā ozola, ar Nr. 50169 vainagā, radot mehāniskus bojājumus apakšējam skeletzaram.
Apraksts							
Attēls							
	vērtējs 4	vērtējs 6	vērtējs 6	vērtējs 4	vērtējs 5	mazvērtējs 5	mazvērtējs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kokam nepieciešama vispārēja vainaga samazināšana. Sauso zaru izžāgēšana. Isināt koka skeletzarus, lai nerastos mehāniski bojājumi blakus esošie koki.	Asu isināšana, kas var radīt mehāniskus bojājumus blakus esošajam ozolam. (Nr. 50165)	Nepieciešams veikt vispārēju vainaga kopšanu - sauso zaru izžāgēšana, galotnes konkurentu isināšana.	Vispārēja vainaga kopšana – sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana - sauso zaru isināšana.	Sējenis nožāgējams, lai nenodarītu lielākus bojājumus blakus esošajam ozolam.	Retināšanas nolūkos koks nozāgējams.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,5	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	470/50172	471/50173	472/50174	473/50175	474/50176	475/50177	476/50178
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,89m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,80m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Picea pungens</i> asā egle Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 20m ↔: ~ 3m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,90m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
	Koks ar vispusēji attīstītu vainagu. Tas aug starp diviem lielākiem kokiem. Veidojot vainagu iespējams saglabāt, kā potenciālo lielo lapu koku.	Kokam ir liels mehānisks bojājums stumburā. Iztrupējis vidus. Koks sadalās divās asīs ~10m augstumā. Šajā augstumā ir lūzis skeletzars un ir izveidojusies plaisa, kas no vienas puses iet gar šo lielo mehānisko bojājumu, līdz pat zemei. Otrā pusē tas pats.	Vienpusējs vainags.	Kokam ir bijušas divas lielas asis ~1,5 augstumā virs zemes. Viena no tām ir nozāģēta, tur ir izveidojies liels dobums, pa visu stumbru un sakņu sistēmu. Izteikts sakņu kakls.		Koks izveidojis sekundāro vainagu. Vainags skrajš. Redzams, ka ir zāģēti lieli skeletzari, zāģētās vietas veiksmīgi apaugušas. Koks ~2,5m augstumā dalās trīs asīs.	
Apraksts							
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Nepieciešama vainaga kopšana – samazināšana, dinamiskās un statiskās sistēmas uzstādīšana.	Nepieciešama vispārēja vainaga kopšana - lielo skeletzaru īsināšana, sauso zaru izzāģēšana.	Kokam būtu nepieciešams samazināt vainagu un izzāģēt sauos zarus.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	477/50179	478/50180	479/50181	480/50182	481/50183	482/50184	483/50185
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava	<i>Quercus robur</i> parastais ozols	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis
	Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,81m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	Caurmērs: 0,41; 0,53; 0,55m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	Caurmērs: 0,42; 0,43m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~6m augstumā dalās divās lielās asīs ar U veida savienojumu.	~6m augstumā nozāģēts liels skeletzars, kas pamazām apaug. Arī augstāk zāģēti lieli skeletzari. Ēka ~4m attālumā no koka.	Koks ar ļoti skraju vainagu. No zemes sadalās 3 lielās asīs.	Koks no zemes ar divām asīm, kopēja celma daļa. Vainagā parādās nelieli ūdens zari.	Kokam lieli sausie zari. Koks atrodas pie veļas žāvētavas.	Nelieli sausie zari, izveidojušies ūdens zari.	Nelieli sausie zari. Un stresa zari.
							
Attēls	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāģēšana un virs ēkas vērsto skeletzaru īsināšana, sauso zaru izžāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana – sauso zaru izžāģēšana.	Sauso zaru izžāģēšana. Ūdens zaru retināšana. Vainaga apakšējā sānzara īsināšana.	Sauso zaru izžāģēšana.	Sauso zaru izžāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
 *Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	484/50186	485/50187	486/50188	487/50189	488/50190	489/50191	490/50192
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,62m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 24m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	~6m augstumā sadalās 2 asīs. Nelieli sausie zari vainagā. Koks atrodas pie asfalta brauktuves. Saknes ir spēcīgi pacēlušas asfalta segumu ~15cm uz augšu.	Kokam ir vairākas pazīmes par goku slimību. Vainags skrajš, goku slimība.	Kokam iespējama goku slimība. Vainags skrajš. Aug brauktuves tuvumā. Un ir mehāniski bojājumi.	Kokam iespējama goku slimība. Vainags skrajš. Kokam blakus tieši gar stumbru ir izbūvēts gājēju celiņš, kas ved uz mājas ieeju. Ir nozāģētas lielas saknes, kas ir lieli mehāniski bojājumi, ~50% sakņu zudums.	Kokam iespējama goku slimība. Vainags skrajš. Kokam blakus tieši gar stumbru ir izbūvēts gājēju celiņš, kas ved uz mājas ieeju. Ir nozāģētas lielas saknes, kas ir lieli mehāniski bojājumi, ~50% sakņu zudums.	Bīstams! Novērojams sēņu augļķermeņi. Kas norāda uz lielu trapes esamību kokā.	Aug ~40cm attālumā no tikko izbūvētā bruģa celiņa. Kas ved uz mājas ieeju. Kokam nav izteikta galotne, vienpusējs vainags.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 3	mazvērtīgs 3	mazvērtīgs 3	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana - sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana – sauso zaru izzāģēšana. Lielo skeletzaru īsināšana. Struktūrēta vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Nepieciešams steidzami nozāģēt.	Sauso zaru izzāģēšana. Vispārēja vainaga kopšana. Struktūrēta vainaga veidošana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
 *Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	491/50193	492/50194	493/50195	494/50196	495/50197	496/50198	497/50199
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 24m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37; 0,74m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,59m ↑: ~ 23m ↔: ~ 3m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema
	Koks ~6m augstumā dalās divās asīs. Virsēja sakņu sistēma. Dažas no tām mehāniski bojātas.	Stresa zari uz stumbra un vainagā. Sakņu atvases. Atrodas blakus brauktuvei.	Sakņu daļā novērojama sēne, stresa zari uz stumbra un vainagā. Sakņu atvases. Atrodas blakus brauktuvei. Stumbra vitalitāte augsta.	Koks iet bojā.	Kokam dažas virsējās saknes ir traumētas plaujot zāli.	Manāms dobums mazākajā asī. Un lielākajā asī ir manāmas vairākas plaisas. Manāms augšanas deficīts, un stumbra ieģrimas. Aug tieši virs taciņas.	Kokam divas asis ~6m augstumā. Koks ir pilnībā nokaltis. Daži atsevišķi ūdens zari. Un vainaga augšējā daļā novērojami dobumi. Koks ir bīstams!
Apraksts							
							
Attēls	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 2	vērtīgs 7	vērtīgs 4	mazvērtīgs 2
	Sauso zaru izzāģēšana. Vispārēja vainaga kopšana. Struktūrēta vainaga veidošana.	Vispārēja vainaga kopšana izzāģējot apakšējos sausus. Išināt apakšējos skeletzarus.	Nelieli sausie zari.	Koka nozāģēšana.	Nepieciešama vispārējā vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vispārīga vainaga veidošana	Bīstams, nepieciešama koka nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	Arborista darba stundas: ~2,5 A A B C D	Arborista darba stundas: ~2,5 A A B C D	Arborista darba stundas: ~2,5 A A B C D	Arborista darba stundas: ~1,5 A A B C D	Arborista darba stundas: ~2,0 A A B C D	Arborista darba stundas: ~3,0 A A B C D	Arborista darba stundas: ~3,5 A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	498/50200	499/50201	500/50202	501/50203	502/50204	503/50205	504/50206
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,42; 0,54m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,74m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,59m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,63m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34; 0,35m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: 0,11; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,21m ↑: ~ 21m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	~1m augstumā dalās divās asīs ar V veida savienojumu. Ir zāgēti lieli skeletzari, kas pamazām ataug. Novērojamas ošu slimības, sausi zari vainagā. Koks iet bojā. Koks aug starp ietvi un brauktuvi.						
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 8
	Pielaujama koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, lielo skeletzaru īsināšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. Stresa zaru A pusē retināšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sausā zara izņemšana. Lielo, tālu izejošo skeletzaru īsināšana. Mainot apkārtnējo stāvokli kokam un izzāģējot apkārtnējos kokus, pastāv risks asīm atšķelties.	Vispārēja vainaga kopšana, atvašu izzāģēšana, sauso zaru izzāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D


Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	505/50207	506/50208	507/50209	508/50210	509/50211	510/50212	511/50213
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 10m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,65m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts					~1,5 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Starp asīm D pusē ir plaša gandrīz līdz zemei, Z ieaugusī miza, neatvērusies plaša. Koks rada apdraudējumu, jo pie lielākiem vējiem asis var atplīst.	Kokam ir vispusējs vainags, kas ir pacelts ~4,5 m augstumā. Tūkšajā daļā uz stumbra veidojas stresa zari.	Kokam ir paliels mehānisks stumbra bojājums celma daļā pie sakņu kakla ~0,4x0,4 m lielumā. Bojājums ir daļēji iztrūpējis, reakcijas koksnes vitalitāte ap bojājumu ir vidēja līdz zema. Kokam ir nozāģēts ļoti liels skeletzars ~5 m augstumā. ~4 m augstumā ir neliels dobums. Vainagā ir atsevišķi sausie zari virs bērnu rotaļu laukuma.
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 4
	Vispārēja vainaga kopšana. Konkurējošās galotnes izzāģēšana. Vainaga ar vienu centrālo asi veidošana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana. Nelietla vainaga pacelšana, nozāģējot apakšējos skeletzarus brauktuves pusē. Piezāģēt iepriekš neprecīzi nozāģētos ūdenszarus.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, apakšējo lielo skeletzaru īsināšana. Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās saites uzlikšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Stresa zaru izzāģēšana. Struktūrāla vainaga veidošana, lielo skeletzaru īsināšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Stresa zaru izzāģēšana, strukturāla vainaga veidošana, lielo skeletzaru īsināšana, sauso zaru izzāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	512/50214	513/50215	514/50216	515/50217	516/50218	517/50219	518/50220																				
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,86m ↑: ~ 23m ↔: ~ 13m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,87m ↑: ~ 23m ↔: ~ 13m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,72m ↑: ~ 23m ↔: ~ 15m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,68m ↑: ~ 23m ↔: ~ 16m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 23m ↔: ~ 14m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,59m ↑: ~ 23m ↔: ~ 13m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema																				
	Kokam ir vienkopusējs vainags D pusē, visi lielle skelētzari pārsvarā D un R pusē. Vainags ir pacelts, nozāģējot apakšējos skelētzarus Z un ZA pusē. ~2,5 m augstumā koks sadalās 2 asīs, A pusē starp asīm ir nelielas plaisas.	Koks izveidojis sekundāro vainagu. Lielo skelētzaru gali kalst.	Kokam ir viens stumbrs no zemes. Kokam ir izveidojies sekundārais vainags. Lielo skelētzaru galotnes kalst.	Koks ir izveidojis sekundāro vainagu.	Kokam ir izveidojies sekundārais vainags. Lielie skelētzari kalst. Salīdzinot ar pārējiem rindā augošiem ozoliem, šim vitalitāte ir zemāka, arī ūdenszaru ir mazāk.	Kokam sāk veidojies sekundārais vainags. Vainagā kalst lielo skelētzaru gali.	Kokam sāk veidojies sekundārais vainags. Vainagā kalst lielo skelētzaru gali.	Kokam sāk veidojies sekundārais vainags. Vainagā kalst lielo skelētzaru gali.																			
Apraksts																											
Attēls	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5																				
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	D puses ass redukcija, tās lielo skelētzaru samazināšana, tādējādi samazinot ass slodzi un atvieglojot dalījuma vietu.	Vispārēja vainaga samazināšana, īsinot lielos skelētzarus un izveidojot struktūrālu vainagu no uz stumbra un skelētzariem esošajiem ūdenszariem.	Lielo skelētzaru galotnes daļā īsināšana. No ūdenszariem nepieciešams veidot/atjaunot struktūrēlu vainagu. Sauso zaru izžāģošana.	Vispārēja vainaga kopšana, skelētzaru īsināšana. Struktūrēlu vainaga veidošana no esošajiem ūdenszariem.	Vispārēja vainaga kopšana. Lielo skelētzaru īsināšana. Struktūrēlu vainaga veidošana no uz stumbra un skelētzariem esošajiem ūdenszariem.	Vispārēja vainaga kopšana. Struktūrēlu vainaga veidošana no uz stumbra un skelētzariem esošajiem ūdenszariem.	Vispārēja vainaga kopšana. Struktūrēlu vainaga veidošana no uz stumbra un skelētzariem esošajiem ūdenszariem.																				
	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~4,5																				
<table><tr><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr></table>								A	A	B	C	D	A	A	B	C	D	A	A	B	C	D	A	A	B	C	D
A	A	B	C	D																							
A	A	B	C	D																							
A	A	B	C	D																							
A	A	B	C	D																							

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	519/50221	520/50222	521/50223	522/50224	523/50225	524/50226	525/50227
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols	<i>Quercus robur</i> parastais ozols	<i>Quercus robur</i> parastais ozols	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna	<i>Pinus mugo</i> kalnu priele	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis
	Caurmērs: 0,74m ↑: ~ 23m ↔: ~ 13m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	Caurmērs: 0,90m ↑: ~ 24m ↔: ~ 18m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,50; 0,55m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,10; 0,11m ↑: ~ 5m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
Apraksts	~3,5 m augstumā koks sadalās 2 asīs ar U veida savienojumu. Pie asīm zāģēti lieli skeletzari, paceļot vainagu. Zaru vietā A virzienā ir vees sēņu auglķermenis. Vainaga A pusē lieli nokaltuši zari.	Koks ir izveidojis sekundāro vainagu. Lielākā daļa skeletzaru galu ir nokaltuši, nepieciešama to īsināšana. Ir spēcīgi pacelts vainags, mehānisko bojājumu vietas apaug. Koka vainags daļēji atrodas virs ietves.	Koks ir izveidojis sekundāro vainagu. Lielākā daļa skeletzaru galu ir nokaltuši, nepieciešama to īsināšana. Ir spēcīgi pacelts vainags, mehānisko bojājumu vietas apaug. Koka vainags daļēji atrodas virs ietves.	Koks no sakņu kakla dalās 2 asīs, ~0,8 m no zemes ir plaša starp asīm, ir izaugusi miza. Ir mehāniski bojājumi uz stumbra, ir pacelts vainags. Vainagā ir sausie zari, ~ 4,5 m augstumā bijis liels skeletzars, kas audzis paralēli zemei, tas nozāģēts; vieta šobrīd lēnām atmirst un trupē. ~5,5 m augstumā abas asis sadalās vēl uz pusēm ar U veida savienojuma vietām. D pusē esošai asij D daļā veidojas plaša.	Uz stumbra ir iegrimes. Ir nelieli mehāniski bojājumi sakņu sistēmai plaušanas dēļ. Vainags ir vispusējs. Vainagā ir nelieli sausie zari. Vainaga projekcija atrodas tieši virs rotaļu iekārtas.	Kokam tikai pašos dzinumu galos ir saglabājušās skujas. Koks sava lieluma un formas dēļ ir vērtīgs, bet fiziskā stāvokļa dēļ mazvērtīgs. Iespējams, tas ir karstās vasaras iespaidā, tādēļ nepieciešams izvērtēt turpmāko attīstību. Galotnes daļā koks ir veselīgāks, taču vainaga apakšējā daļā lēnām atmirst.	Koks atrodas ~0,5 m no brauktuves ar betona apmali. Vainags attīstījies virs brauktuves.
Attēls							
	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana, skeletzaru īsināšana, sauso zaru izžāģošana. Struktūrēta vainaga veidošana no esošajiem stresa zariem uz stumbra un lielajiem skeletzariem.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāģošana, skeletzaru īsināšana. Struktūrēta vainaga veidošana no esošajiem stresa zariem uz stumbra un lielajiem skeletzariem.	Vispārēja vainaga kopšana, skeletzaru īsināšana. Struktūrēta vainaga veidošana no esošajiem stresa zariem uz stumbra un lielajiem skeletzariem.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāģošana. D asīm nepieciešams uzstādīt savilkšanas sistēmu.	Sauso zaru izžāģošana. Sakņu sistēmas pasargāšana no mehāniskās bojāšanas, piem., mulčējot kritisko sakņu aizsardzības zonu vai tīk tālu, cik saknes ir atklātas.	Atsevišķu nelielu nokaltušo zaru izžāģošana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāģošana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,5	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,5
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
 *Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	526/50228	527/50229	528/50230	529/50231	530/50232	531/50233	532/50234
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,44; 0,52m ↑: ~ 25m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,37; 0,77m ↑: ~ 24m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,28; 0,51m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
	Kokam veidojas sekundārais vainags, zari kalst nost un atmirst. Ir bijuši 2 kopā saauguši koki, viens no tiem ir nozāģēts; celma daļa atmirst. Celma daļā, plaisā starp dzīvo un bojāto daļu ir veci sēķu augļķermeni. Dzīvajā daļā stumbra ir mehāniski bojājumi, celma daļā plaisas.	Kokam no zemes ir bijuši 2 stumbri, kas celma daļā saauguši kopā. Viens no stumbriem nozāģēts, bet tas nerada nekādus mehāniskus vai bioloģiskus bojājumus otrā stumbra. Koks aug 0,5 m attālumā no brauktuves. Sakņu sistēma ir par ~50% ierobežota. Kokam ir vienpusējs vainags. Pārvarā visi lielle skelctzari ir D virzienā.	Kokam ir vienpusējs vainags D virzienā. Z virzienā uz stumbra ir mehāniski bojājumi, plaisas, iegrimes. Spēcīgi pacelts vainags, bojājuma vietas apaug. ~2m augstumā ap stumbru ir ieaugusi metāla stieple. Pie sakņu kakla ir mehāniski bojājumi. ZA virzienā sakņu kakla daļā ir dobums. Sākot no vainaga augšējās daļas novērojama zema vitalitāte, apakšējā daļā vidēja vitalitāte. Vainaga augšējā daļa atmirst. Koks atrodas DA ~1,5 m attālumā no brauktuves.	~ 1m augstumā koks sadalās 2 asīs, starp asīm ir V veida savienojums un ieauguši miza. Vainagā ir sausie zari. Kokam ir pacelts vainags, nozāģējot lielus skelctzarus; gricizuma vietas lēnām apaug.	Vainaga galotnes daļā vitalitāte samazinās, vidusdaļā un apakšējā daļā vitalitāte ir vidēja. Galotnes daļā esošie zari lēnām atmirst. Kokam ir virsēja sakņu sistēma.	Vainaga galotnes daļā vitalitāte samazinās, vidusdaļā un apakšējā daļā vitalitāte ir vidēja. Galotnes daļā esošie zari lēnām atmirst. Kokam ir virsēja sakņu sistēma.	2 kopā saauguši koki, kopēja sakņu sistēma un vainags. Koki ~7 m augstumā sakļaujas, viens otram radot mehāniskus bojājumus. Galotnes daļa lēnām atmirst. Vainagā ir lieli sausie zari.
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 4	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 4
	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana galotnes daļā.	Vainaga samazināšana un sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana - sauso zaru izzāģēšana, galotnes daļā esošo skelctzaru īsināšana. Sakņu atvašu, kas atrodas ~1,5 m attālumā no gobas stumbra, nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana - sauso zaru izzāģēšana, galotnes daļā esošo skelctzaru īsināšana. Sakņu atvašu, kas atrodas ~1,5 m attālumā no gobas stumbra, nozāģēšana.	Atvases ~0,5 m augstumā nozāģēšana. Sauso, iekārušos zaru izņemšana.
Arborista darba stundas: ~2,5							
Arborista darba stundas: ~3,0							
Arborista darba stundas: ~9,0							
Arborista darba stundas: ~3,5							
Arborista darba stundas: ~4,0							
Piezīmes: *Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu							

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	533/50235	534/50236	535/50237	536/50238	537/50239	538/50240	539/50241
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Caurmērs: 0,26; 0,39m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,72m ↑: ~ 24m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34; 0,36; 0,40m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Malus domestica</i> mājas ābele Caurmērs: 0,25; 0,26m ↑: ~ 5m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Malus domestica</i> mājas ābele Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 6m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Salix fragilis</i> trauslais vītols Caurmērs: 0,67m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta
	Koks veidojies kā divi koki ar kopēju sakņu sistēmu un celma daļu. Pie stumbra ir otrādi novietots putnu būris, kas visticamāk, nefunkcionē. Koks aug blakus esošo koku vainagos, tādēļ ir stipri noēnots un atpalicis augšanā. Kokam daļēji veidojas sekundārais vainags. Vainagā ir nelieli sauste zari; kalst zaru gali.	Kokam ir daļēji vienpusējs vainags ar ļoti lielu tā projekciju. Koks aug grupas malā. ~3 m augstumā koks sadalās 2 asīs ar V veida savienojumu un ieaugušo mizu. Pie vienas no asīm ir piespiņināts putnu būris. Daļēji virsēja sakņu sistēma, kurai ir zāles plaušanas rezultātā radīti mehāniski bojājumi. Vainags atrodas virs ceļa, kur tiek novietotas automašīnas.	Koks ~0,5 m no sakņu kakla sadalās 3 asīs, ir ieaugusi miza starp asīm.	~1,2 m augstumā koks sadalās 2 asīs, savienojuma vieta stabila. ~1,2 m augstumā ir arī liels skeletzars, kas ir nokaltis. Kokam ir vispusējs vainags, nelieli sauste zari vainagā. Viens no skeletzariem skar zemsedzi.	Koks ar gariem, nokareniem zariem, kas viens otram pārklājas. Koks dod noēnojumu apūtas vietai. Pēc kopšanas darbiem koka vērtība var tikt paaugstināta.	Koks ~6 m augstumā sadalās 2 asīs. ~3 m augstumā koka stumburā ir plaša	Kokam ir nolūzusi galotne stumbra daļā, liela brūce. Koks ir nolūzis ~4-5 m augstumā, izaugušās atvases ir nozāģētas ~0,7 m no stumbra. Brūces uz stumbra un bojājuma vieta.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana, būrīša uzstādīšana. Sauso zaru izzāģēšana, mazāk attīstītās ass galotnes daļas īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana - sauso zaru izzāģēšana, tālu izejošo skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana - Vainaga samazināšana, atslodzot zarus un samazinot slodzi savienojuma vietai. Pēc sakopšanas darbiem, izvērtēt dinamiskās sistēmas izvietojuma nepieciešamību.	Vispārēja vainaga kopšana - zemsedzi skarošā skeletzara īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana - zaru retināšana, sauso zaru izzāģēšana, vainaga samazināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana - konkurējošās galotnes īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~8,5	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~4,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

N.P.K	540/50242	541/50243	542/50244	543/50245	544/50246	545/50247	546/50248
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,53; 0,69m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,13; 0,18m ↑: ~ 20m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,19; 0,24m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug ~0,15 m no koka Nr.50243 un vainaga daļā abi koki ir saauguši kopā. Nr.50243 apakšējais skeletzars ir izaudzis caur Nr.50242 zara žākli.	Koks aug ~0,15 m no koka Nr.50243 un vainaga daļā abi koki ir saauguši kopā. Nr.50243 apakšējais skeletzars ir izaudzis caur Nr.50242 zara žākli.	Koks ar 2 asīm no ~0,7 m augstuma; V veida savienojums starp asīm, ir plaīsa. Viena no asīm ~3m augstumā sadalās uz pusēm, otra 3 asīs, veidojot V veida savienojumu un plāisu. Koks aug aizvējā, tomēr ir nepieciešams vainagu samazināt par ~1-2 m. Ja mainās apkārtējās vides stāvoklis un tiek atīrīts upes krasts, jāuzstāda vainaga savilkšanas sistēma.	Koks aug grupā ar vēl 3 citiem kokiem.	Koks aug grupā ar vēl 3 citiem kokiem. Koks sadalās 2 asīs, ir ieauguši miza un plaisas.	Koks aug grupā ar vēl 3 citiem kokiem. Koks sadalās 2 asīs, ir ieauguši miza un plaisas. Pie koka aug kļavu sējēnis.	Koks aug grupā ar vēl 3 citiem kokiem. Koks sadalās 2 asīs, ir ieauguši miza un plaisas.
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	loti vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana - vainaga samazināšana. Pēc kopšanas darbiem izvērtēt vainaga savilkšanas sistēmas nepieciešamību.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sēja izžāgšana.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~9,0			Arborista darba stundas: ~0,2	
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D



Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	547/50249	548/50250	549/50251	550/50252	551/50253	552/50254	553/50255
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,24; 0,24m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,27; 0,30m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koks ar plašu vainagu; vainagā ir nelieli sausie zari. Uz stumbra ir lielas atvases.	Kokam ir kopēja sakņu sistēma un vainags ar blakus esošo koku Nr. 50251. Koks atrodas ~0,5 m attālumā no betona plākšņu ceļiņa un 2 m attālumā no asfaltētas brauktuves – automašīnu stāvvietas. Vainagā ir nelieli ūdenszari un sausie zari. Vainags ir nobīdījies no centrālās ass, atrodas virs automašīnu stāvlaukuma.	Kokam ir kopēja sakņu sistēma un vainags ar blakus esošo koku Nr. 50250. Kokam ir nokaltuši lielo skeletzaru gali, ir sausie zari vainagā. ~3,5 m augstumā koks sadalās 2 asīs, ir U veida savienojums. Koka vainaga projekcija atrodas virs brauktuves.	Galotņots koks, lielo skeletzaru asis ir apgrīcīzas, veidojas ūdenszari. Koks ir galotņots, tāpēc nepieciešams veikt regulāru kopšanu, pretējā gadījumā koks nākotnē var kļūt potenciāli bīstams.	Zem koka vairākas parastās zirgkastaņas asis, kuras nepieciešams izņemt, lai koka stumbram un vainagam neradītu mehāniskus bojājumus.	Koks ~0,5 m augstumā sadalās 2 asīs, starp asīm ir plaisas. Vainagā ir nelieli sausie zari.	Koks ~1 m augstumā sadalās 2 asīs, starp asīm ir plaisas. Vainagā ir nelieli sausie zari.
Apraksts							
Attēls							
	loti vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana - sauso zaru izžāgēšana, konkurējošo asu īsināšana. Atvašu nožāgēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vainaga vispārēja kopšana. Koku pieļaujams arī nožāgēt.	Parastās zirgkastaņas sējeņu izņemšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~1,5		
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	554/50256	555/50257	556/50258	557/50259	558/50260	559/50261	560/50262
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja  Caurmērs: 0,13; 0,28m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja  Caurmērs: 0,31 m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja  Caurmērs: 0,16; 0,33m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja  Caurmērs: 0,17; 0,20m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus nigra</i> melnā priele Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Abies concolor</i> vienkrāsas baltegle  Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koks ar 2 asīm no sakņu kakla. Mazākā ass, iespējams, ir atsevišķs koks, kas ir mazvērtīgs un iespējama tā nozāģēšana, saglabājot tikai galveno asi.	Koks ar 1 stumbru no zemes. ~1,7 m augstumā atdalās liels skeletzars, kuru nepieciešams īsināt.	Koks 0,5-1m augstumā sadalās 3 asīs.	~2,5 m augstumā ir bijusi vēl viena ass vai skeletzars, kas ir izlūzis. Bojājuma vieta apaug; reakcijas koksnes vitalitāte vidēja. Kokam vienpusējs vainags. Koka vainaga projekcijā aug kļavu sējeņi, kurus nepieciešams nozāģēt.	Kokam 2 asis no zemes, sausie zari vainaga DA pusē. Vainaga projekcijā saauguši kļavu sējeņi.	Koks sadalās 2 asīs 1 m no zemes, tālāko metru ir izveidojušies ieauguši miza, jo kokam ir ļoti ciešs saaugums V veidā. Kokam ir ļoti neliels vainags, kas ir dzīvs tikai tā augšējā daļā. Vainaga apakšējie zari ir atzarojušies un pilnībā vai daļēji nokaltuši.	Koka stumburā ir nelielas sveķojošas plaisas ~ 2 m augstumā no zemes.
Apraksts							
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Attēls	Kopšana nav nepieciešama.	Skeletzara īsināšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana, sējeņu nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D





Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	561/50263	562/50264	563/50265	564/50266	565/50267	566/50268	567/50269
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava	<i>Abies concolor</i> vienkrāsas baltegle	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja
	Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 23m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,23; 0,31m ↑: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,28; 0,31; 0,38m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka stumbram ir mehāniski bojājumi. Kokam ir virsēja sakņu sistēma, kas ir mehāniski bojāta plaujot zāli. Kokam ir vienpusējs vainags ar sausiem zariem tajā.	Koka vainagā ieaug Rietumu tūjas. ZA virzienā ~3 m attālumā no koka ir uzstādīts apgaismes stabs. Vainags ir samērā vispusīgi attīstīts. Koks ir dendroloģisks retums.	Koks aug grupā ar baltegli un citām tūjām Nr.50266, 50267, 50268. Kokam no sakņu kakla ir bijusi vēl viena ass, kas ir izlūzusi. Kokam celma daļā ir izveidojies mehāniskais bojājums ~0,5 m no izlūzušās ass.	Koks aug grupā ar baltegli un citām tūjām Nr.50265, 50267, 50268. Kokā ir nelielas plaisas, kuras apaug. Kokam ir vienpusējs vainags, kas ir nolieces Z virzienā – virzienā uz jaunizveidotu apgaismojuma līniju. Koks aug ~0,05 m no koka Nr.50267.	Koks aug grupā ar baltegli un citām tūjām Nr.50265, 50266, 50267. 2 koki ar kopēju sakņu sistēmu, celma daļu un vainagu. Kokam D virzienā ir mehāniski stumbra bojājumi, kas sniedzas līdz 1,3 m augstumam. Viens no stumbriem šajā vietā sadalās 2 astīs. Ass, kas atrodas grupas vidū ir noņauta un mazāk attīstīta.	Koks aug grupā ar tūjām Nr. 50270 un 50271. Kokiem ir kopīgs vainags un sakņu sistēma. Koks no zemes līdz 0,5 m augstumam sadalās 3 lielās astīs. Koks aug ~2,5 m attālumā no brauktuves. Zem vainagiem veidojas dabīgā mulča no skujām, to nepieciešams papildināt.	
Attēls							
	vērtējs 5	ļoti vērtējs 7	vērtējs 5	vērtējs 5	vērtējs 6	vērtējs 5	ļoti vērtējs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāgēšana. Sakņu sistēmas aizsargāšana no pļaušanas mulčējot apdobi.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāgēšana, aplauzto zaru piezāgēšana.	Vainaga DA virzienā samazināšana, izveidojot ceļa profilu. Apdabes mulčēšana zem vainagu projekcijām.
	Arborista darba stundas: ~1,0					Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	568/50270	569/50271	570/50272	571/50273	572/50274	573/50275	574/50276
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja  Caurmērs: 0,17; 0,34; 0,39m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja  Caurmērs: 0,12; 0,31m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 25m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 25m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 25m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 25m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug grupā ar tūjām Nr. 50269 un 50271. Koks 0,5 m augstumā no zemes sadalās 3 asīs – 2 lielākās un 1 mazākā. Mazākajai asij ir stumbra bojājumi, kas apaug. Lielākajai asij ir 2 izteikti lieli skeletzari, kurus nepieciešams samazināt, jo tie ir neproporcionāli lieli asij.	Koks aug grupā ar tūjām Nr. 50269 un 50270. Kokam 1,2 m augstumā ir izveidojies skeletzars, kam ar stumbru ir šaura leņķa V veida savienojums.	~2m attālumā no stumbra ir izveidota gājēju ietve. Iespējams, ietves izbūves laikā kokam gan uz stumbra, gan uz sakņu sistēmas ir nodarīti mehāniski bojājumi. Veicot vainaga pacelšanu ir apzāģēti lieli skeletzari. Stumbram 0,5 m augstumā no zemes ir mehāniski bojājumi. Tuvākā gada laikā nepieciešams koku apsekot atkārtoti, jo esošo bojājumu dēļ koka augstspēja var krtasi samazināties.	Nesen ierīkota gājēju ietve ar betona apmali ~0,6 m attālumā no koka sakņu kakla daļas. Iespējami lieli sakņu bojājumi, kurus bērzs var nepārciest, sevišķi, ja bojātas ir koka lielās saknes – saknes, kas pārsniedz 3 cm diametru. Koka stumbrs un vainags ir laba stāvoklī. Tuvākā gada laikā nepieciešams koku apsekot atkārtoti, jo esošo bojājumu dēļ koka augstspēja var krtasi samazināties.	Kokam skrajš vainags ar vīstošām lapām. Nesen ierīkota gājēju ietve ar betona apmali ~0,5 m attālumā no koka sakņu kakla daļas, kas liecina par iespējamiem sakņu (lielākas par 3 cm diametru) bojājumiem vai zudumiem būvdarbu laikā. Tuvākā gada laikā nepieciešams koku apsekot atkārtoti, jo esošo bojājumu dēļ koka augstspēja var krtasi samazināties.	Kokam skrajš un vīstošs vainags. Nesen ierīkota gājēju ietve ar betona apmali ~0,5 m attālumā no koka sakņu kakla daļas, kas liecina par iespējamiem sakņu (lielākas par 3 cm diametru) bojājumiem vai zudumiem būvdarbu laikā. Tuvākā gada laikā nepieciešams koku apsekot atkārtoti, jo esošo bojājumu dēļ koka augstspēja var krtasi samazināties.	Celma daļā svaigi mehāniski bojājumi. Nesen ierīkota gājēju ietve ar betona apmali ~1,5 m attālumā no koka sakņu kakla daļas; 0,5 m attālumā no koka jau beidzas dabīgā zemesedze, kas liecina, ka jau šeit varētu sākties iespējami sakņu (lielākas par 3 cm diametru) bojājumi vai zudumiem būvdarbu laikā.
Attēls							
	vērtīgs 5	loti vērtīgs 5	vērtīgs 3	loti vērtīgs 4	loti vērtīgs 4	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Mazākās ass īsināšana. Vispārēja vainaga sakopšana. Lielākās ass skeletzaru īsināšana.	Skeletzara 1,2 m augstumā īsināšana. Nepareizi no grieztu skeletzaru piezāģēšana.	Atkārtota apsekošana 2019. gada jūlijā.	Atkārtota apsekošana 2019. gada jūlijā.	Atkārtota apsekošana 2019. gada jūlijā.	Kokam būtu nepieciešama laistīšana karstajā laikā, ja vēlas to saglabāt.	Atkārtota apsekošana 2019. gada jūlijā.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,5					
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D




Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	582/50284	583/50285	584/50286	585/50287	586/50288	587/50289	588/50290
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa	<i>Juglans sp.</i> riekestkoku suga	<i>Juglans sp.</i> riekestkoku suga	<i>Juglans sp.</i> riekestkoku suga	<i>Juglans sp.</i> riekestkoku suga	<i>Juglans sp.</i> riekestkoku suga
	Caurmērs: 0,57m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,68m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,37; 0,42m ↑: ~ 15m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,36; 0,46; 0,64m ↑: ~ 20m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,34; 0,41; 0,51m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,30; 0,31; 0,33; 0,35m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,45; 0,49; 0,50; 0,53m ↑: ~ 25m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Nesen veikta vainaga kopšana. ~2,5 m attālumā no stumbra ierīkota betona bruģa gājēju ietve ar betona apmali.	~1m attālumā no koka bijusi tranšeja, kas tagad aizbērtā. Ir ierīkota apgaismes kabelīnija, tādējādi mehāniski bojājot koka sakņu sistēmu. Kokam nesen veikta vainaga kopšana. Koks ir nokaltējis atsevišķu zaru galus. Koka vainags ir vairāk attīstījies lejasdaļā un augšdaļā, vidusdaļā nav izteikti lielu skeletzaru.	0,5 m augstumā no sakņu kakla koks sadalās 2 asīs. Kokam ir nesen veikta kopšana.	~0,5-1,0 m augstumā no zemes koks sadalās 2 asīs un vienā lielā skeletzarā. Starp lielākajām asīm ir plaisa. Kokam ir veikta kopšana. Kokam ir virsēja sakņu sistēma, kas plaujot tiek regulāri mehāniski bojāta. Ieteicams sakņu aizsardzības zonā zemsedzi mulčēt, lai sakņu sistēmu pasargātu no mehāniskiem bojājumiem.	~0,5 m augstumā no zemes koks sadalās 3 lielās asīs. 2 no asīm augstāk krustojas, radot mehāniskus bojājumus stumbrā. Starp asīm ir šauri leņķi, icaugusi miza, mehāniski bojājumi. Kokam ir veikta kopšana.	~1 m augstumā no zemes koks sadalās 3 vienādās asīs, starp tām ir icaugusi miza, ir plaisas. Kokam ir veikta kopšana – veikti galotņojošie griezumi, vēlāk veikti atkārtoti kopšanas darbi.	0,5 m augstumā no zemes koks sadalās 4 asīs; asis izvietojušās pa apli, vidū radot vāzveida iedobi, kur šobrīd krājas minerālvielas un veidojas melnzeme.
Attēls							
	loti vērtīgs 6	vērtīgs 5	loti vērtīgs 6	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Nokaltušo zaru galu nozāģēšana. 2-3 gadu laikā nepieciešama atkārtota koka apsekošana un, iespējams, vainaga kopšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Vīspārēja vainaga kopšana - strukturēta vainaga veidošana, saaugušo stresa retināšana. Nepieciešama atkārtota kopšana pēc 2-3 gadiem.
		Arborista darba stundas: ~3,0					Arborista darba stundas: ~5,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĚRTOJUMA TABULA

NPK	589/50291	590/50292	591/50293	592/50294	593/50295	594/50296	595/50297
Zosaukums un pamatrādītāji	<i>Malus sargentii</i> Sārdženta ābele 	<i>Malus sargentii</i> Sārdženta ābele 	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa 	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa 	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba 	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa 	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa 
	Caurmērs: 0,09; 0,12; 0,17m ↑: ~ 5m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 5m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,15; 0,19; 0,20; 0,22m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,10; 0,18; 0,22; 0,22; 0,26; 0,28m ↑: ~ 13m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	Caurmērs: 0,48; 0,48m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	Caurmērs: 0,93m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,68m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ar 2 stumbriem no zemes. Koks saglabājams kā dekoratīvs elements. Iespējams, pēc kopšanas koka vērtība varētu augt.	Koks ar diviem stumbriem no zemes, no kuriem viens ir nozāģēts. Kokam ir saaugušas celma atvases. Vienu no atvasēm varētu veidot kā otru koka stumbru. Iespējams, pēc kopšanas koka vērtība varētu augt.	Izskatās, ka koks ir izaudzis no sakņu atvasēm. Kokam ir 4 stumbri no sakņu kakla. Kokam ir zirgkastaņu mīņņošā kodes pazīmes.	Koks, iespējams, izaudzis no sakņu atvasēm. No sakņu kakla ir 5 asis, 2 no tām mazāk attīstītas un noēnojuma dēļ atpalikušas augšanā, mazākā no asīm, iespējams, aizies bojā, jo aug starp lielākām asīm. Vainaga galotnes daļa ir izteikti skrajāka un ar zemāku vitalitāti nekā vainaga apakšējā daļa.	Koks ar 2 asīm ~ 1 m augstumā no zemes, ir platas un ieauguši miza starp asīm. ZA pusē augošā ass gandrīz pilnībā nokalusi, vainaga augšējā daļā tikpat kā nav dzīvo zaru. Otra ass ir zaļa. Koks pamazām iet bojā. Visticamāk kokam ir Holandes gobu slimība.	Koks aug alejā. Kokam ir liels mehāniskais no zemes līdz ~ 2 m augstumam 0,3 m platumā. Kokam ir veikta kopšana.	Koks aug alejā. Uz stumbra un vainagā sāk veidoties ūdenszari.
	Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4	loti vērtīgs 4	loti vērtīgs 6
	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga kopšana - vainaga samazināšana, sauso un krustenisko zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, krustenisko zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana, galotnes daļas samazināšana, konkurējošo galotņu īsināšana.	Koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~4,5		Arborista darba stundas: ~4,0
A! A B C D		A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

91

Piezīmes:

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	596/50298	597/50299	598/50300	599/50301	600/50302	601/50303	602/50304
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,69m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,42; 0,43m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Koks aug alejā. Nesen veikta koka kopšana. Koks daļēji aug cerīgu krūmā. Kokam ir saaugušas atvases, kas var radīt mehāniskus bojājumus koka stumbram un vainagam, ja netiks izzāģētas.	Koks ~ 5,5 m augstumā sadalās 3 asīs. Kokam ir veikta kopšana, 2 mazāko asu redukcija. Kokam uz stumbra un vienas no asīm ir ļoti liels mehānisks bojājums: bojājumi apaug, uz zara veidojas reakcijas koksne ar augstu vitalitāti; stumbra daļā vitalitāte ir zema. Uz stumbra un lielajām asīm sāk veidoties tūdenszari.	No sakņu kakla ir bijušas 3 asis, 1 ir nozāģēta, starp 2 atlikušajām ir izeaugusi miza un plaša. Kokam ir veikta kopšana, lielo skeletzaru īsināšana.	Plaša uz stumbra ~2 m augstumā no sakņu kakla. Kokam ir veikta kopšana. Koks aug alejā.	Koks 3 m augstumā sadalās 2 asīs, V veida savienojums starp asīm, ir izeaugusi miza un plaša ZR pusē starp asīm. Nesen veikta koka kopšana. Koks aug alejā.	Koks ~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs, asu savienojums V veida, ir izeaugusi miza starp asīm. Koks aug alejā. Ir veikta kopšana.	Kokam ir viens stumbrs no zemes. Koks aug alejā.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Atvašu izzāģēšana.	Ūdenszaru nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~0,5					
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	610/50312	611/50313	612/50314	613/50315	614/50316	615/50317	616/50318
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,64m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,67m ↑: ~ 24m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,64m ↑: ~ 23m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,66m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Kokam nesen ir veikta kopšana.	Kokam nesen ir veikta kopšana.	Koks ~ 4,5 m augstumā sadalās 2 astīs, V veida savienojums starp astīm, plaša un izaugusi miza. Kokam ir nesen veikta akopšana.	Koks ar 1 stumbru no zemes. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Koks ar 1 stumbru no zemes. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Koks ar 1 stumbru no zemes. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Koks ar 1 stumbru no zemes. Kokam ir nesen veikta kopšana.
Apraksts							
Attēls							
	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	617/50319	618/50320	619/50321	620/50322	621/50323	622/50324	623/50325
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,73m ↑: ~ 23m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,51; 0,73m ↑: ~ 21m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Kokam ir ļoti liels mehāniskais bojājums no zemes līdz ~1,4m augstumam. Kokam ir nesen veikta kopšana. Uz stumbra un skeletzariem sāk veidoties tūdenszari.	Kokam ir nesen veikta kopšana. Kokam ir nesen veikta kopšana. 4-5 m augstumā. Pie sakņu kakla ir bojājums, plaisa.	Koka stumburā ir nelieli dobumi 4-5 m augstumā. Pie sakņu kakla ir bojājums, plaisa.	Koks ~1,5 m augstumā sadalās 2 asis ar izteiktu U veida savienojumu. Kokam ir veikta kopšana, taču ir aplauzti nelieli apakšējie zari. Uz stumbra sāk veidoties tūdenszari.	Jau no sakņu kakla koks veido 2 asis, saauguma vieta sniedzas līdz 1,3 m augstumam. Ir ieaugusi miza un mehāniskais bojājums starp asīm. Kokam ir veikta kopšana.	Kokam nesen ir veikta kopšana. Uz stumbra sāk veidoties stress zari.	Kokam nesen ir veikta kopšana.
Attēls							
	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Nepieciešama atkārtota kopšana pēc 2-3 gadiem.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Konkurējošās galotnes īsināšana. Nepieciešama atkārtota koku kopšana pēc 2 gadiem.	Kopšana nav nepieciešama.	Stresa zaru nožāgšana.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte				Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~0,2	
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	624/50326	625/50327	626/50328	627/50329	628/50330	629/50331	630/50332
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,77m ↑: ~ 25m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,71m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,68m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Kokam veidojas nelieli stresa zari uz lielajiem skeletzariem. Kokam nesen ir veikta kopšana. Koks aug alejā.	Koks ~2,5 m augstumā sadalās 2 asīs. Kokam nesen ir veikta kopšana un redukcija mazākajai asij. Koks aug alejā. Otrā pusē ceļam asīm ir plaisas līdz pat zemei, ir dobums. Koks ir stabils, jo veicot kopšanas darbus ass ir atslógota.	Kokam ir bijusi otra ass ceļa pusē ~1,5 m augstumā, kas ir izlūzusi, radot mehānisku bojājumu stumbrā. Stumbris apaug. Dobums ir trupējis. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Virs sakņu kakla ir neliels mehānisks bojājums; bojājums apaug un veidojas reakcijas koksne. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ir nesen veikta kopšana. Zaru griešanas vietās veidojas ūdenszari. Ir atvases celma daļā. Starp šo un koku Nr.50329 aug liepa no celma atvasēm.	Koks 6 m augstumā sadalās 2 asīs. Zaru vietās veidojas atvases un pie stumbra ūdenszari. Kokam ir veikta kopšana.	Kokam ir nesen veikta kopšana. Kokam uz stumbra un pie tā veidojas atvases.
Apraksts							
Attēls							
	loti vērtīgs 6	loti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	loti vērtīgs 7	vērtīgs 5	loti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Nepieciešams veikt atkārtotu kopšanu pēc 3 gadiem.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Atvašu un ūdenszaru nogriešana.	Atvašu un ūdenszaru nozāģēšana.	Atvašu nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D
Arborista darba stundas: ~0,5							
Arborista darba stundas: ~0,2							



Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	631/50333	632/50334	633/50335	634/50336	635/50337	636/50338	637/50339
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 6m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Caurmērs: 0,10; 0,20m ↑: ~ 6m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,80m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,72m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
	Kokam ir nesen veikta kopšana. Ir atvases un stresa zari uz stumbra un zariem.		Koks ar vienu stumbru no zemes. Nesen veikta koka kopšana. Koks aug alejā.	Koks ar ļoti plašu vainagu, kas sāk veidoties vienpusīgs. Ir pacelts vainags un zāģēti apakšējie zari.	Kokam ir nesen veikta vainaga kopšana, sāk veidoties nelieli ūdenszari uz stumbra pie nesen nozāģētajiem zariem.	Kokam ir nesen veikta kopšana. Kokam ir bijis ļoti liels skeletzars, tas ir nozāģēts. Kokam nesen ir veikta kopšana.	
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Ūdenszaru un atvašu nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Skeletzaru īsināšana, galvenās ass saglabāšana. Vainaga paccelšana brauktuves pusē.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga sakopšana, struktūrēta vainaga ar vienu asi veidošana. Vainaga paccelšana un ceļa profila veidošana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,5		Arborista darba stundas: ~2,0			
A! A B C D				A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	638/50340	639/50341	640/50342	641/50343	642/50344	643/50345	644/50346
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa  Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 6m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 21m ↔: ~ 3m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,67m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,59m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,64m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Kokam ~ 3 m augstumā veidojas 2 asis.	Koks pamazām iet bojā, tikpat kā nav saglabājies vainags. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ir nesen veikta kopšana.	Koks sadalās 2 asīs ~ 2 m augstumā, starp asīm ir V veida savienojums, ir ieaugusi miza. Kokam ir veikta vainaga kopšana.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 5	mazvērtīgs 3	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Mazākās ass īsināšana, vainaga pacelšana, ceļa profila izveide.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~1,5						
A! A B C D		A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D




Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA





N.P.K	645/50347	646/50348	647/50349	648/50350	649/50351	650/50352	651/50353
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,10; 0,18m ↑: ~ 7m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,62m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 0m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 6m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
	Koks sadalās 2 asīs ~ 4 m augstumā, starp asīm ir V veida savienojums, ir izaugusi miza. Kokam ir veikta vainaga kopšana.	Koks 1,5 m augstumā sadalās 3 asīs. Starp asīm ir dobums un plaisas. Kokam ir veikta vispārēja vainaga kopšana.	Veicot koka kopšanu, ir iespējams paaugstināt tā vērtību.	Koks ~ 0,5 no zemes sadalās 2 asīs, ir izaugusi miza. Ir pacelts vainags brauktuves pusē.	Kokam ir nesen veikta kopšana. Kokam uz stumbra ir liela plaisa, kas sniedzas līdz ~ 5 m augstumam.	Kokam ir nesen veikta kopšana. Šajā pusē pirmais/pēdējais alejas koks.	Koka stumbra ir mehāniski bojājumi līdz 2,5 m augstumam, ir pacelts vainags.
Apraksts							
Attēls							
	loti vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	loti vērtīgs 6	loti vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Nepieciešama atkārtota kopšana pēc 3-4 gadiem.	Vispārēja vainaga kopšana, ceļa profila veidošana, struktūrēta vainaga ar vienu asi izveidošana.	Vienas no konkurējošām galotnēm iznīcināšana. Atvašu un ūdenszaru izžāgēšana.	Kokam nepieciešams veikt atkārtotu kopšanu pēc 3-4 gadiem - sauso zaru izžāgēšana, lielo skeletzaru samazināšana.	Atvašu nožāgēšana.	Kokam nepieciešams veikt atkārtotu kopšanu pēc 3-4 gadiem.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~0,5		Arborista darba stundas: ~0,2	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	652/50354	653/50355	654/50356	655/50357	656/50358	657/50359	658/50360
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,96m ↑: ~ 25m ↔: ~ 19m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: - - Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,59m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 21m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Apraksts	Stumbram brauktuves pusē ir mehāniski bojājumi. Kokam ir pacelts vainags un griezti lieli skeletzari. Kokam ir nesen veikta kopšana, uz stumbra un lielajiem skeletzariem sāk veidoties nelieli tūdenszari.	Kokam uz stumbra ir mehāniski bojājumi. Kokam ir nesen veikta kopšana. Parka inventarizācijas laikā koks ir nozāģēts.	~4-5 m augstumā koks sadalās 2 astīs, ir V veida savienojums. Kokam pie sakņu kakla ir mehāniski bojājumi, atmirst miza, reakcijas koksne neveidojas. Kokam ir veikta vainaga kopšana.	Kokam ir veikta vainaga kopšana.	Kokam ir veikta vainaga kopšana. Apgrieztu zaru vietās uz stumbra un skeletzariem sāk veidoties stresa zari un atvases.	Ļoti liels mehānisks bojājums uz stumbra, bojājums apaug. Kokam ir nesen veikta kopšana.
Attēls							
	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Stresa zaru un atvašu nozāģšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Stresa zaru un atvašu nozāģšana.
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			
				Arborista darba stundas: ~0,5			

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	659/50361	660/50362	661/50363	662/50364	663/50365	664/50366	665/50367
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 21m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
	Koks aug 0,25 m attālumā no koka Nr.50362, ar kuru veido kopēju sakņu sistēmu un vainagu. Koks atrodas tuvāk brauktuvei un tam ir liels mehāniskais bojājums stumburā, ir dobums. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Koks aug 0,25 m attālumā no koka Nr.50361, ar kuru veido kopēju sakņu sistēmu un vainagu. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ir neliels mehāniskais bojājums uz stumbra, kas labi apaug, reakcijas koksne veidojas ļoti labi. Kokam ir nesen veikta kopšana. Koks aug alejā.	Kokam ir nesen veikta kopšana. Kokam uz stumbra ir stresa zari, kurus ir nepieciešams nozāgēt. Koks aug alejā.	Kokam ir izlūzis liels skeletzars ~ 2,5 m augstumā, ir nelieli mehāniski bojājumi uz stumbra. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Koks ~ 2,5 m augstumā sadalās 4 lielās asīs, starp asīm ir icaugusī miza un plaisas. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Nozāgēto zaru vietās veidojas stresa zari. Pie stumbra veidojas atvases.
Apraksts							
	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 4	loti vērtīgs 6	loti vērtīgs 7
Attēls							
	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Stresa zaru nozāgšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Atvašu un stresa zaru nozāgšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D
Arborista darba stundas: ~0,5							

Piezīmes:
 *Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	666/50368	667/50369	668/50370	669/50371	670/50372	671/50373	672/50374
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,68m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,92m ↑: ~ 24m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 10m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam ~ 1,5 m augstumā sāk veidoties stresa zari. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ~ 1,5 m augstumā sāk veidoties stresa zari. ~0,5 m augstumā no zemes kokam ir mehāniski bojājumi, kas apaug labi, veidojas reakcijas koksne. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ir ļoti liels mehāniskais bojājums ~ 1,5 m augstumā no zemes 0,25-0,3 cm platumā. Koks aug alejā. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam ir neliels mehāniskais bojājums, kas apaug; reakcijas koksne veidojas labi. Kokam ir nesen veikta vainaga sakopšana.	
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kokam nepieciešams izveidot strukturālu vainagu ar vienu galotni un profilu brauktuves pusē. Zaru, kas iet uz latiem, saīsināšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D
Arborista darba stundas: ~1,0							








Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	673/50375	674/50376	675/50377	676/50378	677/50379	678/50380	679/50381
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,80m ↑: ~ 21m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,60m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,63m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,70m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,82m ↑: ~ 21m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,62m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs. Koks ar nelieliem melnāniskiem bojājumiem stumbra daļā, plaisām. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Uz stumbra apakšējās daļas sāk veidoties ūdenszari. Kokam ir nesen veikta vainaga kopšana.	Nelielas plaisas uz stumbra. Ir zāģēti lieli skeletzari. Ir veikta skeletzaru īsināšana. Nesen veikta vainaga kopšana.	Kokam nesen ir veikta vainaga kopšana. Koks ar vienu stumbru. Koks aug alejā.	Koks ar 2 asīm. ~ 2,5 m augstumā ir liela plaisa līdz zemei. Pie sakņu kamola veidojas dobums. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Kokam tikpat kā nav vainaga – ļoti atzarots, zari ir tikai augšējā vainaga daļā.	~ 1,5 m augstumā koks veido 2 asis, V veida savienojums starp asīm, ir icaugusī miza un melnāniskais bojājums. Kokam ir nesen veikta kopšana. Uz stumbra sāk veidoties stress zari un atvases pie stumbra.
Attēls							
	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 6	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 6	loti vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Ūdenszaru nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Atvašu nozāģēšana un ūdenszaru nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5					Arborista darba stundas: ~0,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu



KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	680/50382	681/50383	682/50384	683/50385	684/50386	685/50387	686/50388
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,81m ↑: ~ 23m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,18; 0,26m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Populus balsamifera</i> balzama papele Caurmērs: 0,57m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Populus balsamifera</i> balzama papele Caurmērs: 0,28; 0,56m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Populus balsamifera</i> balzama papele Caurmērs: 0,66m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
	Koks ar vienu stumbru. Kokam ir nesen veikta kopšana. Uz stumbra sāk veidoies stresa zari un atvases pie stumbra.	Koka stumbram ir mehānisks bojājums brauktuves pusē, kas apaug; reakcijas koksne veidojas, tās vitalitāte ir vidēja. Kokam ir nesen veikta kopšana.	Koks no sakņu kakla veido 2 asis. Pie celma daļas ir kļavu un ošu sējeņi.	Novērojamas oša slimības pazīmes. Ir bijis izveidots sekundārais vainags, kas atkal nokalst, jo primārais vainags ir saglabājies ļoti labā stāvoklī un noēno sekundāro vainagu.	Vainagā ir daudz sauso zaru. 1 m augstumā šaurā lēņī ir nokalstis skeletzars. Koks aug nelielā atālumā no jaunizveidota žoga.	0,5 m augstumā kokam ir liels skeletzars. Ir ļoti daudz stresa zaru. Vainaga vidū un augšējā daļā ir daudz skeletzaru, kurus ir nepieciešams īsināt. Koks aug nelielā atālumā no jaunizveidota žoga.	Kokam ir ļoti daudz sauso zaru nokalstušī lielle skeletzari. Dīzvie lielle skeletzari ir ar ūdenszariem, uz stumbra ūdenszaru nav. Koks aug nelielā atālumā no jaunizveidota žoga.
Apraksts							
	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4
Attēls							
	Atvašu nozāģēšana un ūdenszaru nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Lielo lapu koku sējeņu no vainaga projekcijas izņemšana.	Sekundārā vainaga sauso zaru izņemšana. Lielo lapu koku sējeņu no vainaga projekcijas izņemšana.	Vispārēja vainaga kopšana - Lielo skeletzaru vainaga vidū īsināšana.	Skeletzaru īsināšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana - sauso zaru izzāģēšana, ūdenszaru nozāģēšana, lielo skeletzaru īsināšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	Arborista darba stundas: ~0,5		Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~4,0
Piezīmes:							
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai							
*Nrp.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu							

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA





N.P.K	687/50389	688/50390	689/50391	690/50392	691/50393	692/50394	693/50395
Nosaukums un pamatrādītāji	Populus balsamifera balzama papele	Betula pendula āra bērzs	Betula pendula āra bērzs	Betula pendula āra bērzs	Betula pendula āra bērzs	Betula pendula āra bērzs	Picea abies parastā egle
	Caurmērs: 0,67m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	Caurmērs: 0,15; 0,15; 0,15; 0,20; 0,20; 0,26m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir ļoti daudz sauso zaru, nokalūši lielle skeletzari. Dzīvie lielle skeletzari ir ar ūdenszariem, uz stumbra ūdenszaru nav. Koks aug nelielāslāpumu attālumā no jaunizveidota žoga.	Kokam ir kopējs vainags ar blakus esošo papeli Nr.50389, tāpēc ir vienpusējs vainags plavas pusē. Koks ar nelielu ūdenszaru nav. Koks aug nelielāslāpumu attālumā no jaunizveidota žoga.		Koks aug noēnojumā, vainags ir dabiski atzarojies, paceļot vainagu. Pie stumbra aug gobas sāienis, kas var radīt mehāniskus bojājumus stumbra un vainagā.	Koks dabiski atzarojies līdz ~4 m augstumam, uz stumbra ir palikuši sausie zari.	DR virzienā ir ļoti liels, neproporcionāls skeletzars, kas iziet no vainaga.	Egļu grupa ar 6 kokiem. Koki ir agrāk galotņoti, iespējams bijis ka dzīvžogs, lai norobežotos no ceļa, šobrīd ataudzēti dabiski vainagi.
Attēls							
	mazvērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana - sauso zaru izžāģošana, ūdenszaru nožāģošana, lielo skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāģošana, atsevišķu tālu izejošu skeletzaru īsināšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāģošana. Sejeņu izņemšana.	Sauso zaru izžāģošana.	Tālu izejošo un neproporcionālo skeletzaru īsināšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~3,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

N.P.K	694/50396	695/50397	696/50398	697/50399	698/50400	699/50401	700/50402
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,32; 0,36m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Caurmērs: 0,17; 0,27; 0,33; 0,33m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 17m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,22; 0,23; 0,27m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	No sakņu kakla koks ar 2 asīm. Asis ir šaurā lenķī ar ieaugušo mizu; A virzienā ir plaša līdz zemei; reakcijas koksne ar augstu vitalitāti, kas liecina, ka koks, iespējams, ir trupējis. Var redzēt, ka gadskārtu pieaugums ir krietni lielāks. Ja mainās apkārtnie apstākļi, koks var kļūt potenciāli bīstams, jo asis var atšķelties. Starp asīm ir daļēji ieaugusi plastmasas pudele.	Eglu grupa ar 4 kokiem. Koki ir agrāk galotņoti, iespējams bijis ka dzīvžogs, lai norobežotos no ceļa, šobrīd ataudzēti dabiski vainagi.	Koks ir noliecies no ass uz plavas pusi, visi lielle skeletzari ir uz plavas pusi. Vainaga projekcijā ir nokaltušas egles.	Koks ~ 3m augstumā sadalās 2 asis ar U veida savienojumu; viena no asīm ~ 5 m augstumā sadalās vēl 2 asis, veidojot šauru lenķi starp asīm. Vainaga projekcijā aug kļavu sējeņi, ir arī nokaltušas egles.	Eglu grupa ar 15 parastajām eglēm. Koki stādīti kā dzīvžogs, galotņoti, šobrīd ataudzēti dabiskie vainagi.	Koks ar ļoti blīvu vainagu. Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asis. Stumbra lejasdaļā ir attīstījušies jauni sānzariņi, kurus nav vēlams nozāgēt. Koks ir stādīts rindā ar vēl 2 tūjām Nr.50403 un 50404.	
Apraksts							
							
Attēls	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Prelaujama koka nozāgēšana. Saglabāšanas gadījumā nepieciešama vispārēja vainaga sakopšana, dinamiskās saites uzlikšana. Koks regulāri jāapseko, lai novērtētu savienojuma vietu.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Galotnes konkurenta izsīnāšana. Sējeņu un eglu izņemšana no vainaga projekcijas, lapu koku sējeņu izņemšana no vainaga projekcijas.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga kopšana, vainaga retināšana.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~3,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	701/50403	702/50404	703/50405	704/50406	705/50407	706/50408	707/50409
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja  Caurmērs: 0,10; 0,25m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja  Caurmērs: 0,14; 0,23; 0,23m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Picea abies</i> parastā egle Caurmērs: 0,17; 0,22; 0,27m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
Apraksts	Kokam stumbra lejasdaļā ir mazāk attīstīta ass. Koks ir stādīts rindā ar vēl 2 tūjām Nr.50402 un 50404.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs. Koks ir stādīts rindā ar vēl 2 tūjām Nr.50402 un 50403.	Koks ir stādīts grupā ar vēl 2 kļavām, vainags ir attīstīts augšdaļā. Kokam nav perspektīvas šajā augšanas vietā, koku ir labāk nožāģēt, atvēlot vietu un gaismu citiem perspektīvākiem kokiem.	Koka vainags ir attīstījies pussferisks R virzienā.	Koka vainags ir attīstījies sektorāls D virzienā.	2 egļu rindas ar 23 eglēm. Koki ir stādīti ar ~0,5 m distanci, pa vidu daži koki ir izkrituši. ~2 m augstumā koki ir deformējušies. Koki, visticamāk, ir stādīti kā dzīvžogs. Kokiem ir vāji attīstīti vainagi. Koku rinda nav ainaviski vērtīga.	2 koki grupā. Koku stumbri ir deformējušies, vainagi ir vāji attīstīti. Koki izskatās kropļīgi.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Mazāk attīstītās ass stumbra lejasdaļā nožāģšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama koka nožāģšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Strukturāla vainaga veidošana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D







Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	708/50410	709/50411	710/50412	711/50413	712/50414	713/50415	714/50416
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,22; 0,25; 0,28m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 11m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Kokam stumbra lejasdaļā aug parasto gobu un kļavu sējeņi. Koks ~1,7 m augstumā dalās 3 līdzvērtīgās asīs.	8 egļu grupa, kurā 4 koki jau ir beigti.	Koka vainaga zonā aug gobas sējeņi. Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs, vidējā ass ir daļēji nokaltusi. Kokam cauri aug egļu grupa Nr.50411.		Koki aug notekgrāvja krastā.	Koka vainaga zonā attīstās lazdu un segliņu krūmi, kas ir saglabājami. Koks aug nogāzē.	Koka vainaga zonā attīstās lazdu un segliņu krūmi, kas ir saglabājami. Koks aug nogāzē.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Koku nozāģēšana.	2 mazāk attīstīto asu nozāģēšana, sauso zaru izzāģēšana.	Lapu koku sējeņu izzāģēšana vainaga zonā, saglabājot krūmu grupas.	Kopšana nav nepieciešama	Kļavu un gobu sējeņu nozāģēšana.	Kļavu un gobu sējeņu nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~1,0				
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĚRTOJUMA TABULA

NPK	715/50417	716/50418	717/50419	718/50420	719/50421	720/50422	721/50423
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27; 0,31m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
	Koka vainaga zonā attīstās lazdu un segliņu krūmi, kas ir saglabājami. Koks aug nogāzē.	Koka vainaga zonā attīstās lazdu un segliņu krūmi, kas ir saglabājami. Koks aug nogāzē.	Koka vainaga zonā attīstās lazdu un segliņu krūmi, kas ir saglabājami. Koks aug nogāzē.	Koka vainaga zonā attīstās lazdu un segliņu krūmi, kas ir saglabājami. Koks aug nogāzē.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs. Koks aug nogāzē.		
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kļavu un gobu sējeņu nozāģēšana.	Kļavu un gobu sējeņu izzāģēšana.	Kļavu un gobu sējeņu izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D
Arborista darba stundas: ~1,0							

Piezīmes:

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai

*Nr.p.k. za ļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	722/50424	723/50425	724/50426	725/50427	726/50428	727/50429	728/50430
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,22; 0,51m ↑: ~ 23m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,62m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 13m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug zem blakus esošo lielo koku vainagiem un tiek noēnots. Koks nav perspektīvs šajā augšanas vietā. Blakus aug skaisti lazdu krūmu, kas ir jā saglabā.	Koks aug zem blakus esošo lielo koku vainagiem un tiek noēnots. Koks nav perspektīvs šajā augšanas vietā. Blakus aug skaisti lazdu krūmu, kas ir jā saglabā.	Koks aug nogāzē, vainags attīstījies pussfērisks Z sektorā.				
Attēls							
	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Pielaujama koka nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana, masīvā apakšējā skeletzara redukcija, mazāk attīstītās ass redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~3,0		
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	729/50431	730/50432	731/50433	732/50434	733/50435	734/50436	735/50437
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,79m ↑: ~ 22m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,53; 0,55; 0,61m ↑: ~ 25m ↔: ~ 20m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 24m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug nogāzē, vainaga zonā attīstās gobi un kļavu sāņņi. Kokam ir 2 masīvi, tālu izejoši skeletzari.	Koks aug zem blakus esošā oša Nr.50432 vainaga.	Koks aug zem blakus esošā oša Nr.50432 vainaga.	Koks aug nogāzē zem blakus esošā oša vainaga.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs. Uz viena no stumbriem veidojas māzerveida izaugumi. Kokam aug nogāzē. Kokam ir atsegta sakņu sistēma Z virzienā.	Koks aug nogāzē. Kokam ir spēcīga stumbra deformācija pie sakņu kakla. Kokam ir neliels dobums pie saknes, kur, visticamāk, bijusi vēl viena ass, kas ir izzāģēta.	
Attēls							
	vērtīgs 6	loti vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	loti vērtīgs 4	vērtīgs 5
Kopšana un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Vainaga sānu redukcija, sauso zaru izzāģšana.	Pielaujama koka nozāģšana.	Pielaujama koka nozāģšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5			
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
 *Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	736/50438	737/50439	738/50440	739/50441	740/50442	741/50443	742/50444
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,10; 0,11m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 24m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33; 0,35; 0,38m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Visticamāk, pēc 2-3 gadiem koks ies bojā gobi slimības izraisītu bojājumu dēļ. Vainaga zonā ir smuki lazdu krūmi.	Visticamāk, pēc 2-3 gadiem koks ies bojā gobi slimības izraisītu bojājumu dēļ. Vainaga zonā ir smuki lazdu krūmi.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asis. Vainaga zonā ir gobi un kļavu sējeņi.	Koks stumbra lejasdaļā ~1 m augstumā dalās 3 līdzvērtīgās asis. Vainags ir vairāk attīstīts DA virzienā.	Koks ~1,7 m augstumā dalās 2 asis. Vienai no asīm ir stipri stumbra bojājumi un krietni zemāka vitalitāte. Vainags ir vāji attīstīts.		
Apraksts							
Attēls							
	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Prelaujama koka nožāģšana.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte						Arborista darba stundas: ~5,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	743/50445	744/50446	745/50447	746/50448	747/50449	748/50450	749/50451
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,05; 0,15m ↑: ~ 13m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Strukturāla vainaga veidošana – skeletzaru retināšana, galotnes konkurenta īsināšana.	Koka nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	750/50452	751/50453	752/50454	753/50455	754/50456	755/50457	756/50458
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,84m ↑: ~ 23m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,19; 0,29m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 16m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,20; 0,21; 0,26m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir nolūzusi konkurējošā ass, lūzuma vietā ir plaši stumbra bojājumi ar atsegtu beigto koksnī, kurā attīstās baltās trupes sēņu izraisīti.		Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs. Koks aug nogāzē. Vainaga zonā plaši attīstās gobi un kļavu sēņi; lazdu krūmi ir obligāti saglabājami.				Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs.
Attēls							
	vērtīgs 4	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozaģēšana.	Mazāk attīstītās ass nozaģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	2 mazāk attīstīto asu nozaģēšanu.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	757/50459	758/50460	759/50461	760/50462	761/50463	762/50464	763/50465
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,62m ↑: ~ 26m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,11; 0,17m ↑: ~ 13m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 25m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 24m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
Apraksts			Koka vainaga zonā aug seglīņu, vilkābeļu un lazdu krūmi; tie ir obligāti jāsaglabā.				
Attēls							
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 8	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	mazvērtīgs 8	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~2,5		
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	764/50466	765/50467	766/50468	767/50469	768/50470	769/50471	770/50472
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V5 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 25m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 5m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14; 0,18m ↑: ~ 16m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
Apraksts				Koks pie sakņu sistēmas ir saaudzis kopā ar koku Nr.50468. Koki aug nogāzē, vainaga zonā ir betonēta notekgrāvja sistēma.			Koki aug zem blakus esošās kļavas vainaga.
Attēls							
	mazvērtīgs 6	vērtīgs 8	mazvērtīgs 1	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama koka nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu							
			Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~1,0			Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	771/50473	772/50474	773/50475	774/50476	775/50477	776/50478	777/50479
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 25m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,15; 0,20m ↑: ~ 16m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i> parastais ozols 'Fastigiata'  Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V5 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,10; 0,40m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema
	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs.	Koks ir dendroloģisks retums. Koka vainaga zonā aug sniegogas un lazdas.		Koks ir bīstams. Koks ir izgāzies no augšanas vietas un iekāries blakus esošajā kokā Nr.50474.			
Apraksts							
	vērtīgs 5	vērtīgs 8	vērtīgs 6	nevērtīgs 1	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Strukturāla vainaga veidošana.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
Arborista darba stundas: ~1,0				Arborista darba stundas: ~7,0			
A! A B C D				A! A B C D			
A! A B C D				A! A B C D			

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

N.P.K	778/50480	779/50481	780/50482	781/50483	782/50484	783/50485	784/50486
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 15m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 13m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	mazvērtīgs 8	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~2,0				Arborista darba stundas: ~2,0		
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	785/50487	786/50488	787/50489	788/50490	789/50491	790/50492	791/50493
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 17m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 10m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 0m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte				Arborista darba stundas: ~2,0			
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	792/50494	793/50495	794/50496	795/50497	796/50498	797/50499	798/50500
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V5 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 15m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33; 0,60m ↑: ~ 226m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	nevērtīgs 1	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~5,0	
		AI A B C D		AI A B C D		AI A B C D	
		AI A B C D		AI A B C D		AI A B C D	
		AI A B C D		AI A B C D		AI A B C D	





Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	799/50501	800/50502	801/50503	802/50504	803/50505	804/50506	805/50507
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 20m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 17m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 8m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 12m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 8m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 8	vērtīgs 7	mazvērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	806/50508	807/50509	808/50510	809/50511	810/50512	811/50513	812/50514
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24; 0,72m ↑: ~ 27m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 24m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 23m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 11m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Pinus nigra</i> melnā priele Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Pinus nigra</i> melnā priele Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 16m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,75m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Stumbra lejasdaļā ir plaši bojājumi ar atsegtu beigto koksnī. Trupējušās koksnes zonā ir sēņu auglķermēja izaugums. Koks ~4 m augstumā dalās vairākās asīs. Stumbra lejasdaļā ir pieaudzis kļavas sējēnis.		Koka vainaga zonā ir nokaltušas gobas.				Kokam ir lūzusi (vai vienkārši nav atstīstījusies) galotnes daļa.
Attēls							
	vērtīgs 4	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D




Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	813/50515	814/50516	815/50517	816/50518	817/50519	818/50520	819/50521
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,45; 0,57m ↑: ~ 24m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 21m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
	Koks stumbra lejasdaļā ~1,5 m augstumā dalās 3 astīs. Koks ir noēnots no blakus esošajiem kokiem, vainags ir attīstījies vēdekļveidā.		Kokam ir attīstījusies konkurējošā galotne; vainags ir pussfērisks. Koks aug stadiona malā.	Kokam ir attīstījusies konkurējošā galotne; vainags ir pussfērisks. Koks aug stadiona malā.			
Apraksts							
Attēls							
	loti vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 8	loti vērtīgs 7	vērtīgs 9	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Strukturāla vainaga veidošana.	Strukturāla vainaga veidošana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu			Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0			
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D




Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	820/50522	821/50523	822/50524	823/50525	824/50526	825/50527	826/50528
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,32; 0,34m ↑: ~ 23m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	 <i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,71m ↑: ~ 26m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,42; 0,44m ↑: ~ 26m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 25m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Salix caprea</i> Blīgzna (pūpolvītols) Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
Apraksts			Koku apdzīvo īpaši aizsargājami kukaiņu suga – spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).				
Attēls							
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 4	mazvērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nožāgšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~4,0						
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	827/50529	828/50530	829/50531	830/50532	831/50533	832/50534	833/50535
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 26m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 23m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts							
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 8	mazvērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D





Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	834/50536	835/50537	836/50538	837/50539	838/50540	839/50541	840/50542
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 30m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 20m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 25m ↔: ~ 1m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 19m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 19m ↔: ~ 2m Vecumposms: V5
							Koks ir beigts.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 8	nevērtīgs 1
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							Arborista darba stundas: ~1,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	841/50543	842/50544	843/50545	844/50546	845/50547	846/50548	847/50549
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 26m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,74m ↑: ~ 28m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 26m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Caurmērs: 0,20; 0,23m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka vainags lēnām iet bojā.		Koks aug nogāzes augšpusē. Vainaga zonā ir laternas stabs.	Koks aug nogāzes augšpusē.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros, kas ir saauguši līdz ~2 m augstumam. Vienam no stumbriem ir plaši stumbra bojājumi un vērpes plaisu. Koks parastais osis. aug nogāzē.	Kokam ir nolūzušas 2 galvenās asis, tādēļ vainags sastāv no mazāk attīstītās konkurējošās ass. Vainagā ir iekāries bojājumi un vērpes plaisu. Koks parastais osis.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros.
Attēls							
	mazvērtīgs 5	vērtīgs 8	mazvērtīgs 9	vērtīgs 9	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Atkārtota koka apsekošana pēc 3 gadiem, izvērtējot tālāko kopšanas darbu nepieciešamību.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu					Arborista darba stundas: ~1,0		
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	848/50550	849/50551	850/50552	851/50553	852/50554	853/50555	854/50556
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,11; 0,22m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 23m ↔: ~ 1m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,07; 0,12m ↑: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15; 0,18; 0,43m ↑: ~ 28m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 12m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
	Kokam pie stumbra ir pieaudzis vēl viens kļavas sājenis.				Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros. Stumbra lejasdaļā ir iesējusies vēl viena kļava, kas ir saaugusi ar galveno stumbru ~1,5 m augstumā.		
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 7	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	855/50557	856/50558	857/50559	858/50560	859/50561	860/50562	861/50563
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 16m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,63m ↑: ~ 28m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 30m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14; 0,14m ↑: ~ 18m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,64m ↑: ~ 28m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts			Koka vainags ir attīstīts pussfērisks. Koks aug stadiona malā.				
Attēls							
	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	mazvērtīgs 8	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D




Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	862/50564	863/50565	864/50566	865/50567	866/50568	867/50569	868/50570
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle  Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15; 0,24m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 29m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 13m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam ir atsevišķas joslas ar atmirušu kambiju stumbra lejasdaļā. Vaināgs ir atfistis pusstērišķs.		Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros.				
Attēls							
	loti vērtīgs 5	vērtīgs 8	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	869/50571	870/50572	871/50573	872/50574	873/50575	874/50576	875/50577
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,22; 0,54m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,09; 0,23m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Kokam stumbra lejasdaļā attīstās mazāk attīstīta ass ~0,5 m augstumā.	Kokam stumbra lejasdaļā attīstās mazāk attīstīta ass ~0,5 m augstumā.		Lielākā daļa koka vainaga ir atmirusi.	Lielākā daļa koka vainaga ir atmirusi.	Kokam ~1 m augstumā attīstās otra, vāji attīstīta ass kā skeletzars.	Stumbra lejasdaļā ir izlūzusi ass, kas veido plašus, vaļējus, trūpējošus bojājumus koksnē pie sakņu kakla. Kokam pastāv risks izgāzties sakņu trūpes attīstības dēļ. ~2 m augstumā koks dalās 2 līdzvērtīgās asīs.
Apraksts							
	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 8	mazvērtīgs 3	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4
Attēls	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte					Arborista darba stundas: ~1,0		
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	876/50578	877/50579	878/50580	879/50581	880/50582	881/50583	882/50584
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Pastāv risks, ka koks pēc 2 gadiem būs nokaltis.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Koks augot vijas apkārt blakus esošā beigta parastā oša stumbram.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24; 0,30m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks ~1 m augstumā dalās 2 stumbros.
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	883/50585	884/50586	885/50587	886/50588	887/50589	888/50590	889/50591
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 20m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 20m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 24m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts				Koki Nr.50588.-50591. aug grupā cieši kopā.	Koki Nr.50588.-50591. aug grupā cieši kopā.	Koki Nr.50588.-50591. aug grupā cieši kopā.	Koki Nr.50588.-50591. aug grupā cieši kopā. Kokam ir attīstījušās vairākas konkurējošas galotnes daļas. Pieaugumi ir lieli.
Attēls							
	vērtīgs 8	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Arborista darba stundas: ~0,5					
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	890/50592	891/50593	892/50594	893/50595	894/50596	895/50597	896/50598
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Pyrus pyrausta</i> meža bumbiere Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,68m ↑: ~ 29m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,85m ↑: ~ 27m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,64m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	897/50599	898/50600	899/50601	900/50602	901/50603	902/50604	903/50605
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,75m ↑: ~ 27m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,65m ↑: ~ 29m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,79m ↑: ~ 29m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pyrus pyrastr</i> meža bumbiere Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pyrus pyrastr</i> meža bumbiere Caurmērs: 0,17; 0,22; 0,27m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,82m ↑: ~ 26m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,62m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
Apraksts	Koka vainags attīstīts sektorāls. Aug grupā ar pārējiem ozoliem. Tiesā vainaga tuvumā ir elektrības stabs ar sadales skapi.	Koks aug grupā ar pārējiem ozoliem.	Vainaga zonā, ~2 m attālumā no stumbra aug meža bumbiere.		Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs; 2 no asīm ir beigtas.	Vainags ir attīstīts pussfērisks. Stumbra lejasdaļā ir zāgēts liela diametra skeletzars nepareizā lēņķī; brūce tiek lēnām audzēta ciet.	
Attēls							
	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	loti vērtīgs 5	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	904/50606	905/50607	906/50608	907/50609	908/50610	909/50611	910/50612
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 26m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 28m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 13m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	911/50613	912/50614	913/50615	914/50616	915/50617	916/50618	917/50619
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 2m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 24m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 23m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 28m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 23m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,11m ↑: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D




Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	918/50620	919/50621	920/50622	921/50623	922/50624	923/50625	924/50626
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Alnus incana</i> baltalksnis Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 28m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,11; 0,12m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts					Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros. Koks aug zem blakus esošā koka Nr.50623 vainaga.		
Attēls							
	mazvērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6	vērtīgs 9	vērtīgs 8
Kopšana un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	925/50627	926/50628	927/50629	928/50630	929/50631	930/50632	931/50633
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 21m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts				Koks aug zem koka Nr.50629 vainaga.			
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7	mazvērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Kopšana un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	932/50634	933/50635	934/50636	935/50637	936/50638	937/50639	938/50640
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 28m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 29m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 29m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 28m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24; 0,30m ↑: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D


Piezīmes:
*Bisams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	939/50641	940/50642	941/50643	942/50644	943/50645	944/50646	945/50647
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 27m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 27m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 26m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 27m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 27m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	946/50648	947/50649	948/50650	949/50651	950/50652	951/50653	952/50654
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 27m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 28m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 27m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts				Kokam stumbra lejasdaļā pie sakņu kakla ir plašs bojājums ar atsegtu beigto koksni, kas tiek audzēts ciet, šajā zonā pastiprināti veidojot reakcijas koksni. Vainaga zonā ir elektrības vads.	Kokam ir attīstījušās vairākas konkurējošās galotnes daļas. Koks aug grupā kopā ar pārējām kļavām.		
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	953/50655	954/50656	955/50657	956/50658	957/50659	958/50660	959/50661
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 25m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 26m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainaga zonā ir elektrības vads.						
Attēls							
	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte							
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*N.r.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTOJUMA TABULA

N.P.K	960/50662	961/50663	962/50664	963/50665	964/50666	965/50667	966/50668
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 24m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 26m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
	Koks ~2 m augstumā dalās 2 asīs; mazāk attīstītā ass veido vaināga sānu ar vāju savienojuma vietu ar pamatstumburu.		Koks ~2 m augstumā dalās 2 asīs ar potenciāli vāju savienojumu. Vainagā ir attīstījušās vairākas konkurējošas galotnes.				
Apraksts							
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Strukturāla vaināga veidošana, reducējot mazāk attīstīto asi, samazinot tieksmi augt augstumā.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~3,0						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

N.P.K.	967/50669	968/50670
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 27m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		
Attēls		
	mazvērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A A B C D	A A B C D

Piezīmes:
a dzīvībai

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	969/50671	970/50672	971/50673	972/50674	973/50675	974/50676
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14; 0,17m ↑: ~ 23m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 21m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 26m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 27m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 26m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam plaši attīstās sakņu atvases.					
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 8	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 8
	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
A! A B C D A! A B C D A! A B C D A! A B C D A! A B C D A! A B C D						

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	975/50677	976/50678	977/50679	978/50680	979/50681	980/50682
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,23m ↑: ~ 27m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,14m ↑: ~ 26m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,12m ↑: ~ 28m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,27m ↑: ~ 27m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,30m ↑: ~ 28m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,28m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts						
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 8	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai


*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	981/50683	982/50684	983/50685	984/50686	985/50687	986/50688
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,28m ↑: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,63m ↑: ~ 31m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,21; 0,32m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,31m ↑: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Alnus incana</i> baltalksnis Caumērs: 0,19m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,24m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
	Kokam ir plāns, vispusīgs vainags. Koks aug ~75° slīpā nogāzē.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros, no kuriem viens ir vāji attīstīts, jo atrodas blakus esošo koku noēnojumā.			Koks stumbra lejasdaļā aug sasvērēis, vainags puslēcīgs sagāzuma virzienā. Vainaga zonā ir elektrības stabs.	
Apraksts						
	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zilā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	987/50689	988/50690	989/50691	990/50692	991/50693	992/50694
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,32m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,27m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,28m ↑: ~ 23m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,31m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,46m ↑: ~ 25m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,20m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts						
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 6	mazvērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Liepu sējeņu saglabāšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu


KOKU NOVĚRTĚJUMA TABULA

N.P.K	993/50695	994/50696	995/50697	996/50698	997/50699	998/50700
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Alnus incana</i> baltalksnis Caurmērs: 0,32; 0,35m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros. Vainaga zonā plaši attīstās gobi, kļavu un ošu sējeņi.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,57; 0,58m ↑: ~ 30m ↔: ~ 21m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja 3 koki grupā. Kokam ar numuriņu ir lūzis zars, lūzuma vietā ir trūdoša, atsegta koksne, kas veidojas kā dobums. Kokam ir masīvi un stabili skeletzari. Mazāk attīstītais stumbrs ir sasnēries nogāzes virzienā ar stumbra deformāciju ~4 m augstumā, samazinātu koksnes struktūru un iespēju nākotnē lūzt. Koki aug nogāzē, Dievkalniņā.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,73m ↑: ~ 30m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koka vainaga zonā attīstās kļavu sējeņi. Koka stumbra lejasdaļā ir sakņu atvases.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 24m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks aug zem parasto liepu vainagiem. Uzkalniņš ir apstādīts ar liepām, tāpēc būtu vēlams saglabāt liepu sugu.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,07; 0,09; 0,13; 0,21; 0,48; 0,59m ↑: ~ 29m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros. Spēcīgi attīstās stumbra sakņu atvases.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,15; 0,20; 0,24; 0,57; 0,58m ↑: ~ 29m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros. Kokam aug spēcīgas sakņu atvases.
	Apraksts					
Attēls						
	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 6	loti vērtīgs 6	mazvērtīgs 8	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgēšana, mazāk attīstītā koka galotnes daļas redukcija. Vainaga redukcija. Kļavas sējeņu izžāgēšana, saglabājot liepu sējeņus.	Liepu sējeņu saglabāšana.	Prelaujama koka nožāgēšana.	Sausā stumbeņa nožāgēšana, atsevišķu sakņu atvašu nogriešana, kļavu sējeņu vainaga zonā nožāgēšana.	Kļavu sējeņu nožāgēšana vainaga zonā, atsevišķu mazāk attīstīto parastās liepas sakņu atvašu nožāgēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:





*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	999/50701	1000/50702	1001/50703	1002/50704	1003/50705	1004/50706
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caumērs: 0,65m ↑: ~ 29m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caumērs: 0,33m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caumērs: 0,21m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,53m ↑: ~ 25m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,55m ↑: ~ 30m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caumērs: 0,20m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts					Koks ~6 m augstumā dalās 2 asīs, asu savienojuma vietā ir atmiris kambijs un degradējies koksne, kas varētu atšķelties.	
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Joti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 8
	Kļavu sējeņu izzāģēšana no vainaga zonas.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Tālāk izejošās ass galotnes daļas redukcija. Sauso, bīstamo zaru izzāģēšana. Statiskās sistēmas uzstādīšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1005/50707	1006/50708	1007/50709	1008/50710	1009/50711	1010/50712
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,13; 0,16m ↑: ~ 13m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,24m ↑: ~ 26m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,22m ↑: ~ 27m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,16m ↑: ~ 15m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,18m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caumērs: 0,20m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
Apraksts	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros. Vainaga zonā ir 2 vēl mazāk attīstīti kļavas sāņņi. Koks aug zem līepas vainaga, koks nav perspektīvs šajā augsanas vietā.					Koks iet bojā gobi slimības izraisīto bojājumu dēļ.
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 8	mazvērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 8	mazvērtīgs 6
	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Vainaga zonā esošo mazāk attīstīto sāņņu nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama koka nozāģēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D




Piezīmes:
 *Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zilā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1011/50713	1012/50714	1013/50715	1014/50716	1015/50717	1016/50718
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Vainaga zonā plaši attīstās klavu sāņņi.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,11m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,08m ↑: ~ 11m ↔: ~ 4m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,36; 0,38; 0,38m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Caurmērs: 0,16; 0,17; 0,18; ↑: ~ 13m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,77; 0,78m ↑: ~ 28m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts				Koks dalās trīs asīs ~ 50cm augstumā vājš savienojums. R daļā pie stumbra atstutēts žogs.	Koks dalās 5 asīs ~40cm augstumā no zemes. Savienojuma vietas ilgtermiņā nestabīlas.	Koks zemes līmenī dalās 2 asīs; asis labi attīstījušās. Vainagā vairāki liela izmēra sausie zari. Gar koku tiek novadīts lietus ūdens no stāvvietas, kas izskalo un atsedz saknes.
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 6	mazvērtīgs 9	mazvērtīgs 9	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7
	Sējeņu izzāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Uzstādīt vaimagam dinamisko drošināšanas sistēmu trijos punktos. Žoga aizvākšana.	a) saglabāt un pieņemt, ka koks attīstīsies krūmveidīgs; b) ilgākā laika posmā veicināt labāko asu attīstību, veidot vainagu ar mazāk asīm. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Novērst sakņu izskalošanos, novadot lietus ūdeņus prom no koka sakņu sistēmas.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1017/50719	1018/50720	1019/50721	1020/50722	1021/50723	1022/50724
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caumērs: 0,10m ↑: ~ 10m ↔: ~ 3m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Caumērs: 0,17; 0,21; 0,22; 0,23; 0,25; 0,28; 0,29m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caumērs: 0,14; 0,21m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Alnus incana</i> baltalksnis Caumērs: 0,09m ↑: ~ 7m ↔: ~ 3m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caumērs: 0,30; 0,39m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caumērs: 0,64m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug nogāzē. Ar slīpu stumbru uz A. Koks ir mazs un aug koka, ar nr. 50718 mērojumā.	Kokam ir ~7 asis. 4 no tām zemes līmenī, un viena no asīm daļās 3 asīs ~40cm augstumā. Vaināgs vairāk atfistīts D un DR pusē. Vairāki sausie zari	Koks aug ~50cm attālumā no stāvlaukuma. Vaināgs atfistīts vairāk R virzienā.	Kokam ir bēgošs vainags R virzienā. Stumbrs ir saliecies, veidojot ~75° slīpumu ar zemes virsmu.	2 koki grupā. Aug nogāzē. ~0,7m augstumā daļās 2 asīs ar labu savienojumu.	Koks aug nogāzē. Stumbrs ir nevienmērīga šķērsgriezuma. Stumbra D daļā ir bojājums; stumbrs ir trupējies.
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5
	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Standarta kopšana ar uzsvāru uz sausajiem zariem.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Saīsināt pārmērīgi lielos skeletzarus virs celiņa. Sauso zaru izzāģēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
 *Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1023/50725	1024/50726	1025/50727	1026/50728	1027/50729	1028/50730
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> āra bērzs Caumērs: 0,25m ↑: ~ 19m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,42m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,44m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,06; 0,11; 0,36m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Salix fragilis</i> trauslais vītols Caumērs: 0,38m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,44; 0,45m ↑: ~ 27m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
	Koks aug nogāzē. Ir slīps R virzienā. No stumbra ~1m attālumā ir gājēju ceļš.	Koks aug nogāzē. Ir slīps R virzienā. No stumbra ~1m attālumā ir gājēju ceļš.	Koks aug nogāzē ar slīpumu uz A. ~4m augstumā dalās 2 asīs.	Koks aug nogāzē. Stumbrs slīps uz A. D pusē kokam blakus aug nelieli gobu sājeņi, ko ieteicams nožāgt.	Aug nogāzē, stumbrs attīstījies slīps uz DR. Vainags arī vairāk attīstīts DR sektorā. Kokam agrāk ir bijušas 2 asis, no kurām 1 iepriekš nolūzusi.	Koks no zemes dalās 2 asīs.
Apraksts						
						
Attēls	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7
	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana. Pārmērīgi lielo sānzaru tīsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Gobu sājeņu nozāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte						
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D




Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1029/50731	1030/50732	1031/50733	1032/50734	1033/50735	1034/50736
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,48; 0,50m ↑: ~ 25m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē. ~ 1m augstumā dalās 2 asīs. Koka vainags aug blakus mājai un to aizskar. Kokam ir vairāki sausie un krusteniskie zari.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks aug nogāzē. Ap stumbru vijas pieclapu mežvīns. Vainags vairāk attīstīts A pusē.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 23m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 18m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē. Stumbra D daļā ir bijis mehāniskais bojājums, kas ir labi aizaudzis.	<i>Alnus incana</i> baltalksnis Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Aug blakus iepriekš minētajam parastajam osim ar Nr. 50735. Stumbram A pusē ~3m augstumā ir cietpiepe. Stumbrs aug slīpi uz D. Z daļā kokam ir atvērusies vērpes plaisa.
Apraksts						
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 7	ļoti vērtīgs 8	mazvērtīgs 3
	Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.	Sauso un krustenisko zaru izzāģēšana. Mājas pusē ass redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana	Koku nepieciešams nozāģēt.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D





Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1035/50737	1036/50738	1037/50739	1038/50740	1039/50741	1040/50742
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 16m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18; 0,34m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,93m ↑: ~ 26m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 27m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Stumbrs aug uz nogāzes, bet attīstījies slīps uz D. Koka vainags skar jumtu. Vainags ir bēgošs.	Stumbrs aug uz nogāzes, bet attīstījies slīps uz D. Virspusēja sakņu sistēma. Koks nopietni bojā blakus esošās ēkas jumtu.	Koks aug nogāzē. Kokam pie sakņu kakla aug jauna atvase.	Koks ~ 1,80m dalās 3 daļās, no kurām 1, vel pēc ~ 1m dalās 2 asīs. Stumbra D daļā ir sabērti būvgruži. Kokam ir augšanas deficīts, iegrimes uz stumbra. Vainagā vairāki pārmērīgi lieli zari. Koka vainags liecās virs D esošās ēkas jumtam.	Koks aug blakus esošā koka, ar Nr. 50740, vainaga zonā.	Koka DR daļā ~ 2m augstumā ir bijis zars, kas nolūzis. Izveidojot plaisu, kas ir labi aizaugusi. No stumbra ~ 2m augstumā atiet liels skeletzars. Stumbrs ~ 5m augstumā dalās 2 asīs ar vāju savienojumu.
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 4
	Koka nozāģēšana.	a) pieļaujama koka nozāģēšana; b) plaša vainaga sakopšana (7h)	Nozāģēt pie pamatnes mazāk attīstījušo kļavas atvasei.	Lielāko sānzaru redukcija, sauso zaru izzāģēšana. Kopšanas laikā novērtēt, vai vainagam nepieciešama vainaga stiprināšanai dinamiskā sistēma.	Kopšana nav nepieciešama.	Vainagam nepieciešama 2 punktu vainaga stiprinošā sistēma. Sauso zaru izzāģēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1041/50743	1042/50744	1043/50745	1044/50746	1045/50747	1046/50748
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,08; 0,09m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 25m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,48; 0,51m ↑: ~ 26m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Jauns koks. ~40cm augstumā dalās 2 asīs.	Koks aug nogāzē. Kādreiz koks ir bijis ar 3 asīm 2 no tām ir izveidojušās ~1m augstumā. ~1,5m augstumā ir bijusi arī trešā ass, kas ir nolūzusi. Uz šo asi vedošie vadaudi ir atmiruši. Vainags ir attīstīts D zonā. A asij ir vērpes plaisa. Ass lūztot, krīt ūdenī. Otra ass, kas ir R zonā, var tikt pakļauta šai vērpes plaisai. Lūztot tā var skart ēku.	Koks aug zem blakus esošās kļavas ar Nr.50744. Vainags novirzīts A virzienā.	Koks aug nogāzē. No blakus esošā koka ir iekāries zars.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs, ar vāju savienojumu.	~2m augstumā dalās 2 asīs. Vainags tiek noēnots no blakus esošā koka, ar Nr.50747.
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 5	vērtīgs 4	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5
	a) pielaujama koka nožāgšana (0,5h); b) nav nepieciešami kopšanas darbi.	Nepieciešama vainaga dinamiskā drošības sistēma. Un R daļā esošās ass redukcija.	Kopšana nav nepieciešama.	Izvākt iekārušos sausus zarus.	Sauso zaru izzāgēšana. Tālizejošo sānzaru īsināšana. Vainaga stiprināšanas dinamiskās sistēmas uzstādīšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1047/50749	1048/50750	1049/50751	1050/50752	1051/50753	1052/50754
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caumērs: 0,24m ↑: ~ 17m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,56m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,47; 0,56m ↑: ~ 28m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caumērs: 0,41m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Pyrus pyrastr</i> meža bumbiere Caumērs: 0,16; 0,22m ↑: ~ 15m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caumērs: 0,12m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Stumbrs slīps uz Z. Koks labi zarojas. Vānags bēgošs, no koka ar Nr.50750.	Kokam ~3m augstumā atdalās liels skeletzars, ar vāju savienojumu. Uz skeletzara ~2m augstumā ir svešķermenis.	Koks kādreiz ir bijis divasiģis. Viena no asīm ir nolūzusi. Stumbrs vairāk attīstīts R virzienā.	Koks aug nogāzē. Koks ir galotņots, no kura ir izaugušas 2 atzases.	Stumbrs aug slīps uz DA.	Kokam pie pamatnes ir novietots vees jūnta segums. Kokam attīstība šajā vietā ir neiespējama.
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 3	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 5
	Vānaga pacelšana	Sauso zaru izzāģēšana. Pārmērīgi lielo zaru samazināšana. Reducēt skeletzaru ar vāju savienojumu.	Pārmērīgi leilo sauso zaru redukcija. Sētņas likvidēšana, kas atrodas starp abām asīm.	Koka nozāģēšana	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.
A! A B C D		A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1053/50755	1054/50756	1055/50757	1056/50758	1057/50759	1058/50760
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,38m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē. A daļā kokam ir bīvgružu kaudze. Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,26; 0,49m ↑: ~ 0m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks ir divasīgs no zemes. Aug nogāzē.	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Caumērs: 0,12; 0,16m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V1 Vitalitāte: zema Koks dalās divās asīs, jau no zemes. Viena no asīm ir izteikti dominantāka. Kokam ir zirgkastaņu mīnējošā kode.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,19m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,11; 0,20m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Vainagā 2 aizlūzuši zari.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caumērs: 0,61m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema Koks aug nogāzē, slīps uz A. Stumbrs ~7m augstumā dalās 2 asīs.
Apraksts						
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6
	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Pārmērīgi lielo zaru īsinašana.	Vainaga strukturālā veidošana Vajāk attīstītās ass nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Aizlūzušo zaru aizvākšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1059/50761	1060/50762	1061/50763	1062/50764	1063/50765	1064/50766
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caumērs: 0,62m ↑: ~ 22m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks aug nogāzē. Ar kolonveida saknēm. Vairāki pārmērīgi lieli zari.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,19; 0,23m ↑: ~ 14m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē, un ir ar 2 asīm. Ir virspusējās saknes.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,25m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Koks ir ar slīpumu D virzienā un augot tas izaišņojas.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,27m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē. Pie pamatnes stumbrs ir nevienmērīga šķēsgriezuma. ~4m augstumā dalās 2 asīs ar labu savienojumu.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caumērs: 0,15m ↑: ~ 8m ↔: ~ 3m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,13; 0,31; 0,62m ↑: ~ 19m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks ir ar 2 asīm, dalās jau no zemes. 1 no asīm ir vērsta uz A, 2. ir vērsta uz Z. Z ass ir labāk attīstīta. Vainags labāk attīstīts Z pusē. Koka vainags ir bēgošs no blakus esošā koka, ar Nr.50244. Darbu priekšmetā ir asiņ, kas vērsta Z virzienā, jo tai ir bojājums pie stumbra kakla.
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7	nevērtīgs 2	mazvērtīgs 5
	Sauso zaru izžāģēšana. Pārmērīgi lielo zaru redukcija.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāģēšana.	Koka sēja nozāģēšana, kas aug ~20cm no stumbra. Sauso zaru izžāģēšana.	Koka nozāģēšana.	a) pieļaujama koka nozāģēšana b) vainaga redukcija
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1065/50767	1066/50768	1067/50769	1068/50770	1069/50771	1070/50772
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,17m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,36m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,21m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,44m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,26m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,15m ↑: ~ 14m ↔: ~ 3m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks aug nogāzē. Sakņu zonā ir izveidota komposta kaudze. Koks aug zem blakus esošās kļavas, ar Nr.50766, vainaga	Koks aug nogāzē. DA daļā kokā iekārtis striķis ~2,5m augstumā.	Koks aug zem blakus esošā koka vainaga, ar Nr.50770.	1 stumbrs no zemes, ar vairākām garenveida plaisām. Stumbra R daļā ir vērpes plaisas, kas labi aizaugušas. Vairāki griesti zari, kas labi aizauguši. ~3m augstumā vairāki ieauguši vadi.	~2m augstumā var redzēt, ka ir bijis iekārtis striķis, kas ir apaudzis. Virspusēja sakņu sistēma.	
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama koka nozāģšana	Sauso zaru izzāģšana.	Sauso zaru izzāģšana.	Blakus esošo sējeņu izzāģšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
 *Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1071/50773	1072/50774	1073/50775	1074/50776	1075/50777	1076/50778
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,52m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta ~40cm no zemes daļās 2 asīs. Aug nogāzē.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,26m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē. Sakņu zonā izvietota komposta kaudze.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,21m ↑: ~ 14m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē zem blakus esošā koka, ar Nr.50776. Sakņu zonā izvietota komposta kaudze.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caumērs: 0,50m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema Koks aug nogāzē. Vainags izteikti atstīts R pusē.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caumērs: 0,82m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Kokam 1 stumbrs no pamatnes, ~4m augstumā daļās 2 asīs.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,37m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks no zemes daļās 2 asīs. Stumbri liekti R virzienā. Vainags atstāts vēdekļveida.
Apraksts						
Attēls	lie	pg				
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 7 Sauso zaru izzāģēšana.	vērtīgs 7 Sauso zaru izzāģēšana. Aizvākt iekarāšos sausos zarus. Aizvākt kompostu no sakņu zonas.	mazvērtīgs 6 Pieļaujama koka nozāģēšana	mazvērtīgs 5 Sauso zaru izzāģēšana.	vērtīgs 6 Sauso zaru izzāģēšana.	vērtīgs 6 Sauso zaru izzāģēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D





Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1077/50779	1078/50780	1079/50781	1080/50782	1081/50783	1082/50784
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,23m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē, ~6m augstumā dalās 2 asīs.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,15m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,35; 0,26m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks sadalās 2 asīs jau no zemes. Lielākā no asīm ~5m augstumā dalās vēl 2 asīs, ar labu savienojumu. Vainags, šaus un kompakts.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,15; 0,47m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks slīps uz A, ~3m augstumā dalās 2 asīs ar labu savienojumu. Vainags attīstīts A pusē.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,24m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema Koks aug vairāku kļavu grupā. Attīstīt pilnvērtīgu vainagu nav iespējams.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,43m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta ~2,5m augstumā dalās divās asīs, ar vāju savienojumu.
Apraksts						
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 6 Kopšana nav nepieciešama.	mazvērtīgs 7 a) pieļaujama koka nozāģēšana; b) kopšana nav nepieciešama.	vērtīgs 5 Nozāģēt zem kokiem augošo kļaviņu ar bojājumu stumbrā. Sauso zaru izzāģēšana.	vērtīgs 6 Sauso zaru izzāģēšana.	mazvērtīgs 5 Pieļaujama koka nozāģēšana. dinamiskās sistēmas uzstādīšana. Sauso zaru izzāģēšana.	vērtīgs 5 Vainaga nostiprināšanai dinamiskās sistēmas uzstādīšana. Sauso zaru izzāģēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1083/50785	1084/50786	1085/50787	1086/50788	1087/50789	1088/50790
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,16; 0,28; 0,31m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,42m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,30m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,34m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,37m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,30; 0,31m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~30cm augstumā no zemes dalās 3 asīs. Vainags vairāk attīstīts D sektorā.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs ar vāju savienojumu. Pie pamatnes izaugušas vairākas atvases. Kokam ir bijusi mazāk attīstīta ass, kas tikusi nozāģēta, un labi apaug.	Vainags izteikti attīstīts R sektorā. Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs.	~2m augstumā dalās 2 asīs, 1 no asīm izteikti vājāk attīstīta. Ap mazāk attīstīto asi ir apūta drāts, un veļas striķis.	~2m augstumā apsiets velasstriķis, kas jāaizvāc. Ir bijusi koka kopšana, kas veikta neprofesionāli. Ir apzāģēti vairāki apakšējie zari, no kuriem atstāti pulķi, kas apauguši ar vairākiem jauniem zariem.	Koks dalās 2 asīs ar sliktu savienojumu no zemes.
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5
	Mazākās ass nozāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana.	a) uzstādīt vainaga dinamisko drošināšanas sistēmu; b) mazāk attīstītās ass nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Mazāk attīstītās ass nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Veļas striķi novāksana. Jauno asu paretināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no jumta. Vainaga stiprināšanai dinamiskās sistēmas uzstādīšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1089/50791	1090/50792	1091/50793	1092/50794	1093/50795	1094/50796
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,19; 0,6m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,20m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,37; 0,41m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,34m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,32m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Picea abies</i> parastā egle Caumērs: 0,44m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir 2 asis, no kurām lielākā ass, ~40cm augstumā dalās vēl 2 asīs. Vainags izteikti atvērts D pusē. Kur pie noteiktiem vējiem tas var lūst.	Koka vainags vairāk attīstīts DA virzienā. Bēgošs no blakus esošā koka, ar Nr.50791.	Koks ar 2 asīm no zemes. Veido kopēju vispusīgu vainagu.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs.		Koks lejas daļā ir bijis bojāts. A daļā ir icaugušas drātiš.
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 4	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 8	vērtīgs 6
	a) pilna vainaga redukcija ar revitalizācijas nolūku bojātajai asij; b)leilākās ass pie pamatnes nozāģēšanas; c) koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kļavas sējeņu izāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Izzāģēt kļavas sējem, kas atrodas A.	Sauso zaru izzāģēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1095/50797	1096/50798	1097/50799	1098/50800	1099/50801	1100/50802
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,20m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks aug iepriekš minētās parastās egles, ar Nr.50796, vainagā.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,29m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,19m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koka vainags ir novirzījies prom no agrāk blakus augošā koka, kas nozāģēts. Kokam iespēja attīstīties šajā vietā.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,55m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē. ~3m augstumā dalījusies 2 asīs un 1 no tām aizgājusi bojā.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caumērs: 0,60m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Vairāki griesti skeletāri.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caumērs: 0,66m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja 1 stumbrs no zemes. Paresninājums stumbra apakšdaļā.
Apraksts						
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5
	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	a) kopšana nav nepieciešama; b) pieļaujama koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālizejošu sānzaru redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1101/50803	1102/50804	1103/50805	1104/50806	1105/50807	1106/50808
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i>  parastā zirgkastaņa Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,47; 0,53; 0,57m ↑: ~ 22m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
	Kokam varāki aplauzti zari. Z pusē ~2m attālumā taciņa.	Vainags izteikti bēgošs no blakus esošās parastās egles, ar Nr. 50803.	Kokam ir virsēja sakņu sistēma, kas vairākās vietās ir mehāniski bojāta. ~2m augstumā koks dalījies 2 asīs, kur 1 no asīm šogad ir nozāģēta. Vainags ir ievērojami pacelts. Neprofesionāli veikta kopšana.			Koks aug uz nogāzes malas. Virspusēja sakņu sistēma un vairākas dēļsaknes. Koks dalās 3 asīs ar labu savienojumu. Kokam ir bijusi vel 1 ass Z daļā, kura ir nolūzusi radot plašu bojājumu.
Apraksts						
	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Aizlausto zaru nozāģēšana un aizvākšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana. Stumbra Z daļā esošās gobas un mazāk attīstītās parastā oša atvases nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Uzstādīt vainaga dinamisko drošināšanas sistēmu. Vainaga redukcija.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1107/50809	1108/50810	1109/50811	1110/50812	1111/50813	1112/50814
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,75m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks aug uz nogāzes. Vairāk attīstīta ZA virzienā. Pēc skaņas stumbrs ir dobijs. Koku apdzīvo īpaši aizsargājama vabole lapkoku praulgrauzis (<i>Osmoderma eremita</i>).	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Stumbrs ar nevienmērīgu šķēsgriezumu. Kokam ~2m augstumā iesiets veļas striķis. Koks strauji aug platumā, ir izteiktas kambija gaišās dalīšanās joslas. Stumbrs ~5m augstumā tiek bojāts no blakus esoša koka zara, kas rīvējas pret stumbru.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta 1 stumbrs no zemes. R daļā ir bijusi vēpes plaissa, kas labi aizaug. ~2m augstumā iesiets veļas striķis. Virspuseja sakņu sistēma.	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,72m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja Koka stumbra D pusē ir bojājums, kas aug ciet. Daudz sauso zaru. Galotne atmirusi.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks ~60cm augstumā dalās 2 asīs, ar vāju savienojumu. Koks sistēma. Virspuseja sakņu sistēma. Kokam vairākas dēlsaknes.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Kokam virspuseja sakņu sistēma.
Apraksts						
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	Nozāgēt jauno kļavu, kas aug tieši pie stumbra. Masīvo sānzaru redukcija. Sauso zaru izžāgšana.	Nozāgēt blakus esošā koka zaru, kas rīvējas pret stumbru. Sauso zaru izžāgšana.	Veļas striķa novākšana. Sauso zaru izžāgšana. Zara, kas berzējas pret blakus esošā koka stumbru, nozāgšana.	Vispārēja vainaga redukcija. Sauso zaru nozāgšana līdz drošam garumam ekoloģiskajai daudzveidībai.	Sauso zaru izžāgšana.	Izvākt iekārušo koku. Izžāgēt blakus esošo gobu, kas aug ~70cm A virzienā.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zilā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1113/50815	1114/50816	1115/50817	1116/50818	1117/50819	1118/50820
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,43; 0,66m ↑: ~ 24m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 1,12m Apkārtmērs: 3,52m Z 3,10; D 2,10; A 10,00; R 9,10 Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 19m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 1,01m ↑: ~ 22m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
	Koks ~80cm augstumā dalās 2 asīs, ar vāju savienojumu. Vainags labi saplūst ar blakus esošo osi.	Z un R daļā, stumbram vairākas garenvērstas vērpes plaisas, kas regulāri tiek aplēstas un aug ciet. Šīs plaisas ir ļoti lielas, aizaugošas. Stumbrs ~2m augstumā mehāniski bojāts. Agrāk koks ir ~8m augstumā dalījies 2 asīs, kur 1 ir nollūzusi. Vainags ir plašs, vēdekļveida.	Koksa aug ar basketbola laukumu vienā pusē un ceļu otrā.	Koks aug starp basketbola laukumu un ceļu. Parastā vīksna vairāk attīstīta uz DA.	Koks aug starp basketbola laukumu un ceļu. Vainags vairāk attīstīts uz DA.	Stumbram ~40cm augstumā ir mehāniski bojājums, kas labi aizaug. Kompakts vainags. Vairāki sausie zari.
Apraksts						
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	izcils 6
	Uzstādīt vainaga drošināšanas dinamisko sistēmu.	Vainaga redukcija no sāniem un vainaga dinamiskās drošības sistēmas uzstādīšana.	Aizlauzto zaru izzāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķi tālizejošo zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķi tālizejošo zaru īsināšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1119/50821	1120/50822	1121/50823	1122/50824	1123/50825	1124/50826
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 1,04m ↑: ~ 23m ↔: ~ 22m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Vainags vairāk attīstīts Z daļā. Plašs vainags.	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,84m ↑: ~ 22m ↔: ~ 23m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Kokam blakus ir zāģēta parastā vīksna, kas krītot ir aizskārusi koka vainagu. Vainags vēdekļveida, vairāk attīstīts Z daļā.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,57m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Sakņu kakls pamatīgi uzblīdis, kas rada aizdomas par sakņu trūpes esamību.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Stumbrs aug līks DR virzienā. Iespējams, ka ir atvases no agrāk līdzās augošā oša.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Aug slīps uz A. Iespējams, ka ir atvases no agrāk līdzās augošā oša.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Stumbrs slīps uz DR. Pārmērīgi lieli skeletzari vainagā
	Apraksts					
Attēls						
	loti vērtīgs 8	vērtīgs 4	loti vērtīgs 5	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Pārmērīgi lielo sānzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga redukcija drošības nolūkā.	Veikt mērījumus sakņu stāvokļa noteikšanai. Sauso zaru izzāģēšana. Gobas sējeņu izzāģēšana pie pamatnes.	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Lielo skeletzaru redukcija.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1125/50827	1126/50828	1127/50829	1128/50830	1129/50831	1130/50832
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Vainags attīstīts D puslodē.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Kokam ir bijis celts vainags. Vainags vairāk attīstīts D puslodē.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Kokam ~6m augstumā aug liels skeletzars. Vainags bēgošs no blakus esošā koka, ar Nr.50828.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Vainags attīstīts puslērīks, Z un ZR virzienā.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks aug uzkalnā. Virspusējā sakņu sistēma, kas atklāj, ka vairākas saknes ir notrupējušas. DA daļa ir garānveida plaisa, kas pavērusies no zemes līdz ~2m augstumam. Vainags bēgošs, no koka ar Nr.50832. Vainags pusslērīks.	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Pensilvānijas osis Caurmērs: 0,45; 0,66m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks aug pakalnā, kas ir ~1,5m augsts. Sakņu kakls ir uzblīdis, liecina par sakņu trapes attīstību.
Apraksts						
Attēls	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 3	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nožāģšana.	Sauso zaru un pārmērīgi lielo zaru izžāģšana. Uzstādīt vainaga drošināšanas sistēmu trijstūra formā. Pārbaudīt sakņu veselības stāvokli.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zilā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1131/50833	1132/50834	1133/50835	1134/50836	1135/50837	1136/50838
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,17; 0,25m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Kļava ar 2 asīm aug zem blakus esošā oša Nr.50832 vainagā.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta ~6m augstumā koks dalās 2 asīs ar spēcīgu savienojumu. Virspusējā sakņu sistēma. Saknēm ir mehāniski bojājumi.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Kokam pie pamatnes ļoti tuvu aug parastais osis.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,19; 0,30; 0,35; 0,41m ↑: ~ 19m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Kokam ir 5 asis, no kurām vislielākā ir nolūzusi un sākusī sadalīties. Virsēja sakņu sistēma. Mehāniski bojājumi stumbra lejas daļā. Parka vērtēšanas laikā koks ir izgāzies.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Parka vērtēšanas laikā koks ir izgāzies.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema Kokam ir virsēja sakņu sistēma. Vairākas saknes mehāniski bojātas. Pazemināta vitalitāte. Kokam gar stumbru taciņa.
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 5
	Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Nozāģēt blakus esošo parasto osi.	Saglabāt kā ekoloģiski daudzveidīgu koku.	Pielaujama koka nozāģēšana.	a) sauso zaru izzāģēšana; b) koka nozāģēšana (1,5h)
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1137/50839	1138/50840	1139/50841	1140/50842	1141/50843	1142/50844
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna A Caurmērs: 0,63m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,05; 0,09m ↑: ~ 8m ↔: ~ 7m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 24m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
	Koks augstu zarojas. Ļoti ainavisks koks ar izteiktu, skaistu sakņu sistēmu un dēlsaknēm. Stumbrs ~5 m augstumā dalās vairākās asīs.	Vairākas virspusējās saknes, kas ir mehāniski bojātas.	Koks ar 2 asīm no zemes.	Koks dalās 2 asīs. Vainags vairāk attīstīts R virzienā. Vairākas virspusējās saknes, kas ir mehāniski bojātas. Kokam blakus ir taciņa.	1 stumbrs no zemes, ar ļoti izteiktu, virsēju sakņu sistēmu. Saknes mehāniski bojātas. Vainags izteikts galotnes daļā.	Kokam ir žņaudzošas saknes. Viena no tām ir no blakus esošā parastā oša Nr.50843
Apraksts						
	Attēls					
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	mazvērtīgs 7
	Sauso zaru izzāģēšana.	Kļavu sējeņu nozāģēšana pie pamatnes.	Strukturāla vainaga veidošana, nozāģējot mazāko asi.	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama koka nozāģēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1143/50845	1144/50846	1145/50848	1146/50849	1147/50850	1148/50851															
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,09; 0,13m ↑: ~ 11m ↔: ~ 1m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja ~70cm augstumā dalās 2 asīs ar vāju savienojumu. Koks tiek noņemts no blakus esošajiem kokiem.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,11m ↑: ~ 9m ↔: ~ 4m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta Koks aug noēnojmā no blakus esošajiem kokiem. Vainags liecas ZR virzienā.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 9m ↔: ~ 1m Vecumposms: V5 - Koks ir beigts.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema Vainags izteikti attīstīts D daļā.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,16; 0,21m ↑: ~ 12m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Koks ir noņemts no blakus esoša koka ar Nr.50851. Vainags bēgošs D virzienā. Virspusējās saknes.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Kokam ir bijušas 2 asis. 1 no asīm ir nolūzusi, un šī vieta aug ciet.															
	Apraksts																				
Attēls																					
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 5	nevērtīgs 1	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5															
	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.															
<table><tr><td>A!</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>A!</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>A!</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr></table>							A!	A	B	C	D	A!	A	B	C	D	A!	A	B	C	D
A!	A	B	C	D	A!	A	B	C	D	A!	A	B	C	D							





Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1149/50852	1150/50853	1151/50854	1152/50855	1153/50856	1154/50857
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 15m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Virspusēja sakņu sistēma. Koks aug noēnojumā.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Virspusēja sakņu sistēma. Ap koku būvgruži.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 14m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,10m ↑: ~ 8m ↔: ~ 2m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta
Apraksts						
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6
	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama koka nozāģēšana.
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1155/50858	1156/50859	1157/50860	1158/50861	1159/50862	1160/50863
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 12m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Vainags izteikti attīstīts A.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts						
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6
	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Pārmērīgi lielo sānzaru redukcija.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana.
						

Piezīmes:
 *Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
 *Nr.p.k. zilā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1161/50864	1162/50865	1163/50866	1164/50867	1165/50868	1166/50869
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,16; 0,20m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema Koks daļās 2 asīs ~60cm augstumā.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V5 Vitalitāte: zema Koks gandrīz beigts, ir pāris zaļas lāpas.	<i>Salix fragilis</i> trauslais vītols Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks aug zem blakus esošā trauslā vītola, ar Nr.50867, vainaga. Kokam ir 1 galotne, kas rīvējas gar trauslā vītola zariem.	<i>Salix caprea</i> Blīgzna (pūpolvītols) Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V5 Koks ir nokaltis.	<i>Salix caprea</i> Blīgzna (pūpolvītols) Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Vainags vairāk attīstīts ZA virzienā.
	Attēls					
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 6 Vainaga sakopšana, vajāķ attīstītās ass (ass kurā ir iesists numuriņš) nozāģšana.	nevērtīgs 2 Koka nozāģšana	vērtīgs Kopšana nav nepieciešama.	mazvērtīgs 5 Pielaujama koka nozāģšana.	nevērtīgs 1 Koka nozāģšana.	mazvērtīgs 6 Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1167/50870	1168/50871	1169/50872	1170/50873	1171/50875	1172/50876
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,13; 0,33m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks aug nogāzē.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,11; 0,19m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Koks ~0,4 m augstumā no zemes dalās 2 astīs, no kurām 1 ir mazāk attīstīta.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Koks ar 1 stumbru no zemes, aug reljefa pazeminājumā. Kokam uz ZA pusi, augstāk stumbrs iztaisnojas. ~2 m augstumā vainagā virs taciņas ir sausi zari.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,34; 0,51m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema Stumbrs no pamatnes izliecies uz ZA pusi, augstāk stumbrs iztaisnojas. ~2 m augstumā stumbrs ir dalījies 2 astīs, viena no tām ir nolūzusi; ~5 m augstumā koks dalās 2 astīs. Lūzuma vietā attīstās sēņu augļķermeņi.
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5
	Liepas atvašu izzāģēšana no koka vainaga zonas.	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1173/50877	1174/50878	1175/50879	1176/50880	1177/50881	1178/50882
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Salix caprea</i> Blīgzna (pūpolvītols) Caurmērs: 0,22; 0,36m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,69m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V5 Vitalitāte: zema
Apraksts	Stumbra lejasdaļā ~0,2-1,0 m augstumā ir mehānisks bojājums, kas labi aizaug. Pie pamatnes stumbrs saliecies uz R pusi ~85°. Vainags labi zarojas, zari zemu noliecas.	~8 m augstumā koks dalās 2 asīs ar stabilu savienojumu. Stumbrs vienmērīgs. Vainagā ir sausi zari.	Koks ar vairākām asīm, pirmo reizi dalās ~0,5 m augstumā. Stumbrs nedaudz nosliecas uz A pusi ~85°. Vainags izveidojušies dobumi, vairāk A sektorā.	Koks ar 1 stumbru no zemes, stumbrs noliecies ~80° uz A pusi, augstāk iztaisnojas. Koka celma ir sausi zari.	Stumbrs noliecies 80° A virzienā. Vainagā virs gājēju ceļiņa ir sausi zari.	Koks ir miris.
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	nevērtīgs 1
	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāģšana. Tālu izejošo skeletzaru īsināšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāģšana.	Koka nozāģšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai

*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu









KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1179/50883	1180/50884	1181/50885	1182/50886	1183/50887	1184/50888
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 11m ↔: ~ 3m Vecumposms: V5 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 20m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,16; 0,19m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir miris.	Vainags attīstīts A pusē. Koks noņemts no blakus esošajiem kokiem.		Koks aug nogāzē.		Vainags vairāk attīstījies A pusē. ~0,3 m attālumā aug vēl viena goba.
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	nevērtīgs 1	mazvērtīgs 7	vērtīgs 6	mazvērtīgs 3	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6
	Koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Blakus esošās gobas nozāģēšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA



N.P.K	1185/50889	1186/50890	1187/50891	1188/50892	1189/50893	1190/50894
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 19m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Vainags vairāk attīstījies A pusē.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 17m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Vainags vairāk attīstījies A pusē.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vitalitāte: augsta Vainags vairāk attīstījies galotnes daļā.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 20m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Vainags vairāk attīstījies A virzienā.
Apraksts						
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6
	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai


*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1191/50895	1192/50896	1193/50897	1194/50898	1195/50899	1196/50900
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 14m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Salix caprea</i> Blīgzna (pūpolvītols) Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 16m ↔: ~ 2m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts			Vainags vairāk attīstījies A virzienā.		Koka vainagā ir iekārīgs zars. Vainags vairāk attīstījies galotnes daļā.	
Attēls						
	nevērtīgs 6	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	nevērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koku pieļaujams nozāģēt.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Koku pieļaujams nozāģēt.	Sauso zaru izzāģēšana, iekāršu zaru izņemšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zilā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1197/50901	1198/50902	1199/50903	1200/50904	1201/50905	1202/50906
Nosaukums un pamatrādītāji	 <i>Phellodendron amurense</i> Amūras koriņkoks Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 7m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Koks ~80° leņķī A virzienā. Vainags vairāk attīstīts A sektorā.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 15m ↔: ~ 2m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks ~4 m augstumā dalās 2 asīs.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koka vainags vairāk attīstījies Z virzienā.
Apraksts						
Attēls						
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 6
	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Galotnes konkurenta redukcija, sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai



*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1203/50907	1204/50908	1205/50909	1206/50910	1207/50911	1208/50912
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 30m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,85m ↑: ~ 28m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,69m ↑: ~ 28m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 33m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 32m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
	Stumbrs nolieces DA virzienā, nevienmērīga šķēsgriezuma ar augšanas deficītu. Koka stumbrs ir stipri bojāts, izrupējis vidus. Iespējams, kokam bijusi banāna tipa sprieguma plaisa.	Koks ~4 m augstumā daļās 2 paralēlās asīs. Vainags attīstīts galotnes daļā.	Koks aug nogāzē. ~3 m augstumā koks sadalās 2 asīs, kas augstāk daļās vēl vairākās asīs. Savienojums starp asīm ir vājš, kur ir attīstījies bojājums. Koka stumbrs ar nevienmērīgu šķēsgriezuma laukumu, stumbrs nedaudz vērpjas.	Koks aug uz nogāzes malas. Stumbrs audzis izteikti vērpjoties.	Koks ~10 m augstumā daļās 2 asīs. Vainagā ir iekāries zars. Stumbrs ir sagāzies uz R 105°.	Stumbra R pusē ir lūzusi otra ass. Stumbrs ~10 m augstumā daļās 2 asīs, no kurām viena ir vairāk attīstīta, otra nomākta. Stumbra ir nenožīmīgas, mazas plaisas, kas ļābi atzaugušas.
Apraksts						
Attēls	vērtīgs 3	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6
	Spēcīga vainaga redukcija par 1/4. Vairāki pieļaujama koka nozāģēšana (2 h).	Sauso zaru izzāģēšana. Tālu izejošo skeletzaru īsināšana. Dinamiskās drošības sistēmas uzstādīšana 2 punktos.	Dinamiskās drošības sistēmas uzstādīšana (punktu skaits pēc arborista vērtējuma). Pārmērīgi lielo skeletzaru īsināšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga balansēšana, lai izvairītos no vērpes spēka iedarbības.	Iekāmošos zaru izņemšana.	Kopšana nav nepieciešama.
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D









Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1209/50913	1210/50914	1211/50915	1212/50916	1213/50917	1214/50918
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 32m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks ar 1 stumbru no zemes. Stumbra A pusē ir garenvirziena plaisa no zemes līdz pat ~6 m augstumam. R pusē ir aizaugoša plaisa. ~8 m augstumā ir lūzusi ass, lūzuma vietā izveidojies līkums.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,40; 0,40m ↑: ~ 27m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks ~1 m augstumā dalās 2 asīs ar viduvēju savienojumu. Vainags ir bēgošs Z no koka Nr.50911.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 25m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Koks aug nogāzē. ~6 m augstumā koks dalās 2 asīs.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Pirmais lielais skeletzars ir ~8 m augstumā, kas ir nokaltis.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 28m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Koks aug nogāzē. Koks ~3,5 m augstumā dalās 2 asīs ar potenciāli vāju savienojumu.
Apraksts						
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5
	Kopšana nav nepieciešama. Koku ieteicams apsekot pēc lielākām vēja brāzmām.	Slīpākās ass redukcija. Sauso zaru izžāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Bojātās ass nožāgēšana. Pielaujama koka nožāgēšana (2h).	Sauso zaru izžāgēšana, vienas ass redukcija, dinamiskās drošības sistēmas uzstādīšana.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zilā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1215/50919	1216/50920	1217/50921	1218/50922	1219/50923	1220/50924
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 29m ↔: ~ 16m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema Koks aug nogāzē.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja Aug uz nogāzes malas. Uz stumbra Z pusē ir bojājums, kas labi aizaug. Vainags attīstījies tikai galotnes daļā.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema Kokam ir virspusēja sakņu sistēma. Uz stumbra un saknēm ir bojājumi, kas aizaug. Stumbrs nosliecies ~80° uz ZA pusi. Koka galotne ir atmirusi.	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 26m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Stumbrs noliecies ~80° uz ZA pusi. Vainags attīstījies labi. Stumbrs sektorāls ZA pusē.	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,25; 0,27m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks ~0,2 m augstumā dalās 2 asīs.	<i>Alnus incana</i> baltalksnis Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta Koks ~2,5 m augstumā dalās 2 asīs. Koks ~85° nosliecies uz Z. Noris staruja kambija augšana.
Apraksts						
Attēls						
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	nevērtīgs 3	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 6
	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai

*Nr.p.k. zilā krāsā apzīmē koku grupu

N.P.K	1221/50925	1222/51090	1223/51103
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 23m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta Vainags attīstījies A virzienā.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Koks aug iekšā daļēji beigta parastā ozola vainagā.	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Vainaga zonā A virzienā ir iestaigāta taciņa. Stumbra lejasdaļā neattīstās kambijs, veidojas koksnes iegrimē.
			
Apraksts			
Attēls			
Ietekumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6
	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

Piezīmes:
*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai
*Nr.p.k. zaļā krāsā apzīmē koku grupu

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
1/49643	Fraxinus excelsior	parastais osis	385,20
2/49649	Fraxinus excelsior	parastais osis	414,00
3/49655	Fraxinus excelsior	parastais osis	674,40
4/49659	Acer platanoides	parastā kļava	603,00
5/49662	Quercus robur	parastais ozols	1 219,50
6/49664	Quercus robur	parastais ozols	1 197,00
7/49665	Quercus robur	parastais ozols	1 080,00
8/49667	Acer platanoides	parastā kļava	435,60
9/49709	Acer platanoides	parastā kļava	597,60
10/49710	Tilia cordata	parastā liepa	80,40
11/49711	Tilia cordata	parastā liepa	114,00
12/49712	Tilia cordata	parastā liepa	86,40
13/49713	Tilia cordata	parastā liepa	85,20
14/49714	Tilia cordata	parastā liepa	86,40
15/49715	Tilia cordata	parastā liepa	62,40
16/49718	Tilia cordata	parastā liepa	115,20
17/49719	Tilia cordata	parastā liepa	172,80
18/49720	Tilia cordata	parastā liepa	127,50
19/49721	Tilia cordata	parastā liepa	183,60
20/49722	Tilia cordata	parastā liepa	106,80
21/49723	Tilia cordata	parastā liepa	116,40
22/49724	Tilia cordata	parastā liepa	94,80
23/49725	Tilia cordata	parastā liepa	109,20
24/49726	Tilia cordata	parastā liepa	80,40

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
25/49727	Quercus robur	parastais ozols	792,00
26/49728	Acer platanoides	parastā kļava	259,20
27/49729	Quercus robur	parastais ozols	636,00
28/49730	Quercus rubra	sarkanais ozols	135,00
29/49731	Acer platanoides	parastā kļava	540,00
30/49732	Acer platanoides	parastā kļava	123,60
31/49733	Ulmus glabra	parastā goba	92,40
32/49734	Acer platanoides	parastā kļava	133,20
33/49735	Ulmus glabra	parastā goba	88,50
34/49736	Acer platanoides	parastā kļava	604,80
35/49737	Acer platanoides	parastā kļava	516,00
36/49738	Acer platanoides	parastā kļava	426,00
37/49739	Acer platanoides	parastā kļava	320,40
38/49740	Acer platanoides	parastā kļava	486,00
39/49741	Tilia cordata	parastā liepa	162,00
40/49742	Ulmus glabra	parastā goba	79,50
41/49743	Acer platanoides	parastā kļava	90,00
42/49744	Acer platanoides	parastā kļava	507,00
43/49745	Acer platanoides	parastā kļava	565,20
44/49746	Acer platanoides	parastā kļava	207,60
45/49747	Ulmus glabra	parastā goba	201,60
46/49748	Acer platanoides	parastā kļava	415,20
47/49749	Acer platanoides	parastā kļava	128,40
48/49750	Acer platanoides	parastā kļava	306,00

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
49/49751	Acer platanoides	parastā kļava	57,00
50/49752	Acer platanoides	parastā kļava	294,00
51/49753	Acer platanoides	parastā kļava	529,20
52/49754	Acer platanoides	parastā kļava	554,40
53/49755	Acer platanoides	parastā kļava	349,20
54/49756	Acer platanoides	parastā kļava	500,40
55/49757	Alnus incana	baltalksnis	75,60
56/49758	Ulmus glabra	parastā goba	79,20
57/49759	Ulmus glabra	parastā goba	102,60
58/49760	Acer platanoides	parastā kļava	1 301,40
59/49761	Ulmus glabra	parastā goba	90,00
60/49762	Acer platanoides	parastā kļava	438,00
61/49763	Quercus robur	parastais ozols	205,20
62/49764	Acer platanoides	parastā kļava	178,80
63/49765	Fraxinus excelsior	parastais osis	115,20
64/49766	Acer platanoides	parastā kļava	328,80
65/49767	Acer platanoides	parastā kļava	405,60
66/49768	Fraxinus excelsior	parastais osis	243,00
67/49769	Fraxinus excelsior	parastais osis	246,00
68/49770	Acer platanoides	parastā kļava	439,20
69/49771	Fraxinus excelsior	parastais osis	384,00
70/49772	Ulmus glabra	parastā goba	94,80
71/49773	Malus domestica	mājas ābele	115,20
72/49774	Fraxinus excelsior	parastais osis	210,00

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
73/49775	Fraxinus excelsior	parastais osis	0,00
74/49776	Fraxinus excelsior	parastais osis	46,80
75/49777	Acer platanoides	parastā kļava	216,00
76/49778	Acer platanoides	parastā kļava	226,80
77/49779	Acer platanoides	parastā kļava	349,20
78/49780	Acer platanoides	parastā kļava	950,40
79/49781	Tilia cordata	parastā liepa	352,80
80/49782	Acer platanoides	parastā kļava	201,00
81/49783	Tilia cordata	parastā liepa	424,80
82/49784	Ulmus glabra	parastā goba	103,50
83/49785	Tilia cordata	parastā liepa	88,50
84/49786	Tilia cordata	parastā liepa	258,00
85/49787	Tilia cordata	parastā liepa	60,00
86/49788	Acer platanoides	parastā kļava	159,00
87/49789	Tilia cordata	parastā liepa	54,00
88/49790	Fraxinus excelsior	parastais osis	171,00
89/49791	Ulmus glabra	parastā goba	97,20
90/49792	Fraxinus excelsior	parastais osis	154,80
91/49793	Acer platanoides	parastā kļava	711,00
92/49794	Acer platanoides	parastā kļava	95,40
93/49795	Acer platanoides	parastā kļava	114,00
94/49796	Acer platanoides	parastā kļava	241,20
95/49797	Acer platanoides	parastā kļava	141,00
96/49798	Acer platanoides	parastā kļava	144,00

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
97/49799	Acer platanoides	parastā kļava	66,00
98/49800	Acer platanoides	parastā kļava	144,00
99/49801	Fraxinus excelsior	parastais osis	122,40
100/49802	Fraxinus excelsior	parastais osis	99,00
101/49803	Betula pendula	āra bērzs	810,00
102/49804	Fraxinus excelsior	parastais osis	369,00
103/49805	Fraxinus excelsior	parastais osis	259,20
104/49806	Ulmus laevis	parastā vīksna	181,50
105/49807	Tilia cordata	parastā liepa	370,80
106/49808	Fraxinus excelsior	parastais osis	300,00
107/49809	Fraxinus excelsior	parastais osis	456,00
108/49810	Acer platanoides	parastā kļava	475,20
109/49811	Ulmus glabra	parastā goba	70,50
110/49812	Ulmus glabra	parastā goba	222,00
111/49813	Ulmus glabra	parastā goba	127,20
112/49814	Ulmus glabra	parastā goba	231,00
113/49815	Fraxinus excelsior	parastais osis	356,40
114/49816	Tilia cordata	parastā liepa	421,20
115/49817	Tilia cordata	parastā liepa	696,60
116/49818	Acer platanoides	parastā kļava	219,00
117/49819	Acer platanoides	parastā kļava	267,00
118/49820	Acer platanoides	parastā kļava	88,50
119/49821	Acer platanoides	parastā kļava	237,00
120/49822	Fraxinus excelsior	parastais osis	198,00

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
121/49823	Fraxinus excelsior	parastais osis	252,00
122/49824	Fraxinus excelsior	parastais osis	330,00
123/49825	Fraxinus excelsior	parastais osis	270,00
124/49826	Fraxinus excelsior	parastais osis	230,40
125/49827	Tilia cordata	parastā liepa	315,00
126/49828	Betula pendula	āra bērzs	93,00
127/49829	Betula pendula	āra bērzs	558,00
128/49830	Tilia cordata	parastā liepa	141,00
129/49831	Tilia cordata	parastā liepa	88,50
130/49832	Betula pendula	āra bērzs	135,00
131/49833	Tilia cordata	parastā liepa	145,50
132/49834	Tilia cordata	parastā liepa	392,40
133/49835	Tilia cordata	parastā liepa	210,00
134/49836	Tilia cordata	parastā liepa	174,00
135/49837	Acer platanoides	parastā kļava	684,00
136/49838	Fraxinus excelsior	parastais osis	572,40
137/49839	Acer platanoides	parastā kļava	684,00
138/49840	Acer platanoides	parastā kļava	600,00
139/49841	Tilia cordata	parastā liepa	752,40
140/49842	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 107,00
141/49843	Acer platanoides	parastā kļava	525,60
142/49844	Acer platanoides	parastā kļava	738,00
143/49845	Acer platanoides	parastā kļava	381,60
144/49846	Tilia cordata	parastā liepa	108,00

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
145/49847	Acer platanoides	parastā kļava	331,20
146/49848	Acer platanoides	parastā kļava	48,00
147/49849	Fraxinus excelsior	parastais osis	237,60
148/49850	Fraxinus excelsior	parastais osis	316,80
149/49851	Acer platanoides	parastā kļava	54,00
150/49852	-	-	0,00
151/49853	Quercus robur	parastais ozols	141,00
152/49854	Acer platanoides	parastā kļava	282,00
153/49855	Acer platanoides	parastā kļava	141,00
154/49856	Tilia cordata	parastā liepa	69,00
155/49857	Tilia cordata	parastā liepa	78,00
156/49858	Tilia cordata	parastā liepa	282,00
157/49859	Ulmus glabra	parastā goba	312,00
158/49860	Tilia cordata	parastā liepa	171,00
159/49861	Fraxinus excelsior	parastais osis	132,00
160/49862	Acer platanoides	parastā kļava	49,50
161/49863	Fraxinus excelsior	parastais osis	100,50
162/49864	Fraxinus excelsior	parastais osis	130,50
163/49865	Acer platanoides	parastā kļava	60,00
164/49866	Acer platanoides	parastā kļava	192,00
165/49867	Acer platanoides	parastā kļava	69,00
166/49868	Tilia cordata	parastā liepa	150,00
167/49869	Tilia cordata	parastā liepa	120,00
168/49870	Acer platanoides	parastā kļava	230,40

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
169/49871	Acer platanoides	parastā kļava	392,40
170/49872	Acer platanoides	parastā kļava	370,80
171/49873	Fraxinus excelsior	parastais osis	285,00
172/49874	Tilia cordata	parastā liepa	110,40
173/49875	Fraxinus excelsior	parastais osis	450,00
174/49876	Tilia cordata	parastā liepa	182,70
175/49877	Acer platanoides	parastā kļava	1 031,40
176/49878	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 053,00
177/49879	Acer platanoides	parastā kļava	1 236,60
178/49880	Acer platanoides	parastā kļava	1 134,00
179/49881	Tilia cordata	parastā liepa	676,80
180/49882	Acer platanoides	parastā kļava	1 301,40
181/49883	Acer platanoides	parastā kļava	837,00
182/49884	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 609,20
183/49885	Acer platanoides	parastā kļava	133,20
184/49886	Fraxinus excelsior	parastais osis	146,40
185/49887	Acer platanoides	parastā kļava	201,60
186/49888	Acer platanoides	parastā kļava	120,00
187/49889	Acer platanoides	parastā kļava	460,80
188/49890	Fraxinus excelsior	parastais osis	189,00
189/49891	Acer platanoides	parastā kļava	331,20
190/49892	Acer platanoides	parastā kļava	321,00
191/49893	Acer platanoides	parastā kļava	198,00
192/49894	Acer platanoides	parastā kļava	761,40

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
193/49895	Acer platanoides	parastā kļava	267,00
194/49896	Fraxinus excelsior	parastais osis	192,00
195/49897	Ulmus glabra	parastā goba	111,60
196/49898	Fraxinus excelsior	parastais osis	201,00
197/49899	Ulmus glabra	parastā goba	234,00
198/49900	Acer platanoides	parastā kļava	891,00
199/49901	Fraxinus excelsior	parastais osis	399,00
200/49902	Acer platanoides	parastā kļava	963,00
201/49903	Acer platanoides	parastā kļava	553,50
202/49904	Acer platanoides	parastā kļava	1 102,50
203/49905	Acer platanoides	parastā kļava	243,90
204/49906	Acer platanoides	parastā kļava	1 447,20
205/49907	Acer platanoides	parastā kļava	405,00
206/49908	Acer platanoides	parastā kļava	316,80
207/49909	Acer platanoides	parastā kļava	406,80
208/49910	Fraxinus excelsior	parastais osis	165,00
209/49911	Acer platanoides	parastā kļava	313,20
210/49912	Fraxinus excelsior	parastais osis	309,00
211/49913	Fraxinus excelsior	parastais osis	356,40
212/49914	Acer platanoides	parastā kļava	144,00
213/49915	Fraxinus excelsior	parastais osis	447,00
214/49916	Fraxinus excelsior	parastais osis	333,00
215/49917	Quercus robur	parastais ozols	432,00
216/49918	Fraxinus excelsior	parastais osis	68,40

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
217/49919	-	-	0,00
218/49920	Tilia cordata	parastā liepa	711,00
219/49921	Acer platanoides	parastā kļava	133,20
220/49922	Ulmus glabra	parastā goba	204,00
221/49923	Acer platanoides	parastā kļava	456,00
222/49924	Fraxinus excelsior	parastais osis	51,60
223/49925	Fraxinus excelsior	parastais osis	318,00
224/49926	Fraxinus excelsior	parastais osis	297,00
225/49927	Acer platanoides	parastā kļava	345,00
226/49928	Tilia cordata	parastā liepa	159,00
227/49929	Quercus robur	parastais ozols	297,00
228/49930	Acer platanoides	parastā kļava	396,00
229/49931	Fraxinus excelsior	parastais osis	447,00
230/49932	Acer platanoides	parastā kļava	97,20
231/49933	Acer platanoides	parastā kļava	570,00
232/49934	Acer platanoides	parastā kļava	1 020,60
233/49935	Acer platanoides	parastā kļava	169,20
234/49936	Acer platanoides	parastā kļava	327,00
235/49937	Acer platanoides	parastā kļava	961,20
236/49938	Ulmus glabra	parastā goba	230,40
237/49939	Acer platanoides	parastā kļava	144,00
238/49940	Acer platanoides	parastā kļava	100,50
239/49941	Tilia cordata	parastā liepa	516,00
240/49942	Tilia cordata	parastā liepa	288,00

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
241/49943	Acer platanoides	parastā kļava	113,04
242/49944	Acer platanoides	parastā kļava	143,18
243/49945	Tilia cordata	parastā liepa	621,72
244/49946	Ulmus glabra	parastā goba	151,66
245/49947	Fraxinus excelsior	parastais osis	587,81
246/49948	Acer platanoides	parastā kļava	442,74
247/49949	Ulmus glabra	parastā goba	486,07
248/49950	Acer platanoides	parastā kļava	486,07
249/49951	Acer platanoides	parastā kļava	655,63
250/49952	Acer platanoides	parastā kļava	474,77
251/49953	Acer platanoides	parastā kļava	192,17
252/49954	Ulmus glabra	parastā goba	497,38
253/49955	Fraxinus excelsior	parastais osis	169,56
254/49956	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 413,00
255/49957	Ulmus glabra	parastā goba	316,51
256/49958	Ulmus glabra	parastā goba	178,04
257/49959	Acer platanoides	parastā kļava	574,62
258/49960	Ulmus glabra	parastā goba	329,70
259/49961	Acer platanoides	parastā kļava	763,02
260/49962	Fraxinus excelsior	parastais osis	715,92
261/49963	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 088,01
262/49964	Ulmus glabra	parastā goba	152,60
263/49965	Acer platanoides	parastā kļava	310,86
264/49966	Quercus robur	parastais ozols	1 610,82

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
265/49967	Tilia cordata	parastā liepa	422,02
266/49968	Acer platanoides	parastā kļava	193,11
267/49969	Acer platanoides	parastā kļava	619,84
268/49970	Acer platanoides	parastā kļava	435,20
269/49971	Ulmus glabra	parastā goba	580,27
270/49972	Acer platanoides	parastā kļava	316,51
271/49973	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
272/49974	Tilia cordata	parastā liepa	1 441,26
273/49975	Tilia cordata	parastā liepa	838,38
274/49976	Fraxinus excelsior	parastais osis	2 170,37
275/49977	Ulmus glabra	parastā goba	1 384,74
276/49978	Tilia cordata	parastā liepa	1 073,88
277/49979	Quercus robur	parastais ozols	686,72
278/49980	Acer platanoides	parastā kļava	288,25
279/49981	Ulmus glabra	parastā goba	132,82
280/49982	Fraxinus excelsior	parastais osis	322,16
281/49983	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
282/49984	Acer platanoides	parastā kļava	286,37
283/49985	Ulmus glabra	parastā goba	2 355,00
284/49986	Tilia cordata	parastā liepa	1 215,18
285/49987	Ulmus glabra	parastā goba	141,30
286/49988	Tilia cordata	parastā liepa	866,64
287/49989	Quercus robur	parastais ozols	565,20
288/49990	Quercus robur	parastais ozols	497,38

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
289/49991	Acer platanoides	parastā kļava	237,38
290/49992	Betula pendula	āra bērzs	276,95
291/49993	Tilia cordata	parastā liepa	293,90
292/49994	Quercus robur	parastais ozols	474,77
293/49995	Quercus robur	parastais ozols	497,38
294/49996	Quercus robur	parastais ozols	84,78
295/49997	Quercus robur	parastais ozols	120,58
296/49998	Quercus robur	parastais ozols	211,01
297/49999	Fraxinus excelsior	parastais osis	672,59
298/50000	Quercus rubra	sarkanais ozols	435,20
299/50001	Padus avium	parastā ieva	226,08
300/50002	Tilia cordata	parastā liepa	518,10
301/50003	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
302/50004	Ulmus glabra	parastā goba	89,49
303/50005	Ulmus glabra	parastā goba	192,17
304/50006	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
305/50007	Tilia cordata	parastā liepa	1 116,27
306/50008	Ulmus glabra	parastā goba	82,90
307/50009	Ulmus glabra	parastā goba	395,64
308/50010	Ulmus glabra	parastā goba	75,36
309/50011	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
310/50012	Ulmus glabra	parastā goba	158,26
311/50013	Acer platanoides	parastā kļava	678,24
312/50014	Acer platanoides	parastā kļava	599,11

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
313/50015	Acer platanoides	parastā kļava	432,00
314/50016	Acer platanoides	parastā kļava	599,11
315/50017	Acer platanoides	parastā kļava	593,46
316/50018	Acer platanoides	parastā kļava	248,69
317/50019	Acer platanoides	parastā kļava	130,00
318/50020	Acer platanoides	parastā kļava	282,60
319/50021	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
320/50022	Sambucus nigra	melnais plūškoks	169,56
321/50023	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
322/50024	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
323/50025	Ulmus glabra	parastā goba	440,86
324/50026	Ulmus glabra	parastā goba	474,77
325/50027	Fraxinus excelsior	parastais osis	395,64
326/50028	Acer platanoides	parastā kļava	531,29
327/50029	Acer platanoides	parastā kļava	757,37
328/50030	Acer platanoides	parastā kļava	461,58
329/50031	Acer platanoides	parastā kļava	753,60
330/50032	Acer platanoides	parastā kļava	734,76
331/50033	Ulmus glabra	parastā goba	62,17
332/50034	Tilia cordata	parastā liepa	252,46
333/50035	Acer platanoides	parastā kļava	499,26
334/50036	Ulmus glabra	parastā goba	112,10
335/50037	Tilia cordata	parastā liepa	621,72
336/50038	Acer platanoides	parastā kļava	376,80

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
337/50039	Tilia cordata	parastā liepa	271,30
338/50040	Tilia cordata	parastā liepa	423,90
339/50041	Acer platanoides	parastā kļava	310,86
340/50042	Fraxinus excelsior	parastais osis	329,70
341/50043	Fraxinus excelsior	parastais osis	85,72
342/50044	Acer platanoides	parastā kļava	376,80
343/50045	Acer platanoides	parastā kļava	98,91
344/50046	Padus avium	parastā ieva	-
345/50047	Fraxinus excelsior	parastais osis	395,64
346/50048	Acer platanoides	parastā kļava	224,20
347/50049	Ulmus glabra	parastā goba	209,12
348/50050	Tilia cordata	parastā liepa	894,90
349/50051	Tilia cordata	parastā liepa	687,66
350/50052	Ulmus glabra	parastā goba	452,16
351/50053	Tilia cordata	parastā liepa	744,18
352/50054	Sambucus sp.	plūškoks	105,50
353/50055	Ulmus glabra	parastā goba	121,52
354/50056	Tilia cordata	parastā liepa	546,36
355/50057	Tilia cordata	parastā liepa	655,63
356/50058	Tilia cordata	parastā liepa	666,94
357/50059	Tilia cordata	parastā liepa	584,04
358/50060	Ulmus glabra	parastā goba	96,08
359/50061	Tilia cordata	parastā liepa	689,54
360/50062	Acer platanoides	parastā kļava	369,26

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
361/50063	Acer platanoides	parastā kļava	429,55
362/50064	Ulmus glabra	parastā goba	124,34
363/50065	Fraxinus excelsior	parastais osis	612,30
364/50066	Ulmus glabra	parastā goba	98,91
365/50067	Fraxinus excelsior	parastais osis	305,21
366/50068	Fraxinus excelsior	parastais osis	452,16
367/50069	Ulmus glabra	parastā goba	145,07
368/50070	Acer platanoides	parastā kļava	508,68
369/50071	Acer platanoides	parastā kļava	866,64
370/50072	Acer platanoides	parastā kļava	617,95
371/50073	Tilia cordata	parastā liepa	587,81
372/50074	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 407,35
373/50075	Acer platanoides	parastā kļava	202,53
374/50076	Acer platanoides	parastā kļava	617,95
375/50077	Acer platanoides	parastā kļava	715,92
376/50078	Acer platanoides	parastā kļava	519,98
377/50079	Acer platanoides	parastā kļava	178,98
378/50080	Fraxinus excelsior	parastais osis	904,32
379/50081	Acer platanoides	parastā kļava	565,20
380/50082	Ulmus glabra	parastā goba	162,02
381/50083	Acer platanoides	parastā kļava	527,52
382/50084	Acer platanoides	parastā kļava	209,12
383/50085	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 085,18
384/50086	Acer platanoides	parastā kļava	429,55

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
385/50087	Acer platanoides	parastā kļava	178,04
386/50088	Acer platanoides	parastā kļava	644,33
387/50089	Tilia cordata	parastā liepa	708,38
388/50090	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 119,10
389/50091	Ulmus glabra	parastā goba	202,53
390/50092	Acer platanoides	parastā kļava	508,68
391/50093	Tilia cordata	parastā liepa	1 172,79
392/50094	Tilia cordata	parastā liepa	527,52
393/50095	Acer platanoides	parastā kļava	301,44
394/50096	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
395/50097	Fraxinus excelsior	parastais osis	463,46
396/50098	Quercus robur	parastais ozols	143,18
397/50099	Tilia cordata	parastā liepa	474,77
398/50100	Acer platanoides	parastā kļava	519,98
399/50101	Acer platanoides	parastā kļava	146,01
400/50102	Acer platanoides	parastā kļava	480,42
401/50103	Acer platanoides	parastā kļava	356,08
402/50104	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 003,23
403/50105	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
404/50106	Fraxinus excelsior	parastais osis	178,98
405/50107	Betula pendula	āra bērzs	442,74
406/50108	Betula pendula	āra bērzs	437,09
407/50109	Betula pendula	āra bērzs	423,90
408/50110	Acer platanoides	parastā kļava	254,34

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
409/50111	Fraxinus excelsior	parastais osis	127,17
410/50112	Fraxinus excelsior	parastais osis	209,12
411/50113	Tilia cordata	parastā liepa	282,60
412/50114	Acer platanoides	parastā kļava	192,17
413/50115	Acer platanoides	parastā kļava	169,56
414/50116	Fraxinus excelsior	parastais osis	471,00
415/50117	Betula pendula	āra bērzs	235,50
416/50118	Ulmus glabra	parastā goba	271,30
417/50119	Acer platanoides	parastā kļava	512,45
418/50120	Acer platanoides	parastā kļava	448,39
419/50121	Fraxinus excelsior	parastais osis	898,67
420/50122	Acer platanoides	parastā kļava	838,38
421/50123	Tilia cordata	parastā liepa	1 427,13
422/50124	Acer platanoides	parastā kļava	791,28
423/50125	Acer platanoides	parastā kļava	678,24
424/50126	Ulmus glabra	parastā goba	271,30
425/50127	Fraxinus excelsior	parastais osis	535,06
426/50128	Tilia cordata	parastā liepa	593,46
427/50129	Tilia cordata	parastā liepa	1 299,96
428/50130	Acer platanoides	parastā kļava	599,11
429/50131	Acer platanoides	parastā kļava	689,54
430/50132	Acer platanoides	parastā kļava	200,65
431/50133	Acer platanoides	parastā kļava	474,77
432/50134	Acer platanoides	parastā kļava	154,49

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
433/50135	Acer platanoides	parastā kļava	211,95
434/50136	Acer platanoides	parastā kļava	135,65
435/50137	Acer platanoides	parastā kļava	546,36
436/50138	Ulmus glabra	parastā goba	303,32
437/50139	Ulmus glabra	parastā goba	240,21
438/50140	Acer platanoides	parastā kļava	324,99
439/50141	Acer platanoides	parastā kļava	423,90
440/50142	Acer platanoides	parastā kļava	79,13
441/50143	Acer platanoides	parastā kļava	217,60
442/50144	Acer platanoides	parastā kļava	348,54
443/50145	Acer platanoides	parastā kļava	602,88
444/50146	Acer platanoides	parastā kļava	1 215,18
445/50147	Fraxinus excelsior	parastais osis	480,42
446/50148	Ulmus glabra	parastā goba	90,43
447/50149	Acer platanoides	parastā kļava	357,96
448/50150	Acer platanoides	parastā kļava	527,52
449/50151	Ulmus laevis	parastā vīksna	1 158,66
450/50152	Ulmus glabra	parastā goba	471,00
451/50153	Ulmus glabra	parastā goba	235,50
452/50154	Padus avium	parastā ieva	169,56
453/50155	Ulmus glabra	parastā goba	744,18
454/50156	Ulmus glabra	parastā goba	357,96
455/50157	Ulmus glabra	parastā goba	216,66
456/50158	Ulmus glabra	parastā goba	486,07

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
457/50159	Fraxinus excelsior	parastais osis	348,54
458/50160	Acer platanoides	parastā kļava	113,04
459/50161	Ulmus glabra	parastā goba	81,01
460/50162	Acer platanoides	parastā kļava	310,86
461/50163	Ulmus glabra	parastā goba	489,84
462/50164	Acer platanoides	parastā kļava	164,85
463/50165	Quercus rubra	sarkanais ozols	648,10
464/50166	Acer platanoides	parastā kļava	452,16
465/50167	Acer platanoides	parastā kļava	678,24
466/50168	Fraxinus excelsior	parastais osis	602,88
467/50169	Quercus robur	parastais ozols	659,40
468/50170	Ulmus glabra	parastā goba	75,36
469/50171	Ulmus glabra	parastā goba	56,52
470/50172	Acer platanoides	parastā kļava	395,64
471/50173	Acer platanoides	parastā kļava	1 006,06
472/50174	Acer platanoides	parastā kļava	915,62
473/50175	Fraxinus excelsior	parastais osis	301,44
474/50176	Picea pungens	asā egle	120,58
475/50177	Fraxinus excelsior	parastais osis	678,24
476/50178	Acer platanoides	parastā kļava	610,42
477/50179	Acer platanoides	parastā kļava	633,02
478/50180	Quercus robur	parastais ozols	381,51
479/50181	Fraxinus excelsior	parastais osis	207,24
480/50182	Fraxinus excelsior	parastais osis	486,07

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
481/50183	Fraxinus excelsior	parastais osis	320,28
482/50184	Fraxinus excelsior	parastais osis	442,74
483/50185	Fraxinus excelsior	parastais osis	207,24
484/50186	Fraxinus excelsior	parastais osis	599,11
485/50187	Ulmus glabra	parastā goba	226,08
486/50188	Ulmus glabra	parastā goba	233,62
487/50189	Ulmus glabra	parastā goba	158,26
488/50190	Ulmus glabra	parastā goba	155,43
489/50191	Ulmus glabra	parastā goba	163,91
490/50192	Ulmus glabra	parastā goba	339,12
491/50193	Ulmus glabra	parastā goba	461,58
492/50194	Ulmus glabra	parastā goba	423,90
493/50195	Ulmus glabra	parastā goba	499,26
494/50196	Ulmus glabra	parastā goba	90,43
495/50197	Fraxinus excelsior	parastais osis	593,46
496/50198	Acer platanoides	parastā kļava	557,66
497/50199	Fraxinus excelsior	parastais osis	111,16
498/50200	Fraxinus excelsior	parastais osis	203,47
499/50201	Fraxinus excelsior	parastais osis	697,08
500/50202	Quercus robur	parastais ozols	555,78
501/50203	Fraxinus excelsior	parastais osis	593,46
502/50204	Acer platanoides	parastā kļava	508,68
503/50205	Acer platanoides	parastā kļava	164,85
504/50206	Padus avium	parastā ieva	316,51

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
505/50207	Acer platanoides	parastā kļava	90,43
506/50208	Quercus robur	parastais ozols	361,73
507/50209	Larix sp.	lapegle	389,99
508/50210	Larix sp.	lapegle	474,77
509/50211	Fraxinus excelsior	parastais osis	518,10
510/50212	Acer platanoides	parastā kļava	565,20
511/50213	Fraxinus excelsior	parastais osis	489,84
512/50214	Quercus robur	parastais ozols	1 215,18
513/50215	Quercus robur	parastais ozols	983,45
514/50216	Quercus robur	parastais ozols	442,74
515/50217	Quercus robur	parastais ozols	813,89
516/50218	Quercus robur	parastais ozols	640,56
517/50219	Quercus robur	parastais ozols	565,20
518/50220	Quercus robur	parastais ozols	555,78
519/50221	Quercus robur	parastais ozols	557,66
520/50222	Quercus robur	parastais ozols	471,00
521/50223	Quercus robur	parastais ozols	678,24
522/50224	Fraxinus excelsior	parastais osis	518,10
523/50225	Ulmus laevis	parastā vīksna	1 206,70
524/50226	Pinus mugo	kalnu priede	51,81
525/50227	Fraxinus excelsior	parastais osis	414,48
526/50228	Ulmus glabra	parastā goba	150,72
527/50229	Ulmus glabra	parastā goba	440,86
528/50230	Ulmus glabra	parastā goba	459,70

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
529/50231	Fraxinus excelsior	parastais osis	489,84
530/50232	Ulmus glabra	parastā goba	870,41
531/50233	Ulmus glabra	parastā goba	489,84
532/50234	Ulmus glabra	parastā goba	384,34
533/50235	Ulmus laevis	parastā vīksna	367,38
534/50236	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 017,36
535/50237	Acer platanoides	parastā kļava	376,80
536/50238	Malus domestica	mājas ābele	195,94
537/50239	Malus domestica	mājas ābele	139,42
538/50240	Acer platanoides	parastā kļava	348,54
539/50241	Salix fragilis	trauslais vītols	252,46
540/50242	Acer platanoides	parastā kļava	263,76
541/50243	Acer platanoides	parastā kļava	301,44
542/50244	Acer platanoides	parastā kļava	974,97
543/50245	Thuja occidentalis	rietumu tūja	259,99
544/50246	Thuja occidentalis	rietumu tūja	169,56
545/50247	Thuja occidentalis	rietumu tūja	339,12
546/50248	Thuja occidentalis	rietumu tūja	226,08
547/50249	Acer platanoides	parastā kļava	949,54
548/50250	Acer platanoides	parastā kļava	237,38
549/50251	Fraxinus excelsior	parastais osis	405,06
550/50252	Acer platanoides	parastā kļava	162,02
551/50253	Betula pendula	āra bērzs	508,68
552/50254	Thuja occidentalis	rietumu tūja	226,08

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
553/50255	Thuja occidentalis	rietumu tūja	282,60
554/50256	Thuja occidentalis	rietumu tūja	263,76
555/50257	Thuja occidentalis	rietumu tūja	350,42
556/50258	Thuja occidentalis	rietumu tūja	155,43
557/50259	Acer platanoides	parastā kļava	174,27
558/50260	Thuja occidentalis	rietumu tūja	226,08
559/50261	Pinus nigra	melnā priede	248,69
560/50262	Abies concolor	vienkrāsas baltegle	373,03
561/50263	Acer platanoides	parastā kļava	273,18
562/50264	Abies concolor	vienkrāsas baltegle	1 028,66
563/50265	Thuja occidentalis	rietumu tūja	141,30
564/50266	Thuja occidentalis	rietumu tūja	207,24
565/50267	Thuja occidentalis	rietumu tūja	282,60
566/50268	Thuja occidentalis	rietumu tūja	292,02
567/50269	Thuja occidentalis	rietumu tūja	536,94
568/50270	Thuja occidentalis	rietumu tūja	367,38
569/50271	Thuja occidentalis	rietumu tūja	438,03
570/50272	Betula pendula	āra bērzs	175,21
571/50273	Betula pendula	āra bērzs	508,68
572/50274	Betula pendula	āra bērzs	519,98
573/50275	Betula pendula	āra bērzs	678,24
574/50276	Betula pendula	āra bērzs	452,16
575/50277	Betula pendula	āra bērzs	536,94
576/50278	Betula pendula	āra bērzs	178,98

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
577/50279	Betula pendula	āra bērzs	367,38
578/50280	Betula pendula	āra bērzs	525,64
579/50281	Betula pendula	āra bērzs	457,81
580/50282	Quercus robur	parastais ozols	983,45
581/50283	Acer saccharinum	sudraba kļava	1 000,40
582/50284	Tilia cordata	parastā liepa	966,49
583/50285	Tilia cordata	parastā liepa	640,56
584/50286	Juglans sp.	riekstkoku suga	712,15
585/50287	Juglans sp.	riekstkoku suga	904,32
586/50288	Juglans sp.	riekstkoku suga	720,63
587/50289	Juglans sp.	riekstkoku suga	494,55
588/50290	Juglans sp.	riekstkoku suga	748,89
589/50291	Malus sargentii	Sārdženta ābele	240,21
590/50292	Malus sargentii	Sārdženta ābele	305,21
591/50293	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	207,24
592/50294	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	211,01
593/50295	Ulmus glabra	parastā goba	180,86
594/50296	Tilia cordata	parastā liepa	1 051,27
595/50297	Tilia cordata	parastā liepa	1 153,01
596/50298	Tilia cordata	parastā liepa	1 364,96
597/50299	Tilia cordata	parastā liepa	422,02
598/50300	Acer platanoides	parastā kļava	607,59
599/50301	Tilia cordata	parastā liepa	607,59
600/50302	Tilia cordata	parastā liepa	861,93

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
601/50303	Tilia cordata	parastā liepa	706,50
602/50304	Tilia cordata	parastā liepa	909,97
603/50305	Tilia cordata	parastā liepa	974,97
604/50306	Tilia cordata	parastā liepa	1 167,14
605/50307	Tilia cordata	parastā liepa	635,85
606/50308	Quercus robur	parastais ozols	1 627,78
607/50309	Tilia cordata	parastā liepa	1 107,79
608/50310	Pyrus pyraeaster	meža bumbiere	305,21
609/50311	Salix fragilis	trauslais vītols	282,60
610/50312	Tilia cordata	parastā liepa	850,63
611/50313	Tilia cordata	parastā liepa	1 266,05
612/50314	Tilia cordata	parastā liepa	946,71
613/50315	Tilia cordata	parastā liepa	1 266,05
614/50316	Tilia cordata	parastā liepa	1 305,61
615/50317	Tilia cordata	parastā liepa	969,32
616/50318	Tilia cordata	parastā liepa	652,81
617/50319	Quercus robur	parastais ozols	399,41
618/50320	Quercus robur	parastais ozols	1 237,79
619/50321	Tilia cordata	parastā liepa	471,00
620/50322	Tilia cordata	parastā liepa	160,14
621/50323	Quercus robur	parastais ozols	1 031,49
622/50324	Tilia cordata	parastā liepa	348,54
623/50325	Tilia cordata	parastā liepa	452,16
624/50326	Quercus robur	parastais ozols	1 305,61

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
625/50327	Tilia cordata	parastā liepa	915,62
626/50328	Tilia cordata	parastā liepa	668,82
627/50329	Tilia cordata	parastā liepa	565,20
628/50330	Tilia cordata	parastā liepa	1 048,45
629/50331	Tilia cordata	parastā liepa	452,16
630/50332	Tilia cordata	parastā liepa	1 345,18
631/50333	Tilia cordata	parastā liepa	486,07
632/50334	Tilia platyphyllos	platlapu liepa	197,82
633/50335	Tilia cordata	parastā liepa	932,58
634/50336	Tilia x europaea	Holandes liepa	226,08
635/50337	Quercus robur	parastais ozols	1 356,48
636/50338	Tilia cordata	parastā liepa	633,02
637/50339	Quercus robur	parastais ozols	1 017,36
638/50340	Tilia platyphyllos	platlapu liepa	169,56
639/50341	Quercus robur	parastais ozols	149,78
640/50342	Quercus robur	parastais ozols	631,14
641/50343	Tilia cordata	parastā liepa	698,96
642/50344	Tilia cordata	parastā liepa	698,96
643/50345	Tilia cordata	parastā liepa	778,09
644/50346	Tilia cordata	parastā liepa	904,32
645/50347	Tilia cordata	parastā liepa	763,02
646/50348	Tilia cordata	parastā liepa	357,96
647/50349	Tilia cordata	parastā liepa	327,82
648/50350	Tilia cordata	parastā liepa	169,56

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
649/50351	Tilia cordata	parastā liepa	1 051,27
650/50352	Tilia cordata	parastā liepa	949,54
651/50353	Tilia cordata	parastā liepa	160,14
652/50354	Quercus robur	parastais ozols	904,32
653/50355	Tilia cordata	parastā liepa	-
654/50356	Tilia cordata	parastā liepa	461,58
655/50357	Tilia cordata	parastā liepa	1 147,36
656/50358	Tilia cordata	parastā liepa	778,09
657/50359	Tilia cordata	parastā liepa	241,15
658/50360	Tilia cordata	parastā liepa	969,32
659/50361	Tilia cordata	parastā liepa	536,94
660/50362	Tilia cordata	parastā liepa	850,63
661/50363	Tilia cordata	parastā liepa	474,77
662/50364	Tilia cordata	parastā liepa	463,46
663/50365	Tilia cordata	parastā liepa	226,08
664/50366	Acer platanoides	parastā kļava	1 017,36
665/50367	Tilia cordata	parastā liepa	1 107,79
666/50368	Tilia cordata	parastā liepa	1 345,18
667/50369	Tilia cordata	parastā liepa	685,78
668/50370	Quercus robur	parastais ozols	1 819,94
669/50371	Tilia cordata	parastā liepa	1 088,01
670/50372	Tilia cordata	parastā liepa	442,74
671/50373	Tilia cordata	parastā liepa	712,15
672/50374	Tilia platyphyllos	platlapu liepa	158,26

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
673/50375	Quercus robur	parastais ozols	1 582,56
674/50376	Quercus robur	parastais ozols	1 017,36
675/50377	Quercus robur	parastais ozols	890,19
676/50378	Quercus robur	parastais ozols	1 186,92
677/50379	Quercus robur	parastais ozols	1 158,66
678/50380	Acer platanoides	parastā kļava	273,18
679/50381	Tilia cordata	parastā liepa	584,04
680/50382	Tilia cordata	parastā liepa	619,84
681/50383	Quercus robur	parastais ozols	1 373,44
682/50384	Thuja occidentalis	rietumu tūja	367,38
683/50385	Fraxinus excelsior	parastais osis	621,72
684/50386	Populus balsamifera	balzama papele	536,94
685/50387	Populus balsamifera	balzama papele	527,52
686/50388	Populus balsamifera	balzama papele	248,69
687/50389	Populus balsamifera	balzama papele	252,46
688/50390	Betula pendula	āra bērzs	779,98
689/50391	Betula pendula	āra bērzs	850,63
690/50392	Betula pendula	āra bērzs	593,46
691/50393	Betula pendula	āra bērzs	791,28
692/50394	Betula pendula	āra bērzs	898,67
693/50395	Picea abies	parastā egle	122,46
694/50396	Betula pendula	āra bērzs	135,65
695/50397	Picea abies	parastā egle	155,43
696/50398	Betula pendula	āra bērzs	440,86

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
697/50399	Betula pendula	āra bērzs	471,00
698/50400	Picea abies	parastā egle	367,38
699/50401	Tilia cordata	parastā liepa	791,28
700/50402	Thuja occidentalis	rietumu tūja	457,81
701/50403	Thuja occidentalis	rietumu tūja	423,90
702/50404	Thuja occidentalis	rietumu tūja	86,66
703/50405	Acer platanoides	parastā kļava	113,04
704/50406	Acer platanoides	parastā kļava	339,12
705/50407	Acer platanoides	parastā kļava	300,00
706/50408	Picea abies	parastā egle	221,37
707/50409	Picea abies	parastā egle	127,17
708/50410	Picea abies	parastā egle	610,42
709/50411	Picea abies	parastā egle	122,46
710/50412	Fraxinus excelsior	parastais osis	263,76
711/50413	Padus avium	parastā ieva	248,69
712/50414	Padus avium	parastā ieva	214,78
713/50415	Acer platanoides	parastā kļava	580,27
714/50416	Acer platanoides	parastā kļava	463,46
715/50417	Acer platanoides	parastā kļava	452,16
716/50418	Acer platanoides	parastā kļava	164,85
717/50419	Acer platanoides	parastā kļava	369,26
718/50420	Acer platanoides	parastā kļava	408,83
719/50421	Ulmus glabra	parastā goba	178,04
720/50422	Fraxinus excelsior	parastais osis	514,33

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
721/50423	Acer platanoides	parastā kļava	113,04
722/50424	Ulmus glabra	parastā goba	118,69
723/50425	Ulmus glabra	parastā goba	178,04
724/50426	Acer platanoides	parastā kļava	576,50
725/50427	Acer platanoides	parastā kļava	700,85
726/50428	Acer platanoides	parastā kļava	180,86
727/50429	Acer platanoides	parastā kļava	689,54
728/50430	Acer platanoides	parastā kļava	672,59
729/50431	Acer platanoides	parastā kļava	633,02
730/50432	Fraxinus excelsior	parastais osis	1 125,00
731/50433	Acer platanoides	parastā kļava	107,39
732/50434	Acer platanoides	parastā kļava	113,04
733/50435	Acer platanoides	parastā kļava	474,77
734/50436	Tilia cordata	parastā liepa	689,54
735/50437	Tilia cordata	parastā liepa	230,79
736/50438	Ulmus glabra	parastā goba	90,43
737/50439	Ulmus glabra	parastā goba	107,39
738/50440	Ulmus glabra	parastā goba	145,07
739/50441	Tilia cordata	parastā liepa	567,08
740/50442	Acer platanoides	parastā kļava	429,55
741/50443	Tilia cordata	parastā liepa	195,94
742/50444	Acer platanoides	parastā kļava	230,79
743/50445	Acer platanoides	parastā kļava	367,38
744/50446	Ulmus glabra	parastā goba	94,20

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
745/50447	Ulmus glabra	parastā goba	70,65
746/50448	Ulmus glabra	parastā goba	152,60
747/50449	Acer platanoides	parastā kļava	118,69
748/50450	Tilia cordata	parastā liepa	395,64
749/50451	Acer platanoides	parastā kļava	135,65
750/50452	Acer platanoides	parastā kļava	638,40
751/50453	Fraxinus excelsior	parastais osis	61,23
752/50454	Acer platanoides	parastā kļava	382,45
753/50455	Ulmus glabra	parastā goba	90,43
754/50456	Ulmus glabra	parastā goba	118,69
755/50457	Acer platanoides	parastā kļava	567,08
756/50458	Acer platanoides	parastā kļava	195,94
757/50459	Acer platanoides	parastā kļava	700,85
758/50460	Acer platanoides	parastā kļava	128,11
759/50461	Fraxinus excelsior	parastais osis	113,04
760/50462	Acer platanoides	parastā kļava	553,90
761/50463	Acer platanoides	parastā kļava	173,33
762/50464	Acer platanoides	parastā kļava	486,07
763/50465	Fraxinus excelsior	parastais osis	209,12
764/50466	Ulmus glabra	parastā goba	152,60
765/50467	Tilia cordata	parastā liepa	286,37
766/50468	Fraxinus excelsior	parastais osis	46,16
767/50469	Acer platanoides	parastā kļava	124,34
768/50470	Acer platanoides	parastā kļava	593,46

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
769/50471	Ulmus glabra	parastā goba	67,82
770/50472	Acer platanoides	parastā kļava	118,69
771/50473	Fraxinus excelsior	parastais osis	320,28
772/50474	Tilia cordata	parastā liepa	301,44
773/50475	Quercus robur 'Fastigiata'	parastais ozols 'Fastigiata'	293,90
774/50476	Fraxinus excelsior	parastais osis	35,80
775/50477	Acer platanoides	parastā kļava	587,81
776/50478	Acer platanoides	parastā kļava	452,16
777/50479	Fraxinus excelsior	parastais osis	155,43
778/50480	Acer platanoides	parastā kļava	97,97
779/50481	Ulmus glabra	parastā goba	101,74
780/50482	Acer platanoides	parastā kļava	508,68
781/50483	Fraxinus excelsior	parastais osis	125,29
782/50484	Acer platanoides	parastā kļava	92,32
783/50485	Ulmus glabra	parastā goba	316,51
784/50486	Acer platanoides	parastā kļava	382,45
785/50487	Fraxinus excelsior	parastais osis	169,56
786/50488	Acer platanoides	parastā kļava	610,42
787/50489	Acer platanoides	parastā kļava	486,07
788/50490	Acer platanoides	parastā kļava	118,69
789/50491	Acer platanoides	parastā kļava	203,47
790/50492	Acer platanoides	parastā kļava	303,32
791/50493	Ulmus glabra	parastā goba	276,95
792/50494	Acer platanoides	parastā kļava	135,65

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
793/50495	Acer platanoides	parastā kļava	152,60
794/50496	Acer platanoides	parastā kļava	0,00
795/50497	Fraxinus excelsior	parastais osis	169,56
796/50498	Ulmus glabra	parastā goba	203,47
797/50499	Acer platanoides	parastā kļava	433,32
798/50500	Acer platanoides	parastā kļava	452,16
799/50501	Acer platanoides	parastā kļava	356,08
800/50502	Acer platanoides	parastā kļava	226,08
801/50503	Acer platanoides	parastā kļava	226,08
802/50504	Fraxinus excelsior	parastais osis	303,32
803/50505	Fraxinus excelsior	parastais osis	79,13
804/50506	Ulmus glabra	parastā goba	250,57
805/50507	Ulmus glabra	parastā goba	408,83
806/50508	Acer platanoides	parastā kļava	542,59
807/50509	Acer platanoides	parastā kļava	606,65
808/50510	Acer platanoides	parastā kļava	576,50
809/50511	Ulmus glabra	parastā goba	180,86
810/50512	Pinus nigra	melnā priede	290,14
811/50513	Pinus nigra	melnā priede	342,89
812/50514	Quercus robur	parastais ozols	711,00
813/50515	Tilia cordata	parastā liepa	966,49
814/50516	Ulmus glabra	parastā goba	141,30
815/50517	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	557,66
816/50518	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	663,17

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
817/50519	Quercus robur	parastais ozols	1 008,88
818/50520	Tilia cordata	parastā liepa	508,68
819/50521	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	418,25
820/50522	Acer platanoides	parastā kļava	531,29
821/50523	Tilia cordata	parastā liepa	160,14
822/50524	Tilia cordata	parastā liepa	668,82
823/50525	Acer platanoides	parastā kļava	497,38
824/50526	Quercus robur	parastais ozols	514,33
825/50527	Salix caprea	Blīgzna (pūpolvītols)	391,87
826/50528	Ulmus glabra	parastā goba	197,82
827/50529	Tilia cordata	parastā liepa	915,62
828/50530	Acer platanoides	parastā kļava	329,70
829/50531	Acer platanoides	parastā kļava	391,87
830/50532	Tilia cordata	parastā liepa	452,16
831/50533	Acer platanoides	parastā kļava	178,04
832/50534	Tilia cordata	parastā liepa	395,64
833/50535	Acer platanoides	parastā kļava	497,38
834/50536	Ulmus glabra	parastā goba	327,82
835/50537	Fraxinus excelsior	parastais osis	599,11
836/50538	Acer platanoides	parastā kļava	184,63
837/50539	Fraxinus excelsior	parastais osis	130,00
838/50540	Acer platanoides	parastā kļava	224,20
839/50541	Acer platanoides	parastā kļava	226,08
840/50542	Fraxinus excelsior	parastais osis	0,00

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
841/50543	Fraxinus excelsior	parastais osis	136,59
842/50544	Tilia cordata	parastā liepa	301,44
843/50545	Tilia cordata	parastā liepa	178,04
844/50546	Tilia cordata	parastā liepa	406,94
845/50547	Acer platanoides	parastā kļava	566,40
846/50548	Acer platanoides	parastā kļava	211,01
847/50549	Ulmus laevis	parastā vīksna	303,32
848/50550	Acer platanoides	parastā kļava	290,14
849/50551	Tilia cordata	parastā liepa	105,50
850/50552	Ulmus laevis	parastā vīksna	135,65
851/50553	Acer platanoides	parastā kļava	79,13
852/50554	Acer platanoides	parastā kļava	486,07
853/50555	Acer platanoides	parastā kļava	303,32
854/50556	Ulmus glabra	parastā goba	61,23
855/50557	Ulmus glabra	parastā goba	80,07
856/50558	Ulmus glabra	parastā goba	282,60
857/50559	Fraxinus excelsior	parastais osis	350,42
858/50560	Tilia cordata	parastā liepa	890,19
859/50561	Tilia cordata	parastā liepa	706,50
860/50562	Acer platanoides	parastā kļava	105,50
861/50563	Acer platanoides	parastā kļava	602,88
862/50564	Larix decidua	Eiropas lapegle	748,89
863/50565	Acer platanoides	parastā kļava	391,87
864/50566	Acer platanoides	parastā kļava	158,26

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
865/50567	Acer platanoides	parastā kļava	85,72
866/50568	Acer platanoides	parastā kļava	433,32
867/50569	Ulmus glabra	parastā goba	214,78
868/50570	Acer platanoides	parastā kļava	497,38
869/50571	Ulmus glabra	parastā goba	178,98
870/50572	Fraxinus excelsior	parastais osis	915,62
871/50573	Acer platanoides	parastā kļava	527,52
872/50574	Fraxinus excelsior	parastais osis	135,65
873/50575	Fraxinus excelsior	parastais osis	158,26
874/50576	Ulmus glabra	parastā goba	216,66
875/50577	Fraxinus excelsior	parastais osis	165,79
876/50578	Acer platanoides	parastā kļava	276,95
877/50579	Fraxinus excelsior	parastais osis	339,12
878/50580	Ulmus glabra	parastā goba	122,46
879/50581	Ulmus glabra	parastā goba	169,56
880/50582	Ulmus glabra	parastā goba	248,69
881/50583	Acer platanoides	parastā kļava	422,02
882/50584	Acer platanoides	parastā kļava	395,64
883/50585	Acer platanoides	parastā kļava	346,66
884/50586	Fraxinus excelsior	parastais osis	90,43
885/50587	Acer platanoides	parastā kļava	531,29
886/50588	Tilia cordata	parastā liepa	356,08
887/50589	Tilia cordata	parastā liepa	487,96
888/50590	Tilia cordata	parastā liepa	356,08

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
889/50591	Tilia cordata	parastā liepa	487,96
890/50592	Acer platanoides	parastā kļava	303,32
891/50593	Acer platanoides	parastā kļava	271,30
892/50594	Pyrus pyraeaster	meža bumbiere	237,38
893/50595	Quercus robur	parastais ozols	804,47
894/50596	Quercus robur	parastais ozols	894,60
895/50597	Quercus robur	parastais ozols	1 682,10
896/50598	Quercus robur	parastais ozols	840,00
897/50599	Quercus robur	parastais ozols	1 486,80
898/50600	Quercus robur	parastais ozols	1 285,20
899/50601	Quercus robur	parastais ozols	1 339,20
900/50602	Pyrus pyraeaster	meža bumbiere	254,34
901/50603	Pyrus pyraeaster	meža bumbiere	101,74
902/50604	Quercus robur	parastais ozols	1 165,50
903/50605	Betula pendula	āra bērzs	233,62
904/50606	Fraxinus excelsior	parastais osis	418,25
905/50607	Acer platanoides	parastā kļava	290,14
906/50608	Ulmus glabra	parastā goba	250,57
907/50609	Acer platanoides	parastā kļava	542,59
908/50610	Ulmus glabra	parastā goba	497,38
909/50611	Ulmus glabra	parastā goba	94,20
910/50612	Quercus robur	parastais ozols	276,95
911/50613	Fraxinus excelsior	parastais osis	350,42
912/50614	Fraxinus excelsior	parastais osis	435,20

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
913/50615	Acer platanoides	parastā kļava	237,38
914/50616	Ulmus glabra	parastā goba	329,70
915/50617	Fraxinus excelsior	parastais osis	276,95
916/50618	Acer platanoides	parastā kļava	290,14
917/50619	Acer platanoides	parastā kļava	82,90
918/50620	Acer platanoides	parastā kļava	97,97
919/50621	Alnus incana	baltalksnis	282,60
920/50622	Acer platanoides	parastā kļava	361,73
921/50623	Acer platanoides	parastā kļava	408,83
922/50624	Acer platanoides	parastā kļava	67,82
923/50625	Acer platanoides	parastā kļava	288,25
924/50626	Acer platanoides	parastā kļava	437,09
925/50627	Acer platanoides	parastā kļava	329,70
926/50628	Acer platanoides	parastā kļava	292,02
927/50629	Acer platanoides	parastā kļava	408,83
928/50630	Acer platanoides	parastā kļava	112,10
929/50631	Tilia cordata	parastā liepa	256,22
930/50632	Acer platanoides	parastā kļava	422,02
931/50633	Acer platanoides	parastā kļava	461,58
932/50634	Acer platanoides	parastā kļava	350,42
933/50635	Acer platanoides	parastā kļava	342,89
934/50636	Acer platanoides	parastā kļava	408,83
935/50637	Acer platanoides	parastā kļava	282,60
936/50638	Acer platanoides	parastā kļava	214,78

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
937/50639	Acer platanoides	parastā kļava	395,64
938/50640	Acer platanoides	parastā kļava	339,12
939/50641	Acer platanoides	parastā kļava	293,90
940/50642	Acer platanoides	parastā kļava	118,69
941/50643	Acer platanoides	parastā kļava	118,69
942/50644	Acer platanoides	parastā kļava	290,14
943/50645	Acer platanoides	parastā kļava	276,95
944/50646	Acer platanoides	parastā kļava	259,99
945/50647	Acer platanoides	parastā kļava	303,32
946/50648	Acer platanoides	parastā kļava	263,76
947/50649	Acer platanoides	parastā kļava	276,95
948/50650	Acer platanoides	parastā kļava	184,63
949/50651	Acer platanoides	parastā kļava	329,70
950/50652	Acer platanoides	parastā kļava	435,20
951/50653	Acer platanoides	parastā kļava	487,96
952/50654	Acer platanoides	parastā kļava	369,26
953/50655	Acer platanoides	parastā kļava	474,77
954/50656	Acer platanoides	parastā kļava	405,06
955/50657	Acer platanoides	parastā kļava	418,25
956/50658	Acer platanoides	parastā kļava	342,89
957/50659	Acer platanoides	parastā kļava	418,25
958/50660	Acer platanoides	parastā kļava	113,04
959/50661	Acer platanoides	parastā kļava	316,51
960/50662	Acer platanoides	parastā kļava	553,90

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
961/50663	Ulmus glabra	parastā goba	301,44
962/50664	Acer platanoides	parastā kļava	540,71
963/50665	Ulmus glabra	parastā goba	248,69
964/50666	Ulmus glabra	parastā goba	305,21
965/50667	Padus avium	parastā ieva	90,43
966/50668	Acer platanoides	parastā kļava	282,60
967/50669	Acer platanoides	parastā kļava	118,69
968/50670	Acer platanoides	parastā kļava	487,96

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
969/50671	Acer platanoides	parastā kļava	127,20
970/50672	Padus avium	parastā ieva	94,20
971/50673	Acer platanoides	parastā kļava	487,96
972/50674	Acer platanoides	parastā kļava	487,96
973/50675	Acer platanoides	parastā kļava	435,20
974/50676	Acer platanoides	parastā kļava	331,58
975/50677	Acer platanoides	parastā kļava	346,66
976/50678	Acer platanoides	parastā kļava	92,32
977/50679	Acer platanoides	parastā kļava	90,43
978/50680	Acer platanoides	parastā kļava	305,21
979/50681	Acer platanoides	parastā kļava	339,12
980/50682	Acer platanoides	parastā kļava	369,26
981/50683	Acer platanoides	parastā kļava	369,26
982/50684	Acer platanoides	parastā kļava	1068,23
983/50685	Acer platanoides	parastā kļava	420,00
984/50686	Acer platanoides	parastā kļava	408,83
985/50687	Alnus incana	baltalksnis	178,98
986/50688	Acer platanoides	parastā kļava	361,73
987/50689	Acer platanoides	parastā kļava	422,02
988/50690	Acer platanoides	parastā kļava	356,08
989/50691	Acer platanoides	parastā kļava	422,02
990/50692	Acer platanoides	parastā kļava	408,83
991/50693	Acer platanoides	parastā kļava	519,98
992/50694	Acer platanoides	parastā kļava	131,88

KOKU VĒRTĪBU TABULA

993/50695	<i>Alnus incana</i>	baltalksnis	490,50
994/50696	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1166,40
995/50697	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1236,60
996/50698	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	156,00
997/50699	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	832,50
998/50700	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	982,80
999/50701	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1101,60
1000/50702	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	435,20
1001/50703	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	316,51
1002/50704	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	599,11
1003/50705	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	518,10
1004/50706	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	301,44
1005/50707	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	120,00
1006/50708	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	158,26
1007/50709	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	248,69
1008/50710	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	241,15
1009/50711	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	271,30
1010/50712	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	113,04
1011/50713	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	293,90
1012/50714	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	93,26
1013/50715	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	67,82
1014/50716	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	357,00
1015/50717	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	112,50
1016/50718	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1543,50
1017/50719	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	47,10
1018/50720	<i>Acer pseudoplatanus</i>	kalnu kļava	327,60

KOKU VĒRTĪBU TABULA

1019/50721	Ulmus glabra	parastā goba	97,50
1020/50722	Alnus incana	baltalksnis	50,87
1021/50723	Tilia cordata	parastā liepa	512,40
1022/50724	Betula pendula	āra bērzs	602,88
1023/50725	Acer platanoides	āra bērzs	329,70
1024/50726	Acer platanoides	parastā kļava	553,90
1025/50727	Acer platanoides	parastā kļava	580,27
1026/50728	Acer platanoides	parastā kļava	406,80
1027/50729	Salix fragilis	trauslais vītols	214,78
1028/50730	Acer platanoides	parastā kļava	592,20
1029/50731	Acer platanoides	parastā kļava	567,08
1030/50732	Acer platanoides	parastā kļava	565,20
1031/50733	Acer platanoides	parastā kļava	486,07
1032/50734	Acer platanoides	parastā kļava	151,66
1033/50735	Fraxinus excelsior	parastais osis	881,71
1034/50736	Alnus incana	baltalksnis	70,65
1035/50737	Padus avium	parastā ieva	94,20
1036/50738	Padus avium	parastā ieva	169,56
1037/50739	Acer platanoides	parastā kļava	381,60
1038/50740	Acer platanoides	parastā kļava	1314,09
1039/50741	Acer platanoides	parastā kļava	152,60
1040/50742	Acer platanoides	parastā kļava	437,09
1041/50743	Acer platanoides	parastā kļava	42,00
1042/50744	Acer platanoides	parastā kļava	293,90
1043/50745	Ulmus glabra	parastā goba	101,74
1044/50746	Acer platanoides	parastā kļava	248,69

KOKU VĒRTĪBU TABULA

1045/50747	Acer platanoides	parastā kļava	480,00
1046/50748	Acer platanoides	parastā kļava	122,46
1047/50749	Padus avium	parastā ieva	271,30
1048/50750	Acer platanoides	parastā kļava	633,02
1049/50751	Acer platanoides	parastā kļava	630,00
1050/50752	Ulmus glabra	parastā goba	115,87
1051/50753	Pyrus pyraister	meža bumbiere	82,80
1052/50754	Ulmus glabra	parastā goba	56,52
1053/50755	Acer platanoides	parastā kļava	214,78
1054/50756	Acer platanoides	parastā kļava	550,80
1055/50757	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	75,00
1056/50758	Acer platanoides	parastā kļava	107,39
1057/50759	Acer platanoides	parastā kļava	111,60
1058/50760	Tilia cordata	parastā liepa	689,54
1059/50761	Tilia cordata	parastā liepa	700,85
1060/50762	Acer platanoides	parastā kļava	108,00
1061/50763	Acer platanoides	parastā kļava	282,60
1062/50764	Acer platanoides	parastā kļava	356,08
1063/50765	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
1064/50766	Acer platanoides	parastā kļava	291,00
1065/50767	Fraxinus excelsior	parastais osis	224,20
1066/50768	Acer platanoides	parastā kļava	1541,40
1067/50769	Acer platanoides	parastā kļava	98,91
1068/50770	Fraxinus excelsior	parastais osis	414,48
1069/50771	Acer platanoides	parastā kļava	244,92
1070/50772	Acer platanoides	parastā kļava	169,56

KOKU VĒRTĪBU TABULA

1071/50773	Acer platanoides	parastā kļava	685,78
1072/50774	Acer platanoides	parastā kļava	342,89
1073/50775	Acer platanoides	parastā kļava	118,69
1074/50776	Ulmus glabra	parastā goba	235,50
1075/50777	Ulmus glabra	parastā goba	926,93
1076/50778	Fraxinus excelsior	parastais osis	418,25
1077/50779	Acer platanoides	parastā kļava	259,99
1078/50780	Acer platanoides	parastā kļava	98,91
1079/50781	Acer platanoides	parastā kļava	243,00
1080/50782	Acer platanoides	parastā kļava	529,20
1081/50783	Acer platanoides	parastā kļava	113,04
1082/50784	Acer platanoides	parastā kļava	405,06
1083/50785	Acer platanoides	parastā kļava	145,50
1084/50786	Acer platanoides	parastā kļava	291,00
1085/50787	Acer platanoides	parastā kļava	282,60
1086/50788	Fraxinus excelsior	parastais osis	384,34
1087/50789	Acer platanoides	parastā kļava	418,25
1088/50790	Acer platanoides	parastā kļava	291,00
1089/50791	Acer platanoides	parastā kļava	226,80
1090/50792	Acer platanoides	parastā kļava	301,44
1091/50793	Acer platanoides	parastā kļava	537,60
1092/50794	Fraxinus excelsior	parastais osis	384,34
1093/50795	Fraxinus excelsior	parastais osis	723,46
1094/50796	Picea abies	parastā egle	497,38
1095/50797	Fraxinus excelsior	parastais osis	113,04
1096/50798	Fraxinus excelsior	parastais osis	437,09

KOKU VĒRTĪBU TABULA

1097/50799	Fraxinus excelsior	parastais osis	214,78
1098/50800	Acer platanoides	parastā kļava	259,05
1099/50801	Acer platanoides	parastā kļava	791,28
1100/50802	Fraxinus excelsior	parastais osis	927,00
1101/50803	Picea abies	parastā egle	508,68
1102/50804	Ulmus glabra	parastā goba	117,75
1103/50805	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	316,51
1104/50806	Fraxinus excelsior	parastais osis	619,84
1105/50807	Acer platanoides	parastā kļava	80,07
1106/50808	Ulmus glabra	parastā goba	640,80
1107/50809	Tilia cordata	parastā liepa	711,00
1108/50810	Ulmus glabra	parastā goba	384,34
1109/50811	Acer platanoides	parastā kļava	508,68
1110/50812	Quercus robur	parastais ozols	540,00
1111/50813	Ulmus glabra	parastā goba	392,40
1112/50814	Ulmus glabra	parastā goba	349,20
1113/50815	Tilia cordata	parastā liepa	865,20
1114/50816	Fraxinus excelsior	parastais osis	280,80
1115/50817	Ulmus laevis	parastā vīksna	531,29
1116/50818	Ulmus laevis	parastā vīksna	487,96
1117/50819	Fraxinus excelsior	parastais osis	384,34
1118/50820	Quercus robur	parastais ozols	2304,00
1119/50821	Quercus robur	parastais ozols	2354,40
1120/50822	Quercus robur	parastais ozols	633,60
1121/50823	Fraxinus excelsior	parastais osis	1073,88
1122/50824	Fraxinus excelsior	parastais osis	342,89

KOKU VĒRTĪBU TABULA

1123/50825	Fraxinus excelsior	parastais osis	152,60
1124/50826	Acer platanoides	parastā kļava	448,39
1125/50827	Tilia cordata	parastā liepa	698,96
1126/50828	Acer platanoides	parastā kļava	540,71
1127/50829	Acer platanoides	parastā kļava	497,38
1128/50830	Acer platanoides	parastā kļava	339,12
1129/50831	Fraxinus excelsior	parastais osis	146,95
1130/50832	Fraxinus pennsylvanica	Pensilvānijas osis	1117,80
1131/50833	Acer platanoides	parastā kļava	140,40
1132/50834	Acer platanoides	parastā kļava	610,42
1133/50835	Acer platanoides	parastā kļava	527,52
1134/50836	Acer platanoides	parastā kļava	153,60
1135/50837	Fraxinus excelsior	parastais osis	96,08
1136/50838	Fraxinus excelsior	parastais osis	142,50
1137/50839	Ulmus laevis	parastā vīksna	1247,40
1138/50840	Fraxinus excelsior	parastais osis	342,89
1139/50841	Ulmus glabra	parastā goba	50,40
1140/50842	Acer platanoides	parastā kļava	830,84
1141/50843	Fraxinus excelsior	parastais osis	501,14
1142/50844	Acer platanoides	parastā kļava	158,26
1143/50845	Acer platanoides	parastā kļava	48,00
1144/50846	Ulmus glabra	parastā goba	51,81
1145/50848	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
1146/50849	Ulmus glabra	parastā goba	80,07
1147/50850	Ulmus glabra	parastā goba	97,50
1148/50851	Acer platanoides	parastā kļava	442,74

KOKU VĒRTĪBU TABULA

1149/50852	Ulmus glabra	parastā goba	98,91
1150/50853	Acer platanoides	parastā kļava	474,77
1151/50854	Fraxinus excelsior	parastais osis	263,76
1152/50855	Tilia cordata	parastā liepa	237,38
1153/50856	Ulmus glabra	parastā goba	303,32
1154/50857	Acer platanoides	parastā kļava	56,52
1155/50858	Ulmus glabra	parastā goba	67,82
1156/50859	Acer platanoides	parastā kļava	369,26
1157/50860	Tilia cordata	parastā liepa	422,02
1158/50861	Acer platanoides	parastā kļava	435,20
1159/50862	Acer platanoides	parastā kļava	303,32
1160/50863	Acer platanoides	parastā kļava	152,60
1161/50864	Ulmus glabra	parastā goba	93,00
1162/50865	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
1163/50866	Salix fragilis	trauslais vītols	327,82
1164/50867	Ulmus glabra	parastā goba	80,07
1165/50868	Salix caprea	Blīgzna (pūpolvītols)	0,00
1166/50869	Salix caprea	Blīgzna (pūpolvītols)	175,21
1167/50870	Tilia cordata	parastā liepa	432,60
1168/50871	Tilia cordata	parastā liepa	408,83
1169/50872	Acer platanoides	parastā kļava	88,50
1170/50873	Acer platanoides	parastā kļava	303,32
1171/50875	Acer platanoides	parastā kļava	290,14
1172/50876	Tilia cordata	parastā liepa	480,00
1173/50877	Tilia cordata	parastā liepa	553,90
1174/50878	Tilia cordata	parastā liepa	672,59

KOKU VĒRTĪBU TABULA

1175/50879	Salix caprea	Blīgzna (pūpolvītols)	169,50
1176/50880	Tilia cordata	parastā liepa	1367,10
1177/50881	Fraxinus excelsior	parastais osis	286,50
1178/50882	Fraxinus excelsior	parastais osis	0,00
1179/50883	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
1180/50884	Ulmus glabra	parastā goba	112,10
1181/50885	Fraxinus excelsior	parastais osis	339,12
1182/50886	Ulmus glabra	parastā goba	67,82
1183/50887	Ulmus glabra	parastā goba	211,01
1184/50888	Ulmus glabra	parastā goba	106,20
1185/50889	Ulmus glabra	parastā goba	105,50
1186/50890	Ulmus glabra	parastā goba	84,78
1187/50891	Ulmus glabra	parastā goba	84,78
1188/50892	Ulmus glabra	parastā goba	259,99
1189/50893	Ulmus glabra	parastā goba	124,34
1190/50894	Ulmus glabra	parastā goba	124,34
1191/50895	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
1192/50896	Salix caprea	Blīgzna (pūpolvītols)	118,69
1193/50897	Ulmus glabra	parastā goba	118,69
1194/50898	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
1195/50899	Fraxinus excelsior	parastais osis	448,39
1196/50900	Ulmus glabra	parastā goba	263,76
1197/50901	Phellodendron amurense	Amūras korķkoks	356,08
1198/50902	Fraxinus excelsior	parastais osis	171,44
1199/50903	Acer platanoides	parastā kļava	395,64
1200/50904	Fraxinus excelsior	parastais osis	169,56

KOKU VĒRTĪBU TABULA

1201/50905	Fraxinus excelsior	parastais osis	286,37
1202/50906	Tilia cordata	parastā liepa	271,30
1203/50907	Tilia cordata	parastā liepa	271,30
1204/50908	Fraxinus excelsior	parastais osis	610,42
1205/50909	Acer platanoides	parastā kļava	800,70
1206/50910	Acer platanoides	parastā kļava	649,98
1207/50911	Fraxinus excelsior	parastais osis	969,32
1208/50912	Fraxinus excelsior	parastais osis	621,72
1209/50913	Fraxinus excelsior	parastais osis	480,42
1210/50914	Fraxinus excelsior	parastais osis	375,00
1211/50915	Ulmus glabra	parastā goba	130,00
1212/50916	Tilia cordata	parastā liepa	158,26
1213/50917	Ulmus glabra	parastā goba	174,27
1214/50918	Acer platanoides	parastā kļava	574,62
1215/50919	Acer platanoides	parastā kļava	254,34
1216/50920	Fraxinus excelsior	parastais osis	487,96
1217/50921	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
1218/50922	Fraxinus excelsior	parastais osis	150,72
1219/50923	Acer platanoides	parastā kļava	352,80
1220/50924	Alnus incana	baltalksnis	339,12
1221/50925	Ulmus laevis	parastā vīksna	350,42
1222/51090	Ulmus glabra	parastā goba	122,40
1223/51103	Tilia cordata	parastā liepa	320,40

