



KOKU INVENTARIZĀCIJA UN NOVĒRTĒJUMS

Lāčplēša parka apkaime, Lielvārde

(Edgara Kauliņa aleja 18A, Edgara Kauliņa aleja 21, Edgara Kauliņa aleja 21A),
Lielvārde

Novērtēja: Daiga Strēle, Laura Mazule
Sagatavoja: Jolanta Kriviņa, Kristīne Zikmane

15.11.2018



SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. 40103442491 Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107,
Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

Lāčplēša parka apkaime, Lielvārde

(Edgara Kauliņa aleja 18A, Edgara Kauliņa aleja 21, Edgara Kauliņa aleja 21A)

Koku vizuālā novērtēšana Lāčplēša parka apkaime, Lielvārdē veikta 2018. gada 7. jūlijā un 22. augustā. Kopā novērtēti 246 koki. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skatīt pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

Apsekotajā teritorijā novērtētas 20 koku sugas. Konstatētas koku sugas – *Abies alba* (Eiropas baltegle) – 5 gab., *Abies x phanerolepis* (garzvīņu baltegle) – 1 gab., *Acer platanoides* (parastā kļava) – 115 gab., *Aesculus hippocastanum* (parastā zirgkastaņa) – 4 gab., *Alnus incana* (baltalksnis) – 1 gab., *Betula pendula* (āra bērzs) – 9 gab., *Fraxinus excelsior* (parastais osis) – 25 gab., *Malus domestica* (mājas ābele) – 1 gab., *Padus avium* (parastā ieva) – 1 gab., *Phellodendron amurense* – Amūras korķkoks – 5 gab., *Picea abies* (parastā egle) – 1 gab., *Picea pungens* (asā egle) – 8 gab., *Populus tremula* (parastā apse) – 3 gab., *Pseudotsuga menziesii* (Menzīsa duglāzija) – 1 gab., *Quercus robur* (parastais ozols) – 8 gab., *Quercus rubra* (sarkanais ozols) – 1 gab., *Thuja occidentalis* (rietumu tūja) – 3 gab., *Tilia cordata* (parastā liepa) – 35 gab., *Ulmus glabra* (parastā goba) – 17 gab., *Ulmus laevis* (parastā vīksna) – 2 gab.

Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,95 no 10.

Teritorijā konstatēti:

- **Ļoti vērtīgi un izcili** koki – 31 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu un violetu krāsu, ir noteikti saglabājami;
- **Vērtīgi** koki – 153 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;
- **Mazvērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 61 gab., kuri plānā ir atzīmēti ar pelēku krāsu. Mazvērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt "Koku novērtējuma tabula" kopšanas darbi);
- **Nevērtīgi koki** – 1 gab., kura vainags plānā ir atzīmēts ar gaiši pelēku krāsu. Nevērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt "Koku novērtējuma tabula" kopšanas darbi);
- **Koki** ar numuriem 49674, 49675, 49676, 49704, 49706, 50959, 50960, 50969, 51042 **ir ekoloģiski vērtīgi** – uz tiem ir atrodamas aizsargājamas ķērpju sugas un/vai aizsargājamu sugu dzīvotne.
- **Koki** ar numuriem 49666, 49680, 49681, 49682, 49683, 49684, 49685, 49686, 49687, 49688, 49689, 49690, 50964, 50965, 50966, 50967, 50973, 50974, 50975, 50976, 50977, 50978, 50979, 50980, 50981, 51003, 51004, 51012, 51013 **ir dendroloģiski retumi**.

- **Koks** ar numuru 49704 **ir ainavisks.**

Koku kopšanas prioritātes:

- **3 koki ar kopšanas prioritāti A!** (koks ir akūti bīstams, jākopj nekavējoties); Nr. 50990; 50994; 51079;
- **16 koki ar kopšanas prioritāti A** (noteikti jāveic darbi 1 – 6 mēn. laikā); Nr. 49641; 49668; 49704; 49716; 50938; 50950; 50956; 50960; 50965; 50966; 50992; 50995; 51015; 51091; 51092; 51093;
- **90 koki ar kopšanas prioritāti B** (nepieciešama kopšana, bet nav steidzama); Nr. 49642; 49644; 49647; 49648; 49650; 49653; 49658; 49660; 49661; 49663; 49666; 49670; 49671; 49672; 49673; 49674; 49675; 49676; 49677; 49687; 49698; 49702; 49703; 49706; 49707; 49708; 49717; 50932; 50934; 50935; 50953; 50955; 50958; 50961; 50962; 50963; 50964; 50967; 50968; 50969; 50970; 50971; 50973; 50974; 50982; 50988; 50996; 50997; 50998; 51000; 51001; 51002; 51003; 51004; 51005; 51019; 51021; 51022; 51024; 51025; 51034; 51035; 51036; 51037; 51042; 51043; 51045; 51046; 51047; 51054; 51057; 51065; 51066; 51067; 51069; 51070; 51071; 51073; 51074; 51075; 51077; 51078; 51080; 51083; 51084; 51085; 51088; 51102; 51105; 51110
- **59 koki ar kopšanas prioritāti C** (var sakopt, bet nav nepieciešams); Nr. 49645; 49646; 49651; 49652; 49654; 49656; 49657; 49669; 49678; 49679; 49682; 49683; 49684; 49685; 49686; 49688; 49689; 49690; 49691; 49692; 49693; 49694; 49695; 49696; 49697; 49700; 50847; 50929; 50936; 50947; 50975; 50977; 50978; 50979; 50980; 50981; 50983; 50985; 50986; 50987; 50989; 50991; 50993; 51006; 51007; 51008; 51009; 51010; 51011; 51017; 51039; 51048; 51051; 51061; 51064; 51081; 51082; 51087; 51097;
- **78 koki ar kopšanas prioritāti D** (kopšana nav nepieciešama); Nr. 49680; 49681; 49699; 49701; 49705; 50926; 50927; 50928; 50930; 50931; 50933; 50937; 50939; 50940; 50941; 50942; 50943; 50944; 50945; 50946; 50948; 50949; 50951; 50952; 50954; 50957; 50959; 50972; 50976; 50984; 50999; 51012; 51013; 51014; 51016; 51018; 51020; 51023; 51026; 51027; 51028; 51029; 51030; 51031; 51032; 51033; 51038; 51040; 51041; 51044; 51049; 51050; 51052; 51053; 51055; 51056; 51058; 51059; 51060; 51062; 51063; 51068; 51072; 51076; 51086; 51089; 51094; 51095; 51096; 51098; 51099; 51100; 51101; 51104; 51106; 51107; 51108; 51109.

VISPĀRĒJAS REKOMENDĀCIJAS KOKU SAGLABĀŠANAI BŪVNICĪBAS UN LABIEKĀRTOJUMU LAIKĀ

Saglabājamo koku dzīvotspēja ir cieši saistīta ar projektēšanas gaitā izstrādātajiem risinājumiem un koka aizsardzības pasākumu ievērošanu būvniecības vai demontāžas darbu laikā. Pastāv būvniecības procesa radīta kaitējuma risks – augsnes sablīvēšana ar smago traktortehniku, rakšanas darbi sakņu zonā u.c. Tādēļ, lai nenodarītu kaitējumu būvniecības un labiekārtojumu darbu laikā, un nodrošinātu koku ilgtspējību un drošības līmeņa saglabāšanos, ir jāievēro sakņu aizsardzības zonā noteiktie ierobežojumi un koks jānorobežo būvniecības laikā.

1. Veicot būvniecības darbus, lai koku saglabātu ilglaicīgi, nemazinātu tā augt spēju, kritiskajā (koka stumbra diametrs x 5) un minimālajā (koka stumbra diametrs x 10) sakņu aizsardzības zonā nav pieļaujams:
 - 1.1 augsnes/ grunts uzbēršana vairāk kā 5 cm (izņemot kokus kuriem aizsardzības zonā ir esoša ceļa infrastruktūra);
 - 1.2 augsnes sablīvēšana (izņemot kokus kuriem aizsardzības zonā ir esoša ceļa infrastruktūra);
 - 1.3 īslaicīga vai ilglaicīga kravu, būvmateriālu nokraušana vai tehnikas, pagaidu būvju novietošana;
 - 1.4 ķīmiski vai bioloģiski aktīvu šķīdumu izliešana, izņemot gadījumus, kad tas tiek veikts koka stāvokļa uzlabošanai, atbilstoši sertificēta arborista rekomendācijām vai koku aizsardzības plānam (ieskaitot arī optimālo sakņu aizsardzības zonu (koka stumbra diametrs x 20));
 - 1.5 augsnes pārmitrināšana/ izskalošana;

- 1.6 ugunsgrūdu kurināšana;
- 1.7 citas darbības, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt koka stāvkli, augtspējas samazinājums (ieskaitot arī optimālo sakņu aizsardzības zonu).
2. Visiem saglabājamajiem kokiem un to grupām, kas aug plānotās būvniecības teritorijā un tiešā tā tuvumā, paredzami stumbru aizsardzības risinājumi, izmantojot individuālos koku aizsardzības vairogus vai pagaidu koka žogus. Darba organizēšanas plānā detalizēti parādīt pagaidu koka žoga uzstādīšanas robežas.
- 2.1 Pirms būvniecības darbu uzsākšanas ap koku stumbriem jāveic speciālu individuālo koku aizsardzības vairogu montāža 3 – 4 metru augstumā. Izvietojot vairogus vispirms ap koku spirālveidā novieto gofrēto drenāžas cauruli (diametrs 60 – 80 mm), pēc tam koka stumbru pa perimetru nosedz ar dēļu materiālu un abas kārtas vismaz 2 vietās savelk kopā ar stiepli vai analogu materiālu.



1. attēls "Individuālā koku stumbru aizsardzība"

- 2.2 Pagaidu koka žoga uzstādīšana, lai pasargātu koku vai grupu no sakņu, stumbra un vainaga mehāniskas bojāejas. Uzsākot būvniecību pie koka, norobežo vismaz kritisko koka sakņu aizsardzības zonu ar 2 metriem augstu blīvu pagaidu koka žogu. Žoga demontēšanu veic, kad labiekārtošanas darbi ir pabeigti. Nožogotajā teritorijā nav pieļaujamas darbības, kas varētu kaitēt koka saknēm un stumbram.



2. attēls "Pagaidu žogu piemēri"

3. Lai izvairītos no sakņu saraušanas un traumēšanas, pirms inženierkomunikāciju, ēku un labiekārtojuma izbūves, ja rakšanas darbi tiek plānoti sakņu aizsardzības zonā, jāveic koku sakņu sagatavošanas darbi. Vispirms nepieciešams uzmērīt un nospraust tranšejas atrašanās vietu. Pēc tam ar gaisa lāpstu (*airspade*) tiek izrakta 0,5 m plata un 1,2-1,5 m dziļu tranšeju paralēli būvprojekta plānoto rakšanas darbu robežai (ja rakšanas darbi tiek plānoti dziļāk par 0,30 m, piemēram, pamatu, cieto segumu izbūve u.t.t) koku virzienā. Auglīgā augsne un grunts jāber atsevišķās kaudzēs tranšejas malā. Koku saknes, kuru diametrs lielāks par 1 cm, apzāģējamas vai apgriežamas ar šim nolūkam paredzētu rokas darbarīku. Atraktās saknes nedrīkst iekaltēt, jāveic to mitrināšana un piesegšana, ja nepieciešams – līdz pat tranšejas aizbēršanai. Noslēgumā tranšeju visā dziļumā nepieciešams aizpildīt ar ielabotu augsni (50-75% komposts, 35-50% grants) un salaistīt. Inženierkomunikācijas sakņu kritiskajā un minimālajā aizsardzības zonā ievietot izmantojot caurdures metodi.
4. Rakšanas darbus koku minimālajā sakņu aizsardzības zonā veikt ar rokām, izmantojot parasto lāpstu vai gaisa lāpstu (*airspade*), pēc iespējas vairāk saglabājot visas koka saknes. Ja tomēr kādu

no saknēm nav iespējams saglabāt, tad tās jānozāģē (saknes, kuru diametrs pārsniedz 1cm) vai smalkākās saknes jāpiegriež ar dārza šķērēm. Aizliegts saknes raut, plēst vai citādi mehāniski bojāt.

5. Visus darbus koku tuvumā (rakšanas darbus jebkurā no koku sakņu aizsardzības zonām, koku sakņu sagatavošanu un koku laistīšanas sistēmas izveidi, kā arī koku vainaga kopšanu, zaru liekšanu) veikt sertificētam **arboristam – kokkopim!** Būvdarbu laikā nodrošināt koku aizsardzības pasākumu uzraudzību.
6. Pirms būvniecības darbu veikšanas ir jāveic vainagu sakopšana, lai netiktu traumēti un aplauzti saglabājamo koku vainagi būvniecības laikā. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas jāizvērtē nepieciešamība veikt atkārtotu koku vainaga sakopšanu, jo būvniecības darbu laikā nereti tiek aizlauzti zari. Turpmāk kokus ieteicams kopt vienu reizi septiņos līdz desmit gados. Koku vainagu sakopšanas darbus uzticēt sertificētiem kokkopjiem – arboristiem. Koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu realizēšanu/uzraudzību būvniecības laikā uzticēt sertificētiem vai kvalificētiem arboristiem – kokkopjiem ar vismaz 3 gadu pieredzi šādu darbu veikšanā un koku kopšanā!

UZRAUDZĪBA PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKĀ

7. Labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt aizsardzības pasākumu monitoringu (uzraudzību). Monitoringu ir tiesīgs veikt uzņēmums ar 3 gadu pieredzi koku kopšanā, kurā strādā EAC (European Arboricultural Council) atzīti speciālisti – sertificēti arboristi. Monitoringa veicējam ir jābūt gatavam uzņemties pilnu atbildību par koku aizsardzības pasākumu ievērošanu un izpildāmo darbu kvalitāti.
8. Monitoringa veicēja pienākumi ir:
 - 8.1 konstatēt pārkāpumus vai izmaiņas aizsardzības pasākumu ievērošanā;
 - 8.2 brīdināt pasūtītāju par jebkāda veida izmaiņām vai pārkāpumiem, kas skar koku aizsardzību.

Novērtējums sagatavots uz 4 lapām un tam ir 3 pielikumi:

1. “Koku vērtēšanas kritēriji”;
2. “Koku novērtējuma tabula”;
3. “Koku novērtējuma plāns”.

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:

Latvijā kvalificēta arboriste (KAB Nr. 085273), Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības valdes locekle; profesionālais maģistrs vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija (Sērija PD E Nr. 3275); Ainavu arhitekta (Sērija PD E Nr. 1711) **Laura Mazule**

Paraksts: 15.11.2018.

Latvijā kvalificēta (apliecības sērija KAB Nr. 078039) dārzniece, Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrības valdes locekle un Eiropas Arboristu Padomes (EAC) sertificēta arboriste (sertifikāta Nr. ID 004737) **Daiga Strēle**

Paraksts: 15.11.2018.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 17.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koku sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koku bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI DENDROLOĢISKĀS IZPĒTES TABULĀ

vecumposma vērtējuma kritēriji

vecumposms	paskaidrojums	vitalitāte
V1	jauns koks, vainags strauji aug uz augšu	augsta vidēja zema
V2	koks gan uz augšu, gan platumā, sasniedzis reprodutīvo vecumu	augsta vidēja zema
V3	koks sasniedzis savus maksimālos izmērus	augsta vidēja zema
V4	koks sarūk augumā, noveco	augsta vidēja zema
V5	beigts	

pieņemtie apzīmējumi

apzīmējums	paskaidrojums
	koks ir valsts nozīmes dižkoks (MK noteikumi)
	koks ir vietējās nozīmes dižkoks
	potenciāls valsts nozīmes dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība
	kokam ir kultūrvēsturiska vērtība

koka fiziskā stāvokļa novērtējums

vērtējums	paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	joti labs
7	labs
6	gandrīz labs
5	ar problēmu
4	bojāts
3	stipri bojāts
2	gandrīz beigts
1	beigts
0	koka vairs nav


koka vispārējais novērtējums

krāsa plānā	paskaidrojums
	izcils
	joti vērtīgs
	vērtīgs
	mazvērtīgs
	nevērtīgs

kopšanas darbu prioritāte

vērtējums	paskaidrojums
	jāsakopj nekavējoties (koks akūti bīstams)
	noteikti jāsakopj (1 - 6 mēn. laikā)
	jāsakopj (nav steidzami)
	var sakopt (pēc nepieciešamības)
	kopšana nav nepieciešama

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA



N.P.K	1/49641	2/49642	3/49644	4/49645	5/49646	6/49647	7/49648
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,30; 0,37m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,59m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~ 40 cm no zemes daļās 2 asīs. Vainagā liels sauss zars, koks atrodas starp brauktuvi un stāvlaukumu.		Aug ~0,5m attālumā no blakus esošā parastā oša. Blakus ir atradies cits koks, kas nozāģēts, un esošais stumbris lēnām apaudzē celmu. Koks noliecies uz stāvlaukuma pusi. ~7m augstumā daļas 2 asīs, 1 no tām iziet no centra, nepieciešams to īsināt.	Aug ~0,5m attālumā no blakus esošā parastā oša un ~1m attālumā no velosipēdu novietnes. Kokam pie sakņu kakla, neliels dobums.	Vīrs ceļa sausie zari.		Kokam nozāģēts liels skeletzars ~2m no zemes, kas daļēji apaudzis. Sakņu sistēma virspusēja, kas mehāniski bojāta, zāles plaušanas rezultātā. ~3,5m augstumā izveidojušies stresa zari.
Attēls							
	vērtējs 6	vērtējs 6	vērtējs 5	vērtējs 6	vērtējs 5	vērtējs 6	vērtējs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārīga vainaga kopšana. No centra izejošās ass īsināšana. Sauso zaru izžāģēšana.	Vispārīga vainaga kopšana.	Īsināt centrālo asi, kas novirzījusies no centra.	Vispārēja vainaga kopšana	Vispārīga vainaga kopšana. Tālu izejošo skeletzaru īsināšana	Vispārīga vainaga kopšana. Vīrs stāvlaukuma skeletzaru īsināšana.	Vispārīga vainaga kopšana. Stresa zaru retināšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	8/49650	9/49651	10/49652	11/49653	12/49654	13/49656	14/49657
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,59m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 13m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
	Kokam ~1,5m augstumā ir liels skeletzars, kas ir paralēls centrālajai asij. Mazāk attīstīts ar ieaugušo mizu.	Brauktuves pusē, virs gājēju ietves, ir liels skeletzars, kas iziet ārā no vainaga.	Dobums ~40cm no zemes. Virspusēja sakņu sistēma, kas ir mehāniski bojāta, zāles plaušanas rezultātā.	2 koki grupā. Viens no kokiem ~7m augstumā sadalās 2 asīs. Virs brauktuves iziet nokaltis skeletzars. Viss 2. kļavas vainags ir izvietojies virs informācijas centra un stāvlaukuma. Kokam ir daļēji vīrsēja sakņu sistēma, pie stumbra ir akmeņi, kurus sakņu sistēma jau ir apaudzējusi.	Koks aug blakus esošā oša vainagā.	Koks aug apkārtnējo koku noēnojumā.	Sakopjot koku, nākotnē tā fiziskais stāvoklis varētu uzlaboties.
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 5
	Vispārīga vainaga kopšana. Lielā skeletzara īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana un lielā skeletzara īsināšana.	Retināšanas nolūkos pielaujama koka nozāģēšana.	Mazākās ass īsināšana, vispārēja vainaga kopšana. Sauso zaru izzāģēšana. Otram kokam – vispārēja vainaga sakopšana, tālu izejošo zaru īsināšana, vainaga samazināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Retināšanas nolūkos pielaujama koka nozāģēšana, lai saglabātu blakus esošā parastā oša vainagu.	Pielaujama koka nozāģēšana Retināšanas nolūkos pielaujama koka nozāģēšana, lai saglabātu blakus esošā parastā oša vainagu.	Vispārēja vainaga kopšana. Perspektīvā saglabājams un veidojams koka vainags.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	15/49658	16/49660	17/49661	18/49663	19/49666	20/49668	21/49669
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,66m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,81m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,46m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Grupa ar 2 kokiem. Kokiem kopēja daļēji virspusēja sakņu sistēma, vainags kopējs. Vainags novirzījies R virzienā no centrālās ass.	Koks aug citu koku noēnojumā, viss vainags nosvēršies R virzienā. Galotnes daļā spēcīgi izvirzījies skeletzars.	Koks spēcīgi atzarojies. Vainags izveidojies ~7-8 m augstumā. Vainagā ir sausie zari.	Koks aug blakus esošā ozola vainagā.	Koks ir saglabājams, aug rindā ar citiem parastajiem ozoliem, veidojot nolasāmu ritmu, un ir saglabājams līdz pilnībā zaudējis augstspēju. Koks ~6 m augstumā dalās 2 lielās asīs ar spēcīgu U veida savienojumu. Ir zāģēti lieli skeletzari, stumburā ir dobums. ~ 3 m augstumā bijis liels skeletzars, kas ir izlūzis; šajā vietā ir trupes pazīmes. Pielaujama koka vainaga redukcija un kā ekoloģiskā koka saglabāšana.	~ 9 m augstumā sadalās 2 lielās asīs ar spēcīgu U veida savienojumu. Koks aug ~1 m attālumā no asfālēta saguma ceļa. Uz stumbra ir plaisas; vainagā ir sausie zari.	Koka vainags ir vispārēji attīstīts.
Attēls							
	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 3	loti vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Retināšanas nolūkos pielaujama grupas izņemšana.	a) Retināšanas nolūkos pielaujama koka nozāģēšana (C prioritāte); b) Saglabājot koku – vispārēja vainaga kopšana, tālu izejošo skeletzaru īsināšana (B prioritāte).	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana retināšanas nolūkos, lai neveidotu mehāniskus bojājumus blakus esošajiem ozoliem.	Sauso zaru izzāģēšana un īsināšana, tālu izejošās ass īsināšana. Koka samazināšana. Saglabāt kā ekoloģisko koku.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	22/49670	23/49671	24/49672	25/49673	26/49674	27/49675	28/49676
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,68m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,70m ↑: ~ 19m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,63m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,79m ↑: ~ 17m ↔: ~ 12m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,77m ↑: ~ 17m ↔: ~ 12m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,63m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags vispārīgi attīstīts. Aug rindu stādījumos. ~4,5 m augstumā sadalās 2 lielās asīs; sāna ass vairāk attīstīta (proportcionāli lielāka) nekā centrālā ass. Asu savienojuma vietas stiprību no zemes grūti novērtēt.	Vispārīgi attīstīts vainags. Uz stumbra Z un D virzienos ir mehāniski bojājumi; tie lēnām apaug. D virzienā stumbra lejasdaļā vērojams augšanas deficīts. Nelieli virsējo sakņu mehāniski bojājumi.	~2,5 m augstumā liels skeletzars, kas ir paralēls stumbram. ~4 m augstumā stumbrs sadalās 2 lielās asīs. Uz stumbra ir novērojams augšanas deficīts, ir iegrimis. Mehāniski sakņu bojājumi no zaļes plaušanas. Pie sakņu kakla ~10 cm diametrā liels dobums.	Kokam ir zāģēti lieli skeletzari, kas lēnām apaug. Virsējo sakņu mehāniski bojājumi no zaļes plaušanas. Vainagā ir sausie stumbra ir novērojams augšanas deficīts, ir iegrimis. Mehāniski sakņu bojājumi no zaļes plaušanas. Pie sakņu kakla ~10 cm diametrā liels dobums.	~3 m attālumā no stumbra ir gājēju ietve. Vainagā virs ietves ir sausie zari. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama kērpju suga kausveida pleiostikta (<i>Pleurosticta acetabulum</i>).	Kokam vainagā ir lieli sausie zari, veidojas sekundārais vainags. Vainagā virs gājēju celiņa lieli sausie zari. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama kērpju suga kausveida pleiostikta (<i>Pleurosticta acetabulum</i>).	Kokam ir zāģēti lieli skeletzari, kas lēnām apaug. Nelieli virsējo sakņu mehāniski bojājumi, kas apaug, novērojama reakcijas koksne. Pie sakņu kakla un ~1m virs tā iegrimis stumbrā, kas liecina par augšanas deficītu. Vispārīgi attīstīts vainags, ir sausie zari vainagā. Ir vairāki lieli skeletzari, kas aug ēkas virzienā, nepieciešama to īsināšana. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama kērpju suga kausveida pleiostikta (<i>Pleurosticta acetabulum</i>).
Attēls							
	loti vērtīgs 6	vērtīgs 4	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	No centra izejošās ass vainaga samazināšana, tādējādi samazinot slodzi uz savienojuma vietu. Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. R virzienā augošo lielo skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāgēšana, lielo skeletzaru īsināšana, struktūrēta vainaga veidošana no esošajiem ūdenszariem.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāgēšana, lielo skeletzaru īsināšana, sauso zaru izžāgēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, lielo skeletzaru īsināšana, sauso zaru izžāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~3,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	29/49677	30/49678	31/49679	32/49680	33/49681	34/49682	35/49683
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,69m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,57m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Malus domestica</i> mājas ābele Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 4m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 8m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea pungens</i> asā egle Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea pungens</i> asā egle Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 12m ↔: ~ 3m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea pungens</i> asā egle Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 12m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	~1m augstumā kokam zāģēts skeletzars, kur izveidojusies sēņu auglķermenis (piepe). Arī augstāk zāģēti lieli skeletzari, kas ir daļēji apauguši. Vaināgs kokam veidojas ~8-10 m augstumā virs zemes.	Vainagā ir sausie zari. Ēkas pusē (koka Z virzienā) zāģēti lieli skeletzari, paceļot vainagu. Šajā pusē vainagā vairāk sauso un pusnokaltušo zaru. Iespējams, neseno būvniecības darbu rezultātā ir mehāniski bojātas saknes.					Trīs koku grupa Nr.49681, Nr.49682, Nr.49683. Vidējais koks no grupas. Z virzienā spēcīgi attīstīts vainags. ZA virzienā vainags ir daļēji nokaltis.
Attēls							
	loti vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāģošana.	Vispārēja vainaga sakopšana, izžāģējot sauos zarus. Sauso zaru galu apzāģošana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Vispārēja vainaga sakopšana, sauso zaru izžāģošana.	Vispārēja vainaga kopšana un sauso zaru izžāģošana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,5	-	-	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	36/49684	37/49685	38/49686	39/49687	40/49688	41/49689	42/49690
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Caurmērs: 0,16; 0,18; 0,20; 0,20; 0,22; 0,29m ↑: ~ 5m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea pungens</i> asā egle Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 6m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea pungens</i> asā egle Caurmērs: 0,06; 0,13m ↑: ~ 5m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea pungens</i> asā egle Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 5m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea pungens</i> asā egle Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 7m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Caurmērs: 0,32; 0,35m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea pungens</i> asā egle Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koku grupa ar 6 asīm no sakņu kakla. Iespējams, koks izaudzis no atvasēm. Kokam ir ar insekti – zirgkastaņu mīņējošā kode (<i>Cameraria ohridella</i>).	Koks aug cieši starp citiem kokiem. Daļēji attīstījies vainags, no apakšas un D virzienā atzarojas, neizteiksmīgs vainags.	Vainags attīstījies tikai D virzienā.	Koks aug noēnojumā starp citiem kokiem. Vainagā attīstījies tikai daži zari, pārējie pamazām nokalst un vainags atzarojas.	Koks aug cieši pie parastās zirgkastaņas. Kokam ir vienkusējs vainags Z virzienā. Pārējie zari ir vāji attīstīti un pamazām atmirst. Vainags pie zirgkastaņas dabiski atzarojas.	Koks ~30 cm no zemes sadalās 2 lielās asīs ar V veida savienojumu. Stumbram no vienas puses ir ieaugusi miza un plaša.	
Attēls							
	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Koku retināšanas nolūkos nozāģēt.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga kopšana izzāģējot apakšējos sausus un daļēji nokaltušos zarus.	
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr. p. k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	43/49691	44/49692	45/49693	46/49694	47/49695	48/49696	49/49697
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,15; 0,37m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18; 0,23m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 7m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,10; 0,17m ↑: ~ 8m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 13m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir bijušas vairākas asis, kas ir nozāģētas vai nollūzušas. Šobrīd ir viena liela un viena maza ass.	~ 0,5 m augstumā no zemes sadalās 2 asis; ir bijusi arī 3. ass, kas ir nozāģēta, radot mehānisku bojājumu stumbra, bojājuma vieta lēnām apaug; reakcijas koksnes vitalitāte zema.	Vainags ir tikai koka augšējā daļā. Koks aug noņņojumā starp citām parastajām kļavām.		Koks aug citu koku noņņojumā un koka Nr.49694 vainagā. Stumbra otrā pusē aug vēl mazāka kļava.	Kokam vienpusējs vainags. Aug Daugavas pusē uz kraujas malas. Koks obligāti saglabājams, pretējā gadījumā tas var radīt kraujas eroziju.	Kokam vienpusējs vainags. Aug Daugavas pusē, kraujas malā. Koks obligāti saglabājams, pretējā gadījumā tas var radīt kraujas eroziju.
Attēls							
	vērtīgs 4	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Koku retināšanas noliktos iespējams nozāģēt.	Vispārēja vainaga kopšana.	Nepieciešama koka nozāģēšana, lai neradītu mehāniskus bojājumus koka Nr.49694 vainagā. Mazās parastās kļavas nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, atvašu nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, atvašu nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	50/49698	51/49699	52/49700	53/49701	54/49702	55/49703	56/49704
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,19; 0,32; 0,39m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,56m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,99m ↑: ~ 20m ↔: ~ 20m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks veidojas no 3 asīm. Kokam vienpusējs vainags. Aug Daugavas pusē uz kraujas malas. Koks obligāti saglabājams, pretējā gadījumā tas var radīt kraujas eroziju. Lai izvairītos no mehāniskiem bojājumiem un koku saglabātu ilglatīgi, jāveic vaināga atslodšana un samazināšana.	Vainags izveidojies tikai pašā koka augšējā daļā.	Koks ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs ar U veida savienojumu. Vienpusēji attīstījies vainags Z, ZA virzienā. Vainagā nelieli sausie zari.	Kokam 1 stumbrs no zemes, ~ 5m augstumā sadalās 2 asīs ar stabili U veida savienojumu. Vispusēji attīstīts vainags.	~6m augstumā koks sadalās 2 asīs ar V veida savienojumu, icaugusi miza savienojuma vietā.	Vainagā lieli sausie zari. Pie stumbra pietiprināts putnu būris.	~10 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs. Vainagā ir daudz sauso zaru. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama ķērpju suga kausveida pleirotīkta (<i>Pleurosticta acetabulum</i>).
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtējs 6 Vispārēja vaināga veidošana un sakopšana, atvašu nozāģēšana. Vaināga atslodšana un samazināšana.	vērtējs 5 Kopšana nav nepieciešama.	vērtējs 5 Sauso zaru izzāģēšana un tālu izejošo skeletzaru īsināšana.	vērtējs 6 Kopšana nav nepieciešama.	vērtējs 5 Nepieciešams samazināt malējo asi (konkurenta galotni), kā arī īsināt no vaināga izejošos skeletzarus un apakšējos skeletzarus, tādējādi paceļot vainagu. Atvašu nozāģēšana un	vērtējs 6 Vispārēja vaināga kopšana.	ļoti vērtējs 6 Vispārēja vaināga kopšana, sauso zaru izzāģēšana, 3 punktu sistēmas izvietošana.
	Arborista darba stundas: ~7,0 A! A B C D	- A! A B C D	Arborista darba stundas: ~2,0 A! A B C D	- A! A B C D	Arborista darba stundas: ~4,0 A! A B C D	Arborista darba stundas: ~3,5 A! A B C D	Arborista darba stundas: ~10,0 A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	57/49705	58/49706	59/49707	60/49708	61/49716	62/49717	63/50847
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Caurmērs: 0,52m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45; 0,60m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,77m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 12m ↔: ~ 3m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ar 3 asīm, ir bijusi arī 4., kas ir izlūzusi radot nelielu dobumu, kas apaug. V veida asu savienojuma vieta ar ieaugušo mizu. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama ķērpju suga kausveida pleirotīkta (<i>Pleurosticta acetabulum</i>).	Koks ar 3 asīm, ir bijusi arī 4., kas ir izlūzusi radot nelielu dobumu, kas apaug. V veida asu savienojuma vieta ar ieaugušo mizu. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama ķērpju suga kausveida pleirotīkta (<i>Pleurosticta acetabulum</i>).	Vainagā ļoti daudz sīku, mazu zaru.	~6 m augstumā sadalās 2 asīs ar U veida savienojumu. Koks atrodas blakus brauktuvei.	Koks ~3 m augstumā dalās 2 asīs ar vāju savienojumu Z virzienā. D virzienā stumbra lejasdaļā ir josla ar atmirušu kambiju, kur ~2m augstuma veidojas dobums ar vecu stropu. Koka vainags ir pussfērisks, jo tieši koka tuvumā R virzienā ir nozāģēts liela diametra koks, kas bija aizpildījis sektoru šī koka vainagā.	Vēlams saglabāt ainaviskos, nokarenos, arkveida zarus.	Stumbra lejasdaļā ir 1 žņaudzošā sakne.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 8	mazvērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izžāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Pilna vainaga redukcija. Dinamiskās 8 t sistēmas uzstādīšana vainaga augšdaļā.	Sakņu atvašu nogriešana, strukturāla vainaga veidošana.	Koka nozāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~11,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~0,3
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	64/50926	65/50927	66/50928	67/50929	68/50930	69/50931	70/50932
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 29m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,49m ↑: ~ 32m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18; 0,32; 0,37m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,41; 0,49m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Stumbrs nevienmērīga šķērsgriezuma, novērojams augšanas deficīts. Koks ~5 m augstumā dalās 2 asīs.	Koks aug nogāzes malā. Vainags attīstīts galotnes daļā.	Vainags attīstīts D sektorā. Sakņu zonā ir akmeņi. Kokam blakus aug vēl 1 parastā kļava, kas var radīt mehāniskus bojājumus koka vainagā.	~0,7 m augstumā koks dalās 3 asīs, 2 no asīm ir mizas bojājumi, kas labi aizaug (iespējams, senāk ir iegāzusies cita koka ass, bojājot jaunā kociņa mizu). Asis veido šaurus lēņkus, vidējās ass savienojums ir nestabils. Koks aug nogāzē.	Stumbra Z pusē no zemes līdz ~0,7 m augstumam ir bijis bojājums, vidus ir iztrupējis. Koks ir noņēmts no blakus esošā koka.		Koks no zemes dalās 2 asīs. Uz R pusi vērsta ass ir stipri bojāta – ir lūzusi galotne, palicis tikai 1 skeletzars.
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 4
	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Blakus esošās kļavas (bez numuriņa) nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sausu zaru izzāģēšana, mazākās ass nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	a) Bojātās ass īsināšana līdz drošam augstumam. Var saglabāt kā ekoloģisko koku; b) pieļaujama koka nozāģēšana.
	-	-	-	Arborista darba stundas: ~4,0	-	-	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	71/50933	72/50934	73/50935	74/50936	75/50937	76/50938	77/50939
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27; 0,52m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27; 0,32; 0,55m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,53m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,25; 0,40; 0,55m ↑: ~ 26m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: videja
Apraksts		Vairāk vairāk attīstīts Z puslodē.	Koks ~0,3 m augstumā dalās 2 asīs, no kurām viena ir izteikti dominanta; šī ass ~8 m augstumā dalās vēl 2 asīs ar stabili savienojumu. Mazāk attīstītā ass ir mehāniski bojāta, vainags vāji attīstīts.	Koks no zemes dalās 3 asīs. Vainags vairāk attīstīts DA virzienā. Kokam ir vairākas virspusējas saknes, kas ir mehāniski bojātas. Koks aug nogāzē.	Kokam ~4 m augstumā ir liels sānzars, kas nākotnē veidosies par galotnes konkurentu. Vainags vairāk attīstījies D sektorā.	Kokam nevienmērīgs šķēsgrieztuma laukums pie pamatnes. Koks ~4 m augstumā dalās 2 asīs ar izteikti vāju savienojumu.	Koks ar 3 asīm, bijusi vēl 1 ass, kas ir izgāzusies. Lielākā no asīm ir ~80° slīpa uz R. Vainags vairāk attīstījies R pusē. Mazākās asis aug uz A.
Attēls							
	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgēšana.	Mazākās ass redukcija.	Sauso zaru izžāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgēšana. Dinamiskās drošības sistēmas uzstādīšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	-	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	-	Arborista darba stundas: ~6,5	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D




*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	78/50940	79/50941	80/50942	81/50943	82/50944	83/50945	84/50946
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,48; 0,56m ↑: ~ 23m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,37m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,43m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vairāk attīstīts R pusē. Koks aug zem koka Nr.50938 vainaga.	Stumbris nevienmērīga šķēsgriezuma laukuma, stumbra A pusē ir plaša.	Koks no zemes dalās 2 asīs.	Koks vairāk attīstīts D pusē.	Koks ~7 m augstumā dalās 2 asīs. R puses ass ir vairāk attīstīta.	Stumbris nevienmērīga šķēsgriezuma laukuma. Stumrs nolieces DA virzienā 85° slīpumā.	
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	85/50947	86/50948	87/50949	88/50950	89/50951	90/50952	91/50953
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 7m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,80m ↑: ~ 22m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,44; 0,66m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Pie pamatnes Z daļā ir stumbra bojājums. Vainags zems, noēnots no blakus esošajiem kokiem.	Stumbrs ~85° nosliecies uz R pusi. Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Kokam ir vairākas virsējas saknes, kas ir mehāniski bojātas plaušanas procesā. Stumbra R pusē līdz ~1,5 m augstumam ir mehāniski bojājumi un plaisa, kas labi aizaug. Vainags vairāk attīstījies DA virzienā.	Stumbra D daļā ir garenvirziena plaisa, kas regulāri ieplīst un atkal aizaug. Kokam ir dažas virsējas saknes, kas ir mehāniski bojātas. Koks aug parastās kļavas Nr.50948 noēnojumā.	Koks aug 4 parasto kļavu grupā (Nr.50950, 50951, 50952, 50953). ~1 m augstumā koks dalās 2 asīs, 1 no asīm ~2m augstumā dalās atkārtoti. Savienojuma vietas ir nestabilas, savienojuma vietā sēņu auglķermeņis (<i>Bjerkandera adusta</i> vai <i>Bjerkandera fumosa</i>)	Koks aug 4 parasto kļavu grupā (Nr.50950, 50951, 50952, 50953), koks ir noēnots un attīstījies bēgošu vainagu D virzienā.	Koks aug 4 parasto kļavu grupā (Nr.50950, 50951, 50952, 50953) un veido kopēju vainagu ar pārējām parastajām kļavām.	Koks aug 4 parasto kļavu grupā (Nr.50950, 50951, 50952, 50953). Koks ~4 m augstumā dalās 2 asīs ar stabili savienojumu. Kokam ir šaurs vainags, vainagā ir sausie zari.
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās drošības sistēmas uzstādīšana 3 punktos.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana.
Arborista darba stundas: ~0,5		-	-	Arborista darba stundas: ~6,5	-	-	Arborista darba stundas: ~3,5
A! A B C D		A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	92/50954	93/50955	94/50956	95/50957	96/50958	97/50959	98/50960
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,36; 0,51m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,89m ↑: ~ 20m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,90m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Padus avium</i> parastā ieva Caurmērs: 0,09m ↑: ~ 5m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,48; 0,57m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,48; 0,50m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,76m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks no sakņu kakla aug 2 asīs. Vainags vairāk attīstīts D pusē.	Vainagā daudz sauso zaru, kalstoši zaru gali.	Kokam ~3 m augstumā ir liels skeletzars, kas ir izveidojies par galotnes konkurentu. Stumbra D pusē ~5m augstumā ir izlīdzusi ass, kur izveidojies dobums, lūzuma vieta aizaug. Kokam, visticamāk, ir dobjšs stumbrs. Iespējami sakņu bojājumi.	Stumbra lejasdaļā A pusē ir bojājums, kas aug ciet.	Koks ar numuriņu ir parastais osis. Vainags attīstījies galvenokārt galotnes daļā.	Koks no zemes ar 2 asīm. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama ķērpju suga kausveida pleirostikta (<i>Pleurosticta acetabulum</i>).	Stumbra R, DR pusē ir 2 vērpes plaisas, turpat ir arī 1 žņaudzošā sakne. Kokam ļoti skaists vainags. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama ķērpju suga kausveida pleirostikta (<i>Pleurosticta acetabulum</i>).
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgēšana.	Vainaga D puses redukcija, galotnes konkurenta redukcija. Sakņu sistēmas pārbaudīšana ar mērierīci.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgēšana, tālu izejošo skeletzaru īsināšana.
	-	Arborista darba stundas: ~10,5	Arborista darba stundas: ~7,0	-	Arborista darba stundas: ~4,0	-	Arborista darba stundas: ~10,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	99/50961	100/50962	101/50963	102/50964	103/50965	104/50966	105/50967
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,85m ↑: ~ 23m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,28; 0,42m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus rubra</i> sarkanais ozols Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Phellodendron amurense</i> Amūras korķkoks Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 5m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Phellodendron amurense</i> Amūras korķkoks Caurmērs: 0,42m ↑: ~ 17m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Phellodendron amurense</i> Amūras korķkoks Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: videja
Apraksts	Stumbrs ar nevienmērīgu šķērsgriezuma laukumu. Kokam ir liels, plašs vainags, ļoti zarojas.	~0,4 m augstumā koks dalās 2 asīs. Lielākajai asiņ R pusē ir mehāniski stumbra bojājums. Vainags vairāk attīstījies R pusē. DR pusē ir 1 žnauzdošā sakne. Koks atrodas ~2 m attālumā no celiņa.	Stumbra ZA pusē ir virspusējās saknes, mehāniski bojātas zāles plaušanas procesā. Kokam ir liels, plašs vainags.		Koks ir izteikti bēgošs no koka Nr. 50966. Stumbra pamatnē ir smagi bojāta. Esošais koks ir mazāk attīstīta ass vai sānzars, galvenā ir izkritusi, veidojot plašus stumbra bojājumus Z pusē.	Stumbrs salicies ~70° uz D. Stumbra Z pusē var redzēt, ka ir bijusi liela ass, kas ir nozāģēta. Tālu no ass novirzījies vainags.	
Attēls							
	loti vērtīgs 7	vērtīgs 6	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 9	vērtīgs 4	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāģēšana, tālu izejošo skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izžāģēšana.	Sauso zaru izžāģēšana.	Zaru strukturālā griešana.	Vainaga redukcija.	Vainaga balansēšana; nepieciešams pacēlājs.	Sauso zaru izžāģēšana, pirmā skeletzaru redukcija. Nepieciešams pacēlājs.
	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~5,5	Arborista darba stundas: ~6,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	106/50968	107/50969	108/50970	109/50971	110/50972	111/50973	112/50974
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 1,07m ↑: ~ 25m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,96m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,80m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 15m ↔: ~ 14m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,19; 0,35m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Phellodendron amurense</i> Amūras korķkoks Caurmērs: 0,13; 0,17; 0,17m ↑: ~ 5m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Phellodendron amurense</i> Amūras korķkoks Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 5m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug 5 liepu aplī. ~8-10 m augstumā kokam ir bijusi liela ass, kas veidojusi vainagu. Ass ir izlūzusi, lūzuma vieta apaug.	Koks nosliecas uz Z, arī vainags izkārties Z pusē. ZR pusē ~6 m augstumā ir izlūzusi ass, lūzuma vietā ir izveidojies pūznis. Koks aug parasto liepu aplī. Uz koka stumbra sastopama īpaši aizsargājama ķērpju suga brūngalvainā henotēka (<i>Chaenotheca phaeocephala</i>).	Koks nosliecies ~85° uz DR. ~8 m augstumā koks dalās 2 asīs, viena no asīm ir nolūzusi. ~3 m augstumā ir bijusi otra ass, kas ir nozāģēta. Vainagā ir vairāki lieli skeletzari. Vainags ir veselīgs. Koks aug liepu aplī.	~3-4 m augstumā kokam ir bijusi otra ass, kas ir izlūzusi. Lūzuma vieta ir gandrīz pilnībā apaugusi. Lūzuma vietā ir vāzveida bojājums, stumbra daļā ir izveidojies dobums. Kokam ir liels, plašs vainags, kas ir novirzījies uz Z no centrālās ass. Kokam blakus aug parastā kļava. Parastajai liepai un parastajai kļavai ir kopēja celma daļa.	Koks ar 2 asīm. Vainags vairāk attīstīts uz A. Koks aug parasto liepu aplī.	Koks no zemes aug 3 asīs, no kurām 1 ir gandrīz beigta.	Koks no zemes aug 2 asīs, viena no tām ir nokaltusi.
Attēls							
	loti vērtīgs 6	loti vērtīgs 6	loti vērtīgs 5	loti vērtīgs 4	vērtīgs 6	loti vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	No vainaga izejošo skeletzaru tīsināšana. Sakņu atvašu nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana, tālu izejošo skeletzaru tīsināšana.	Vainaga samazināšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana.	Nokaltušās ass nozāģēšana, sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~7,5	Arborista darba stundas: ~7,5	Arborista darba stundas: ~8,0	-	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr. p. k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	113/50975	114/50976	115/50977	116/50978	117/50979	118/50980	119/50981
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Menzīsa duglāzija Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Abies x phanerolepis</i> garzvēņu baltegle Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Caurmērs: 0,19m ↑: ~ 11m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 19m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts					Koks ~1,5 m augstumā dalās 2 asīs.	Vainags vairāk attīstīts DR pusē.	Vainags izteikti sektorāls, vairāk attīstīts DR pusē.
Attēls							
	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Mazāk attīstītās ass nožāgēšana, sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	-	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D







*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	120/50982	121/50983	122/50984	123/50985	124/50986	125/50987	126/50988
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,52; 0,63m ↑: ~ 26m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,69m ↑: ~ 25m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,09; 0,10; 0,17m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,55m ↑: ~ 20m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 13m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,06; 0,16; 0,17; 0,20m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,38; 0,42m ↑: ~ 23m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	~0,7 m augstumā dalās 2 asīs. D puses ass ir bijusi smagi bojāta, nolūzusi, iztrupējusi, tagad ir atstījušies 2 ūdenszari. Z puses asij ir garenvirziena plaisa. Koks veidu platū vedekļveida vainagu. Vainagā ir sausie zari.	Stumbrs ir nevienmērīga šķēsgriezuma laukuma. Visticamāk, koka vidus ir trupējies. ~4 m augstumā ir liels skeletzars, ~6 m augstumā koks dalās 2 asīs, savienojums noturīgs; 1 no asīm ir lūzusi, atstājot tikai lielu skeletzaru. Stumra R pusē ir garenvirziena plaisa no zemes līdz pat ~6 m augstumam.	Koks ~0,3 cm augstumā dalās 2 asīs, augstāk 1 no asīm dalās atkārtoti. Stumbra D daļā ir icaudzis auduma trīkls. Vainags izteikti noēnois no apkārt esošajiem kokiem.	Stumbra Z daļā ir sala plaisa, kas aizaug. Uz apakšējā skeletzara arī ir plaisa. Koks ar vienmērīgu vainagu, labi zarojas.	Koku noēno parastā kļava Nr.50985. Galotne bēgoša Z virzienā.	Koks no zemes dalās 4 asīs, 1 no asīm ir nokaltusi. Lielākajai asij Z ir bijusi vēl 1 ass, kas nav saglabājusies, atstājot bojājumu; bojājuma vieta apaug.	~0,7 cm augstumā koks dalās 2 asīs ar nestabilu savienojumu.
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	vērtīgs 4	vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5
	Sauso zaru izzāģēšana, pārmērīgi lielo zaru redukcija.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana, vainaga dinamiskās sistēmas uzstādīšana.	
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~7,5	Arborista darba stundas: ~6,5	-	Arborista darba stundas: ~5,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	127/50989	128/50990	129/50991	130/50992	131/50993	132/50994	133/50995
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Caurmērs: 0,68m ↑: ~ 24m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,82m ↑: ~ 25m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: videja
Apraksts	Stumbra A pusē ir vēpes radītas plaisas. Ir vairākas virspusējas saknes, kas ir mehāniski bojātas. Stumbra apakšdaļā mehānisks, nenozīmīgs bojājums.	Koka vainagā ir ielūzusi ass no blakus esošās liepas.	Koks aug kļavas noēnojumā.	Izteikti virspusēja sakņu sistēma, atsevišķas saknes ir mehāniski bojātas. Vairākas aunariskas dēlsaknes. Koks atrodas pie celiņa.	Kokam ir izteikti virspusēja sakņu sistēma, ir vairākas dēlsaknes. Vainagā ir sausie zari.	Stumbrs nosliecies uz R pusi. Koks ~4 m augstumā dalās 2 asīs ar labu savienojumu. ~3,5 m augstumā ir nolūzusi ass, kas ir iekarusies blakus esošajā parastajā kļavā, augstāk ir lūzis vēl 1 zars.	Koks aug ~1,5 m attālumā no asfaltēta iebraucamā ceļa.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	ļoti vērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 4	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāgēšana.	Ielūzušās ass izņemšana.	Vispārēja koka kopšana.	Sauso zaru izžāgēšana. Tālu izejošo skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Vienas ass redukcija, sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~8,5	Arborista darba stundas: ~2,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D







*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	134/50996	135/50997	136/50998	137/50999	138/51000	139/51001	140/51002
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,57m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,57m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug rindā ar pārējiem kokiem zaļās zonas joslā starp asfaltētu stāvlaukumu un ceļa brauktuvi. Stumbra lejasdaļā sakņu kaklam ir spēcīgs pāresinājums, kas liecina par trūpes attīstību.	Koks aug zaļās zonas joslā starp asfaltētu stāvlaukumu un ceļa brauktuvi. Stumbra lejasdaļā sakņu kaklam ir spēcīgs pāresinājums, kas liecina par trūpes attīstību.	Koks ~0,5 m augstumā dalās 2 asīs. Vidējā ass ir nozāģēta un veidojas reakcijas koksne, apaudzējot bojājuma vietu. Spēcīgi paplašināts sakņu kakls, kas liecina par sakņu trūpes attīstību. Vainags ir attīstīts tikai galotnes daļā, apakšējie skeletzari ir nozāģēti.	Koks ~3 m augstumā dalās 2 asīs ar vāju savienojumu starp tām. Mazāk attīstītā ass ir daļēji saaugusi ar galveno asi koka vidusdaļā.	Koks ~2 m augstumā dalās 2 asīs ar potenciāli vāju savienojumu.	Koks atrodas ~1 m attālumā no asfaltēta iebraucamā ceļa stāvlaukumā. Vainaga lejasdaļā ir zāģēti apakšējie skeletzari, kas veido stumbra bojājumus. Virspusēja sakņu sistēma, kas ir bojāta.	
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbību prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Mazāk attīstītās ass galotnes daļas redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana. Regulāra koka apsekošana reizi 2 gados.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izzāģēšana.	Mazāk attīstītās ass nozāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Regulāra koka apsekošana ik pēc 3 gadiem, izvērtējot fiziskā stāvokļa izmaiņas.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	-	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	141/51003	142/51004	143/51005	144/51006	145/51007	146/51008	147/51009
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Aesculus hippocastanum</i>  parastā zirgkastaņa Caurmērs: 0,06; 0,10; 0,13; 0,13; 0,14m ↑: ~ 5m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i>  parastā zirgkastaņa Caurmērs: 0,10; 0,11; 0,11; 0,12; 0,14m ↑: ~ 5m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,41m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 22m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks stumbra lejasdaļā daļās vairākās konkurējošās asis un attīstās kā krūms.	Koks stumbra lejasdaļā daļās vairākās konkurējošās asis un attīstās kā krūms.	Centrālā galotnes daļa ir novirzījusies. Atsevišķi sānzari konkurē ar galotnes daļu.	Vainaga zonā ir apūtas soliņš. Kokam attīstījušās vairākās konkurējošās galotnes. Koki Nr.:51006-51011 stādīti 2 rindās gar asfaltētu stāvlaukumu.	Kokam attīstījušās vairākās konkurējošās galotnes. Koki Nr.:51006-51011 stādīti 2 rindās gar asfaltētu stāvlaukumu.	Vainaga zonā ir apūtas soliņš. Kokam attīstījušās vairākās konkurējošās galotnes. Koki Nr.:51006-51011 stādīti 2 rindās gar asfaltētu stāvlaukumu.	Koki Nr.:51006-51011 stādīti 2 rindās gar asfaltētu stāvlaukumu.
Attēls							
	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 7	ļoti vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Strukturāla vainaga veidošana.	Strukturāla vainaga veidošana.	Strukturāla vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Arborista darba stundas: ~1,5 A A B C D	Arborista darba stundas: ~1,5 A A B C D	Arborista darba stundas: ~0,5 A A B C D	Arborista darba stundas: ~3,0 A A B C D	Arborista darba stundas: ~3,0 A A B C D	Arborista darba stundas: ~3,0 A A B C D	Arborista darba stundas: ~2,0 A A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	148/51010	149/51011	150/51012	151/51013	152/51014	153/51015	154/51016
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,11m ↑: ~ 4m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Caurmērs: 0,10m ↑: ~ 4m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,50m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,15m ↑: ~ 15m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koki Nr.:51006-51011 stādīti 2 rindās gar asfaltētu stāvlaukumu.	Koki Nr.:51006-51011 stādīti 2 rindās gar asfaltētu stāvlaukumu.	Koki Nr.:51012 un Nr.:51013 ir stādīti grupā ar kļājenisko kadiķi; grupas atrodas pie baznīcas ieejas.	Koki Nr.:51012 un Nr.:51013 ir stādīti grupā ar kļājenisko kadiķi; grupas atrodas pie baznīcas ieejas.	Vānags ir vispusīgi attīstīts. Vānaga zonā aug neistā jasmīna krūms un izveidota beržera no koka blukiem, kas, vistīcāmāk, tiek izmantota kā sēdvietā.	Koks aug stāva krasta malā.	
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 9	vērtīgs 9	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāgēšana.	Sauso zaru izžāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nožāgēšana (zāģēt no celma un uzvilkt ar vinču).	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	-	-	-	Arborista darba stundas: ~1,0	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zai krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	155/51017	156/51018	157/51019	158/51020	159/51021	160/51022	161/51023
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 12m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 13m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Alnus incana</i> baltalksnis Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,13; 0,17; 0,21; 0,30m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,31m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,19; 0,20; 0,29; 0,30m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 14m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts				Koks stumbra lejasdaļā dalās vairākās asīs. Vainaga zonā attīstās sāņņi. Koks aug stāvā nogāzē Daugavas krastā.	Koks aug nogāzē. ~2 m augstumā koks dalās 2 asīs ar vāju savienojumu.		
Attēls							
	mazvērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Vainaga zonā esošo kļavas sāņņi nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Vainaga zonā esošo sāņņi nozāģēšana.	Kļavu sāņņi izzāģēšana koka vainaga zonā. 2 mazāk attīstīto stumbru nozāģēšana.	Lapu koku sāņņi retināšana, saglabājot perspektīvākos. Koka vainaga kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~1,0	-	Arborista darba stundas: ~2,0	-	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	162/51024	163/51025	164/51026	165/51027	166/51028	167/51029	168/51030
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,12; 0,14; 0,15; 0,18m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Caurmērs: 0,30m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24; 0,27m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,29m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks stumbra lejasdaļā dalās 4 stumbros.			Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros. Koks aug nogāzē.		Koks stumbra lejasdaļā ir saaudzis kopā ar koku Nr.51030. Starp abiem kokiem ir izaugusi liepas sakņu atvase.	Koks stumbra lejasdaļā ir saaudzis kopā ar koku Nr.51029. Starp abiem kokiem ir izaugusi liepas sakņu atvase.
Attēls							
	mazvērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Pie stumbra augošā sācņa nozāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Parasto kļavu sācņu izzāģēšana un parasto liepu sācņu retināšana koka vainaga zonā. Sauso zaru izzāģēšana.	Mazāk attīstīto parasto kļavas sācņu izzāģēšana no vainaga zonas, parasto liepu sācņu retināšana.	Parasto kļavu sācņu izzāģēšana un parasto liepu sācņu retināšana koka vainaga zonā.	Parasto kļavu sācņu izzāģēšana koka vainaga zonā.	Parasto kļavu sācņu izzāģēšana koka vainaga zonā.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~5,0	-	-	-	-	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	169/51031	170/51032	171/51033	172/51034	173/51035	174/51036	175/51037
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,28m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,22m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,17m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,58m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,12; 0,25m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,14; 0,18m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks no zemes attīstās 2 stumbros. Vaināgs attīstīts pussferisks Daugavas virzienā.	Koks no zemes attīstās 2 stumbros. Vaināgs attīstīts pussferisks Daugavas virzienā.			Vaināgs ir vispusīgi attīstīts. Vaināga zonā Z virzienā ir uzstādīts apgaismes ķermeņi.	Koks stumbra lejasdaļā ~0,5 m augstumā dalās 2 asīs. Kokam ir attīstījušās konkurējošas galotnes.	Koks no zemes attīstās 2 stumbros.
Attēls							
	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 8	mazvērtīgs 8	vērtīgs 6	mazvērtīgs 8	mazvērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Parasto kļavu sēņu izzāģēšana un liepu sēņu retināšana koka vaināga zonā.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana. Vaināga zonā esošo parasto kļavas sēņu nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Mazāk attīstītās ass galotnes daļas redukcija.	Mazāk attīstītās ass nozāģēšana. Kļavu sēņu nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana. Kļavu sēņu nozāģēšana.
	-	-	-	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	176/51038	177/51039	178/51040	179/51041	180/51042	181/51043	182/51044
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,23; 0,29m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Caurmērs: 0,47m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,24; 0,54m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,86m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,33; 0,46; 0,61m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Kokam ir attīstījis skeletzars, kas konkurē ar galotni. Koks aug stāvā nogāzē ~75°.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros. Kokam ir zemu attīstījusies pirmie skeletzari, kas ir arkveidā noliekšies.	Apakšējais skeletzars ir nozāģēts, atstājot stumbeņi, no kura attīstās jauni stressa zari. Stumbra lejasdaļā A virzienā ir valējs dobbums. Kokam spēcīgi attīstās sakņu atvases. Koku apdzīvo īpaši aizsargājama vabole lapkoku praulgrauzis (<i>Osmoderma eremita</i>).	Koka vainagā ieaug parastā kļava. Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 stumbros, 2 no stumbriem ir saauguši līdz ~1 m augstumam, mazāk attīstītais ir izvirzīts A virzienā, ar stumbra deformāciju.	
Attēls							
	vērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama mazāk attīstītās ass nozāģēšana (velk augšā ar vinču).	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sakņu atvašu nogriešana, sauso zaru izzāģēšana.	Kļavas nozāģēšana. Tālāk izvirzītās ass nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	-	Arborista darba stundas: ~3,0	-	-	Arborista darba stundas: ~5,5	Arborista darba stundas: ~6,0	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

[illegible]


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	190/51052	191/51053	192/51054	193/51055	194/51056	195/51057	196/51058
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,25; 0,27m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,35m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros. Vainags attīstīts pussferisks.	Koks aug nelielā uzkalniņā ar samērā atklātu sakņu sistēmu. Kokam spēcīgi attīstās sakņu atvases.	Koks aug zem lielo koku vainagiem, kokam nav perspektīvas veiksmīgi attīstīties šajā augšanas vietā.	Kokam ir virspusēja un būtiski bojāta sakņu sistēma. No vienas no balssaknēm ir izaugusi sakņu atvase, kurai ir stumbra bojājumi.	Kokam ir virspusēja un būtiski bojāta sakņu sistēma. No vienas no balssaknēm ir izaugusi sakņu atvase, kurai ir stumbra bojājumi.	Vainags ir vāji attīstīts galotnes daļā.	
Attēls							
	mazvērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 8	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sakņu atvašu nogriešana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	-	-	Arborista darba stundas: ~0,5	-	-	Arborista darba stundas: ~4,5	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	197/51059	198/51060	199/51061	200/51062	201/51063	202/51064	203/51065
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,27m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,48m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34; 0,36m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,23m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,21m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,51m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,62m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Koks ~1 m augstumā daļās 2 līdzvērtīgās stumbros.			Kokam D sektorā stumbra lejasdaļā ir atmiris kambijs ar valēju garenvirziena dobumu. Koka vainags ir šaurs, vairāk attīstīts galotnes daļā.	Koks ~6 m augstumā daļās 2 asīs. Gar stumbru ir iestaigāta taciņa.
Attēls							
	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Tālāk izvirzītās ass galotnes daļas redukcija.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Sauso zaru izžāgšana.	Tālāk izvirzītās ass galotnes daļas redukcija, sauso zaru izžāgšana.
	-	-	Arborista darba stundas: ~3,0	-	-	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	204/51066	205/51067	206/51068	207/51069	208/51070	209/51071	210/51072
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,70m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,18m ↑: ~ 9m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,44m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,32m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,67m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,38m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts				Kokam vainags ir attīstīts tikai galotnes daļā. Slaidis, vienmērīgs stumbrs.		Koks aug nelielas augšnes iedobes malā. Sakņu sistēma ir virspusēja. Stumbrs sasvērēis Z sektorā. ~2m augstumā kokam ir lūzusi liela ass, veidojot plašus stumbra bojājumus. ~3 m augstumā koks dalās 2 asīs ar disbalansētu vainagu.	
Attēls							
	loti vērtīgs 6	vērtīgs 8	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāgēšana.	Mazāk attīstītās ass nožāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama koka nožāgēšana.	Mazāk attīstītās ass nožāgēšana.	Koka nožāgēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~0,5	-	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~7,0	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	211/51073	212/51074	213/51075	214/51076	215/51077	216/51078	217/51079
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,07; 3,14; 0,44m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,61m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,11; 0,11; 0,45m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,09m ↑: ~ 5m ↔: ~ 4m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,12m ↑: ~ 4m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,16; 0,30m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V5 Vitalitāte: zema
Apraksts	Kokam stumbra lejasdaļā ir garenvirziena vērpes plaisa. Apakšējam skeletzaram ir izveidojusies garenvirziena šķiedrplaisa pārmērīgi lielas masas dēļ.	Kokam stumbra lejasdaļā ir garenvirziena vērpes plaisa. Apakšējam skeletzaram ir izveidojusies garenvirziena šķiedrplaisa pārmērīgi lielas masas dēļ.	Kokam ~0,5 m augstumā attīstās 2 vāji attīstītas asis.				Koks ir beigts. Pie koka stumbra attīstās parastās liepas sāņenis.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 7	nevērtīgs 1
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	3 sāļu pie stumbra nozāģēšana.	Apakšējā skeletzara redukcija. Sauso zaru izzāģēšana.	2 mazāk attīstīto asu stumbra lejasdaļā nozāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~6,0	-	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	218/51080	219/51081	220/51082	221/51083	222/51084	223/51085	224/51086
Nosaucums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,11m ↑: ~ 8m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,34; 0,61m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,76m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 9m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,70m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Koks ir saaudzis kopā ar parasto kļavu. Pie koka stumbra lejasdaļā ir piesūtrināts būrtis. Kokam stumbra lejasdaļā ir izaugusi parastā kļava, kuras vitalitāte ir augsta, koks laika gatā noēnotu parasto liepu.	Kokam ir virspusēja sakņu sistēma. Starp sakņu kaklu un augšnes virskārtu ir noslīdējusi augsne un atsegusies sakņu sistēma.	Koks ~2,5 m augstumā dalās 2 līdzvērtīgās asīs ar potenciāli vāju savienojuma vietu.	Koks aug zem kļavas vainaga.	2 apakšējie masīvie skeletari ir nolūzuši, saglabājot stumbeņus, kas tiek izmantoti putnu barošanas un ligzdošanas vietai. Vainaga augšdaļā arī ir lūzuši skeletari.
Attēls							
	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu no vainaga izejošu sānzaru īsināšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Dinamiskās 8 t sistēmas uzstādīšana vainaga augšdaļā. Ja tiek atklāta neliela taciņa vainaga zonā, tad nepieciešama arī vainaga sakopšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~0,5	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	225/51087	226/51088	227/51089	228/51091	229/51092	230/51093	231/51094
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,10m ↑: ~ 6m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja Ap koka stumbru ir apsieta aukla. Koks aug taciņas malā zem citu koku vaināgiem.	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 10m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,24m ↑: ~ 9m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 7m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 6m ↔: ~ 2m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,20m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,14m ↑: ~ 9m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja Koka vainagā ir iekāries skeletzars. Konstatētas gobi slimības pazīmes.
Apraksts							
Attēls							
	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 3	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana. Auklas noņemšana.	Koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~0,5	-	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~0,5	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	232/51095	233/51096	234/51097	235/51098	236/51099	237/51100	238/51101
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,39m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,33m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,36m ↑: ~ 9m ↔: ~ 0m Vecumposms: V5	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,45m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Caurmērs: 0,16m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,26m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam R virzienā ir bojāts kambijs, attīstās nepilnīgi.	Kokam R augstumā kokam ir stumbra deformācija, novirze no stumbra centra.	Stumbeis. Koks ir nolūzis.				Kokam ir nolūzusi galotnes daļa, Sānzars attīstās kā turpmākā galotne.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 1	vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Koku var saglabāt ekoloģiskajai daudzveidībai, nozāģējot drošā augstumā.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	-	-	Arborista darba stundas: ~2,0	-	-	-	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	239/51102	240/51104	241/51105	242/51106	243/51107	244/51108	245/51109
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,13m ↑: ~ 7m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,40m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,22; 0,28m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Caurmērs: 0,25m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,57m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Caurmērs: 0,34m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags ir sektoriāls A virzienā.	Vainags ir sektoriāls A virzienā.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 stumbros. Attīstītajam no stumbriem lejasdaļā ir kambija bojājums, tas ir daļēji atmiris un veidojas vaļējas brūces.		Kokam stumbra lejasdaļā ir garenvirziena plaisa, kas tiek audzēta ciet ar pastiprinātu reakcijas koksni. Vainags ir attīstīts tikai galotnes daļā. Koks aug nogāzē.	Kokam ir nolūzusi galotnes daļa. Sānari veidojas kā konkurējošās galotnes. Ilgtermiņā kokam nav perspektīves.	Koka vainaga zonā ir iestaigāta taciņa. Vainags ir attīstīts galotnes daļā. Daļa sakņu sistēmas D virzienā ir virspusēja.
Attēls							
	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozaigēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Pieļaujama koka nozaigēšana.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.	Kopšana nav nepieciešama.
	Arborista darba stundas: ~0,5	-	Arborista darba stundas: ~4,0	-	-	-	-
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	246/51110			
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Caurmērs: 0,54m ↑: ~ 14m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja			
Apraksts				
Attēls				
	vērtīgs 5			
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana.			
	Arborista darba stundas: ~5,0			
	A A B C D			

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
*Nr.p.k. zaļā krāsā - apzīmē koku grupu

KOKU VĒRTĪBU TABULA

N.P.K.	Nosaukums		Vērtība, EUR
	Latīniski	Latviski	
1/49641	Fraxinus excelsior	parastais osis	421,20
2/49642	Fraxinus excelsior	parastais osis	428,40
3/49644	Fraxinus excelsior	parastais osis	309,00
4/49645	Fraxinus excelsior	parastais osis	540,00
5/49646	Acer platanoides	parastā kļava	420,00
6/49647	Fraxinus excelsior	parastais osis	662,40
7/49648	Acer platanoides	parastā kļava	399,00
8/49650	Acer platanoides	parastā kļava	399,60
9/49651	Acer platanoides	parastā kļava	536,40
10/49652	Acer platanoides	parastā kļava	160,50
11/49653	Acer platanoides	parastā kļava	666,00
12/49654	Acer platanoides	parastā kļava	399,60
13/49656	Acer platanoides	parastā kļava	106,20
14/49657	Acer platanoides	parastā kļava	270,00
15/49658	Acer platanoides	parastā kļava	230,40
16/49660	Acer platanoides	parastā kļava	156,60
17/49661	Acer platanoides	parastā kļava	396,00
18/49663	Acer platanoides	parastā kļava	184,50
19/49666	Quercus robur	parastais ozols	185,40
20/49668	Quercus robur	parastais ozols	1143,00
21/49669	Acer platanoides	parastā kļava	429,00
22/49670	Acer platanoides	parastā kļava	1161,00
23/49671	Acer platanoides	parastā kļava	386,40
24/49672	Acer platanoides	parastā kļava	994,50

KOKU VĒRTĪBU TABULA

25/49673	Acer platanoides	parastā kļava	886,50
26/49674	Quercus robur	parastais ozols	747,00
27/49675	Quercus robur	parastais ozols	726,00
28/49676	Acer platanoides	parastā kļava	594,00
29/49677	Acer platanoides	parastā kļava	976,50
30/49678	Betula pendula	āra bērzs	432,00
31/49679	Malus domestica	mājas ābele	225,00
32/49680	Thuja occidentalis	rietumu tūja	344,40
33/49681	Picea pungens	asā egle	378,00
34/49682	Picea pungens	asā egle	237,00
35/49683	Picea pungens	asā egle	102,00
36/49684	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	136,50
37/49685	Picea pungens	asā egle	76,50
38/49686	Picea pungens	asā egle	50,40
39/49687	Picea pungens	asā egle	50,40
40/49688	Picea pungens	asā egle	90,00
41/49689	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	327,00
42/49690	Picea pungens	asā egle	259,20
43/49691	Acer platanoides	parastā kļava	278,40
44/49692	Acer platanoides	parastā kļava	106,50
45/49693	Acer platanoides	parastā kļava	54,00
46/49694	Acer platanoides	parastā kļava	554,40
47/49695	Acer platanoides	parastā kļava	81,00
48/49696	Acer platanoides	parastā kļava	291,60
49/49697	Acer platanoides	parastā kļava	226,80
50/49698	Acer platanoides	parastā kļava	435,60

KOKU VĒRTĪBU TABULA

51/49699	Tilia cordata	parastā liepa	321,00
52/49700	Acer platanoides	parastā kļava	366,00
53/49701	Acer platanoides	parastā kļava	507,60
54/49702	Tilia cordata	parastā liepa	531,00
55/49703	Acer platanoides	parastā kļava	651,60
56/49704	Acer platanoides	parastā kļava	1679,40
57/49705	Picea abies	parastā egle	1026,90
58/49706	Acer platanoides	parastā kļava	561,00
59/49707	Quercus robur	parastais ozols	858,60
60/49708	Acer platanoides	parastā kļava	511,20
61/49716	Acer platanoides	parastā kļava	871,20
62/49717	Tilia cordata	parastā liepa	494,40
63/50847	Fraxinus excelsior	parastais osis	73,48
64/50926	Acer platanoides	parastā kļava	174,27
65/50927	Fraxinus excelsior	parastais osis	646,21
66/50928	Acer platanoides	parastā kļava	562,80
67/50929	Acer platanoides	parastā kļava	348,00
68/50930	Acer platanoides	parastā kļava	121,50
69/50931	Acer platanoides	parastā kļava	310,80
70/50932	Acer platanoides	parastā kļava	367,20
71/50933	Tilia cordata	parastā liepa	379,20
72/50934	Acer platanoides	parastā kļava	562,80
73/50935	Acer platanoides	parastā kļava	586,80
74/50936	Acer platanoides	parastā kļava	516,00
75/50937	Acer platanoides	parastā kļava	313,20
76/50938	Acer platanoides	parastā kļava	495,00

KOKU VĒRTĪBU TABULA

77/50939	Acer platanoides	parastā kļava	412,80
78/50940	Acer platanoides	parastā kļava	378,00
79/50941	Acer platanoides	parastā kļava	453,00
80/50942	Acer platanoides	parastā kļava	739,20
81/50943	Acer platanoides	parastā kļava	388,80
82/50944	Acer platanoides	parastā kļava	414,00
83/50945	Acer platanoides	parastā kļava	486,00
84/50946	Tilia cordata	parastā liepa	432,60
85/50947	Ulmus glabra	parastā goba	85,50
86/50948	Acer platanoides	parastā kļava	1054,20
87/50949	Ulmus glabra	parastā goba	558,60
88/50950	Acer platanoides	parastā kļava	621,00
89/50951	Acer platanoides	parastā kļava	163,80
90/50952	Acer platanoides	parastā kļava	432,00
91/50953	Acer platanoides	parastā kļava	453,60
92/50954	Acer platanoides	parastā kļava	576,00
93/50955	Quercus robur	parastais ozols	1004,40
94/50956	Acer platanoides	parastā kļava	846,00
95/50957	Padus avium	parastā ieva	121,80
96/50958	Fraxinus excelsior	parastais osis	1127,70
97/50959	Acer platanoides	parastā kļava	659,40
98/50960	Fraxinus excelsior	parastais osis	1080,00
99/50961	Acer platanoides	parastā kļava	1688,40
100/50962	Acer platanoides	parastā kļava	471,60
101/50963	Fraxinus excelsior	parastais osis	945,00
102/50964	Quercus rubra	sarkanais ozols	486,00

KOKU VĒRTĪBU TABULA

103/50965	Phellodendron amurense	Amūras korķkoks	170,40
104/50966	Phellodendron amurense	Amūras korķkoks	594,00
105/50967	Phellodendron amurense	Amūras korķkoks	1014,30
106/50968	Tilia cordata	parastā liepa	1819,80
107/50969	Tilia cordata	parastā liepa	1620,00
108/50970	Tilia cordata	parastā liepa	1125,00
109/50971	Tilia cordata	parastā liepa	542,59
110/50972	Tilia cordata	parastā liepa	396,00
111/50973	Phellodendron amurense	Amūras korķkoks	286,20
112/50974	Phellodendron amurense	Amūras korķkoks	216,00
113/50975	Abies alba	Eiropas baltegle	560,70
114/50976	Pseudotsuga menziesii	Menzīsa duglāzija	472,50
115/50977	Abies alba	Eiropas baltegle	573,30
116/50978	Abies x phanerolepis	garzvīņu baltegle	260,40
117/50979	Abies alba	Eiropas baltegle	216,00
118/50980	Abies alba	Eiropas baltegle	357,00
119/50981	Abies alba	Eiropas baltegle	464,40
120/50982	Acer platanoides	parastā kļava	475,20
121/50983	Acer platanoides	parastā kļava	651,00
122/50984	Ulmus glabra	parastā goba	95,40
123/50985	Acer platanoides	parastā kļava	1083,60
124/50986	Fraxinus excelsior	parastais osis	273,60
125/50987	Fraxinus excelsior	parastais osis	226,80
126/50988	Fraxinus excelsior	parastais osis	594,00
127/50989	Fraxinus excelsior	parastais osis	951,30
128/50990	Acer platanoides	parastā kļava	500,40

KOKU VĒRTĪBU TABULA

129/50991	Ulmus glabra	parastā goba	81,00
130/50992	Ulmus laevis	parastā vīksna	1533,60
131/50993	Ulmus glabra	parastā goba	327,60
132/50994	Tilia cordata	parastā liepa	619,20
133/50995	Fraxinus excelsior	parastais osis	309,00
134/50996	Fraxinus excelsior	parastais osis	300,00
135/50997	Fraxinus excelsior	parastais osis	300,00
136/50998	Fraxinus excelsior	parastais osis	108,00
137/50999	Acer platanoides	parastā kļava	394,80
138/51000	Acer platanoides	parastā kļava	324,00
139/51001	Fraxinus excelsior	parastais osis	756,00
140/51002	Fraxinus excelsior	parastais osis	252,00
141/51003	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	92,40
142/51004	Aesculus hippocastanum	parastā zirgkastaņa	92,40
143/51005	Quercus robur	parastais ozols	926,93
144/51006	Betula pendula	āra bērzs	541,80
145/51007	Betula pendula	āra bērzs	583,80
146/51008	Betula pendula	āra bērzs	499,80
147/51009	Betula pendula	āra bērzs	361,20
148/51010	Betula pendula	āra bērzs	340,20
149/51011	Betula pendula	āra bērzs	382,20
150/51012	Thuja occidentalis	rietumu tūja	178,20
151/51013	Thuja occidentalis	rietumu tūja	167,40
152/51014	Acer platanoides	parastā kļava	663,60
153/51015	Populus tremula	parastā apse	154,50
154/51016	Fraxinus excelsior	parastais osis	225,60

KOKU VĒRTĪBU TABULA

155/51017	Acer platanoides	parastā kļava	105,60
156/51018	Quercus robur	parastais ozols	306,60
157/51019	Alnus incana	baltalksnis	319,20
158/51020	Acer platanoides	parastā kļava	338,40
159/51021	Fraxinus excelsior	parastais osis	403,20
160/51022	Tilia cordata	parastā liepa	394,80
161/51023	Ulmus laevis	parastā vīksna	442,80
162/51024	Acer platanoides	parastā kļava	134,40
163/51025	Populus tremula	parastā apse	399,60
164/51026	Populus tremula	parastā apse	399,00
165/51027	Acer platanoides	parastā kļava	357,00
166/51028	Acer platanoides	parastā kļava	302,40
167/51029	Tilia cordata	parastā liepa	436,80
168/51030	Tilia cordata	parastā liepa	484,80
169/51031	Tilia cordata	parastā liepa	417,60
170/51032	Acer platanoides	parastā kļava	474,60
171/51033	Tilia cordata	parastā liepa	331,20
172/51034	Acer platanoides	parastā kļava	127,20
173/51035	Betula pendula	āra bērzs	651,60
174/51036	Acer platanoides	parastā kļava	189,60
175/51037	Acer platanoides	parastā kļava	136,80
176/51038	Tilia cordata	parastā liepa	523,20
177/51039	Tilia cordata	parastā liepa	327,60
178/51040	Betula pendula	āra bērzs	621,60
179/51041	Tilia cordata	parastā liepa	816,00
180/51042	Tilia cordata	parastā liepa	810,00

KOKU VĒRTĪBU TABULA

181/51043	Tilia cordata	parastā liepa	1036,80
182/51044	Acer platanoides	parastā kļava	513,60
183/51045	Acer platanoides	parastā kļava	302,40
184/51046	Acer platanoides	parastā kļava	468,00
185/51047	Acer platanoides	parastā kļava	388,80
186/51048	Tilia cordata	parastā liepa	658,80
187/51049	Acer platanoides	parastā kļava	204,00
188/51050	Fraxinus excelsior	parastais osis	319,20
189/51051	Tilia cordata	parastā liepa	94,50
190/51052	Acer platanoides	parastā kļava	130,20
191/51053	Fraxinus excelsior	parastais osis	255,00
192/51054	Tilia cordata	parastā liepa	540,00
193/51055	Acer platanoides	parastā kļava	268,80
194/51056	Acer platanoides	parastā kļava	196,20
195/51057	Acer platanoides	parastā kļava	159,60
196/51058	Acer platanoides	parastā kļava	441,00
197/51059	Acer platanoides	parastā kļava	153,00
198/51060	Acer platanoides	parastā kļava	540,00
199/51061	Acer platanoides	parastā kļava	203,40
200/51062	Acer platanoides	parastā kļava	302,40
201/51063	Acer platanoides	parastā kļava	281,40
202/51064	Acer platanoides	parastā kļava	480,00
203/51065	Tilia cordata	parastā liepa	705,60
204/51066	Tilia cordata	parastā liepa	1188,00
205/51067	Acer platanoides	parastā kļava	268,80
206/51068	Acer platanoides	parastā kļava	220,50

KOKU VĒRTĪBU TABULA

207/51069	Tilia cordata	parastā liepa	246,60
208/51070	Acer platanoides	parastā kļava	420,00
209/51071	Acer platanoides	parastā kļava	252,00
210/51072	Acer platanoides	parastā kļava	432,00
211/51073	Acer platanoides	parastā kļava	496,80
212/51074	Acer platanoides	parastā kļava	570,00
213/51075	Acer platanoides	parastā kļava	102,00
214/51076	Acer platanoides	parastā kļava	134,40
215/51077	Acer platanoides	parastā kļava	50,40
216/51078	Ulmus glabra	parastā goba	77,70
217/51079	Ulmus glabra	parastā goba	0,00
218/51080	Acer platanoides	parastā kļava	54,00
219/51081	Ulmus glabra	parastā goba	113,40
220/51082	Tilia cordata	parastā liepa	576,00
221/51083	Acer platanoides	parastā kļava	124,50
222/51084	Acer platanoides	parastā kļava	1290,60
223/51085	Ulmus glabra	parastā goba	64,50
224/51086	Tilia cordata	parastā liepa	994,50
225/51087	Ulmus glabra	parastā goba	57,60
226/51088	Ulmus glabra	parastā goba	72,00
227/51089	Ulmus glabra	parastā goba	310,80
228/51091	Ulmus glabra	parastā goba	49,20
229/51092	Ulmus glabra	parastā goba	36,00
230/51093	Ulmus glabra	parastā goba	76,80
231/51094	Ulmus glabra	parastā goba	64,50
232/51095	Acer platanoides	parastā kļava	439,20

KOKU VĒRTĪBU TABULA

233/51096	Acer platanoides	parastā kļava	374,40
234/51097	Tilia cordata	parastā liepa	67,20
235/51098	Acer platanoides	parastā kļava	504,00
236/51099	Ulmus glabra	parastā goba	150,00
237/51100	Tilia cordata	parastā liepa	192,60
238/51101	Tilia cordata	parastā liepa	243,00
239/51102	Acer platanoides	parastā kļava	61,50
240/51104	Tilia cordata	parastā liepa	457,20
241/51105	Tilia cordata	parastā liepa	132,00
242/51106	Tilia cordata	parastā liepa	138,60
243/51107	Acer platanoides	parastā kļava	534,00
244/51108	Acer platanoides	parastā kļava	306,00
245/51109	Acer platanoides	parastā kļava	449,40
246/51110	Fraxinus excelsior	parastais osis	507,00

