



Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīņa riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža


Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi Mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- █ 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaiķeļties gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. ūdensdiķu uzturēšana


█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmanto peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

■ zemes vienību robeža

■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma


"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ieteikmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tiršanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tiršanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīņa riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana


█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīņa riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana


■ zemes vienību robeža

■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:


- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā



672000.000

673000.000



Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabarīta tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tiršanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tiršanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma


"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klases ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaiķer gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana


zemes vienību robeža


Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaiķer gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

□ zemes vienību robeža


■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana


■ zemes vienību robeža


■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža


Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīņa riesta teritorijas)
- █ 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma


"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabarīta tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma

"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana


■ zemes vienību robeža

■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīņa riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma

"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējami mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējami šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža


Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmanto peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tiršanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tiršanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ieteikmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīna riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana


█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma
"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92
koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabarīta tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

■ zemes vienību robeža

■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pielaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
 - 2. gultnē pielaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
 - 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
 - 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīns un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvažīvus hidrotehniskos pasākumus
 - 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējami mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējami šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultu tūrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tūrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
 - 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
 - 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
 - 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medņa riesta teritorijas)
 - 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
 - 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
 - 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
 - 12. zivju dīķu uzturēšana

-  zemes vienību robeža
 -  Dabas lieguma
"Lubāna mitrājs" robeža

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92
koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

 zemes vienību robeža

■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi Mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmā
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaiķer gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža


Dabas lieguma
"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi Mazāko ieteikmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tiršanai, ja iespējams, ieteicams izmanto peldošas gultnes tiršanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ieteikmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana


zemes vienību robeža


Dabas lieguma
"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92
koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ieteikmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tiršanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tiršanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaiķer gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ieteikmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana


█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma
"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92
koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi Mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi ūdenskrāsas atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža

Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā



673000.000

674000.000



Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīņa riesta teritorijas)
- 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

■ zemes vienību robeža

■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaiķer gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža

Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana


█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmanto peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīņa riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža


Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ieteikmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana


█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klases ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīņa riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža

Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma
"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92
koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana


zemes vienību robeža


Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi Mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža

Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

■ zemes vienību robeža


■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klases ekskavatoru), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīja riesta teritorijas)
- █ 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža

█ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrišanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrišanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīna riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

■ zemes vienību robeža


■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatoru), kas rada iespējamīgi Mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tiršanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tiršanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- █ 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- █ 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana

█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma
"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92
koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīna riesta teritorijas)
- 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža


Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ietekmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmanto peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilm
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīna riesta teritorijas)
- 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

■ zemes vienību robeža


■ Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- █ 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- █ 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- █ 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ieteikmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tīrīšanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tīrīšanas iekārtas, atbilstoši upes šķērsprofilam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- █ 8. jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medīna riesta teritorijas)
- █ 9. jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā
- █ 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- █ 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ietekmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- █ 12. zivju diķu uzturēšana


█ zemes vienību robeža


█ Dabas lieguma
"Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92
koordinātu sistēmā





Apzīmējumi

Meliorācijas sistēmu aps. pasākumu grupas

- 1. teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 2. gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas
- 3. atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 4. teritorijā jāuztur esošais hidroloģisks režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi draudzīgus, neinvazīvus hidrotehniskos pasākumus
- 5. drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, atkarībā no plānotajiem darbiem tie jāveic vai nu izmantojot roku darbu, vai mazgabariņa tehniku (piemēram vidējas klasses ekskavatorus), kas rada iespējamīgi mazāko ieteikmi uz dabu, zemsedzes bojājumiem (veidojot iespējamīgi šaurākās atbērtnes joslas). Upju gultnu tiršanai, ja iespējams, ieteicams izmantot peldošas gultnes tiršanas iekārtas, atbilstoši upes ūdensprofilmam
- 6. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos
- 7. nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos
- 8. jālīkvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas (tajā skaitā medību riesta teritorijas)
- 9. jālīkvidē ūdenstece un jāaiķeļties gultne visā garumā
- 10. atļauta dambja hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana
- 11. dambji, kuru uzturēšanai nepieciešams ekonomiskais pamatojums un ieteikmes uz dabas vērtībām izvērtējums
- 12. zivju diķu uzturēšana

zemes vienību robeža

Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robeža

Karte sagatavota izmantojot:

- Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras Topogrāfiskā karte 1: 10 000 (3.-4. cikls);
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS dati;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei piesaistīto ekspertu noteiktie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi.

Karte sagatavota LKS-92 koordinātu sistēmā

