



SIA “LABIE KOKI eksperti”

Reģ. Nr.: LV40103442491

Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X,
Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

Adrese: Mārupes nov., Babītes pag.,
Klīves, “Annas koku skola”, LV-2107

Tel.: +371 22030909

KOKU NOVĒRTĒJUMS

OBJEKTS:

Latgales parki un alejas.
Dabas parks “Adamovas ezers”

Objektu apsekoja: Aigars Priede, Guntars Mozuļčiks, Toms Rozenvalds,
Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

Sagatavoja: Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

12.08.2025.

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

Latgales parki un alejas. Dabas parks "Adamovas ezers"

Koku vizuālā novērtēšana dabas parkā "Adamovas ezerā", Verēmu pagastā, Rēzeknes novadā (kad. apz. 78960050243) veikta 2025. gada 17. jūnijā. Kopā novērtēti 33 koks/-i. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skat. 1. pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

1. Apsēkotajā teritorijā novērtētas 4 koku suga/-s. Konstatētas koku sugas:

Nr.p.k.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Skaits (gab.)
1.	<i>Acer platanoides</i>	Parastā kļava	4
2.	<i>Alnus glutinosa</i>	Melnalksnis	1
3.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	26
4.	<i>Ulmus glabra</i>	Parastā goba	2

2. Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,33 no 10.

3. Teritorijā konstatēti:

3.1. **Izcili** koki – 4 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar violetu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;

3.2. **Ļoti vērtīgi** koki – 20 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;

3.3. **Vērtīgi** koki – 9 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;

4. Koki ar papildus vērtībām:

Vērtība	Apraksts	Koka Nr.
 Valsts nozīmes dižkoks	Saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumu ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).	93958, 93363, 93364, 93366, 93367, 106113;3875, 93368 (parastā liepa)
 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	10% vai mazāk līdz MK noteikumos Nr. 264 noteiktajiem parametriem.	93952 (melnalksnis), 93953, 93365 (parastā liepa)
 Dendroloģiski vērtīgs koks	Svešzemju kokaugu taksoni, kas valsts vai reģionālā līmenī reti sastopami	–
 Ainaviski vērtīgs koks	Koks, kas ar savu izmēru, formu, vainaga struktūru, novietojumu vai vizuālo dominanci būtiski papildina	93364, 106113;3875,

		ainavas vizuālo kvalitāti un estētisko vērtību	93368 (parastā liepa)
	Ekoloģiski vērtīgs koks	Koki, kas kalpo par dzīvotni retām, apdraudētām vai īpaši aizsargājamām sugām. Koki ar daudzveidīgiem struktūras elementiem, kas nodrošina dzīvotni sugu daudzveidībai (dobumi, lieli, sausi zari u.c.)	93946, 93948 (parastā kļava), 93947, 93949, 93953, 93954, 93958, 93959, 93363 (parastā liepa)
K	Kultūrvēsturiski vērtīgs koks	Koks, kas saistīts ar svarīgām kultūras tradīcijām, sociāliem vai vēsturiskiem notikumiem, personībām, atspoguļojot nozīmīgus vēsturiskos momentus, veidojot vietas identitāti un mantojumu	–
	Sabiedriski nozīmīgs	Sabiedrībai publiski pieejami koki, kas sniedz ekonomisko, sociālo labklājību, kultūras un estētisko nozīmi, kā arī veido vietas identitāti	–

5. Koku kopšanas prioritātes:

Apzīmējums	Apraksts	Daudzums (gab.)
A!	Bīstams koks! Līdz apdraudējuma novēršanas darbu veikšanai apdraud cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	–
A	Darbi jāveic tuvāko 6 mēnešu laikā. Pie nelabvēlīgiem vides apstākļiem var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	10
B	Nepieciešams veikt kopšanas darbus, taču nav steidzami	15
C	Var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī vērtēšanas brīdī kopšanas pasākumi nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vējami	6
D	Kopšana nav nepieciešama	2

Novērtējums sagatavots uz 4 lapām un tam ir 3 pielikumi:

1. “Koku vērtēšanas kritēriji”;
2. “Koku novērtējuma tabula”;
3. “Koku novērtējuma plāns”.

Objektu apsekoja:

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, parka dārznieks un agronoms dārzkopis **Aigars Priede**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB), LR kvalificēts parka dārznieks un Latvijas Kokkopju–Arboristu biedrības biedrs **Guntars Mozulčiks**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB) un Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības biedrs **Toms Rozenvalds**

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:

LR kvalificēta kokkope–arboriste un ainavu arhitekta **Paula Ozoliņa**

Ainavu arhitekta **Laura Kleinberga**

Paraksts: 12.08.2025.

NOVĒRTĒJUMS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN DERĪGS 2 GADUS NO PARAKSTĪŠANAS BRĪŽA

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 18.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA, LKAB, 2019

Vecumposma apzīmējums	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
	Jauns koks		Pieaudzis koks		Atmirstošs koks		
Skaidrojums							
Vitalitāte							
Apzīmējums	Augsta		Vidēja		Zema		Nav
Rekomendēto darbu prioritāte							
Prioritātes apzīmējums	Apraksts						
A!	akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas apdraud dzīvību vai īpašumu;						
A	Noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā! Pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu;						
B	nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība (koks nav uzskatāms par bīstamu);						
C	var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšanas pasākumi vērtēšanas brīdī nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami;						
D	kopšana nav nepieciešama.						

Koka fiziskā stāvokļa novērtējums (FSN) - raksturo koka bojājumu un strukturālās problēmas	
Vērtēšanas skala	Paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labā stāvoklī
7	labā stāvoklī
6	ar nebūtiskām problēmām
5	ar problēmām
4	ar būtiskiem bojājumiem
3	stipri bojāts
2	gandrīz zaudējis augtspēju
1	zaudējis augtspēju

Kopējais koka novērtējums	
Novērtējums/ krāsa plānā un tabulā	Kritēriji
izcils	Atbilsts Valsts, vietējas nozīmes dižkokam (FSN 3-10), ainaviski vērtīgs koks;
ļoti vērtīgs	Valsts, vietējas nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs, kultūrvēsturiski koki.
vērtīgs	20-80 cm diametrā koka stumbrs, maza diametra koki ar perspektīvu augšanas vietu. Bieži sastopami introducenti.
mazvērtīgs	Koks zem 20cm caurmērā, neperspektīvs augšanas vietā, īsmūža vai invazīvs taksons.
nevērtīgs	Koks 90-100% zaudējis augtspēju, nav ekoloģiski vērtīgs.

Papildus koku vērtības	
Apzīmējums	Skaidrojums
	Dižkoks (MK noteikumi 264)
	Vietējas nozīmes dižkoks (pašvaldību saistošie noteikumi)
	Potenciāls dižkoks (10% līdz MK noteikumi 264)
	Dendroloģiski vērtīgs
	Ainaviski vērtīgs
	Ekoloģiski vērtīgs
	Kultūrvēsturisks

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBASc		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/93939*	78960050243	56.56209°, 27.36966°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.40	~ 22	~ 12	V4	augsta	vērtīgs 5	No sakņu kakla līdz ~ 3 m augstumam iztrupējis dobums, garenvirziena plaisa. Kokam sāk attīstīties sekundārais vainags.			A	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%). Koku saglabāt bioloģiskajai daudzveidībai.
2/93940*	78960050243	56.56216°, 27.36978°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1.98	~ 20	~ 8	V4	augsta	vērtīgs 5	No sakņu kakla līdz ~ 3 m augstumam iztrupējis dobums, garenvirziena plaisa. ~ 4 m augstumā attīstījušās 4 asis, visas bijušas galotņotas.			A	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
3/93941*	78960050243	56.56233°, 27.36983°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.09	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 3 m augstumā dobums. Koks aug slīpi, ZA virzienā.			A	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
4/93942	78960050243	56.56226°, 27.36991°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.08	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisas. No ~ 3 līdz 6 m augstumam garenvirziena "C" veida dobums.			B	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
5/93943	78960050243	56.56237°, 27.37034°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.45	~ 24	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Uz stumbra garenvirziena plaisas. Dobjš stumbrs.			C	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
6/93944	78960050243	56.56247°, 27.37037°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.52	~ 25	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Stumbrs ~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs. Savienojuma vieta ar vāju savienojumu.			B	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).
7/93945	78960050243	56.56252°, 27.37043°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.47	~ 27	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 10 m augstumā sadalās 2 asīs. Stumbra lejasdaļā garenvirziena plaisas. ~ 3 m augstumā "C" veida dobums.			B	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBASc		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
8/93946	78960050243	56.56288°, 27.37048°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2.05	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 3 m augstumā sadalās 3 asīs. Stumbra lejasdaļā "C" veida iztrupējis dobums, dobumā novērojamas spožās skudras (<i>Lasius fuliginosus</i>) .		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
9/93947	78960050243	56.56283°, 27.37043°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.53	~ 25	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs "V" veida savienojums. A pusē no sakņu kakla līdz līdz savienojuma vietai plaisa. Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
10/93948	78960050243	56.56290°, 27.37057°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2.12	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 4	Uz stumbra garenvirziena plaisas. ~ 3 m augstumā bijušas 2 spēcīgas asis, viena no tām nolūzusi. Lūzuma un asu savienojuma vietā dobums. Pie sakņu kakla spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>) . Savienojuma vietā kļavu apaļpores (<i>Oxyporus populinus</i>) augļķermeņi.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 40%). Koku saglabāt bioloģiskajai daudzveidībai.
11/93949	78960050243	56.56292°, 27.37083°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.47	~ 25	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Pie sakņu kakla saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. Uz stumbra plaisas. ~ 2 m augstumā veca skeletzara griezumā vieta, izveidojies lokāls dobums.		 Ekoloģiski vērtīgs	C	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
12/93950	78960050243	56.56300°, 27.37078°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2.17	~ 23	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Uz stumbra iegrimis un plaisas. ~ 4 m augstumā sena galotņojuma vieta, attīstījušās 3 asis. Dobjš stumbrs.			C	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBASc		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
13/93951	78960050243	56.56292°, 27.37134°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.79	~ 24	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs. Savienojuma vietā iztrupējis dobums, plaisa. Pie sakņu kakla žņaudzošās saknes.			B	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). Koku saglabāt bioloģiskajai daudzveidībai.
14/93952	78960050243	56.56288°, 27.37142°	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	2.34	~ 26	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs "V" veida savienojums.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 3.0	Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
15/93953*	78960050243	56.56330°, 27.37170°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.15	~ 22	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Kokam bijušas 2 asis, viena no tām nolūzusi. Ass lūzuma vietā spēcīgi iztrupējis dobums.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 40%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DA puse) (līdz 20%). Koku saglabāt bioloģiskajai daudzveidībai.
16/93954	78960050243	56.56343°, 27.37179°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.33	~ 24	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Uz stumbra plaisas, iegrimes. ~ 2 m augstumā sadalās 3 asīs. Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>) .		 Ekoloģiski vērtīgs	C	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
17/93955	78960050243	56.56348°, 27.37185°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,97/2,88	~ 24	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koka stumbrs ~ 1,80 m augstumā sadalās 3 asīs. Savienojuma vieta ar vāju savienojumu.			B	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBASc		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
18/93956	78960050243	56.56352°, 27.37191°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,01/1,77/1,80	~ 24	~ 18	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 1,5 m augstumā sadalās 3 asīs. Savienojuma vietā dobums.			B	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).
19/93957	78960050243	56.56365°, 27.37183°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2.49	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja. DA pusē iztrupējis dobums, izlūztot lielai asij.			B	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 40%).
20/93958	78960050243	56.56370°, 27.37153°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.51	~ 24	Z-9 A-11 D-8 R-0	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 2 m augstumā sadalās 3 vienlīdzīgās asīs. R pusē plaša līdz savienojuma vietai. Uz stumbra iegrimis un plaisas. ~ 6 m augstumā, A puses asij lokāls dobums.	 Valsts nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 14.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).
21/93959	78960050243	56.56372°, 27.37145°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,39/2,13/2,04	~ 25	~ 18	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 0,7 m sadalās 3 asīs. Asis laika gaitā ir atdalījušās izveidojot dobumu. Ass, kas vērtā DR virzienā, atbalstījies pret blakus esošā koka stumbru.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 12.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 30%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).
22/93360	78960050243	56.56374°, 27.37136°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.55	~ 26	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	~ 3 m augstumā lokāls garenvirziena "C" veida dobums.			C	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
23/93361	78960050243	56.56376°, 27.37130°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.05	~ 26	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā plaša. Lielu zaru griezuma vietas. ~ 5 m augstumā lokāls "C" veida dobums.			C	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
24/93362	78960050243	56.56378°, 27.37125°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.09	~ 25	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Uz stumbra garenvirziena plaisas. ~ 2 m augstumā stumbrs sadalās 2 spēcīgās asīs. Savienojuma vietā dobums.			B	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA


Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBASc		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
25/93363*	78960050243	56.56380°, 27.37078°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.89	~ 24	Z-5 A-4 D-11 R-2	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 3	A pusē kokam izlūzusi ass, radot bojājumu no sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam. ~ 2 m augstumā sadalās divas asīs, viena no tām aug izteikti slīpi D virzienā. Pie savienojuma vietas liels "C" veida dobums. Otra ass aug taisni vertikālā virzienā, "C" veida dobums no savienojuma vietas attīstījies uz augšu. Augstāk vēl 2 "C" veida dobumi. Asīm iegrimis un plaisas. Novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.	 Valsts nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	A		Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 40%).
26/93364*	78960050243	56.56380°, 27.37068°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.65	~ 26	Z-7 A-6 D-13 R-6	V4	vidēja	izcils 6	Stumbrs ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs. Mazākā ass aug izteikti slīpi, paralēli zemei. Augšējā stumbra daļā dobumi.	 Valsts nozīmes dižkoks	 Ainaviski vērtīgs	A	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DA puse) (līdz 20%).
27/93365*	78960050243	56.56384°, 27.37060°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.43	~ 26	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 2,5 m augstumā sadalās 3 asīs. Divām asīm šauri savienojumi, stumbra plaisas. Savienojuma vietā dobums.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A	~ 12.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).
28/93366*	78960050243	56.56387°, 27.37047°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	4.18	~ 26	Z-9 A-5 D-10 R-0	V4	vidēja	izcils 6	Viens stumbrs no zemes, kas augstāk sadalās 3 asīs, vāji savienojumi. Savienojuma vietā iztrupējis dobums.	 Valsts nozīmes dižkoks		A	~ 11.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBASc		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
29/93367*	78960050243	56.56389°, 27.37033°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	4.89	~ 26	Z-9 A-0 D-9 R-10	V4	vidēja	izcils 6	~ 3 m augstumā sadalās 3 asīs. D pusē garenvirziena "C" veida dobums. Uz stumbra plaisas un iegrimis. Vainaga R pusē attīstījusies izteikti liela lapu masa.	 Valsts nozīmes dižkoks		A	~ 12.0	Visa vainaga samazināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
30/106113; 3875	78960050243	56.56173°, 27.37179°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,69/2,81/ 3,10	~ 23	Z-8 R-6 D-11 A-8	V4	vidēja	izcils 6	No sakņu kakla 3 stumbri, šauri savienojumi. Virspusēja sakņu sistēma un mehāniski bojātas saknes. Lielākais stumbrs savērūšies Z virzienā, pārējie DA. Kokam D pusē iztrupējis dobums. Uz stumbra novērojamas stumbra iegrimis. Starp visiem 3 stumbiem vainagā ievietota 3 punktu dinamiskā sistēma.	 Valsts nozīmes dižkoks	 Ainaviski vērtīgs	D	-	Darbi nav nepieciešami.
31/93368*	78960050243	56.56216°, 27.37144°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	5.12	~ 23	Z-8 A-5 D-7 R-4	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Plaši iztrupējis dobums. Uz stumbra plaisas. Šauras savienojuma vietas.	 Valsts nozīmes dižkoks	 Ainaviski vērtīgs	A	~ 12.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.). Krustenisko zaru izzāģēšana.
32/93369	78960050243	56.56106°, 27.37152°	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	3.14	~ 20	~ 14	V4	zema	vērtīgs 4	Atsegtas liela izmēra balstsaknes. Novērojama Holandes gobu slimības pazīmes. Kalstošs vainags.			B	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
33/93370	78960050243	56.56115°, 27.36917°	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	3.55	~ 12	~ 8	V4	augsta	vērtīgs 5	Nesen galotņots koks.			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



- Piezīmes:
1. Koka sakņu zona sniedz būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
 2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.
 3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
 4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pieblīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
 5. Valsts nozīmes dabas piemineklis - dižkoka aizsardzības zona ir 10 m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr. 264)

**Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.*

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
	zemes vienību kadastrālās robežas
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	kokam ir ekoloģiska vērtība

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcilis koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV40103442491 Tel. +371 22007719 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107	
Latgales parki un alejas, Adamovas muiža			
Objekts:		Aigars Priede Guntars Mozulčiks Toms Rozenvalds Paula Ozoliņa	
Novērtēja:		Laura Kleinberga	
Rasēja:		Laura Kleinberga	
KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS			
Rasēja, jums:			
08.08.2025.		1:500	
Datums:		Mērogs:	
		11 Lapa:	