



SIA "LABIE KOKI eksperti"

Reģ. Nr.: LV40103442491

Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X,
Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

Adrese: Mārupes nov., Babītes pag.,
Klīves, "Annas koku skola", LV-2107

Tel.: +371 22030909

KOKU NOVĒRTĒJUMS

OBJEKTS:

Latgales parki un alejas
Riebiņu parks

Objektu apsekoja: Aigars Priede, Guntars Mozuļčiks, Toms Rozenvalds,
Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

Sagatavoja: Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

12.08.2025.

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

Latgales parki un alejas. Riebiņu parks

Koku vizuālā novērtēšana Riebiņu parkā, Riebiņi, Preiļu novads (kad. apz. 76620050849, 76620050848, 76620050888, 76620050130) veikta 2025. gada 18. jūnijā. Kopā novērtēti 32 koki/-i. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (*skat. 1. pielikumu*), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

1. Apsekotajā teritorijā novērtētas 5 koku suga/-s. Konstatētās koku sugas:

Nr.p.k.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Skaitis (gab.)
1.	<i>Acer platanoides</i>	Parastā kļava	11
2.	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Melnā papele 'Italica'	1
3.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	1
4.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	17
5.	<i>Ulmus minor f. suberosa</i>	Korķa goba	2

2. Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,28 no 10.

3. Teritorijā konstatēti:

3.1. **Izcili** koki – 2 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar violetu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;

3.2. **Ļoti vērtīgi** koki – 22 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;

3.3. **Vērtīgi** koki – 8 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;

4. Koki ar papildus vērtībām:

Vērtība		Apraksts	Koka Nr.
	Valsts nozīmes dižkoks	Saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumu ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).	93407, 93423 (parastā kļava), 93428, 93437 (parastā liepa)
	Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	10% vai mazāk līdz MK noteikumos Nr. 264 noteiktajiem parametriem.	93412 (parastā liepa), 93413, 93424, 93425 (parastā kļava)
	Dendroloģiski vērtīgs koks	Svešzemju kokaugu taksoni, kas valsts vai reģionālā līmenī reti sastopami	93433 (melnā papele 'Italica'),

			93434, 93435 (korķa goba)
	Ainaviski vērtīgs koks	Koks, kas ar savu izmēru, formu, vainaga struktūru, novietojumu vai vizuālo dominanci būtiski papildina ainavas vizuālo kvalitāti un estētisko vērtību	93407, 93423 (parastā kļava)
	Ekoloģiski vērtīgs koks	Koki, kas kalpo par dzīvotni retām, apdraudētām vai īpaši aizsargājamām sugām. Koki ar daudzveidīgiem struktūras elementiem, kas nodrošina dzīvotni sugu daudzveidībai (dobumi, lieli, sausi zari u.c.)	93413, 93420, 93422, 93426 (parastā kļava), 93421, 93432, 93436 (parastā liepa)
K	Kultūrvēsturiski vērtīgs koks	Koks, kas saistīts ar svarīgām kultūras tradīcijām, sociāliem vai vēsturiskiem notikumiem, personībām, atspoguļojot nozīmīgus vēsturiskos momentus, veidojot vietas identitāti un mantojumu	—
	Sabiedriski nozīmīgs	Sabiedrībai publiski pieejami koki, kas sniedz ekonomisko, sociālo labklājību, kultūras un estētisko nozīmi, kā arī veido vietas identitāti	—

5. Koku kopšanas prioritātes:

Apzīmējums	Apraksts	Daudzums (gab.)
A!	Bīstams koks! Līdz apdraudējuma novēršanas darbu veikšanai apdraud cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	2
A	Darbi jāveic tuvāko 6 mēnešu laikā. Pie nelabvēlīgiem vides apstākļiem var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	12
B	Nepieciešams veikt kopšanas darbus, taču nav steidzami	13
C	Var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī vērtēšanas brīdī kopšanas pasākumi nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami	4
D	Kopšana nav nepieciešama	1

Novērtējums sagatavots uz 4 lapām un tam ir 3 pielikumi:

1. “Koku vērtēšanas kritēriji”;
2. “Koku novērtējuma tabula”;
3. “Koku novērtējuma plāns”;

Objektu apsekoja:

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, parka dārznieks un agronoms dārzkopis **Aigars Priede**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB), LR kvalificēts parka dārznieks un Latvijas Kokkopju–Arboristu biedrības biedrs **Guntars Mozulčiks**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB) un Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības biedrs **Toms Rozenvalds**

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:

LR kvalificēta kokkope–arboriste un ainavu arhitekte **Paula Ozoliņa**

Ainavu arhitekte **Laura Kleinberga**

Paraksts:12.08.2025.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 18.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA, LKAB, 2019

Vecumposma apzīmējums	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
	Jauns koks		Pieaudzis koks		Atmirstošs koks		
Skaidrojums							
Vitalitāte							
Apzīmējums	Augsta		Vidēja		Zema		Nav
Rekomendēto darbu prioritāte							
Prioritātes apzīmējums	Apraksts						
A!	akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas apdraud dzīvību vai īpašumu;						
A	Noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā! Pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu;						
B	nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība (koks nav uzskatāms par bīstamu);						
C	var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšanas pasākumi vērtēšanas brīdī nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami;						
D	kopšana nav nepieciešama.						

Koka fiziskā stāvokļa novērtējums (FSN) - raksturo koka bojājumu un strukturālās problēmas	
Vērtēšanas skala	Paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labā stāvoklī
7	labā stāvoklī
6	ar nebūtiskām problēmām
5	ar problēmām
4	ar būtiskiem bojājumiem
3	stipri bojāts
2	gandrīz zaudējis augtspēju
1	zaudējis augtspēju

Kopējais koka novērtējums	
Novērtējums/ krāsa plānā un tabulā	Kritēriji
izcils	Atbilsts Valsts, vietējas nozīmes dižkokam (FSN 3-10), ainaviski vērtīgs koks;
ļoti vērtīgs	Valsts, vietējas nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs, kultūrvēsturiski koki.
vērtīgs	20-80 cm diametrā koka stumbrs, maza diametra koki ar perspektīvu augšanas vietu. Bieži sastopami introducenti.
mazvērtīgs	Koks zem 20cm caurmērā, neperspektīvs augšanas vietā, īsmūža vai invazīvs taksons.
nevērtīgs	Koks 90-100% zaudējis augtspēju, nav ekoloģiski vērtīgs.

Papildus koku vērtības	
Apzīmējums	Skaidrojums
	Dižkoks (MK noteikumi 264)
	Vietējas nozīmes dižkoks (pašvaldību saistošie noteikumi)
	Potenciāls dižkoks (10% līdz MK noteikumi 264)
	Dendroloģiski vērtīgs
	Ainaviski vērtīgs
	Ekoloģiski vērtīgs
	Kultūrvēsturisks

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/93407*	76620050848	56.33671°, 26.79982°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,52	~ 24	Z-6 R-6 D-11 A-12	V4	augsta	izcils 4	Koka stumbrs aug slīpi, DA virzienā. Paaugstināts sakņu kakls, novērojami būtiski sakņu bojājumi ar trupes pazīmēm. R pusē plaši iztrupējis dobums. Stumbrs ~ 6 m augstumā sadalās 2 spēcīgās asīs. Z virzienā vērtai asij novērojamas garenvirziena plaisas.	 Valsts nozīmes dižkoks	 Ainaviski vērtīgs	A	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 15%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DA puse) (līdz 20%).
2/93408	76620050130	56.33707°, 26.79868°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,35	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Attīstījies vienots vainags ar blakus augošo kļavu.			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DR puse) (līdz 15%).
3/93409	76620050130	56.33707°, 26.79901°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,03	~ 22	~ 9	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	No sakņu kakla līdz ~ 3 m augstumam garenvirziena "C" veida dobums. ~ 5 m augstumā "C" veida dobums.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 40%). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%).
4/93410	76620050130	56.33711°, 26.79920°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,39	~ 23	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs. Z virzienā vērstai asij pāresnījums tuvumā pie savienojuma vietas.			B	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).
5/93411	76620050130	56.33707°, 26.79937°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,71	~ 24	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 2 m augstumā stumbrā ieaudzis metāls.			B	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).
6/93412*	76620050130	56.33709°, 26.79957°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,32	~ 27	~ 14	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 5 m augstumā sadalās 2 masīvās asīs, vājš savienojums. Galotnes daļā novērojami kalšanas pazīmes. Vainaga projekcijas zonā elektrības kabelis.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
7/93413	76620050130	56.33717°, 26.79957°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,35	~ 21	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 4	Kokam bijušas 2 asis, viena no asīm zaudēta. Lūzuma vietā dobums, trupes pazīmes. Lūztot asij izveidojušies stumbra bojājumi no sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam. Pie koka novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).
8/93414	76620050849	56.33718°, 26.79997°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,45	~ 21	~ 7	V5	vidēja	vērtīgs 5	Kokam kalstoši skeletzari. Sāk attīstīties sekundārais vainags.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
9/93415	76620050848	56.33683°, 26.80085°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,43	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	ZR pusē, stumbra lejasdaļā iztrupējis dobums. A pusē vainagā izlūzis liels skeletzars.			C	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
10/93416	76620050888	56.33709°, 26.80120°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,82	~ 23	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā garenvirziena plaista. ~ 4 m augstumā sadalās 3 asīs.			C	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
11/93417	76620050888	56.33708°, 26.80146°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,59	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Kokam bijušas 2 asis, viena no asīm izlūzusi. Lūzuma vietā plaši iztrupējis "C" veida dobums. Galotne izteikti izliekta ZR virzienā.			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%).
12/93418	76620050888	56.33709°, 26.80163°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,78	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Pēc skaņas dobja stumbra lejasdaļa. ~ 5 m augstumā garenvirziena "C" veida dobums. Vienpusējs vainags.			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
13/93419*	76620050888	56.33701°, 26.80170°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,89	~ 24	~ 14	V5	vidēja	vērtīgs 5	No sakņu kakla līdz ~ 3 m augstumam "C" veida iztrupējis dobums. Stumbrs sasniedz A virzienā. Kaltoša galotnes daļa. Augšējā stumbra daļā novērojami sēņu augļķermeņi.			A	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%). Visa vainaga samazināšana (līdz 20%). Koku saglabāt bioloģiskajai daudzveidībai.
14/93420*	76620050888	56.33712°, 26.80246°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,57/2,53	~ 20	~ 11	V4	augsta	ļoti vērtīgs 4	No sakņu kakla sadalās 2 asīs, papildus viena ass atkārtoti sadalās augstāk. ~ 1 m augstumā liela ass nozāģēta, stumbe iztrupējis. Novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. Vidēja ass ar plašu atmirušās koksnes joslu. ~ 5 m augstumā skeletzara savienojuma vietā kļavu apaļpores augļķermenis (<i>Oxyporus populinus</i>). Koks veido sekundāro vainagu.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
15/93421	76620050888	56.33772°, 26.80414°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,88	~ 20	~ 14	V5	vidēja	vērtīgs 4	Koks aug upes krastā. Skrajš vainags. ZA pusē, stumbra lejasdaļā iztrupējis "C" veida dobums. ~ 7 m augstumā, DA pusē iztrupējis dobums.		 Ekoloģiski vērtīgs	D	-	Darbi nav nepieciešami.
16/93422*	76620050888	56.33660°, 26.80574°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,04	~ 20	~ 16	V4	zema	ļoti vērtīgs 4	Koks ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs. No sakņu kakla līdz savienojuma vietai plaisas abās pusēs, D pusē vaļēja plaisa. Stumbram augstāk garenvirziena plaisas. Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
17/93423*	76620050888	56.33600°, 26.80444°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,66	~ 23	Z-12 A-11 D-11 R-12	V4	vidēja	izcils 5	Uz stumbra iegrimes, ZR pusē iztrupējis dobums. Uz stumbra kļavu apaļpores (<i>Oxyporus populinus</i>) sēņu auglķermeņi. ~ 3 m augstumā stumbrs sadalās 2 spēcīgās asīs. Savienojumu vietā plaisas un kļavu apaļpores (<i>Oxyporus populinus</i>).	 Valsts nozīmes dižkoks	 Ainaviski vērtīgs	A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
18/93424	76620050888	56.33619°, 26.80426°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,31	~ 22	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisas un iegrimes. ~ 2,5 m augstumā sadalās 3 asīs, šauri "V" veida savienojumi. Augstāk asīm garenvirziena plaisas.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).
19/93425	76620050888	56.33635°, 26.80388°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,45	~ 22	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, vāja savienojuma vieta. No savienojuma vietas uz leju garenvirziena plaisas.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
20/93426*	76620050888	56.33631°, 26.80286°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,09	~ 23	~ 18	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā izlūzusi liela ass, izveidojies "C" veida dobums. Novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. ~ 5 m augstumā sadalās 2 līdzvērtīgās asīs. Uz asīm, pie zaru vietām vairāki lokāli "C" veida dobumi.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
21/93427*	76620050888	56.33634°, 26.80239°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,33	~ 22	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Kokam bijušas 2 asis, viena no tām zaudēta. Zaudētās ass vietā, iztrupējis dobums, bojāts sakņu kakls. Bojāta, nolauzta galotnes daļas kas iekārusies blakus koka vainagā.			A!	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
22/93428*	76620050888	56.33624°, 26.80215°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,66	~ 25	Z-8 A-7 D-11 R-3	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Aug koku rindā. ~ 3 m augstumā sadalās 3 asīs, šauras savienojuma vietas. D puses asij, pie savienojuma vietas garenvirziena "C" veida dobums. Stumbrs pēc skaņas dobjš.	 Valsts nozīmes dižkoks		A	~ 14,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 20%). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
23/93429*	76620050888	56.33624°, 26.80206°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,09	~ 24	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbram iegrimes. ~ 5 m augstumā bijis liels skeletzars, griezuma vietā dobums. ~ 4 m augstumā stumbra pāresnījums. DA pusē garenvirziena plaisa un iztrupējis dobums. Koks sasvērēis ZR virzienā.			A	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (ZR puse) (līdz 20%).
24/93430	76620050848	56.33617°, 26.80160°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,05	~ 26	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Kopējs vainags ar 2 blakus esošiem kokiem. Stumbram iegrimes. ~ 7 m augstumā garenvirziena "C" veida dobums. Stumbra lejasdaļā garenvirziena plaisas.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
25/93431	76620050848	56.33618°, 26.80164°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,25	~ 25	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Kopējs vainags ar 2 blakus esošiem kokiem. ~ 4 m augstumā liels, iztrupējis dobums. ~ 12 m augstumā stumbrs sadalās 2 spēcīgās asīs.			B	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA


Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
26/93432*	76620050848	56.33615°, 26.80162°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,67	~ 25	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Kopējs vainags ar 2 blakus esošiem kokiem. ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs. Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā. Centrālā ass icaugusi blakus augošajā kokā. ~ 5 m augstumā nozāgēts skeletzars, atstājot stumbeni, kurā ir vairāki dobumperētāju dobumi.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DR puse) (līdz 20%).
27/93433	76620050848	56.33628°, 26.80122°	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	melnā papele 'Italica'	2,70	~ 23	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Stumbra lejasdaļā nelielas stumbra iegrimēs.		 Dendroloģiski vērtīgs	B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
28/93434	76620050888	56.33598°, 26.80203°	<i>Ulmus minor f. suberosa</i>	korķa goba	1,44/1,37	~ 20	~ 12	V4	augsta	ļoti vērtīgs 8	Kokam ir 2 tuvu augoši stumbri.		 Dendroloģiski vērtīgs	C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
29/93435	76620050888	56.33600°, 26.80210°	<i>Ulmus minor f. suberosa</i>	korķa goba	1,73	~ 20	~ 11	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs.		 Dendroloģiski vērtīgs	C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
30/93436*	76620050888	56.33616°, 26.79963°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,70	~ 24	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Stumbrs ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs. Ass, kas vērsta Z virzienā pilnībā nokaltusi, bīstama! Z pusē, stumbra lejasdaļā zaudēta mizu līdz ~50% no kopējā stumbra apjoma.		 Ekoloģiski vērtīgs	A !	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%). Koku saglabāt bioloģiskajai daudzveidībai. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 4 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
31/93437*	76620050888	56.33622°, 26.79916°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,67	~ 24	Z-7 A-2 D-8 R-6	V5	zema	ļoti vērtīgs 4	Stumbra lejasdaļa plaši iztrupējusi "C" veidā. Stumbram iegrimaies. ~ 5 m augstumā nozāģēta liela ass. No griezuma vietas līdz sakņu kaklam ir dobums. Vainagā vairāki lūzuši skeletzari.	 vaists nozīmes dižkoks		A	~ 7,0	Visa vainaga samazināšana (līdz 40%). Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
32/93438*	76620050888	56.33625°, 26.79912°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,97	~ 24	~ 14	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbram ieņem. Sākot no ~ 2 m augstuma plaši, iztrupējuši stumbra bojājumi, "C" veida dobums. Dobums izveidojies izlūztot liela izmēra asij.			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
96460030144	zemes vienību kadastrālās robežas
53205	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks

Piezīmes:

- Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
- Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.
- Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
- Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pieblīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
- Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10 m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr. 264)

*Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

		SIA LABIE KOKI eksperti Reģ. Nr. LV4010342491 Tel: +371 22007719 Adrese: Mārupes nov. Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107	
Latgales parki un alejas, Riebiņu parks			
Objekts:	Aigars Priede Guntars Mozuļčiks Toms Rozenvalds Paula Ozoliņa		
Novērtēja:	Laura Kleinberga		
Rasēja:	Laura Kleinberga		
KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS			
Rasējums:			
12.08.2025	1:500	12	
Datums:	Mērogs:	Lapa:	