



SIA "LABIE KOKI eksperti"

Reģ. Nr.: LV40103442491

Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X,
Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

Adrese: Mārupes nov., Babītes pag.,
Klīves, "Annas koku skola", LV-2107

Tel.: +371 22030909

KOKU NOVĒRTĒJUMS

OBJEKTS:

Latgales parki un alejas.

Runtortas parks

Objektu apsekoja: Aigars Priede, Guntars Mozuļčiks, Toms Rozenvalds,
Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

Sagatavoja: Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

12.08.2025.

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

Latgales parki un alejas. Runtortas parks

Koku vizuālā novērtēšana Runtortas parkā, Ludzā, Ludzas novadā (kad. apz. 68010070171) veikta 2025. gada 16. jūnijā. Kopā novērtēti 30 koks/-i. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skat. 1. pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

1. Apsēkotajā teritorijā novērtētas 8 koku suga/-s. Konstatētās koku sugas:

Nr.p.k.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Skaits (gab.)
1.	<i>Acer platanoides</i>	Parastā kļava	7
2.	<i>Betula pendula</i>	Āra bērzs	1
3.	<i>Fraxinus excelsior</i>	Parastais osis	1
4.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	3
5.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	1
6.	<i>Salix caprea</i>	Pūpolvītols (blīgzna)	2
7.	<i>Thuja occidentalis</i>	Rietumu tūja	3
8.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	12

2. Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,00 no 10.

3. Teritorijā konstatēti:

3.1. **Ļoti vērtīgi** koki – 24 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;

3.2. **Vērtīgi** koki – 6 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;

4. Koki ar papildus vērtībām:

	Vērtība	Apraksts	Koka Nr.
	Valsts nozīmes dižkoks	Saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumu ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).	93848 (parastais ozols), 93855 (parastā kļava), 93863 (pūpolvītols), 93868, 93869 (rietumu tūja)
	Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	10% vai mazāk līdz MK noteikumos Nr. 264 noteiktajiem parametriem.	93850 (parastais osis), 93859 (āra bērzs), 93864 (pūpolvītols), 93866 (Eiropas

			lapegle), 93867 (rietumu tūja)
	Dendroloģiski vērtīgs koks	Svešzemju kokaugu taksoni, kas valsts vai reģionālā līmenī reti sastopami	–
	Ainaviski vērtīgs koks	Koks, kas ar savu izmēru, formu, vainaga struktūru, novietojumu vai vizuālo dominanci būtiski papildina ainavas vizuālo kvalitāti un estētisko vērtību	–
	Ekoloģiski vērtīgs koks	Koki, kas kalpo par dzīvotni retām, apdraudētām vai īpaši aizsargājamām sugām. Koki ar daudzveidīgiem struktūras elementiem, kas nodrošina dzīvotni sugu daudzveidībai (dobumi, lieli, sausi zari u.c.)	93852, 93853, 93857, 93858, 93860, 93871, 93872, 93877 (parastā liepa), 93856, 93861, 93865, 93874 (parastā kļava), 93864 (pūpolvītols)
	Kultūrvēsturiski vērtīgs koks	Koks, kas saistīts ar svarīgām kultūras tradīcijām, sociāliem vai vēsturiskiem notikumiem, personībām, atspoguļojot nozīmīgus vēsturiskos momentus, veidojot vietas identitāti un mantojumu	–
	Sabiedriski nozīmīgs	Sabiedrībai publiski pieejami koki, kas sniedz ekonomisko, sociālo labklājību, kultūras un estētisko nozīmi, kā arī veido vietas identitāti	–

5. Koku kopšanas prioritātes:

Apzīmējums	Apraksts	Daudzums (gab.)
A!	Bīstams koks! Līdz apdraudējuma novēršanas darbu veikšanai apdraud cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	1
A	Darbi jāveic tuvāko 6 mēnešu laikā. Pie nelabvēlīgiem vides apstākļiem var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	9
B	Nepieciešams veikt kopšanas darbus, taču nav steidzami	14
C	Var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī vērtēšanas brīdī kopšanas pasākumi nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vējami	2
D	Kopšana nav nepieciešama	4

Novērtējums sagatavots uz 4 lapām un tam ir 3 pielikumi:

1. “Koku vērtēšanas kritēriji”;
2. “Koku novērtējuma tabula”;
3. “Koku novērtējuma plāns”;

Objektu apsekoja:

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, parka
dārznieks un agronoms dārzkopis **Aigars Priede**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR
sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB), LR kvalificēts parka dārznieks un Latvijas Kokkopju–
Arboristu biedrības biedrs **Guntars Mozuļčiks**

NOVĒRTĒJUMS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN DERĪGS 2 GADUS NO PARAKSTĪŠANAS BRĪŽA

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB) un Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības biedrs **Toms Rozenvalds**

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:

LR kvalificēta kokkope–arboriste un ainavu arhitekte **Paula Ozoliņa**

Ainavu arhitekte **Laura Kleinberga**

Paraksts:12.08.2025.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 18.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA, LKAB, 2019

Vecumposma apzīmējums	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
	Jauns koks		Pieaudzis koks		Atmirstošs koks		
Skaidrojums							
Vitalitāte							
Apzīmējums	Augsta		Vidēja		Zema		Nav
Rekomendēto darbu prioritāte							
Prioritātes apzīmējums	Apraksts						
A!	akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas apdraud dzīvību vai īpašumu;						
A	Noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā! Pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu;						
B	nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība (koks nav uzskatāms par bīstamu);						
C	var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšanas pasākumi vērtēšanas brīdī nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami;						
D	kopšana nav nepieciešama.						

Koka fiziskā stāvokļa novērtējums (FSN) - raksturo koka bojājumu un strukturālās problēmas		Kopējais koka novērtējums		Papildus koku vērtības	
Vērtēšanas skala	Paskaidrojums	Novērtējums/ krāsa plānā un tabulā	Kritēriji	Apzīmējums	Skaidrojums
10	izcils	izcils	Atbilst Valsts, vietējas nozīmes dižkokam (FSN 3-10), ainaviski vērtīgs koks;		Dižkoks (MK noteikumi 264)
9	gandrīz izcils	ļoti vērtīgs	Valsts, vietējas nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs, kultūrvēsturiski koki.		Vietējas nozīmes dižkoks (pašvaldību saistošie noteikumi)
8	ļoti labā stāvoklī				Potenciāls dižkoks (10% līdz MK noteikumi 264)
7	labā stāvoklī	vērtīgs	20-80 cm diametrā koka stumbrs, maza diametra koki ar perspektīvu augšanas vietu. Bieži sastopami introducenti.		Dendroloģiski vērtīgs
6	ar nebūtiskām problēmām			A	Ainaviski vērtīgs
5	ar problēmām	mazvērtīgs	Koks zem 20cm caurmērā, neperspektīvs augšanas vietā, īsmūža vai invazīvs taksons.		Ekoloģiski vērtīgs
4	ar būtiskiem bojājumiem			K	Kultūrvēsturisks
3	stipri bojāts				
2	gandrīz zaudējis augtspēju	nevērtīgs	Koks 90-100% zaudējis augtspēju, nav ekoloģiski vērtīgs.		
1	zaudējis augtspēju				

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/93848*	68010070171	56.52446°, 27.68738°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	4.44	~ 23	Z-12 A-8 D-9 R-8	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Uz zemākā skeletzara novērojamas atmirusi koksnes josla. Vainagā nokaltuši skeletzari.	 Valsts nozīmes dižkoks		A	~ 12.0	Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 15%).
2/93849	68010070171	56.52437°, 27.68712°	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2.43	~ 25	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Koka galotnes daļā attīstījušās vairākas subdominējošās galotnes. Vainagā dažādu dimensiju nokaltuši zari.			B	~ 7.0	Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
3/93850	68010070171	56.52432°, 27.68726°	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	3.23	~ 25	~ 17	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	Stumbram Z pusē plaisa. ~ 6 m augstumā novērojama zaudētas ass brūce. Vainags vairāk attīstīts A virzienā.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (A puse) (līdz 20%).
4/93851	68010070171	56.52424°, 27.68662°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.86	~ 24	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
5/93852	68010070171	56.52463°, 27.68546°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.63	~ 25	~ 18	V4	augsta	ļoti vērtīgs 7	Stumbram D pusē spēcīgs mehānisks bojājums, attīstās trupe. Koku apdzīvo spoža skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Vainags vairāk attīstīts D pusē.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 15%). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
6/93853	68010070171	56.52469°, 27.68534°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.12	~ 25	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Sakņu kakla zonā dobums, novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. ZR pusē vāji attīstīts vainags.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 20%). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
7/93854	68010070171	56.52489°, 27.68516°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.87	~ 26	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	Koka stumbrs viegli izliecies ZR virzienā. Vienpusējs vainags, vērsts R virzienā. Vairāki skeletzari veido subdominējošās galotnes.			B	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
8/93855*	68010070171	56.52557°, 27.68539°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3.85	~ 23	Z-9 R-3 D-9 A-7	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 3	Stumbra lejasdaļā izlūzusi ass, savienojuma vietā novērojami ogļmelnās grubulenes (<i>Kretzschmaria deusta</i>) augļķermeņi. ~ 2,5 m augstumā sadalās divās līdzvērtīgās asīs, savienojuma vietā plaisa līdz sakņu kaklam. Z puses asij, ~ 2 un 5 m augstumā divi lieli "C" veida dobumi. Dabumā novērojami ogļmelnās grubulenes (<i>Kretzschmaria deusta</i>) augļķermeņi.	 Valsts nozīmes dižkoks		A !	~ 12.0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (D puse) (līdz 20%).
9/93856*	68010070171	56.52581°, 27.68537°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2.55	~ 18	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Uz stumbra plaisas. Z pusē attīstās atvērts dobums, kurā novērojama trupes attīstība. ~ 3 un 10 m augstumā nolūzušu asu brūces, zaros nelieli dobumi, kurus iespējams izmanto dobumperētāji putni. Stumbrā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga retināšana (līdz 10%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
10/93857*	68010070171	56.52587°, 27.68613°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.05	~ 25	~ 11	V4	augsta	ļoti vērtīgs 3	~ 2 m augstumā sadalās vairākās asīs. Zarojuma vietā izlūzusi ass. Stumbrs lejasdaļā izteikti iztrupējis, novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (samazināt līdz ~ 6 m, atstāt kā ekostumbru).
11/93858*	68010070171	56.52575°, 27.68603°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.04	~ 22	~ 8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 3	~ 2 m augstumā izlūzusi ass, lūzuma vietā dobums un nenosakāmi sēņu auglķermeņi. Uz zemes atrodas izlūzusī ass, kurā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 3.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (samazināt līdz ~ 6 m, atstāt kā ekostumbru).
12/93859	68010070171	56.52556°, 27.68611°	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2.70	~ 23	~ 15	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā novērojamas iegrimis un plaisas, nelieli māzeri.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
13/93860	68010070171	56.52564°, 27.68613°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1.94	~ 25	~ 17	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 2 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs. R pusē aktīva stumbra plaisa. Stumbram dobs vidus, novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
14/93861	68010070171	56.52563°, 27.68632°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2.68	~ 25	~ 11	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	No sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam atvērts dobums. Uz atmirušās koksnes daļas kļavu apaļpore (<i>Oxyporus populinus</i>) . Dobumā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. Stumbram augstāk novērojami nelieli "C" veida dobumi. Kokam vienas pusē vainags, vērsts ZA virzienā.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 12.0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (ZA puse) (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
15/93862*	68010070171	56.52552°, 27.68677°	Acer platanoides	parastā kļava	3.02	~ 26	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 3	Sakņu kakla zonā, Z pusē novērojama ogļmelnā grubulene (Kretzschmaria deusta). ~ 7 m augstumā izlūzis spēcīgs skeletzars. D pusē stumbra plaīsa. Vienpusējs vainags, vērsts DA virzienā.			A	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 40%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 1 gada).
16/93863	68010070171	56.52527°, 27.68591°	Salix caprea	pūpolvītols (blīgzna)	2.03	~ 18	Z–8 R–7 D–6 A–5	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Sakņu kakla zonā ēkas pamatu paliekas. Atsegta sakņu sistēma. A pusē nolūzis skeletzars.	 Valsts nozīmes dižkoks		C	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
17/93864*	68010070171	56.52539°, 27.68656°	Salix caprea	pūpolvītols (blīgzna)	1.74	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 2	Kokam bijušas 2 asis, A virzienā vērstā ass ~ 2 m augstumā nolūzusi. Otra ass izgāzusies un atbalstījusies pret blakus augošajiem kokiem. Stumbrā izteikti attīstas trupe, novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 5.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz ~ 3 m augstumam, atstāt kā ekostumbru).
18/93865*	68010070171	56.52520°, 27.68671°	Acer platanoides	parastā kļava	2.40	~ 25	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 3	Kokam nolūzusi ass. No sakņu kakla līdz ~ 3 m augstumam lūzuma vieta, novērojama atmirusi koksne. Stumbra lejasdaļā novērojami ogļmelnās grubulenes (Kretzschmaria deusta) augļķermeņi. Potenciāla dzīvotne saproksilofāgajām vabolēm.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
19/93866	68010070171	56.52514°, 27.68689°	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	3.15	~ 28	~ 23	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Stumbram D pusē ~ 10 m gara plaša.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		C	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
20/93867	68010070171	56.52526°, 27.68703°	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	1,45/1,35	~ 16	~ 8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	No sakņu kakla sadalās 2 asīs. Abām asīm ieņem un garenvirziena atmirušas koksnes joslas.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		D	-	Darbi nav nepieciešami.
21/93868	68010070171	56.52520°, 27.68705°	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	1.51	~ 15	Z-3 D-3 R-2 A-4	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	A un R pusē atmirušas koksnes joslas. ~ 2 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs, "V" veida savienojums.	 Valsts nozīmes dižkoks		D	-	Darbi nav nepieciešami.
22/93869	68010070171	56.52513°, 27.68711°	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	1.50	~ 16	Z-2 D-3 R-1 A-6	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 1,5 m augstumā stumbrs sadalījies līdzvērtīgās asīs. Uz stumbra attīstās atmirušas koksnes joslas.	 Valsts nozīmes dižkoks		D	-	Darbi nav nepieciešami.
23/93870	68010070171	56.52540°, 27.68705°	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2.67	~ 25	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Galotne nokaltusi, 3 subdominējošas galotnes pārņem galotnes funkciju un izveidojot plašu vainagu.			B	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
24/93871*	68010070171	56.52465°, 27.68763°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1.73	~ 25	~ 7	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 3	No sakņu kakla līdz ~ 8 m augstumam garenvirziena "C" veida dobums. Novērojamas saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 4.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 40%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA


Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
25/93872	68010070171	56.52422°, 27.68702°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.63	~ 26	~ 17	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Vainags izkārtots galotnes daļā, nokaltuši lieli skeletzari, kuros novērojami nelieli dobumi, kurus iespējams izmanto dobumperētāji putni. Izlūzuša skeletzara bruces vietā attīstās dobums.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
26/93873	68010070171	56.52491°, 27.68588°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.65	~ 26	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra Z pusē, no ~ 1,5 m līdz 5 m augstumam "C" veida garenvirziena dobums.			B	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
27/93874	68010070171	56.52496°, 27.68591°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3.00	~ 6	-	V4	-	ļoti vērtīgs 2	Koks ~ 6 m augstumā nolūzis, stumbrā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.		 Ekoloģiski vērtīgs	D	-	Darbi nav nepieciešami.
28/93875	68010070171	56.52482°, 27.68575°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.56	~ 25	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koks izteikti aug D virzienā. Pie sakņu kakla dižbara tintenes (<i>Coprinus disseminatus</i>) augļķermeņi. Uz stumbra liels māzers.			B	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
29/93876	68010070171	56.52475°, 27.68581°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2.64	~ 25	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs viegli izliecies ZA virzienā. Pie sakņu kakla un uz stumbra novērojami cietpiepju augļķermeņi.			B	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 30%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 1 gada).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
30/93877*	68010070171	56.52460°, 27.68552°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.25	~ 24	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Koks izliecies, D virzienā. No sakņu kakla sadalās 2 asīs, viena ass izlūzusi. Novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi un trupe. ~ 5 m augstumā "C" veida dobums. ~ 8 m augstumā sadalās divās asīs.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



1. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.
3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pīlēšanu, pīlēšanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
5. Valsts nozīmes dabas piemineklis - dižkoka aizsardzības zona ir 10 m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājāmā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr. 264)

**Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.*

	esošs koks
96460030144	zemes vienību kadastrālās robežas
53205	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	kokam ir ekoloģiska vērtība

	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks

		SIA LABIE KOKI eksperti Reg. Nr. LV40103442491 Tel: +371 22007719 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Kīlves, "Annas koku skola", LV-2107
Latgales parki un alejas, Runtorties parks		
Novērtēja:	Aigars Priede Guntars Mozuļičs Toms Rozenvalds Paula Ozoliņa	
Rasēja:	Laura Kleinberga	
KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS		
Rasējums:		
Datums:	Mērogs:	12 Lapa:
11.08.2025.	1:500	