



**SIA "LABIE KOKI eksperti"**

**Reģ. Nr.:** LV40103442491

**Banka:** AS SEB BANKA, UNLALV2X,  
Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

**Adrese:** Mārupes nov., Babītes pag.,  
Klīves, "Annas koku skola", LV-2107

**Tel.:** +371 22030909

# KOKU NOVĒRTĒJUMS

## OBJEKTS:

Latgales parki un alejas  
Feimaņa ciema liepu aleja

**Objektu apsekoja:** Aigars Priede, Guntars Mozuļčiks, Toms Rozenvalds,  
Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

**Sagatavoja:** Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

12.08.2025.

## KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

**Latgales parki un alejas. Feimaņa ciema liepu aleja**

Koku vizuālā novērtēšana Feimaņa ciema liepu alejā, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā (kad. apz. 78520060010) veikta 2025. gada 17. jūnijā. Kopā novērtēti 36 koks/-i. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skat. 1. pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

### VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

1. Apsēkotajā teritorijā novērtētas 3 koku suga/-s. Konstatētās koku sugas:

| Nr.p.k. | Latīniskais nosaukums     | Latviskais nosaukums | Skaits (gab.) |
|---------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1.      | <i>Acer platanoides</i>   | Parastā kļava        | 8             |
| 2.      | <i>Fraxinus excelsior</i> | Parastais osis       | 3             |
| 3.      | <i>Tilia cordata</i>      | Parastā liepa        | 25            |

2. Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,83 no 10.

3. Teritorijā konstatēti:

3.1. **Izcili** koki – 1 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar violetu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;

3.2. **Ļoti vērtīgi** koki – 27 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;

3.3. **Vērtīgi** koki – 8 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;

4. Koki ar papildus vērtībām:

| Vērtība                                                                             |                                   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Koka Nr.                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Valsts nozīmes dižkoks            | Saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumu <b>ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).</b> | <b>93382, 93394, 93402</b> (parastā liepa)                         |
|  | Potenciāls valsts nozīmes dižkoks | 10% vai mazāk līdz MK noteikumos Nr. 264 noteiktajiem parametriem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>93378, 93399</b> (parastā liepa), <b>93393</b> (parastais osis) |
|  | Dendroloģiski vērtīgs koks        | Svešzemju kokaugu taksoni, kas valsts vai reģionālā līmenī reti sastopami                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                  |
|  | Ainaviski vērtīgs koks            | Koks, kas ar savu izmēru, formu, vainaga struktūru, novietojumu vai vizuālo dominanci būtiski papildina ainavas vizuālo kvalitāti un estētisko vērtību                                                                                                                                                                                                                             | –                                                                  |

|                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ekoloģiski vērtīgs koks       | Koki, kas kalpo par dzīvotni retām, apdraudētām vai īpaši aizsargājamām sugām. Koki ar daudzveidīgiem struktūras elementiem, kas nodrošina dzīvotni sugu daudzveidībai (dobumi, lieli, sausi zari u.c.) | <b>93371, 93381</b> (parastā kļava), <b>93382, 93394, 93402, 93404</b> (parastā liepa) |
| <b>K</b>                                                                          | Kultūrvēsturiski vērtīgs koks | Koks, kas saistīts ar svarīgām kultūras tradīcijām, sociāliem vai vēsturiskiem notikumiem, personībām, atspoguļojot nozīmīgus vēsturiskos momentus, veidojot vietas identitāti un mantojumu             | —                                                                                      |
|  | Sabiedriski nozīmīgs          | Sabiedrībai publiski pieejami koki, kas sniedz ekonomisko, sociālo labklājību, kultūras un estētisko nozīmi, kā arī veido vietas identitāti                                                             | —                                                                                      |

5. Koku kopšanas prioritātes:

| Apzīmējums | Apraksts                                                                                                                                                     | Daudzums (gab.) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A!</b>  | <b>Bīstams koks!</b> Līdz apdraudējuma novēršanas darbu veikšanai apdraud cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu                                           | —               |
| <b>A</b>   | Darbi jāveic tuvāko 6 mēnešu laikā. Pie nelabvēlīgiem vides apstākļiem var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu                                | 5               |
| <b>B</b>   | Nepieciešams veikt kopšanas darbus, taču nav steidzami                                                                                                       | 26              |
| <b>C</b>   | Var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī vērtēšanas brīdī kopšanas pasākumi nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami | 5               |
| <b>D</b>   | Kopšana nav nepieciešama                                                                                                                                     | —               |

Novērtējums sagatavots uz 4 lapām un tam ir 3 pielikumi:

1. “Koku vērtēšanas kritēriji”;
2. “Koku novērtējuma tabula”;
3. “Koku novērtējuma plāns”;

**Objektu apsekoja:**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, parka dārznieks un agronomis dārzkopis **Aigars Priede**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB), LR kvalificēts parka dārznieks un Latvijas Kokkopju–Arboristu biedrības biedrs **Guntars Mozulčiks**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB) un Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības biedrs **Toms Rozenvalds**

**Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:**

LR kvalificēta kokkopo–arboriste un ainavu arhitekta **Paula Ozoliņa**

Ainavu arhitekta **Laura Kleinberga**

Paraksts: .....12.08.2025.

*Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 18.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.*

# KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA, LKAB, 2019

| Vecumposma apzīmējums        | V1                                                                                                                                                            | V2                                                                                | V3                                                                                | V4                                                                                | V5                                                                                 | V6                                                                                  | V7                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Jauns koks                                                                                                                                                    |                                                                                   | Pieaudzis koks                                                                    |                                                                                   | Atmirstošs koks                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Skaidrojums                  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Vitalitāte                   |                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Apzīmējums                   | Augsta                                                                                                                                                        |                                                                                   | Vidēja                                                                            |                                                                                   | Zema                                                                               |                                                                                     | Nav                                                                                 |
| Rekomendēto darbu prioritāte |                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Prioritātes apzīmējums       | Apraksts                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| A!                           | akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas apdraud dzīvību vai īpašumu;                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| A                            | Noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā! Pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu;                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| B                            | nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība (koks nav uzskatāms par bīstamu);                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| C                            | var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšanas pasākumi vērtēšanas brīdī nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami; |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| D                            | kopšana nav nepieciešama.                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

| Koka fiziskā stāvokļa novērtējums (FSN) - raksturo koka bojājumu un strukturālās problēmas |                            | Kopējais koka novērtējums          |                                                                                                                          | Papildus koku vērtības                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vērtēšanas skala                                                                           | Paskaidrojums              | Novērtējums/ krāsa plānā un tabulā | Kritēriji                                                                                                                | Apzīmējums                                                                            | Skaidrojums                                               |
| 10                                                                                         | izcils                     | izcils                             | Atbilsts Valsts, vietējas nozīmes dižkokam (FSN 3-10), ainaviski vērtīgs koks;                                           |  | Dižkoks (MK noteikumi 264)                                |
| 9                                                                                          | gandrīz izcils             | ļoti vērtīgs                       | Valsts, vietējas nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs, kultūrvēsturiski koki. |  | Vietējas nozīmes dižkoks (pašvaldību saistošie noteikumi) |
| 8                                                                                          | ļoti labā stāvoklī         |                                    |                                                                                                                          |  | Potenciāls dižkoks (10% līdz MK noteikumi 264)            |
| 7                                                                                          | labā stāvoklī              | vērtīgs                            | 20-80 cm diametrā koka stumbrs, maza diametra koki ar perspektīvu augšanas vietu. Bieži sastopami introducenti.          |  | Dendroloģiski vērtīgs                                     |
| 6                                                                                          | ar nebūtiskām problēmām    |                                    |                                                                                                                          | <b>A</b>                                                                              | Ainaviski vērtīgs                                         |
| 5                                                                                          | ar problēmām               | mazvērtīgs                         | Koks zem 20cm caurmērā, neperspektīvs augšanas vietā, īsmūža vai invazīvs taksons.                                       |  | Ekoloģiski vērtīgs                                        |
| 4                                                                                          | ar būtiskiem bojājumiem    |                                    |                                                                                                                          | <b>K</b>                                                                              | Kultūrvēsturisks                                          |
| 3                                                                                          | stipri bojāts              |                                    |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                           |
| 2                                                                                          | gandrīz zaudējis augtspēju | nevērtīgs                          | Koks 90-100% zaudējis augtspēju, nav ekoloģiski vērtīgs.                                                                 |                                                                                       |                                                           |
| 1                                                                                          | zaudējis augtspēju         |                                    |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                           |

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

| Nr.p.k.  | Kadastra numurs | Koordinātes          | NOSAUKUMS               |                      | PAMATRĀDĪTĀJI         |                  |                    |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                                | KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS        |                                                                                                               | DARĀMIE DARBI |               |                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                      | Latīniskais nosaukums   | Latviskais nosaukums | Stumbra apkārtmērs, m | Koka augstums, m | Vainaga platums, m | Vecumposms | Vitalitāte | Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums | Piezīmes                                                                                                                                                                                       | Statuss (atbilstība dižkokam) | Vērtības                                                                                                      | Prioritāte    | Darba stundas | Ieteikumi                                                                                                                                         |
| 1/93371* | 78520060157     | 56.27252°, 27.04399° | <i>Acer platanoides</i> | parastā kļava        | 1,80                  | ~ 17             | ~ 10               | V3         | vidēja     | vērtīgs 4                                   | Aug slīpumā. D un R pusē atsegtas saknes, bojātas balstsaknes. <b>Pie sakņu kakla saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.</b> ~ 6 m augstumā garenvirziena stumbra plaisa ar ļoti vāju savienojumu. |                               |  <b>Ekoloģiski vērtīgs</b> | A             | ~ 2,5         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%). |
| 2/93372  | 78520060157     | 56.27255°, 27.04428° | <i>Acer platanoides</i> | parastā kļava        | 1,98                  | ~ 17             | ~ 10               | V3         | vidēja     | ļoti vērtīgs 5                              | Stumbram vērpes plaisas. ~ 6 m augstumā centrālajai galotnei mehānisks bojājums.                                                                                                               |                               |                                                                                                               | C             | ~ 2,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.                                                                               |
| 3/93373  | 78520060157     | 56.27254°, 27.04439° | <i>Acer platanoides</i> | parastā kļava        | 1,86                  | ~ 20             | ~ 10               | V3         | vidēja     | ļoti vērtīgs 6                              | Stumbram vērpes plaisas. ~ 7 m augstumā sadalās 2 līdzvērtīgās asīs, šaurs "V" veida savienojums.                                                                                              |                               |                                                                                                               | C             | ~ 3,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.                                                                               |
| 4/93374  | 78520060157     | 56.27251°, 27.04445° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 3,08                  | ~ 23             | ~ 12               | V4         | augsta     | ļoti vērtīgs 7                              | ~ 3 m augstumā stumbra sadalās 2 asīs, savienojuma vieta ar šauru savienojumu.                                                                                                                 |                               |                                                                                                               | B             | ~ 9,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).                 |
| 5/93375  | 78520060157     | 56.27252°, 27.04474° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 2,47                  | ~ 22             | ~ 13               | V4         | augsta     | ļoti vērtīgs 7                              | Virspusēja, atsegta un mehāniski bojāta sakņu sistēma.                                                                                                                                         |                               |                                                                                                               | C             | ~ 5,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.                                                                                       |
| 6/93376  | 78520060157     | 56.27250°, 27.04496° | <i>Acer platanoides</i> | parastā kļava        | 1,83                  | ~ 20             | ~ 12               | V3         | vidēja     | ļoti vērtīgs 5                              | Atsegta, mehāniski bojāta sakņu sistēma. Stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta ar plaisu. Novērojama stumbra vērpšanās.                                                     |                               |                                                                                                               | B             | ~ 4,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).                 |
| 7/93377  | 78520060157     | 56.27247°, 27.04505° | <i>Acer platanoides</i> | parastā kļava        | 1,57                  | ~ 18             | ~ 12               | V3         | vidēja     | ļoti vērtīgs 6                              | Stumbrs ~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                               | B             | ~ 2,5         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.                                                                                                                    |

\*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

| Nr.p.k.  | Kadastra numurs | Koordinātes          | NOSAUKUMS               |                      | PAMATRĀDĪTĀJI         |                  |                          |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                 | KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS                                                                                                |                                                                                                          | DARĀMIE DARBI |               |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                      | Latīniskais nosaukums   | Latviskais nosaukums | Stumbra apkārtmērs, m | Koka augstums, m | Vainaga platums, m       | Vecumposms | Vitalitāte | Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums | Piezīmes                                                                                                                                                                        | Statuss (atbilstība dižkokam)                                                                                         | Vērtības                                                                                                 | Prioritāte    | Darba stundas | Ieteikumi                                                                                                                                                                         |
| 8/93378  | 78520060157     | 56.27250°, 27.04551° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 3,28                  | ~ 22             | ~ 14                     | V4         | augsta     | ļoti vērtīgs 6                              | Stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta ar vāju savienojumu.                                                                                                   |  Potenciāls valsts nozīmes dižkoks |                                                                                                          | B             | ~ 7,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). |
| 9/93379  | 78520060157     | 56.27248°, 27.04590° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 2,83                  | ~ 22             | ~ 9                      | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 4                              | ~ 1,5 m augstumā sadalās 2 asīs. Centrālajai asij liels, garenvirziena "C" veida dobums. ~ 5 m augstumā liela skeletzara griezuma vieta. Vienpusējs vainags.                    |                                                                                                                       |                                                                                                          | B             | ~ 7,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%).                                                                                                              |
| 10/93380 | 78520060448     | 56.27249°, 27.04598° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 2,57                  | ~ 24             | ~ 12                     | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 6                              | Kokam Z pusē mehāniski bojātas balstsaknes. Koka vainags vairāk attīstījies D virzienā.                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                          | B             | ~ 6,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.                                                                                                                       |
| 11/93381 | 78520060448     | 56.27249°, 27.04611° | <i>Acer platanoides</i> | parastā kļava        | 2,19                  | ~ 21             | ~ 12                     | V4         | zema       | ļoti vērtīgs 4                              | Kokam bijušas 2 asis, viena no asīm ir nolūzusi. Lūzuma vietā plaši iztrupējis stumbrs. Pie sakņu kakla novērojama spoža skudra ( <i>Lasius fuliginosus</i> ) .                 |                                                                                                                       |  Ekoloģiski vērtīgs | B             | ~ 3,0         | Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 5 m).                                                                                                     |
| 12/93382 | 78520060448     | 56.27249°, 27.04627° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 3,56                  | ~ 24             | Z-4<br>R-3<br>A-4<br>D-5 | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 7                              | Pie sakņu kakla novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi un spožās skudras ( <i>Lasius fuliginosus</i> ) . Stumbram iegrimes. ~ 1,5 m augstumā sadalās vienlīdzīgās 2 asīs. |  Valsts nozīmes dižkoks          |  Ekoloģiski vērtīgs | B             | ~ 4,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.                                                                                                                       |
| 13/93383 | 78520060448     | 56.27250°, 27.04650° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 2,15                  | ~ 19             | ~ 10                     | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 6                              | Stumbram Z pusē plaša. ~ 6 m augstumā stumbrs sadalās līdzvērtīgās asīs, stumbrs lejasdaļa ar dobu vidu.                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                          | B             | ~ 4,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.                                                                                                                       |

\*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

| Nr.p.k.  | Kadastra numurs | Koordinātes          | NOSAUKUMS               |                      | PAMATRĀDĪTĀJI         |                  |                    |            |            |                                             |                                                                                                                                        | KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS        |          | DARĀMIE DARBI |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                      | Latīniskais nosaukums   | Latviskais nosaukums | Stumbra apkārtmērs, m | Koka augstums, m | Vainaga platums, m | Vecumposms | Vitalitāte | Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums | Piezīmes                                                                                                                               | Statuss (atbilstība dižkokam) | Vērtības | Prioritāte    | Darba stundas | Ieteikumi                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/93384 | 78520060448     | 56.27249°, 27.04664° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 3,04                  | ~ 23             | ~ 19               | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 7                              | Stumbram neliels mehānisks bojājums. Vainags izteikti attīstījies D virzienā. ~ 5 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs.                |                               |          | B             | ~ 7,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 15%).                                                                                                                                  |
| 15/93385 | 78520060448     | 56.27249°, 27.04680° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 3,02                  | ~ 23             | ~ 16               | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 6                              | Stumbram nelielas iegrimēs. Augšējā stumbra daļā asis ar vāju savienojumu, plaisām.                                                    |                               |          | B             | ~ 7,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (DA puse) (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).                                                           |
| 16/93386 | 78520060010     | 56.27254°, 27.04684° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 1.80/2.40             | ~ 24             | ~ 16               | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 6                              | ~ 1 m augstumā sadalās 2 asīs, "V" veida savienojums. Stumbra lejasdaļā iegrimēs.                                                      |                               |          | B             | ~ 7,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (ZA puse) (līdz 10%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm. |
| 17/93387 | 78520060010     | 56.27255°, 27.04670° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 2,70                  | ~ 25             | ~ 13               | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 6                              | Stumbram neliels dobums, lejasdaļā attīstās trupe, dobs stumbrs. ~ 5 m augtumā sadalās līdzvērtīgās asīs, novērojamas stumbra plaisas. |                               |          | B             | ~ 6,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).                                                                                                                              |
| 18/93388 | 78520060010     | 56.27256°, 27.04653° | <i>Tilia cordata</i>    | parastā liepa        | 1.12/1.03/ 1.34       | ~ 23             | ~ 8                | V3         | vidēja     | vērtīgs 6                                   | No sakņu kakla sadalās 3 asīs.                                                                                                         |                               |          | B             | ~ 3,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.                                                                                                                                                                       |
| 19/93389 | 78520060010     | 56.27256°, 27.04635° | <i>Acer platanoides</i> | parastā kļava        | 1,55                  | ~ 19             | ~ 9                | V3         | vidēja     | vērtīgs 6                                   | Stumbrs ~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.                                                                                                 |                               |          | C             | ~ 2,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.                                                                                                                                                                                                                                 |

\*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

| Nr.p.k.   | Kadastra numurs | Koordinātes          | NOSAUKUMS                 |                      | PAMATRĀDĪTĀJI         |                  |                          |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                | KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS                                                                                                     |                                                                                                             | DARĀMIE DARBI |               |                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                 |                      | Latīniskais nosaukums     | Latviskais nosaukums | Stumbra apkārtmērs, m | Koka augstums, m | Vainaga platums, m       | Vecumposms | Vitalitāte | Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums | Piezīmes                                                                                                                                                                                                       | Statuss (atbilstība dižkokam)                                                                                              | Vērtības                                                                                                    | Prioritāte    | Darba stundas | Ieteikumi                                                                                                                                                               |
| 20/93390* | 78520060010     | 56.27255°, 27.04617° | <i>Fraxinus excelsior</i> | parastais osis       | 1,13                  | ~ 24             | ~ 10                     | V3         | vidēja     | vērtīgs 6                                   | ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs. A pusē stumbram atmirušas koksnes josla. A pusē lūzusi ass, izveidojies "C" veida dobums.                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                             | A             | ~ 4,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.                                                                                |
| 21/93391  | 78520060010     | 56.27256°, 27.04604° | <i>Tilia cordata</i>      | parastā liepa        | 2,66                  | ~ 24             | ~ 15                     | V4         | augsta     | ļoti vērtīgs 6                              | ~ 1,5 m augstumā stumbra pāresnījums. ~ 2 m augstumā dobums.                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                             | B             | ~ 8,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (ZR puse) (līdz 20%).                                          |
| 22/93392  | 78520060010     | 56.27255°, 27.04583° | <i>Tilia cordata</i>      | parastā liepa        | 2.10/1.19             | ~ 17             | ~ 8                      | V3         | augsta     | vērtīgs 7                                   | 2 stumbri no sakņu kakla. Attīstījies vienots vainags.                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                             | B             | ~ 3,0         | Krustenisko zaru izzāģēšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.                                                   |
| 23/93393  | 78520060010     | 56.27255°, 27.04546° | <i>Fraxinus excelsior</i> | parastais osis       | 3,40                  | ~ 25             | ~ 16                     | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 6                              | Stumbram DR pusē veidojas atmirušās koksnes josla. ~ 6 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs. Novērojamas aizrētojušas lielu skeletzaru brūces. Stumbrā attīstās trupe.                                         | <br>Potenciāls valsts nozīmes dižkoks |                                                                                                             | B             | ~ 7,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (ZR puse) (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). |
| 24/93394  | 78520060010     | 56.27255°, 27.04531° | <i>Tilia cordata</i>      | parastā liepa        | 3,67                  | ~ 24             | Z-5<br>D-7<br>R-7<br>A-5 | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 5                              | ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vietā dobums. ZA pusē no savienojuma vietas līdz līdz sakņu kaklam plaisa. Novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. Asīs atkārtoti dalās ~ 5 un 7 m augstumos. | <br>Valsts nozīmes dižkoks            | <br>Ekoloģiski vērtīgs | B             | ~ 10,0        | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).                                                                       |
| 25/93395  | 78520060010     | 56.27255°, 27.04519° | <i>Tilia cordata</i>      | parastā liepa        | 2,10                  | ~ 24             | ~ 12                     | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 6                              | Stumbra lejasdaļā mehānisks bojājums.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                             | B             | ~ 3,5         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.                                                                                                             |

\*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

| Nr.p.k.   | Kadastra numurs | Koordinātes          | NOSAUKUMS                 |                      | PAMATRĀDĪTĀJI         |                  |                    |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                                            | KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS                                                                                                     |          | DARĀMIE DARBI |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                 |                      | Latīniskais nosaukums     | Latviskais nosaukums | Stumbra apkārtmērs, m | Koka augstums, m | Vainaga platums, m | Vecumposms | Vitalitāte | Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums | Piezīmes                                                                                                                                                                                                   | Statuss (atbilstība dižkokam)                                                                                              | Vērtības | Prioritāte    | Darba stundas | Ieteikumi                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26/93396  | 78520060010     | 56.27255°, 27.04517° | <i>Tilia cordata</i>      | parastā liepa        | 1,85                  | ~ 24             | ~ 13               | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 7                              | -                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |          | B             | ~ 3,5         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no apgaismojuma elementa.                                                                                                                                                                           |
| 27/93397  | 78520060010     | 56.27256°, 27.04502° | <i>Acer platanoides</i>   | parastā kļava        | 2,15                  | ~ 20             | ~ 13               | V4         | vidēja     | vērtīgs 5                                   | No sakņu kakla līdz stumbra asu savienojuma vietai garenvirziena plaisa. Asij, kas vērsta Z virzienā, ir bojāts stumbrs, atdalījusies mizas josla.                                                         |                                                                                                                            |          | B             | ~ 4,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 20%). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).                                                                                                                                     |
| 28/93398  | 78520060010     | 56.27257°, 27.04486° | <i>Tilia cordata</i>      | parastā liepa        | 0,60                  | ~ 7              | ~ 6                | V2         | vidēja     | vērtīgs 7                                   | Pamatstumbrs nozāģēts, attīstījusies liela sakņu atvase, kas veido jaunu koku. Vairāki skeletzari veido šaurus "V" veida savienojumus un subdominējošās galotnes.                                          |                                                                                                                            |          | B             | ~ 2,0         | Strukturāla vainaga veidošana.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/93399* | 78520060010     | 56.27257°, 27.04476° | <i>Tilia cordata</i>      | parastā liepa        | 3,26                  | ~ 25             | ~ 16               | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 5                              | No sakņu kakla līdz ~ 2,5 m augstumam plaisa, atvērts dobums. ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs. Vainagā ievietota dinamiskā drošības sistēma, sistēma izskatās nospriegota. DR virzienā vērstā ass īsināta. | <br>Potenciāls valsts nozīmes dižkoks |          | A             | ~ 12,0        | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga drošības sistēmas pārbaude un, ja nepieciešama nomaiņa, vainagā ievietot dinamisko drošības sistēmu (8 t, 2 p., 1 sist.). Ja vainagā drošības sistēma ir nospriegota veikt visa vainaga samazināšanu (līdz 10%). |
| 30/93400* | 78520060010     | 56.27257°, 27.04468° | <i>Fraxinus excelsior</i> | parastais osis       | 2,02                  | ~ 20             | ~ 14               | V3         | vidēja     | vērtīgs 4                                   | ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, starp asīm plaisa no savienojuma vietas līdz sakņu kaklam, Z pusē plaisa ir vaļēja. Abiem stumbriem zaru vietās "C" veida dobumi.                                           |                                                                                                                            |          | A             | ~ 7,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).                                                                                                                                      |

\*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA


| Nr.p.k.   | Kadastra numurs | Koordinātes          | NOSAUKUMS             |                      | PAMATRĀDĪTĀJI         |                  |                           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS                                                                                     |                                                                                                          | DARĀMIE DARBI |               |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                 |                      | Latīniskais nosaukums | Latviskais nosaukums | Stumbra apkārtmērs, m | Koka augstums, m | Vainaga platums, m        | Vecumposms | Vitalitāte | Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums | Piezīmes                                                                                                                                                                                                                                                                          | Statuss (atbilstība dižkokam)                                                                              | Vērtības                                                                                                 | Prioritāte    | Darba stundas | Ieteikumi                                                                                                                                                                                       |
| 31/93401  | 78520060010     | 56.27257°, 27.04454° | <i>Tilia cordata</i>  | parastā liepa        | 1,30                  | ~ 18             | ~ 10                      | V3         | vidēja     | ļoti vērtīgs 7                              | Kokam noēnots vainags.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                          | B             | ~ 4,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.                                                                                                |
| 32/93402* | 78520060010     | 56.27259°, 27.04428° | <i>Tilia cordata</i>  | parastā liepa        | 3,74                  | ~ 25             | Z-10<br>D-4<br>R-4<br>A-7 | V4         | vidēja     | izcils 4                                    | Kokam bijušas 2 asis, viena no asīm nolūzusi. Lūzuma vietā plaši iztrupējis stumbrs. Dobumā skudras. Atlikušajā ass daļā iztrupējis "C" veida dobums. Stumbra lejasdaļā iesaugusi metāla stieple.                                                                                 |  Valsts nozīmes dižkoks |  Ekoloģiski vērtīgs   | A             | ~ 12,0        | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 2 gadiem). |
| 33/93403  | 78520060010     | 56.27260°, 27.04413° | <i>Tilia cordata</i>  | parastā liepa        | 1,04                  | ~ 18             | ~ 9                       | V3         | vidēja     | ļoti vērtīgs 8                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                          | B             | ~ 3,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.                                                                                                |
| 34/93404  | 78520060010     | 56.27260°, 27.04399° | <i>Tilia cordata</i>  | parastā liepa        | 2,56                  | ~ 19             | ~ 10                      | V4         | augsta     | ļoti vērtīgs 6                              | Z pusē stumbram no sakņu kakla līdz ~ 2,5 m augstumam "C" veida dobums. Dobumā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs. R puses asij turpinās garenvirziena "C" veida dobums līdz ~ 6 m augstumam. Kokam nesen veikta vainaga samazināšana. |                                                                                                            |  Ekoloģiski vērtīgs | C             | ~ 2,0         | Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 3 gadiem).                                                                                                   |

\*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

| Nr.p.k.  | Kadastra numurs | Koordinātes          | NOSAUKUMS             |                      | PAMATRĀDĪTĀJI         |                  |                    |            |            |                                             |                                                                                                                                                                     | KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS        |          | DARĀMIE DARBI |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                      | Latīniskais nosaukums | Latviskais nosaukums | Stumbra apkārtmērs, m | Koka augstums, m | Vainaga platums, m | Vecumposms | Vitalitāte | Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums | Piezīmes                                                                                                                                                            | Statuss (atbilstība dižkokam) | Vērtības | Prioritāte    | Darba stundas | Ieteikumi                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35/93405 | 78520060010     | 56.27261°, 27.04385° | <i>Tilia cordata</i>  | parastā liepa        | 2,97                  | ~ 20             | ~ 12               | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 5                              | ~ 1,3 un 2 m augstumā koks sadalās līdzvērtīgās asīs. Uz stumbra novērojamas plaisas. Visām asīm veidojās atmirušās koksnes joslas. Stumbrs lejasdaļā ar dobu vidu. |                               |          | B             | ~ 6,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DA puse) (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.). |
| 36/93406 | 78520060010     | 56.27263°, 27.04366° | <i>Tilia cordata</i>  | parastā liepa        | 1,90                  | ~ 22             | ~ 12               | V4         | vidēja     | ļoti vērtīgs 6                              | Kalstoša galotnes daļa.                                                                                                                                             |                               |          | B             | ~ 6,0         | Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 10%).                                                                                                                               |

\*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



Piezīmes:  
1. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.  
2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.  
3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.  
4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pieblīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.  
5. Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10 m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr. 264)

\*Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | esošs koks                                |
|  | zemes vienību kadastrālās robežas         |
|  | novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā |
|  | kritiskā sakņu aizsardzības zona          |
|  | minimālā sakņu aizsardzības zona          |
|  | optimālā sakņu aizsardzības zona          |
|  | dižkoka aizsardzības zona                 |
|  | koks ir valsts nozīmes dižkoks            |
|  | koks ir potenciāls dižkoks                |
|  | kokam ir ekoloģiska vērtība               |

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | izcils koks       |
|  | ļoti vērtīgs koks |
|  | vērtīgs koks      |

|                                                                                       |             |                                                                                                                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |             | SIA LABIE KOKI eksperti<br>Reg. Nr. LV40103442491<br>Tlā: +371 22007719<br>Adrese: Mārupes nov.<br>Babites pag., Kļlves,<br>"Annas koku skola",<br>LV-2107 |          |
| Latgales parki un alejas,<br>Feimaņa ciema liepu aleja                                |             |                                                                                                                                                            |          |
| Objekts:                                                                              |             | Aigars Priede<br>Guntars Mozuļčiks<br>Toms Roenvāls<br>Paula Ozoliņa                                                                                       |          |
| Novērtēja:                                                                            |             | Laura Kleinberga                                                                                                                                           |          |
| Rasēja:                                                                               |             | KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS                                                                                                                                     |          |
| Rasējums:                                                                             |             |                                                                                                                                                            |          |
| Datums:                                                                               | 12.08.2025. | Mērogs:                                                                                                                                                    | 1:500    |
|                                                                                       |             |                                                                                                                                                            | 12 Lapa: |