



LIFE FOR SPECIES „Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprīte un izpratne” (Nr. LIFE19 GIE/LV/000857)

Tabula klājenisko sēņu sugu ar porām noteikšanai. Autors Diāna Meiere.

Izdales materiāls semināram “Reti sastopamo koksnes un cepurīšu sēņu noteikšana un aizsardzība”, 15.-16.08.2022.

Paskaidrojumi:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Poru virsma balta 2. Poru virsma dzeltena 3. Paliek dzeltena sakalstot 4. Poru virsma sarkana/rūsas krāsas/rozā/violeta 5. Augļķermenis paliek brūngans/sarkanīgs (reizēm tikai ievainojumu vietās) 6. Poras ar pelēcīgu nokrāsu 7. Augļķermenis paliek netīri zaļgans, pelēcīgs, olīvkrāsas pēc izkalšanas 8. Svaigai izteikta raksturīga smarža/smaka 9. Poras 1-2 uz 1 mm vai lielākas 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Poras 4-6 uz 1 mm 11. Poras 8-12 uz 1 mm 12. Pamataudi divslāņaini – substrātam tuvākais slānis tumši brūns, apakšējais – gaišāks 13. Daudzgadīgs 14. Augļķermenis ļoti mīksts, arī izkaltis – pat no viegla pieskāriena paliek iedobums 15. Augļķermenis stingrs gan svaigs, gan izkaltis 16. Mala ar rizomorfu izaugumiem 17. Uz skujkokiem 18. Aug uz citu sugu veciem augļķermeņiem vai to tuvumā
--	---

	1. Virsma balta	2. Virsma dzeltena	3. Dzeltena sakalstot	4. Sarkana/rūsas/rozā/violeta	5. Aļ paliek brūngans/sarkanīgs	6. Poras pelēcīgas	7. Aļ paliek netīri zaļgans/pelēcīgs/olīvkrāsas	8. Izteikta smarža/smaka	9. Poras 1-2 uz 1 mm	10. Poras 4-6 uz 1 mm	11. Poras 8-12 uz 1 mm	12. Pamataudi divslāņaini	13. Daudzgadīgi aļ	14. Aļ ļoti mīksts, arī izkaltis	15. Aļ stingrs gan svaigs, gan izkaltis	16. Mala rizomorfska	17. Uz skujkokiem	18. Uz citu sugu aļ vai to tuvumā	
dzeltenā antrodigoja <i>Antrodia xantha</i>	2	2								2			1		1		2		Virsma bieži saplaisājusi taisnstūrīšos, rūgta garša
plaisājošā diplomitopore <i>Diplomitoporus crustulinus</i>	1	2	2							1					1		2		Sakalstot saplaisā; stobriņi it kā nedaudz sveķaini. Uz E
īssporu baltene <i>Skeletocutis brevispora</i>	2		2				?			2							2	2	Aug uz veciem <i>Ph. Ferrugineofuscus</i> augļķermeņiem vai tiešā to tuvumā; dzelteni aļ, atgādina <i>Flaviporus citrinellus</i>
biezā antrodija <i>Resinoporia crassa</i>	2									2			2		2		2		



LIFE FOR SPECIES „Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprīte un izpratne” (Nr. LIFE19 GIE/LV/000857)

Tabula klājenisko sēņu sugu ar porām noteikšanai. Autors Diāna Meiere.

Izdales materiāls semināram “Reti sastopamo koksnes un cepurīšu sēņu noteikšana un aizsardzība”, 15.-16.08.2022.

	1. Virsma balta	2. Virsma dzeltena	3. Dzeltena sakalstot	4. Sarkana/rūsas/rozā/ violeta	5. Aķ paliek brūngans/sarkanīgs	6. Poras pelēcīgas	7. Aķ paliek netīri zelgāns/pelēcīgs/ olīvkāšas	8. Izteikta smarža/smaka	9. Poras 1-2 uz 1 mm	10. Poras 4-6 uz 1 mm	11. Poras 8-12 uz 1 mm	12. Pamataudi divslāņaini	13. Daudzgadīgi aķ	14. Aķ ļoti mīksts, arī izkaltis	15. Aķ stingrs gan svaigs, gan izkaltis	16. Mala rīzomorfska	17. Uz skujkokiem	18. Uz citu sugu aķ vai to tuvumā	
gludā baltene <i>Sidera lenis</i>	2								2				2						Ļoti gluda, mīksta, viegla. Maliņa bieži zaļa ar aļģēm
zvaigžņu baltene <i>Skeletocutis stellae</i>	2						2			2			2	2					
rindu antrodija <i>Neantrodia serialis</i>	2						1	1				1	2						
Vailanta antrodija <i>Fibroporia vaillantii</i>	2							1								2	2		
Rennija mīkstpiepe <i>Postia rennyi</i>	2								1				2				2		
zīdainā mīkstpiepe <i>Postia sericeomollis</i>	2								2						1		2		
asinssarkanā mitrumpiepe <i>Rigidoporus sanguinolentus</i>	2				2					1							2		
gaišā baltene <i>Skeletocutis subincarnata</i>	2						1	1						1			2		
vilņainā antrodija <i>Amyloporia sinuosa</i>	1					2	1	2					2	1			2		
egļu sakņupiepe <i>Heterobasidion parviporum</i>	1								1			2	2	2			2		
kokvilnas antrodija <i>Antrodia gossypium</i>	1								2					2			2		
sārtā mīkstpiepe <i>Rhodonja placenta</i>	1			2					1								2		



LIFE FOR SPECIES „Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprīte un izpratne” (Nr. LIFE19 GIE/LV/000857)

Tabula klājenisko sēņu sugu ar porām noteikšanai. Autors Diāna Meiere.

Izdales materiāls semināram “Reti sastopamo koksnes un cepurīšu sēņu noteikšana un aizsardzība”, 15.-16.08.2022.

	1. Virsma balta	2. Virsma dzeltena	3. Dzeltena sakalstot	4. Sarkana/rūsas/rozā/ violeta	5. Aķ paliek brūngans/sarkanīgs	6. Poras pelēcīgas	7. Aķ paliek netīri zelgans/pelēcīgs/ olīvkrašas	8. Izteikta smarža/smaka	9. Poras 1-2 uz 1 mm	10. Poras 4-6 uz 1 mm	11. Poras 8-12 uz 1 mm	12. Pamataudi divslāņaini	13. Daudzgaļīgi aķ	14. Aķ ļoti mīksts, arī izkaltis	15. Aķ stingrs gan svaigs, gan izkaltis	16. Mala rīzomorfska	17. Uz skujkokiem	18. Uz citu sugu aķ vai to tuvumā	
citrondzeltenā antrodiķe <i>Flaviporus citrinellus</i>		2							2								2	2	
mizas anrodija <i>Antrodia ramentacea</i>								2				1					2		Plāni aķ uz sausiem priežu zariem ar mizu
kokvilnas vatespiepe <i>Anomoporia bombycina</i>				1		1	1	2						2			2		
purpura plānpiepe <i>Gloeoporus taxicola</i>				2					1								2		
šokolādes jungūnija <i>Junghuhnia collabens</i>				2	2						1				1		2	2	Kakao ar pienu krāsa, pieskaroties brūna
baltdzeltenā egļpiepe <i>Pycnoporellus alboluteus</i>				2				2									2	1	
biezā slāņpiepe <i>Perenniporia subacida</i>	2								2			2		1			1		
parastā baltene <i>Sidera vulgaris</i>	2										2						1		
smirdīgā baltene <i>Skeletocutis odora</i>	1		1				1	2	1								1		
Priežu sakņupiepe <i>Heterobasidion annosum</i>	1							1				2	2		2		1		



LIFE FOR SPECIES „Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprīte un izpratne” (Nr. LIFE19 GIE/LV/000857)

Tabula klājenisko sēņu sugu ar porām noteikšanai. Autors Diāna Meiere.

Izdales materiāls semināram “Reti sastopamo koksnes un cepurīšu sēņu noteikšana un aizsardzība”, 15.-16.08.2022.

	1. Virsma balta	2. Virsma dzeltena	3. Dzeltena sakalstot	4. Sarkana/rūsas/rozā/ violeta	5. Aķ paliek brūngans/sarkanīgs	6. Poras pelēcīgas	7. Aķ paliek netīri zelgans/pelēcīgs/ olīvkrāsas	8. Izteikta smarža/smaka	9. Poras 1-2 uz 1 mm	10. Poras 4-6 uz 1 mm	11. Poras 8-12 uz 1 mm	12. Pamataudi divslāņaini	13. Daudzgadīgi aķ	14. Aķ ļoti mīksts, arī izkaltis	15. Aķ stingrs gan svaigs, gan izkaltis	16. Mala rīzomorfiska	17. Uz skujkokiem	18. Uz citu sugu aķ vai to tuvumā
medainā antrodija <i>Flavidoporia mellita</i>	1	2							2									
apšu smalkpiepīte <i>Radulodon aneirinus</i>	1	1							2									
sīksporu smalkpiepe <i>Ceriporia viridans</i>										2								
purpura smalkpiepe <i>Ceriporia purpurea</i>				2						1								
sveķainā smalkpiepīte <i>Resiniporus resinascens</i>					1					1								
kāriju aporpīja <i>Elmerina caryae (sin. Aporpium canecens)</i>					2	1				1								2

Atruna:

Materiāls izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprīte un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrai (CINEA) nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.