

Apkopoījums par līdz šim publicētajos materiālos minētajām un 2008. gadā rezervātā konstatētajām putnu sugām

N.p.k.	Sugas nosaukums, latviski	Sugas nosaukums, latīniski	LSG	PD	BK	ĪAS	MIK	Statuss
1	Paugurknābja gulbis	<i>Cygnus olor</i>		II/2	3			06.06.1980. reģistrēti 3 salu pārlidojoši putni (*). 02.06.2008. Brūzdangas ziemeļu galā atrasta ligzda ar 5 svaigām olām un pie Engures grīvas novērots pāris ar 5 cāļiem. Vēlāk, 01.09.2008. Brūzdangas līcī novērots pāris ar 5 maziem (zoss lieluma) cāļiem.
2	Ziemeļu gulbis	<i>Cygnus cygnus</i>	3	I	2	×	×	Neligzdo.
3	Krīklis	<i>Anas crecca</i>		II/1; III/2	3			Norādīts kā ligzdotājs, lai arī nelielā skaitā (*). 2008. gadā nav konstatēts.
4	Meža pīle	<i>Anas platyrhynchos</i>		II/1; III/1	3			Moricsalā ligzdo ne vairāk par 5-6 pāriem, uz Lielalksnītes 2-3 pāri. Norādīts, ka lielā skaitā meža pīles novērojamas pavasarī migrāciju laikā (*). 2008. gadā rezervātā ligzdoja ap 10 pāriem, akvatorijā, kā spalvmetēji uzturas 30-50 īp.
5	Brūnkaklis	<i>Aythya ferina</i>		II/1; III/2	3			2008. gadā novēroti atsevišķi īp.
6	Cekulpīle	<i>Aythya fuligula</i>		II/1; III/2	3			Novērojama migrāciju laikā (*). 2008. gada jūnija sākumā ūdens akvatorijā uzturējās 4 tēviņi, 01.09.08. 15 īp.
7	Gaigala	<i>Bucephala clangula</i>		II/2	3			80' to gadu sākumā Moricsalā ligzdoja ne vairāk par 5 pāriem, kuri esot izmantojuši vēl 1959. gadā izliktos būrus. Norādīts, ka nav izslēgta ligzdošana dabīgajos dobumos. Lielā skaitā novērojama pavasara migrācijas laikā (*). 2008. gadā Moricsalā ligzdoja ap 5 pāriem, Lielalksnītē 2-3 pāri, kā neligzdojoši sastopami vēl 30-50 īp.
8	Mazā gaura	<i>Mergus albellus</i>						03.04.1981. kopā ar meža pīlēm un gaigalām novērots 1 tēviņš un 2 mātītes (*). 05.04.2008. 1 pāris reģistrēts Moricsalas rietumu galā.
9	Lielā gaura	<i>Mergus merganser</i>	2	II/2	3	×	×	Ligzdo.
10	Laukirbe	<i>Perdix perdix</i>		III/1				Vienīgā informācija par šo sugu ir fakts, ka 1979. gadā Moricsalā, Kalvragā, Moricsalas mežsargs A.Meijers atradis ligzdu ar 10 olām, kuru vēlāk lapsa izpostījusi (*).
11	Melnkakla gārgale	<i>Gavia arctica</i>						21.07.1981. 1 putns reģistrēts Luziķērtē (*). 05.05.2000. ārpus rezervāta, Begērtē reģistrēti 2 pārlidojoši putni (***).
12	Cekuldūkuris	<i>Podiceps cristatus</i>			3			Ligzdo 10-15 pāri (*). 2008. gadā visā rezervātā ligzdoja ap 10 pāriem.
13	Jūras krauklis	<i>Phalacrocorax carbo</i>			3			Neligzdo.
14	Lielais dumpis	<i>Botaurus stellaris</i>		I				Neligzdo.
15	Zivju gārnis	<i>Ardea cinerea</i>			3			Nevienā sarakstā nav atzīmēts kā ligzdotājs. Teritoriju izmanto kā barošanās vietu. 2008. gadā ap Moricsalu regulāri barojās līdz 5īp., Lielalksnītē pastāvīgi 1īp., savukārt Elkragā vismaz 4īp.

16	Melnais stārķis	<i>Ciconia nigra</i>		I				1976. gada jūnijā M.Šternbergs Moricsalas dienvidrietumu daļā atradis ligzdu, taču vēlāk ornitologi ligzdu nav atraduši. 04.06.80. uz Lielalksnītes atrasta melnā stārķa olas čamala. Uz salām suga regulāri barojās (*).
17	Baltais stārķis	<i>Ciconia ciconia</i>		I				Novērots barojoties salu pļavās (*). Iespējams, neregulāri atlido uz pļavu pie "Kalviņu" mājām baroties.
18	Ķīķis	<i>Pernis apivorus</i>		I	2	×		1981. gadā ligzdoja ~200m no "Kalviņiem" vecā melnalksnī ~20 m augstumā (*). 02.06.2008. 3īp. kopā ar bezdelīgu piekūnu riņķoja virs Engures grīvas.
19	Melnā klija	<i>Milvus migrans</i>						Latvijas Dabas muzejā atrodas 20.06.1909. F.A.Štolla Moricsalā atrastās melnās klijas ligzdas dējums (2 olas). 1980. gadā šī suga ligzdojusi priedē ~22 m augstumā, Samuļpļavas rajonā (*). 2008. gadā suga nav konstatēta, lai arī ārpus rezervāta ir atrasta ligzda (2008. gadā) Amjūdzes rajonā.
20	Jūras ērglis	<i>Haliaeetus albicilla</i>	1	I	3	×	×	Neligzdo.
21	Niedru lija	<i>Circus aeruginosus</i>		I	3	×		Neligzdo.
22	Zvirbuļu vanags	<i>Accipiter nisus</i>			3			28.-29.06.2008. viens putns novērots virs Moricsalas (V.Vintulā mutisks ziņojums)
23	Vistu vanags	<i>Accipiter gentilis</i>						80' to gadu sākumā viens pāris ligzdojis Moricsalas austrumu daļā (*). 2008. gadā suga nav konstatēta.
24	Peļu klijāns	<i>Buteo buteo</i>			3			Atzīmēts kā ligzdotājs (*). Tur norādīts, ka viens pāris ligzdo salas austrumu daļā. 05.04.2008. novērots riņķojam virs Moricsalas, bet bez kādām ligzdošanas pazīmēm.
25	Mazais ērglis	<i>Aquila pomarina</i>						Latvijas Dabas muzejā atrodas 18.05.1909. F.A.Štolla Moricsalā atrastās mazā ērgļa ligzdas dējums (2 olas) (*). Citu šīs sugas novērojumu nav.
26	Zivju ērglis	<i>Pandion haliaetus</i>	3	I	3		×	Ligzdo.
27	Bezdelīgu piekūns	<i>Falco subbuteo</i>			2			80' to gadu sākumā viens pāris ligzdojis Moricsalas austrumdaļā (*). 2008. gadā vairākkārt novērots Moricsalas rietumdaļā. 01.09.2008. izdodot balsi 1īp riņķo virs Lielalksnītes.
28	Laucis	<i>Fulica atra</i>		II/1; III/3	3			80' to gadu sākumā ligzdojuši ap 20 pāriem (*). 2008. gadā ligzdojošo pāru skaita vērtējums identisks - ap 20 pāriem.
29	Dzērve	<i>Grus grus</i>	3	I	2	×		Ligzdo.
30	Upes tārtiņš	<i>Charadrius dubius</i>						Vienīgo reizi šī suga parādījusies F.A.Štolla sarakstā. Jau 80'to gadu sākumā norādīts, ka šī suga acīmredzot izzudusi dēļ salas aizaugšanas (*).
31	Dzeltenais tārtiņš	<i>Pluvialis apricaria</i>		I; II/2; III/3				01.08.1955. H.Mihelsons šo sugu novērojis Luzikērtes ziemeļu malā (*).
32	Ķīvīte	<i>Vanellus vanellus</i>		II/2				29.05.1957. G.Lejiņš uz Lielalksnītes konstatējis vienu ligzdojošu pāri (*).
33	Mērkaziņa	<i>Gallinago gallinago</i>		II/1; III/3	3			1977. gadā J.Lipsbergs atradis ligzdu Moricsalas dienvidrietumu daļā. 80' to gadu sākumā ligzdojuši daži pāri (*). Arī 2008. gadā abās salās ir reģistrēta šī suga. Ligzdojošo pāru skaits Moricsalā līdz 3 pāriem, domājams, ka uz Lielalksnītes arī ir vismaz 2 pāri.

34	Sloka	<i>Scolopax rusticola</i>		II/1; III/3	3			Neparādās nevienā sarakstā. 2008. gadā, līdzīgi kā mērkaziņa, ligzdo nelielā skaitā - daži pāri.
35	Lietuvainis	<i>Numenius phaeopus</i>		II/2				21.07.1981. novēroti 3 pārlidojoši putni (*). 2008. gadā šīs sugas nav konstatēta.
36	Kuitala	<i>Numenius arquata</i>		II/2				29.05.1957. G.Lejiņš šo sugu konstatējis pie Lielalksnītes (*). 28.06.2008. divi bari - 30 īp. un 12 īp. pārlido Moricsalu virzienā uz dienvidiem.
37	Pļavu tilbīte	<i>Tringa totanus</i>		II/2				08.06.1959. P.Blūms pie Lielalksnītes konstatējis vienu putnu (*).
38	Lielā tilbīte	<i>Tringa nebularia</i>		II/2				08.07.1977. J.Lipsbergs reģistrējis vienu pārlidojošu putnu virs Luziķertes (*).
39	Upes tilbīte	<i>Actitis hypoleucos</i>						1980. gadā Grīņragā ~40 m no ūdens malas atrasta ligzda. Norādīts, ka ligzdo daži pāri (*). 2008. gadā šīs sugas nav novērota.
40	Lielais ķēris	<i>Larus ridibundus</i>		II/2	3	×	×	Barojās.
41	Kajaks	<i>Larus canus</i>		II/2	3			80' to gadu sākumā novērots regulāri. Nav izslēgts, ka kaut kur ezerā arī ligzdo (*). 2008. gadā pastāvīgi barojoties novēroti 5-10 īpatņi.
42	Sudrabkaija	<i>Larus argentatus</i>		II/2				Neparādās nevienā sarakstā. 2008. gadā pastāvīgi barojoties novēroti 10-20 īpatņi.
43	Upes zīriņš	<i>Sterna hirundo</i>		I	2	×	×	Barojas.
44	Meža balodis	<i>Columba oenas</i>	3	II/2	3	×	×	Ligzdo.
45	Lauku balodis	<i>Columba palumbus</i>		II/1; III/1				80' to gadu sākumā uz Moricsalas ligzdo ap 5 pāriem uz Lielalksnītes 3 pāri (*). 2008. gadā skaits vērtējams līdzīgi kā 80' tajos gados.
46	Parastā ūbele	<i>Streptopelia turtur</i>		II/2				06.06.1980. 1 dziedošs tēviņš reģistrēts pie "Kalviņiem". Norādīts, ka daži pāri varētu ligzdot (*). 2008. gadā šīs sugas nav novērota.
47	Ūpis	<i>Bubo bubo</i>	1	I	2	×	×	Rezervāta teritorijā neligzdo. Iespējams ieklejo pēcligzdošanas periodā. 20.-22.07.2008. dzirdēta balss Moricsalā uz DR-R no Kalviņu mājām (V.Vintuļa ziņojums).
48	Dzeguze	<i>Cuculus canorus</i>			3			80' to gadu sākumā uz Moricsalas dziedājis 1 tēviņš (*). 2008. gadā pa vienam tēviņam dziedāja uz abām salām.
49	Meža pūce	<i>Strix aluco</i>			3			80' to gadu sākumā norādīts, ka uz Moricsalas ligzdo salīdzinoši lielā skaitā. 01.05.1980. no laivas dzirdēti 4-5 tēviņi vienlaikus. Minēts, ka atsevišķos gados var ligzdot pat 8-10 pāri. Arī uz Lielalksnītes iespējama vismaz 1 pāra ligzdošana (*). Pamatojoties uz šī brīža pieredzi, 1980. gadā minētais, iespējamais maksimālais skaits uzskatāms par pārspīlētu, bet 4-5 pāri gan esot bijuši (M.Strazda mutisks ziņojums). 05.04.2008. viens tēviņš dzirdēts Moricsalā - pie Cietpļavas.
50	Bikšainais apogs	<i>Aegolius funereus</i>						03.04.1981. dzirdēta balss atrodoties uz Viskūžu salas. Ir pieļauta viena līdz divu pāru ligzdošana uz Moricsalas (*). 2008. gadā šī suga netika konstatēta.
51	Svīre	<i>Apus apus</i>			3			Līdz 2008. gadam nevienā sarakstā neparādās. Kopā ar bezdelīgām barojoties pastāvīgi novērojama virs Moricsalas. Domājams, daži pāri ligzdo dabīgajos dobumos.
52	Zaļā vārna	<i>Coracias garrulus</i>						Suga atzīmēta F.A.Šolla sarakstā. Atzīmēts, ka sugas izzušanas cēlonis varētu būt salas aizaugšana (*).
53	Pelēkā dzilna	<i>Picus canus</i>		I	2	×		Ligzdo.

54	Melnā dzilna	<i>Dryocopus martius</i>		I	2	×		Ligzdo.
55	Dižraibais dzenis	<i>Dendrocopos major</i>			3			Visos sarakstos atzīmēts kā ligzdotājs. 80' to gadu sākumā skaita vērtējums Moricsalai - līdz 10 pāriem, Lielalksnītei līdz 5 pāriem (*). 2008. gadā skaita vērtējums Moricsalā līdz 10 pāriem, Lielalksnītē līdz 3 pāriem.
56	Vidējais dzenis	<i>Dendrocopos medius</i>	3	I	3	×	×	Ligzdo.
57	Baltmugurdzenis	<i>Dendrocopos leucotos</i>	3	I		×	×	Ligzdo.
58	Mazais dzenis	<i>Dendrocopos minor</i>			3			Uz salām ligzdo daži pāri (*). 2008. gadā skaita vērtējums Moricsalā 2-4 pāri, Lielalksnītē 1-3 pāri.
59	Bezdelīga	<i>Hirundo rustica</i>			2			Vēl 80' to gadu sākumā 1-2 pāri ligzdojuši "Kalviņos" (*). 2008. gadā neligzdo, bet barojās.
60	Mājas čurkste	<i>Delichon urbicum</i>			3			Neregulāri ligzdo pie "Kalviņiem" (*). 2008. gadā šī suga netika konstatēta.
61	Koku čipste	<i>Anthus trivialis</i>			3			02.06.2008. 1 dziedošs tēviņš novērots pļavā pie "Kalviņiem".
62	Baltā cielava	<i>Motacilla alba</i>			2			1980. gadā 1 pāris ligzdojis dēļu kaudzē pie "Kalviņiem" (*). 2008. gadā viens pāris mēģina būvēt ligzdu "Kalviņu" pašobelē. 02.06.08. Moricsalas rietumu galā, nīdrēs novērots 1 vecais putns barojot jau lidojošu mazuli.
63	Paceplītis	<i>Troglodytes troglodytes</i>			2			Ligzdotājs.
64	Peļkājīte	<i>Prunella modularis</i>			2			80' to gadu sākumā ligzdo nelielā skaitā (*). 2008. gadā suga nav konstatēta.
65	Sarkanrīklīte	<i>Erithacus rubecula</i>			2			Viena no parastākajām sugām (*), līdzīgi arī 2008. gadā. Tomēr, jau 02.06.2008. uz Moricsalas netika konstatēta neviena sarkanrīklīte.
66	Lakstīgala	<i>Luscinia luscinia</i>			2			1972. gadā uz Moricsalas šī suga bijusi bieži sastopama. 80' to gadu sākumā norādīts, ka skaits samazinājies, lai arī 1980. un 1981. gada ekspedīcijās šīs suga nav konstatēta tiek norādīta iespējama ligzdošana (*). 2008. gadā šī suga nav konstatēta.
67	Erickiņš	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>			2			Atzīmēts F.A.Štolla sarakstā, taču 80' to gadu sākumā nav konstatēts, par iemeslu minot salas aizaugšanu (*). 2008. gadā suga nav konstatēta.
68	Melnais meža strazds	<i>Turdus merula</i>		II/2	3			Norādīts, kā parasts ligzdotājs (*), līdzīgi ir arī 2008. gadā.
69	Pelēkais strazds	<i>Turdus pilaris</i>		II/2	3			Ligzdo nelielā skaitā, lai arī reti. Šī suga 80' to gadu sākumā reģistrēta tikai Dziļdangkalna rajonā (*). 2008. gadā novēroti tikai daži īpatņi.
70	Dziedātājstrazds	<i>Turdus philomelos</i>		II/2	3			80' to gadu sākumā minēts par biežāk sastopamo strazdu(*). Ligzdotājs.
71	Plukšķis	<i>Turdus iliacus</i>		II/2	3			Retāks ligzdotājs par melno meža strazdu. Lielākā skaitā sastopams pavasara pārlidojumu laikā. Pēc uzskaites 01.05.1980. atzīmēts kā Moricsalas parastākais strazds (*). 2008. gadā pārliecinoši nav konstatēts.
72	Upes ļauķis	<i>Locustella fluviatilis</i>			3			Ligzdo uz Lielalksnītes ap 2 pāriem (*). 02.06.2008. 1 dziedošs reģistrēts Lielalksnītes dienvidu galā un 03.06.2008. 1 balss no krasta Brūždangas rietumu malā.
73	Seivi ļauķis	<i>Locustella luscinioides</i>						Līdz 2008. gadam nevienā sarakstā neparādās. 02.06.2008. 1 dziedošs Lielalksnītes dienvidaustrumu galā.

74	Ceru ķauķis	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			3			E.Pēterhofs atradis ligzdu Moricsalā - Ķēvdangā. Norādīts, ka uz Moricsalas 80' to gadu sākumā ligzdojuši 2-3 pāri (*).02.06.2008. uz Moricsalas konstatēts 1 tēviņš, savukārt posmā no rezervāta rietumu robežas, virzoties ar laivu gar krastu līdz Engures grīvai konstatēti vēl 3 tēviņi. 03.06.2008. Lielalksnītē dzirdēti 3 tēviņi.
75	Ezera ķauķis	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			3			80' to gadu sākumā parasts ligzdotājs (*). 02.06.2008. Moricsalā, pie Kalvraga reģistrēts 1 tēviņš un 02.09.2008. ezera krasta niedrājā pie Ragbrūžu mājām atrasta ligzda ar nešķīlušos olu.
76	Niedru strazds	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>			3			Nav norādīts šīs sugas skaits, bet saprotams, ka 80' to gadu sākumā bijusi parasta suga (*). 02.06.2008. 1 dziedošs Moricsalā - Samuļdangas rajonā un 1 tēviņš Brūždangas ziemeļu galā.
77	Iedzeltenais ķauķis	<i>Hippolais icterina</i>			3			Uz Moricsalas parasta suga, Lielalksnītē reta (*). 2008. gadā šī suga nav konstatēta.
78	Melngalvas ķauķis	<i>Sylvia atricapilla</i>			2			80' to gadu sākumā atzīmēts kā parastākais no ķauķiem (*). 2008. gadā netika konstatēts.
79	Dārza ķauķis	<i>Sylvia borin</i>			2			Nelielā skaitā abās salās (*). 2008. gadā šī sugu netika konstatēta.
80	Svītrainais ķauķis	<i>Sylvia nisoria</i>	I		2	×		Līdz 2008. gadam nevienā sarakstā neparādās. Droši netika konstatēts.
81	Gaišais ķauķis	<i>Sylvia curruca</i>			2			06.06.1980. 1 dziedošs uz Moricsalas (*). 2008. gadā droši netika konstatēts.
82	Brūnspārnu ķauķis	<i>Sylvia communis</i>			2			03.06.2008. 2 dziedoši tēviņi konstatēti uz Lielalksnītes - ziemeļrietumu un dienvidaustrumu malā.
83	Zaļais ķauķītis	<i>Phylloscopus trochiloides</i>						01.05.1980. 1 dziedošs tēviņš reģistrēts uz Moricsalas Puteļplavas rajonā (*). Tomēr, balstoties uz šī brīža pieredzi, šis novērojums ir anulējams (M.Strazda mutisks ziņojums).
84	Svirlītis	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>			3			Viena no parastākajām sugām.
85	Čuņčiņš	<i>Phylloscopus collybita</i>			3			Viena no parastākajām sugām.
86	Vītītis	<i>Phylloscopus trochilus</i>			3			Ligzdo.
87	Zeltgalvītis	<i>Regulus regulus</i>			2			Ligzdo nelielā skaitā (*). 2008. gadā vairāki novērojumi uz abām salām.
88	Pelēkais mušķērājs	<i>Muscicapa striata</i>			2			80' to gadu sākumā norādīts, ka ir retāks ligzdotājs par pelēko un melno mušķērāju (*). 03.06.2008. 2 tēviņi konstatēti uz Lielalksnītes.
89	Mazais mušķērājs	<i>Ficedula parva</i>	I		2	×		Ligzdo.
90	Melnais mušķērājs	<i>Ficedula hypoleuca</i>						Ligzdo nelielā skaitā (*). Arī 2008. gadā reģistrēti tikai atsevišķi novērojumi.
91	Garastīte	<i>Aegithalos caudatus</i>			3			07.07.1977. J.Lipsbergs šo sugu reģistrējis Lielalksnītē (*). 2008. gadā suga nav konstatēta.
92	Purva zīlīte	<i>Parus palustris</i>			2			80' to gadu sākumā ligzdo uz Moricsalas, bet uz Lielalksnītes nav konstatēta (*). 2008. gadā suga rezervātā nav konstatēta.
93	Pelēkā zīlīte	<i>Parus montanus</i>			2			05.04.2008. atzīmēts 1 dziedošs tēviņš uz Lielalksnītes.
94	Cekulzīlīte	<i>Parus cristatus</i>			2			07.07.1977. J.Lipsbergs šo sugu reģistrējis Lielalksnītē (*). 2008. gadā suga sastopama nelielā skaitā (līdz 5 pāriem).

95	Meža zīlīte	<i>Parus ater</i>			2		03.06.2008. atzīmēts 1 dziedošs tēviņš uz Lielalksnītes.
96	Zilzīlīte	<i>Parus caeruleus</i>			2		Sastopama uz abām salām. Norādīts, ka Moricsalā konstatēta tikai krasta zonā un salas vidienē (*). 2008. gadā aiz lielās zīlītes otra parastākā.
97	Lielā zīlīte	<i>Parus major</i>			2		Parastākā no zīlītēm, taču uz Lielalksnītes nav konstatēta (*). 2008. gadā arī uzskatāma par biežāk sastopamo zīlīti, taču konstatēta arī uz Lielalksnītes
98	Dzilnītis	<i>Sitta europaea</i>			2		Ligzdo daži pāri (*). 2008. gadā vairākkārt novērots uz abām salām. 03.06.2008. uz Lielalksnītes 1 īp., novērots barojot izvestu cāli.
99	Mizložņa	<i>Certhia familiaris</i>			2		Ligzdo daži pāri (*). 2008. gadā vairākkārt novērota uz abām salām.
100	Vālodze	<i>Oriolus oriolus</i>			2		Ligzdo 2-3 pāri (*). 2008. gadā netika konstatēta.
101	Sīlis	<i>Garrulus glandarius</i>	II/2				Ligzdo nelielā skaitā (*). 2008. gadā novērots vairākkārt.
102	Riekstrozis	<i>Nucifraga caryocatactes</i>			2		Uz Moricsalas ligzdo 3-4 pāri uz Lielalksnītes 2-3 pāri. 2008. gadā vienīgo reizi šī suga tika konstatēta 02.09.
103	Vārna	<i>Corvus corone cornix</i>	II/2				Uz Moricsalas ligzdo 2-3 pāri uz Lielalksnītes līdz 2 pāriem (*). 2008. gadā pastāvīgi Moricsalas apkārtnē uzturas 10-20 īp. Uz Moricsalas, iespējams, ligzdo ne vairāk par 2 pāriem.
104	Krauklis	<i>Corvus corax</i>			3		80' to gadu sākumā regulāri novērots Moricsalā. Norādīts, ka 1 pāris iespējams ligzdo salas ziemeļaustrumu daļā (*). 2008. gadā teritorijā uzturas atsevišķi putni.
105	Mājas strazds	<i>Sturnus vulgaris</i>	II/2				Ligzdo būros pie "Kalviņiem", kā arī izmanto dabīgos dobumus (*). 2008. gadā ligzdo tikai dabīgos dobumus. Pie "Kalviņu" mājām nav saglabāties neviens būris.
106	Mājas zvirbulis	<i>Passer domesticus</i>					Atzīmēts F.A.Šolla sarakstā, taču jau 80' to gadu sākumā uz salas nebija sastopams (*). Arī 2008. gadā suga nav konstatēta.
107	Žubīte	<i>Fringilla coelebs</i>			3		Parastākā putnu suga (*). Arī 2008. gadā uzskatāma par biežāk sastopamo.
108	Ziemas žubīte	<i>Fringilla montifringilla</i>					Acīmredzot vēl 2000. gadā ir ligzdojusi, taču 2008. gadā nav konstatēta, jo netika pievērsta īpaša uzmanība.
109	Ķivulis	<i>Carduelis spinus</i>			2		06.06.1980. 1 īp., novērots "Kalviņos" pie barotavas. Uz Moricsalas ligzdo nelielā skaitā (*). 02.06.2008. 1 pārlidojošs reģistrēts pie "Kalviņiem".
110	Svilpis	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>			3		Minēts tikai F.A.Šulca sarakstā (**). 2008. gadā nav konstatēts.
111	Niedru stērste	<i>Emberiza schoeniclus</i>			2		1980. gadā ligzda atrasta Moricsalā pie Ķēvdangas. Ligzdo nelielā skaitā (*). 06.04.2008. Moricsalā 1 īp. pie Pūteļraga. 03.06.2008. Lielalksnītē reģistrēts 1 tēviņš pie Alsnikdangas un 1 Alsnikraga rietumu pusē.
112	Zosis	Anser sp.					05.04.2008. dzirdētas balsis virs Moricsalas.

Apzīmējumi:

PD – Eiropas Padomes Direktīvas 79/409/EEK “par savvaļas putnu aizsardzību” (02.04.1979.) pielikumi;

BK – Bernes 1979. gada konvencijas “Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko

dzīvotņu saglabāšanu” (17.12.1996) pielikums;

ĪAS –īpaši aizsargājamā suga (MK 14.11.2000. noteikumi Nr.396, ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.);

MIK – sugai veidojami mikroliegumi (MK 30.01.2005. noteikumi Nr.45, ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.);

* Страздс А., Страздс М., Лайвиньш М.Я. (ред.). 1983. Природный резерват Морицсала – Птицы. Рига, Авотс: 80-88. стр.

** Laiviņa S., Laiviņš M. 1980. Moricsalas rezervāts. Zinātne, Rīga. 61 lpp.

*** Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Latvijas ligzdojošo putnu atlanta (2000-2004) datu bāze.