

1630*

Piejūras zālāji



VARIANTI NAV

LAKSTAUGI

Agrostis stolonifera Ložņu smilga
Angelica palustris Purva zirdzene (purva mātsakne) | L, h, BD-II, R
Blysmus rufus Rūsganā blizme | h, L, J
Bolboschoenus maritimus Jūrmalas gumumeldrs | h, L
Carex nigra Dzelzszāle
Carex mackenziei Makenzija grīslis | h, J
Centaurium littorale Jūrmalas augstiņš | h, L, J
Centaurium pulchellum Skaistais augstiņš | h, L, A
Eleocharis uniglumis Vienplēksnes pameldrs

Festuca rubra Sarkanā auzene
Glaux maritimus Jūrmalas pienzāle | h, L, J
Juncus gerardii Žerāra donis | h, L, J
Odontites litoralis Jūrmalas sārtžibulītis | h, J
Ophioglossum vulgatum Parastā čūskmēlīte | k
Plantago maritima Jūrmalas ceļteka | h, L, J
Puccinellia capillaris Matveida pukcinellija | h, L, J
Puccinellia maritima Jūrmalas pukcinellija | h, L, J
Scirpus tabernaemontani Zilganais meldrs | L, J
Trifolium fragiferum Zemeņu āboliņš | h, L, J
Triglochin maritimum Jūrmalas āžloks | h, J

APZĪMĒJUMI:

- **Aizsargājama suga (MK 396)**
- Treknrakstā** - bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) indikatorsugas
- BD-II, BD-V** - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
- L** - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
- h** - iesāļu augšņu indikators
- k** - kaļķainu augšņu indikators
- Z, D, A, R** - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
- J** - specifiska izplatība tikai vai galvenokārt gar jūras piekrasti



Lapas plātnes ass laužīta, uz lapas apakšp. dzīslām āķveidīgi sariņi (šīs pazīmes nav *A. sylvestris*, *A. archangelica*)

● *Angelica palustris* PURVA ZIRDZENE (PURVA MĀTSAKNE)



Stublājs trīšķautņains, lapas lineāras, renesveidā visā garumā

Bolboschoenus maritimus JŪRMALAS GUMUMELDRS



Lapu makstu iekšmala ar sārtiem lāsumiem (*C. cinerea* tādu nav)

● *Carex mackenziei* MAKENZIJA GRĪSLIS



Ir piezemes lapu rozete

● *Centaurea littorale* JŪRMALAS AUGSTIŅŠ



Lapas sīkas, pretēji sēdošas, blīvi, to žāklēs gaiši sārti ziedi

● *Glaux maritima* JŪRMALAS PIENZĀLE



Stublājs apakšdaļā nav plakans, vārpā 4-8 vārpiņas (*B. compressus* plakans, vārpiņas 10-20)

● *Blysmus rufus* RŪSGANĀ BLIZME



Vārpiņas plēksne apņem vārpiņu līdz 2/3 no tās pamata, vārpiņa olveida (*E. palustris* tikai 1/2, vārpiņas cilindriskas)

Eleocharis uniglumis VIENPLĒKSNES PAMELDRS



Skrajos ceros, sievišķo ziedu vārpiņas 2-4, apakš. vārpiņas seglapa līdz ziedkopas pusei

Carex nigra DZELZSZĀLE



Nav piezemes lapu rozetes

● *Centaurea pulchellum* SKAISTAIS AUGSTIŅŠ



Dzinumi rindā, seglapas apm. ziedkopas garumā, ziedkopa šaura, nav izplesta

● *Juncus gerardii* ŽERĀRA DONIS



Lapas pacietas, sukulentas, stublājs nezaro vai zari īsi, stāvi, zieda kauss brūnsarkans

Odontites litoralis JŪRMALAS SĀRTŽIBULĪTIS



Lapas neauglīgā daļa lancetiska līdz olveidīga, auglīgās daļas galā 2-6 cm ga vārpveida sporangiju sastats

Ophioglossum vulgatum PARASTĀ ČŪSKMĒLĪTE



Lapas pelēkzaļas, rozetē, šauri lineāras, renesveida

● *Plantago maritima* JŪRMALAS CEĻTEKA



Zilganzaļš, driksnas 2, zieda plāksne ar sīkām kārpīnām (*S. lacustris* driksnas 3, bez kārpīnām)

Scirpus tabernaemontani ZILGANAIS MELDRS



Ziedi balti vai iesārti, noziedot kausi uzpūsti un augļi galviņā blīvi, ar īsiem sariņiem

● *Trifolium fragiferum* ZEMEŅU ĀBOLIŅŠ



Stublājs masīvs (ziedi ziedkopā blīvāk nekā *T. palustris*)

● *Triglochin maritimum* JŪRMALAS ĀŽLOKS



Veido stīgojošus virszemes dzinumus, kas mezglos sakņojas. Stiebrs pie pamata laužīts.

Agrostis stolonifera LOŽŅU SMILGA



Skrajos ceros, veģetatīvo dzinumu ārējo lapu maksts apmatota

Festuca rubra SARKANĀ AUZENE



Ļoti šauras, īsas, ierotījušās, pelēkzaļas lapas, ziedkopas zari horizontāli vērsti, vārpiņā 6 ziedi (*P. maritima* 5 ziedi)

Puccinellia capillaris MATVEIDA PUKCINELLIJA