



VARIANTI NAV

*Tikai Piejūras ziemienē, Rietumlatvijā.
Starpkāpu ieplakās var būt arī 7110*, 7140 vai zāļu purvu veģetācija.*

KRŪMI	<i>Myrica gale</i> Parastā purvmirte L <i>Salix repens</i> Ložņu kārkls	<i>Salix rosmarinifolia</i> Vilku kārkls
LAKSTAUGI UN SĪKKRŪMI	<i>Agrostis stolonifera</i> Ložņu smilga <i>Carex elata</i> Augstais grīslis <i>Carex flacca</i> Zilganais grīslis k, A <i>Carex lasiocarpa</i> Pūkaugļu grīslis <i>Centaurium littorale</i> Jūrmalas augstiņš L, J <i>Centaurium pulchella</i> Skaistais augstiņš A <i>Cladium mariscus</i> Dižā aslake A <i>Dactylorhiza incarnata</i> Stāvlapu dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza maculata</i> Plankumainā dzegužpirkstīte <i>Drosera rotundifolia</i> Apaļlapu rasene <i>Epipactis palustris</i> Purva dzeguzene k <i>Equisetum variegatum</i> Raibā kosa L, k <i>Eriophorum polystachion</i> Šaurlapu spilve <i>Glaux maritima</i> Jūrmalas pienzāle J <i>Hippuris vulgaris</i> Parastā skujene	<i>Hottonia palustris</i> Purva sermulīte <i>Juncus articulatus</i> Spožaugļu donis L <i>Juncus balticus</i> Baltijas donis L <i>Juncus bufonius</i> Krupju donis L <i>Liparis loeselii</i> Lēzela lipare BD-II, k, Z <i>Lycopodiella inundata</i> Palu staipeknītis BD-V, A <i>Molinia caerulea</i> Zilganā molīnija <i>Parnassia palustris</i> Purva atālene k <i>Phragmites australis</i> Parastā niedre <i>Rhynchospora alba</i> Parastais baltmeldrs <i>Rhynchospora fusca</i> Brūnganais baltmeldrs A, sk <i>Sagina nodosa</i> Mezglainā gaurenīte L <i>Schoenus ferrugineus</i> Rūsganā melncere k, A <i>Scirpus tabernaemontani</i> Zilganais meldrs J
SŪNAS	<i>Bryum</i> spp. Samtītes	<i>Sphagnum</i> spp. Sfagni BD-V

APZĪMĒJUMI:

- *Aizsargājama suga (MK 396)*
- BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
- L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
- k - kaļķainu augšņu indikators
- sk - skābu augšņu indikators
- Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
- J - specifiska izplatība tikai vai g.k. gar jūras piekrasti



Lielā cinī, lapu makstis brūnas, apakš. vārpiņas seglā līdz ziedkopas pusei

Carex elata AUGSTAIS GRĪSLIS



Zilganzaļš, lapu makstis sarkanbrūnas, gatavas vārpiņas tumšas, nokarenas

Carex flacca ZILGANAIS GRĪSLIS



Pūslīši apmatoti, sievišķo ziedu vārpiņas parasti 2

Carex lasiocarpa PŪKAUGĻU GRĪSLIS



Līdz 1,8 m. Lapas mala un ķīlis zāgzobains. Ziedi galviņveida pušķos.

● *Cladium mariscus* DIŽĀ ASLAPE



Ir piezemes lapu rozete

● *Centaurium littorale* JŪRMALAS AUGSTIŅŠ



Nav piezemes lapu rozetes

● *Centaurium pulchella* SKAISTAIS AUGSTIŅŠ



Lapas stāvas, nav plankumainas. Zieda lūpa seklī trīsdaivaina.

● *Dactylorhiza incarnata* STĀVLAPU DZEGUŽPIRKSTĪTE



Lapas ar ieapaljiem plankumiem. Zieda lūpas vidējā daļa vienāda ar abām malējām vai tsāka.

● *Dactylorhiza maculata* PLANKUMAINĀ DZEGUŽPIRKSTĪTE



Lapas rozetē, apaļas

Drosera rotundifolia APAĻLAPU RASENE



Epipactis palustris PURVA DZEGUZENE



Stublājs ziemzaļš, neliels, stāvs vai pacils, ja zarojas, tad tikai pie pamata

Equisetum variegatum RAIBĀ KOSA



Lapas sīkas, pretēji sēdošas, blīvi, to žāklēs gaiši sārti ziedi

● *Glaux maritima* JŪRMALAS PIENZĀLE



Lapas ķemmeveida, satuvinātas mieturi, no kura paceļas ziednesis. Ziedi vairākos mieturos.

Hottonia palustris PURVA SERMULĪTE



No sakneņa perpendikulāri izaug jauni dzinumi, veidojot dzinumu rindas. Seglapa gara.

Juncus balticus BALTIJAS DONIS



Lapas 2, lancetiskas, 4-7 zaļgandzelteni ziedi

● *Liparis loeselii* LĒZELA LIPARE



Lapas galā gara, trīsšķautņaina smaile (*E. latifolium* lapas platas, smailes nav)

Eriophorum polystachion ŠAURLAPU SPILVE



Lapas lineāras, mieturos pa 4-16, horizontāli atstāv no stublāja. Ziedi ļoti sīki lapu žāklēs.

Hippuris vulgaris PARASTĀ SKUJENE



Lapas ar šķērssienām, ziedkopa plaši izvērsta, apziednis 2x īsāks par pogaļu

Juncus articulatus SPOŽAUGĻU DONIS



Nelielos ceros

Juncus bufonius KRUPJU DONIS



Līdz 10 cm augsts, sporu nesēja sastāts zara galā, platāks nekā zars, nav krasi norobežots

● *Lycopodiella inundata* PALU STAIPEKNĪTIS



Lapas rozetē, garos kātos, olveida, arī uz stublāja, bet sēdošas, to aptverošas

Parnassia palustris PURVA ATĀLENE



Ziedi pušķveida ziedkopās, segplēksnes brūnas, seglapa garāka par ziedkopu

● *Rhynchospora fusca* BRŪNGANAIS BALTMELDRS



Blīvos ciņos; ziedi vārpiņās brūni melnās ziedkopās

● *Schoenus ferrugineus* RŪSGANĀ MELNCERE



Veido stīgojošus virszemes dzinumus, kas mezglos sakņojas. Stiebrs pie pamata laužīts.

Agrostis stolonifera LOŽŅU SMILGA



Lapa eliptiska, tai 4-8 sāndzīslu pāri (tikai piejūrā!)

● *Salix repens* LOŽŅU KĀRKLS



Stublāja galotnē 1-3 pušķveida ziedkopas, segplēksnes bāli dzeltenas, seglapa ļoti īsa

Rhynchospora alba PARASTAIS BALTMELDRS



Stublāji pacili, ceros, lapas sīkas, lineāras, vainaglapas 5 (*S. procumbens* 4 vainaglapas)

Sagina nodosa MEZGLAINĀ GAURENĪTE



Zilganzaļš, drīksnas 2, zieda plāksne ar sīkām kārpīņām (*S. lacustris* drīksnas 3, bez kārpīņām)

Scirpus tabernaemontanii ZILGANAIS MELDRS



Blīvā cerā, lapas zilganzaļas, skara tumša - brūni violeta

Molinia caerulea ZILGANĀ MOLĪNIJA



Lapa šauri lineāra, tai 10-12 sāndzīslu pāri

Salix rosmarinifolia VILKU KĀRKLS