

PIELIKUMI

- 1.PIELIKUMS – Attēli
- 2.PIELIKUMS – Kartogrāfiskie materiāli
- 3.PIELIKUMS – Ekspertu nodevumi
- 4.PIELIKUMS – Sabiedriskās apspriešanas pārskats
- 5.PIELIKUMS – Citi pielikumi

1. PIELIKUMS – Attēli



1.1.pielikums. Virszemes ūdens noteces grāvis (X) 57° 2' 25,086; (Y) 21° 35' 54,552 pēc WGS84 (Autors: Mārtiņš Grosbahs)



1.2. pielikums. Bebra aizsprosts (X) 57° 2' 1,068; (Y) 21° 35' 2,004 pēc WGS84 (Autors: Mārtiņš Grosbahs)



1.3.pielikums - Avota biotops pirms un pēc tā norakšanas (X) 57° 2' 10,880; (Y) 21° 35' 39,914 pēc WGS84 (Autori: Ilze Reriha/ Mārtiņš Grosbahs)



1.4.pielikums. Biotops 5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos (X): 57° 1' 30.921; (Y): 21° 34' 47.249 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.5. pielikums. Mežacūku izrakņājumi zālājos (X) 57° 2' 18,752; (Y) 21° 35' 39,751 pēc WGS84 (Autors: Mārtiņš Grosbahs)



1.6.pielikums. Jaunās priedes ar ļoti lielu ikgadējo dzinumu pieaugumu pie „Dillēm” (X): 57° 2' 15.889; (Y): 21° 35' 40.670 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.7.pielikums. Dīķis pie “Dillu” mājām, kuram cauri tek 7220*Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus (X) 57° 2' 10,969; (Y) 21° 35' 40,631 pēc WGS84 (Autors: Mārtiņš Grosbahs)



1.8.pielikums. Te slēpjas biotopa 7220* izplūdes vieta (X): 57° 2' 9.618; (Y): 21° 35' 47.344 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.9.pielikums. Labi izteikta kaļķavota krastos ir sastopamas daudzas Kurzemes zāļu purviem raksturīgas sugas (X): 57° 2' 11.645; (Y): 21° 35' 45.719 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.10.pielikums. Zāļu purva veģetācija ap atsevišķām izplūdes vietām, pakāpeniska pāreja uz pļavas veģetāciju (X): 57° 2' 8.907; (Y): 21° 35' 42.876 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.11. pielikums. Par kaļķainu ūdeni liecina gan haru audzes ūdenī, gan kalcifīlas sugas dīķa krastos (X): 57° 2' 8.005; (Y): 21° 35' 40.560 (Autors: Mārtiņš Grosbahs)



1.12.pielikums. Kādreiz ūdens no sekļajām kaļķu raktuves vietām vienmērīgi izdalījies apkārtnē, tagad tas uzkrājas ieplakā DL centrā, kurā izslīkst koki (X): 57° 2' 16.628; (Y): 21° 35' 35.979 pēc WGS 84 (Autors: Mārtiņš Grosbahs)



1.13.pielikums. Zālājā ilgstoši atstāti siena ruļļi (X): 57° 2' 43.520; (Y): 21° 35' 53.078 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.14.pielikums. Zālājā ilgstoši atstāti siena ruļļi (X): 57° 2' 43.520; (Y): 21° 35' 53.078 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.15.pielikums. Neizvestie siena ruļļi iznīcina zem tiem pakļuvušās īpaši aizsargājamo augu atradnes - piemēram baltijas un stāvlapu dzegužpirstītes (X): 57° 2' 43.520; (Y): 21° 35' 53.078 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.16.pielikums. Biotops 1.7.,5130 Kadiķu audzes zālajos un virsajos, kur vislabākā metode zālāju apsaimniekošanai būtu noganīšana (X): 57° 2' 42.862; (Y): 21° 32' 58.445 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.17.pielikums. Biotops 1.7.,5130 Kadiķu audzes zālajos un virsajos, kur vislabākā metode zālāju apsaimniekošanai būtu noganīšana (X): 57° 2' 42.862; (Y): 21° 32' 58.445 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.18.pielikums. Zālāji dabas liegumā (X): 57° 2' 38.862; (Y): 21° 35' 28.498 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.19. pielikums. Zālāji dabas liegumā (X): 57° 2' 38.895; (Y): 21° 35' 34.348 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)



1.20. pielikums. Zālāji dabas liegumā (X): 57° 2' 38.851; (Y): 21° 35' 28.499 pēc WGS 84



1.21. pielikums. Pārmitrās un izslīkušās platības dabas liegumā (X): 57° 2' 35.777; (Y):

(Autors: Ilze Reriha)	21° 35' 27.790 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)
	
1.22. pielikums. Pārmitrās un izslīkušās platības dabas liegumā (X): 57° 2' 35.757; (Y): 21° 35' 27.783 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)	1.23. pielikums. Pārmitrās un izslīkušās platības dabas liegumā (X): 57° 2' 35.767; (Y): 21° 35' 27.789 pēc WGS 84 (Autors: Ilze Reriha)
	
1.24. pielikums. Uz šī akmens varētu būt vismaz 6 sūnu un ķērpju sugas (DL dienvidu galā esošajā 5130 biotopā) (Autors: Ilze Reriha)	1.25. pielikums. Vankas upe – biotops 3260 (Autors: Voldemārs Spuņģis)
	

1.26. pielikums. <i>Formica pressilabris</i> pūžņi DL teritorijā (Autors: Voldemārs Spuņģis)	
--	--