

AIZSARGĀJAMO DENDROLOGISKO
STĀDĪJUMU “VĀGNERA
DĀRZS”

REKONSTRUKCIJAS PROJEKTS

Tukuma novads, Tumes pagasts

Pasūtītājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Izpildītājs: SIA “LABIE KOKI eksperti”

2017.-2018.

Pielikumi

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI DENDROLOĢISKĀS IZPĒTES TABULĀ

vecumposma vērtējuma kritēriji

vecumposms	paskaidrojums	vitalitāte
V1	jauns koks, vainags strauji aug uz augšu	augsta
		vidēja
		zema
V2	koks gan uz augšu, gan platumā, sasniedzis reprodutīvo vecumu	augsta
		vidēja
		zema
V3	koks sasniedzis savus maksimālos izmērus	augsta
		vidēja
		zema
V4	koks sarūk augumā, noveco	augsta
		vidēja
		zema
V5	beigts	

pieņemtie apzīmējumi

apzīmējums	paskaidrojums
	koks ir valsts nozīmes dižkoks (MK noteikumi)
	koks ir vietējās nozīmes dižkoks
	potenciāls valsts nozīmes dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība
	kokam ir kultūrvēsturiska vērtība

koka fiziskā stāvokļa novērtējums

vērtējums	paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labs
7	labs
6	gandrīz labs
5	ar problēmu
4	bojāts
3	stipri bojāts
2	gandrīz beigts
1	beigts
0	koka vairs nav



koka vispārējais novērtējums

krāsa plānā	paskaidrojums
	izcils
	ļoti vērtīgs
	vērtīgs
	mazvērtīgs
	nevērtīgs

kopšanas darbu prioritāte

vērtējums	paskaidrojums
	jāsakopj nekavējoties (koks akūti bīstams)
	noteikti jāsakopj (1 - 6 mēn. laikā)
	jāsakopj (nav steidzami)
	var sakopt (pēc nepieciešamības)
	kopšana nav nepieciešama



KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44201	44202	44203	44204	44205	44206	44207
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,89m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,17m ↑: ~ 8m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,10; 1,15m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,43; 1,45m ↑: ~ 12m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus flava</i> dzeltenā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 11m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 0,96m ↑: ~ 8m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koku aleja ar parastajām zirgkastaņām. Starp koku rindām ir, laukakmeņiem bruģēts, piebraucamais ceļš. Atsevišķiem rindas kokiem ir piestiprināta koka sēta. Alejā, atsevišķās vietās ir izkritušas zirgkastaņas, šajās vietās vēlams iestādīt jaunus kokus, lai saglabātu aleju.	Koks aug zirgkastaņu alejas sastāvā.	Koks aug zirgkastaņu alejas sastāvā.	Koks aug zirgkastaņu alejas sastāvā, nelielā nogāzē. Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs, ar vāju savienojumu.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs ar vāju savienojumu, kas ir daļēji atšķēlies. Koka vainags ir vispusīgi attīstīts ar nokareniem, zemiem zariem. Koks aug zirgkastaņu alejas sastāvā, pēdējais koks rindā.	Kokam ~1,5m augstumā attīstās 2 asis ar vāju savienojumu.
Attēls							
	Joti vērtīgs 5	Joti vērtīgs 6	Joti vērtīgs 6	Joti vērtīgs 6	Joti vērtīgs 6	izcils 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana. Kopšanas darbu stundas norādītas vienam kokam.	Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās (4t) sistēmas uzstādīšana.	Sauso zaru izzāģēšana, atsevišķu galotnes konkurentu īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās (2t) sistēmas uzstādīšana vainaga augšdaļā.	Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās (4t) sistēmas uzstādīšana vainaga augšdaļā.	Sauso zaru izzāģēšana. D virzienā vērstās galotnes daļas redukcija.	Novākt koka vainaga zonā sakrauto klieģu kaudzi. Galotnes konkurentu īsināšana. Strukturāla vainaga veidošana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~2,0
	C	B	C	C	B	A	B





KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44208	44209	44210	44211	44212	44213	44214
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 0,54; 0,55m ↑: ~ 6m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 0,63; 0,72m ↑: ~ 8m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 0,55m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix ledebourii</i> Ledebūra lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,70m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix ledebourii</i> Ledebūra lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,90m ↑: ~ 8m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,90m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Grupa ar 2 kalnu kļavas sējeņiem. Z virzienā no numurētā koka aug melnais plūškoks.	Koks ir iesaistījies pie ēkas pamatiem. Vainags ir attīstījies virs ēkas jumta.	Koku grupa ar kalnu un parastās kļavas sējeņiem.	Koka vainaga zonā ir sasējušās liepas un kļavas.	Koka vainaga zonā ir sasējušās liepas un kļavas.	Koka vainags ir disbalansēts, nav attīstījies izteikta galotne. Koks ir attīstījies kā sējenis. Koks ir sasvērējis D virzienā.	Koks ir attīstījies kā sējenis.
Attēls							
	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 7	mazvērtīgs 8	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	A virzienā no numurētā koka esošās kļavas nozāģēšana. Numurētajam kokam strukturāla vainaga veidošana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana, atstājot jāpogu krūmus.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana, atstājot jāpogu krūmus.		Vainaga zonā esošo kļavu un liepu sējeņu izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	-	Arborista darba stundas: ~1,0
	B	B	B	B	B	D	B




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44215	44216	44217	44218	44219	44220	44221
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,76m ↑: ~ 10m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,51m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,07m ↑: ~ 15m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 12m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,44m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,44m ↑: ~ 8m ↔: ~ 6m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam ~3m augstumā ir attīstījušās 2 konkurējošas asis ar vāju savienojumu.	Koka vainaga zonā plaši attīstās parasto kļavu, kalnu kļavu, liepu, ošu un gobu sējeņi.	Koks aug grupā ar citiem kalnu kļavu sējeņiem. Koka vainaga zonā, D sektorā, aug Eiropas dižskābardis.	Koka vainaga zonā plaši attīstās kalnu kļavas un dižskābarži.	Koks aug grupā ar citām kalnu kļavām. Koka vainaga zonā aug plūškoka, lazdu un jasmīnu krūmi.	Koka vainaga zonā attīstās dižskābarža sējeņi, korintes, grimoņi un sniegogas.	
Attēls							
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 9
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pielaujama koka nozāģēšana.	Galotnes konkurentu īsināšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Koka vainaga zonā esošo 4 kļavu un pārējo lapu koku sējeņu nozāģēšana. No grupas saglabājama numurētā kalnu kļava un dižskābardis.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.	Koka vainaga zonā A sektorā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	B	B	B	B	B	B	B

KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44222	44223	44224	44225	44226	44227	44228
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer campestre</i> lauku kļava Stumbra apkārtmērs: 0,40; 0,42m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 0,82m ↑: ~ 10m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,11; 1,34; 1,60m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia tomentosa</i> sudraba liepa Stumbra apkārtmērs: 2,30m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia tomentosa</i> sudraba liepa Stumbra apkārtmērs: 2,18m ↑: ~ 12m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica 'Pendula'</i> Eiropas dižskābardis, 'Pendula' Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Koks attīstījies kā sējenis.	Koku grupa ar divām kalnu kļavām.	Kokam ir vāji attīstīts vainags, tas ir iespiests starp blakus augošajiem kokiem. Stumbra lejasdaļā ir plaši bojājumi ar atsegtu beigto koksni, atmirušu kambiju, izveidojies arī dobums. D virzienā no koka, aug ļoti vērtīga zirgkastaņa.	Koks ~2,5m augstumā dalās 2 asīs ar vāju savienojumu. Koka vainags ir vispusīgi attīstīts.	Koku spēcīgi noēno blakus augošie dižskābarži. Koka vainags ir vairāk attīstīts Z virzienā.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 9	vērtīgs 5	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6	izcils 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā, Z sektorā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.	Vainaga zonā, D sektorā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.	No numurētā koka R virzienā esošās divas kļavas nozāģēšana. Vainaga zonā esošo sējeņu retināšana.	Vainaga redukcija.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izretināšana. Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu sānzu īsināšana. Statiskās sistēmas uzstādīšana vainaga lejasdaļā.	Pielaujama vainaga zonā esošo sējeņu iztrimmerēšana, kā arī Z virzienā esošo lielo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	B	B	B	B	B	A	B

KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44229	44230	44231	44232	44233	44234	44235
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,74; 1,36m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 2,33m ↑: ~ 20m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 1,35; 2,27m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 1,37; 1,45; 2,42m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 2,35m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,64; 0,85; 0,89; 1,35m ↑: ~ 10m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 2,17m ↑: ~ 21m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam stumbra lejasdaļā, DR virzienā ir plaši sēņu auglķermeņu izaugumi, kas liecina par iekšējiem koksnes bojājumiem. Kokam pastāv risks nolūzt!	Kokam ir lūzuši atsevišķi skeletzari. Vainagā ir tālu izejoši, masīvi skeletzari. Koks ~2m augstumā dalās vairākās asīs, starp tām ir vājš savienojums. Kokam nav izteiktas galotnes. Stumbra lejasdaļā, D virzienā attīstās māzerveidīgs izaugums. Koka vainaga zonā plaši attīstās dižskābarža sējeņi.	Koku grupa ar 2 dižskābaržiem. Koku vainagu zonā plaši attīstās dižskābaržu sējeņi.	Koku grupa ar dižskābaržiem. Lielākais dižskābardis ~0,5m augstumā dalās 3 asīs. Divas no asīm ir saaugušas kopā.	Koka vainaga zonā plaši attīstās lapu koku sējeņi. Atsevišķās vietās zem koka vainaga novērojami korķa gobas sējeņi.	Koku grupa 4 dižskābaržiem. Aiz numurētā koka, nākamajam dižskābardim ir plaši stumbra bojājumi, atmiris kambijs, stubrs ir sasvērīs DR virzienā.	Kokam stumbra lejasdaļā ir plaisa, kas tiek audzēta ciet.
Attēls							
	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	izcils 6	ļoti vērtīgs 6	izcils 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana.	Vainaga redukcija. Sauso zaru izzāģēšana. Pieļaujama A virzienā esošā ozola nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu sānzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Galotnes konkurentu īsināšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.	Aiz numurētā dižskābarža, nākamā koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu sānzaru un galotnes daļas redukcija.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~10,0
	A	A	C	C	C	A	B

KOKU NOVĒRTĒJUMS



N.P.K	44236	44237	44238	44239	44240	44241	44242
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,37m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 1,57m ↑: ~ 21m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 2,52m ↑: ~ 14m ↔: Z5 D6 R5 A4 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix ledebourii</i> Ledebūra lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 2,30m ↑: ~ 18m ↔: Z9 D9 R1 A6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix ledebourii</i> Ledebūra lapegle Stumbra apkārtmērs: 0,98m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer campestre</i> lauku kļava Stumbra apkārtmērs: 0,81m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Pie koka plaši attīstās dižskābaržu sējeņi.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs, kuras ir saaugušas kopā tā, ka nav iespējams nomērit katru asi atsevišķi. Koordinātas: x=56,9907773; y=23,13256118.	Kokam stumbra lejasdaļā ir bojājumi. Pastāv risks, ka koks laika gaitā var izgāzties!	Koordinātas: x=56,9907586; y=23,1326272.	Koks ir sasvērēis Z virzienā. Pastāv risks, ka koks var izgāzties!	Koks ir iespiests starp blakus augošajiem kokiem.
Attēls							
	Joti vērtīgs 7	izcils 6	Joti vērtīgs 6	vērtīgs 7	Joti vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	Joti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo dižskābarža sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.	Mazāk attīstītās ass redukcija. Sauso zaru izzāģēšana.	Atkārtot koka apsekošanu pēc ~4 gadiem, izvērtējot koka stabilitātes izmaiņas.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Koka nozāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	-
	B	B	B	C	B	A	D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44243	44244	44245	44246	44247	44248	44249
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,76m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Abies balsamea</i> Balzama baltegle Stumbra apkārtmērs: 0,39m ↑: ~ 5m ↔: ~ 3m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula 'Crispa'</i> āra bērzs, 'Crispa' Stumbra apkārtmērs: 1,28m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 0,76; 0,86; 0,87m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia tomentosa</i> sudraba liepa Stumbra apkārtmērs: 3,20m ↑: ~ 18m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 0,45m ↑: ~ 6m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia tomentosa</i> sudraba liepa Stumbra apkārtmērs: 2,57m ↑: ~ 12m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks aug ~1m attālumā no blakus esošās lauku kļavas. Koks attīstījies kā sējenis.	Koks aug blakus lauku kļavai. Ļaujot šim kokam attīstīties, kļava, visticamāk, ies bojā. Nepieciešams atkārtoti apsekot koku, lai precīzi noteiktu šķirni.			Koks ir ainaviski vērtīgs. Dižkoka statusu var piešķirts pēc platlapju liepas (<i>Tilia Platyphyllos</i>) apkārtmēra.		Kokam nav attīstījusies galotnes daļa, vainags ir veidojies no, uz augšu vērstiem sānu zariem, kas attīstījušies kā galotnes konkurenti. Kokam ir plaši stumbra bojājumi, ar augšanas deficītiem un atmirušu koksni. Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Pie koka stumbra attīstās sakņu atvases.
Attēls							
	Joti vērtīgs 7	vērtīgs 6	izcils 6	vērtīgs 5	izcils 6	vērtīgs 9	Joti vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Pielaujama koka nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Strukturāla vainaga veidošana.	Vainaga sānu redukcija. Sauso zaru izzāģēšana.
	-	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	-	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~7,0
	D	C	C	D	B	C	B

KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44250	44251	44252	44253	44254	44255	44256
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 1,01m ↑: ~ 11m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 2,55m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,61; 1,71m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 2,53m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 0,67; 0,81m ↑: ~ 6m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,66m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,55m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir vispusīgi attīstīts vainags.	Koks ir galotņots ~4,5m augstumā, vainags attīstījies no vairākām konkurējošām galotnēm. Stumbra lejasdaļā novērojami, sugai raksturīgi, māzerveida izaugumi.	Koku grupa ar 2 platlapu liepām.	Koka vainaga zonā aug tūja.	Koks ir sasvērēts DA virzienā. Sasniedzot lielāku masu, kokam pastāv risks izgāzties.		
Attēls							
	Joti vērtīgs 9	vērtīgs 4	Joti vērtīgs 6	Joti vērtīgs 6	vērtīgs 4	Joti vērtīgs 6	Joti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		a) Konkurējošo galotņu īsināšana, strukturāla vainaga veidošana. b) Vainaga samazināšana līdz iepriekšējai griezuma vietai. Regulāra vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana.	Sauso zaru izzāģēšana, atsevišķu sānzaru īsināšana. Vainaga zonā esošā kalnu kļavas sējeņa nozāģēšana.	Lapu koku sējeņu nozāģēšana.		
	-	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	-	-
	D	B	C	B	B	D	D





KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44257	44258	44259	44260	44261	44262	44263
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 0,46; 0,95; 1,07; 1,09; 1,16; 1,30m ↑: ~ 16m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,69m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Aesculus flava</i> dzeltenā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,01m ↑: ~ 10m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,16m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 4,91m ↑: ~ 16m ↔: Z10 D11 R11 A7 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Salix caprea</i> Blīgzna (pūpolvītols) Stumbra apkārtmērs: 2,50m ↑: ~ 10m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks stumbra lejasdaļā dalās vairākās asīs.	Koks ~8m augstumā dalās 2 asīs. Stumbrs ir nedaudz sasnējis DA virzienā.				Koks aug nogāzē, D virzienā. Koordinātas: x=56,9919590; y=23,1303372.	Koordinātas: x=56,9918737; y=23,1298618.
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 9	vērtīgs 4	vērtīgs 7	izcils 7	ļoti vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo kļavu sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana, atstājot krūmus.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izretināšana.	Vainaga zonā esošo sakņu atvašu nogriešana un lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izretināšana.	DA virzienā vērstās ass redukcija. Vainaga zonā esošo 1. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,5
	B	B	B	B	B	B	B




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44264	44265	44266	44267	44268	44269	44270
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 2,00m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 2,87m ↑: ~ 17m ↔: Z3 D3 R6 A6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 2,78m ↑: ~ 17m ↔: Z3 D4 R7 A6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,57m ↑: ~ 10m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Sorbus intermedia</i> Zviedrijas pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 1,06m ↑: ~ 8m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 0,81; 1,03m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Holandes liepu rinda ar 25 kokiem. Kokiem stumbra lejasdaļā novērojami māzerveidīgi izaugumi. Koki ir bijuši galotņoti ~3m augstumā, līdz ar to attīstījušās vairākas konkurējošās galotnes. Ainaviski vērtīga rinda ar Dižkokiem. Koordinātas: x=56,9906034; y=23,1340759. Potenciāls dižkoks Koordinātas: x=56,9909565; y=23,1337309.	Koks ir attīstījies kā sējenis, Holandes liepu rindā.	Koks ir galotņots ~3m augstumā, līdz ar to kokam ir attīstījušās vairākas konkurējošās galotnes. Kokam stumbra lejasdaļā attīstās māzerveida izaugumi. Koks aug Holandes liepu rindā.	Koks ir galotņots ~3m augstumā, līdz ar to kokam ir attīstījušās vairākas konkurējošās galotnes. Kokam stumbra lejasdaļā attīstās māzerveida izaugumi. Koks aug Holandes liepu rindā. Potenciāls dižkoks.	Koks noslēdz Holandes liepu rindu.	Koka vainaga zonā plaši attīstās lazdas. Zem koka vainaga ir izveidota sēta no zariem. Koka vainags ir vienpusējs, vairāk attīstīts D sektorā.	Koks ir attīstījies kā sējenis. Attīstoties lielākam, tas nomāks blakus esošo vilkābeli.
Attēls							
	izcils 5	vērtīgs 7	izcils 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koku rindai DA virzienā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana. (Darba stundas norādītas uz 1 koku).	a) Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana. b) Pieļaujama koka nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana, atstājot krūmus. Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana, atstājot krūmus. Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu galotnes konkurentu īsināšana.	Koka vainaga zonā esošo kļavas un oša sējeņu nozāģēšana.	ZR virzienā esošo kļavu sējeņu izzāģēšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	B	B	B	B	B	B	C


KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44271	44272	44273	44274	44275	44276	44277
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,39; 1,90m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,01m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia tomentosa</i> sudraba liepa Stumbra apkārtmērs: 2,35m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia tomentosa</i> sudraba liepa Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↑: ~ 15m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam pie stumbra ir nokrāmēti zari, kas kalpo kā norobežojoša sēta.	Koks stumbra lejasdaļā ~1,5m augstumā dalās 2 asis.	Koks aug liepu rindā.	Koks aug liepu rindā. Vainaga zonā D sektorā aug dižskābardis.	Kokam ir lūzusi ass DA sektorā. Koka vainags ir sabalansēts. Koks aug liepu rindā.		5
Attēls							
	Joti vērtīgs 6	Joti vērtīgs 6	vērtīgs 7	Joti vērtīgs 6	Joti vērtīgs 4	Joti vērtīgs 7	8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana, atstājot krūmus.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana.	Vainaga zonā esošo 1. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana.	8
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	B	B	B	B	B	B	B



KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44278	44279	44280	44281	44282	44283	44284
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 0,80; 1,06m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,75m ↑: ~ 15m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,31; 1,85; 1,60m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 3,55m ↑: ~ 18m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,01m ↑: ~ 15m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia tomentosa</i> sudraba liepa Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 2,60m ↑: ~ 15m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts				Koordinātas: x=56,9902827; y=23,1332930.	Vainaga zonā R sektorā attīstās dižskābarža sējenis.	Kokam ir nolūzusi ass DR sektorā. Kokam ir plaši stumbra bojājumi ar atsegtu beigto koksni.	
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	izcils 5	vērtīgs 8	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pielaujama koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo 1. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo 1. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana.	Vainaga redukcija Z sektorā. Statiskās sistēmas uzstādīšana stumbra lejasdaļā. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā, D sektorā esošā beigtā koka nozāģēšana.	Vainaga redukcija. Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	B	B	B	A	B	A	B



KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44285	44286	44287	44288	44289	44290	44291
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,01; 1,18; 1,27m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,89m ↑: ~ 17m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 3,25m ↑: ~ 17m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,01; 1,12; 1,21m ↑: ~ 16m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,58m ↑: ~ 10m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 0,91m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia platyphyllos</i> 'Vitifolia' platlapu liepa 'Vitifolia' Stumbra apkārtmērs: 3,25m ↑: ~ 20m ↔: Z9 D10 R9 A6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs.	Koordinātas: x=56,9899429; y=23,1326989.	Koks ~3m augstumā dalās 3 asīs. Vēl viena ass ir nolūzusi, kā rezultātā izveidojies plašs stumbra bojājums ar dobumu, trupējušu koksni. Pastāv risks, ka koks var atšķelties asu savienojuma vietā!	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs. Vainaga zonā plaši attīstās kļavu sējeņi, D sektorā aug parastais ozols.		Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs, savienojuma vietā ir icaugusi miza.	Koordinātas: x=56,9898704; y=23,1320290.
Attēls							
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 9	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga redukcija, statiskās sistēmas uzstādīšana vainaga lejasdaļā.	Vainaga zonā esošo 1. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo 1. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana. Struktūrāla vainaga veidošana. Sakņu atvašu nogriešana.	Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās sistēmas (8t) uzstādīšana 3 punktos, vainaga augšdaļā. Atsevišķu galotnes konkurentu īsināšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~12,0
	B	A	A!	A	B	B	A



KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44292	44293	44294	44295	44296	44297	44298
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 0,77; 1,20m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,37; 1,57m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 0,86; 1,26m ↑: ~ 15m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula lenta</i> sīkstais bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,77m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Betula sp.</i> bērzu suga Stumbra apkārtmērs: 0,76m ↑: ~ 10m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula papyrifera</i> papīra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,30m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs. Vainags ir vēdekļveida, noēnots no blakus esošajiem kokiem. Koks aug liepu rindā, attīstījies kā sējenis.		Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs.	Potēts koks. Koka vainags ir vairāk attīstīts D sektorā, noēnots no blakus augošās liepas un bērza.	Koks ir sagāzies A virzienā. Stumbrs jau ir iepļisījis un kokam pastāv risks nolūzt!	Stumbra lejasdaļā ir lūzusi ass, kā rezultātā ir trupējusi koksne.
Attēls							
	Joti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4	Joti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana. D virzienā esošās kļavas nozāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana.	Vainaga zonā, D sektorā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana. Strukturāla vainaga veidošana.	Sakņu atvašu nogriešana. Vainaga zonā esošo 1. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.	Mazāk attīstītās ass redukcija. Blakus esošā bērza, kas ieaug liepas vainagā, nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana.		Atstāt koku, lai tas dabiski sadalās.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~10,0	-	-	Arborista darba stundas: ~3,0
	B	B	B	B	D	D	B




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44299	44300	44301	44302	44303	44304	44305
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 0,80m ↑: ~ 10m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 0,86m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 0,88; 1,09; 1,11m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 0,59; 1,34m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus flava</i> dzeltenā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Malus baccata</i> ogābele Stumbra apkārtmērs: 0,68m ↑: ~ 4m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Koku grupa ar 3 liepām.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs.	Ap koku ir saaugušas sniegogas un grimoņi.	Koka vainags vairāk attīstījies D sektorā, pāri krūmu grupai. Koks tiek noņemts no Z sektorā esošajiem kokiem.	
Attēls							
	Joti vērtīgs 9	vērtīgs 7	Joti vērtīgs 8	vērtīgs 7	Joti vērtīgs 7	vērtīgs 6	Joti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā vāji attīstīto liepu un egļu nozāģēšana. Strukturāla vainaga veidošana, izzāģējot konkurējošo galotni.	Vainaga zonā esošās egles, kļavas un oša nozāģēšana.	Vainaga zonā esošās egles, kļavas un oša nozāģēšana.	Mazāk attīstītās ass nozāģēšana. Vainaga zonā esošās egles, kļavas nozāģēšana.	Galotnes konkurenta īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Stumbra lejasdaļā stresa zaru retināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~5,0
	B	B	B	B	C	C	C

KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44306	44307	44308	44309	44310	44311	44312
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 21m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,41m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix ledebourii</i> Ledebūra lapegle Stumbra apkārtmērs: 0,73m ↑: ~ 11m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,06m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koka vainags ir vairāk attīstīts D sektorā.	Koka vainags ir vēdekļveida.		Kokam ~4m augstumā ir izlūzis zars, līdz ar to ir izveidojies neliels dobums ar trupējušu koksnī.		Kokam ir vispusīgi attīstīts vainags. A virzienā no koka aug jasmīnu krūmu grupa, Z virzienā aug zirgkastaņa.
Attēls							
	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana. Vainaga zonā esošo kļavu sējeņu nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Neliela vainaga pacelšana virs ēkas jumta.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Vainaga zonā esošo pamatsugu, l. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	-	Arborista darba stundas: ~2,0
	C	C	B	C	B	D	C

KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44313	13682	13683	13684	13685	13686	13687
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 0,99m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,25m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,25m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,95m ↑: ~ 20m ↔: ~ 15m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 2,35m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainaga zonā aug jasmīni un segliņu krūmi.	Koks ir vērtēts jau iepriekš.	Koks ir vērtēts jau iepriekš.	Viens taisns stumbrs no zemes. No sakņu kakla līdz 1,5 m augstumam 0.1 m plats dobums, redzama kodolkoksne. Stumbra lejasdaļā ir paresninājums, kas liecina par trupes attīstību. Veido reakcijas koksni. Stumbram pretējā pusē augšanas deficīta joslas. Vienmērīgs, strukturēts zarojums. Pirmais dzīvais zars 7 m augstumā. Apakšējie zari noņojuma rezultātā nokaltuši. Aug uz nogāzes. Pie stumbra izaugusi kļava. Zem vainaga daudz kļavu un apšu sējeņu. Gar koka stumbru, iespējams, ir bijis ceļš.	Kokam viens stumbrs no zemes. ~1/3 stumbra ir atmirusi miza. Koks cenšas bojājumu aizaudzēt. Stumbra pretējā pusē nevienmērīgs paresninājums – veido reakcijas koksni. Koks ~ 5 m augstumā sadalās 3 asīs, spēcīgākā ass veido galotni. Viena no asīm ir nokaltusi. Trešā ass attīstās kā sānzars. ~7 m augstumā dalās atkārtoti 2 asīs, kas attīstās kā 2 galotnes. ~ 1 m attālumā no stumbra aug 6 kļavu sējeņi.	Koks ir vērtēts jau iepriekš.	Koks aug nogāzē. Koks ir vērtēts jau iepriekš.
Attēls							
	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 3	izcils 6	ļoti vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo pamatsugu, 1. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana.			Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga samazināšana par 20%, ja tiek izzāģēta apkārtnē. Izzāģēt vai samazināt lielos, sauos zarus.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~2,0	-	-	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	-
	B	D	D	B	B	C	D

KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44314	44315	44316	44317	44318	44319
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula' Eiropas dižskābardis, 'Pendula' Stumbra apkārtmērs: 2,47m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fagus sylvatica</i> 'Laciniata' Eiropas dižskābardis, 'Laciniata' Stumbra apkārtmērs: 3,04m ↑: ~ 17m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 2,48m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> 'Rubra' platlapu liepa 'Rubra' Stumbra apkārtmērs: 2,26m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,92m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,61m ↑: ~ 6m ↔: ~ 6m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Uz koka stumbra R virzienā līdz ~4m augstumam ir izveidojusies garenvirziena plaisa. ~4m augstumā koks dalās 2 asīs, lielākā ass apaug ap mazāko. Apakšējie skeletzari ir noliekušies līdz zemei. Atsevišķi skeletzari ir lūzuši. Ainaviski vērtīgs.	Koks ~1,7m augstumā dalās 2 asīs, mazāk attīstītā ass ir lūzusi. No lūzuma vietas attīstās stresa zari. Zem lūzuma vietas novērojami sēņu auglķermeņu izaugumi, kas liecina par trupējušu koksni.	Koks ir sasvērēis A virzienā. Kokam ~3m augstumā ir nolūzusi ass, līdz ar to ir izveidojusies stumbra bojājums ar trupējušu koksni..		DA virzienā no koka aug goba.	Koks ir attīstījies kā sējenis.
Attēls						
	izcils 5	izcils 4	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 9
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vainaga zonā un tiešā tā tuvumā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana, saglabājot krūmus.	Vainaga zonā esošo 1. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Sakņu atvašu nogriešana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo liepu sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.
	-	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	D	B	C	C	C	C




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44320	44321	44322	44323	44324	44325	44326
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies sp.</i> balteglu suga Stumbra apkārtmērs: 0,64m ↑: ~ 5m ↔: ~ 2m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 0,69; 1,01; 1,10m ↑: ~ 9m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tsuga canadensis</i> Kanādas hemlokegle Stumbra apkārtmērs: 2,17m ↑: ~ 14m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Abies sp.</i> balteglu suga Stumbra apkārtmērs: 0,94m ↑: ~ 8m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 2,20m ↑: ~ 10m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts				Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs. Koka vainaga zonā attīstās lapu koku sējeņi un krūmi.	D virzienā no koka aug 2 ozoli, kas nākotnē varētu nomākt hemlokegli. Ainaviski vērtīgs.	Kokam ir vāji attīstīts vainags.	Rinda ar 5 liepām. Koki ir galotņoti ~4m augstumā. Koku vainagi ir attīstījušies no vairākām konkurējošām galotnēm. Koki aug ~4m attālumā no ēkas.
Attēls							
	vērtīgs 9	ļoti vērtīgs 8	vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 5	izcils 8	vērtīgs 8	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā un tā tiešā tuvumā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana. Pieļaujama arī ozolu nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	a)Konkurējošo galotņu retināšana. Vainaga pacelšana virs ēkas fasādes.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,5
	B	B	B	B	C	B	B


KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44327	44328	44329	44330	44331	44332	44333
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Thuja dolabrata</i> Japānas patūja Stumbra apkārtmērs: 0,24m ↑: ~ 3m ↔: ~ 1m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis 'Cristata'</i> rietumu tūja 'Cristata' Stumbra apkārtmērs: 0,70; 0,88; 1,10m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis 'Cristata'</i> rietumu tūja 'Cristata' Stumbra apkārtmērs: 0,62; 0,87; 1,01m ↑: ~ 6m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Menzisa duglāzija Stumbra apkārtmērs: 3,11m ↑: ~ 23m ↔: Z8 D6 R6 A8 Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 2,54m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Rietumu tūjas šķirne.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs, kuras vērstas katra uz savu pusi.	Koka vainags ir vispusīgi attīstīts. Ainaviski vērtīgs. Vainaga zonā plaši attīstās irbenes, gobas, kļavas. Koordinātas: x=56,9890165; y=23,1375014.	Koka vainags ir pussfērisks, vērst D virzienā. Iespējams Kalnu kļavas šķirne 'Variegatum'.	Parastās egles šķirne 'Tuberculata'.	Koka vainaga zonā aug jasmīna krūmi.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 4	izcils 6	vērtīgs 7	izcils 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošās gobas un kļavas nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga redukcija, samazinot galotnes daļu. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu un beigto koku nozāģēšana.		Vainaga zonā esošo 1. lieluma lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Sakņu atvašu nogriešana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	-	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A	B	A	B	D	B	B


KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44334	44335	44336	44337	44338	44339	44340
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia x europaea</i> Holandes liepa Stumbra apkārtmērs: 1,01m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,56m ↑: ~ 6m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula 'Crispa'</i> āra bērzs, 'Crispa' Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,52m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,76; 1,45m ↑: ~ 12m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koks attīstījies kā sējenis.	Koks aug diķa malā. Vainaga zonā attīstās parastās egles, gobas un dižskābaržu sējeņi.			Kokam ~1m augstumā attīstās konkurējoša galotne. Vainags ir vispusīgi attīstīts, tajā ir iekārušies zari.	Ap koku plaši attīstās kalnu kļavu, gobu sējeņi.
Attēls							
	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 9	izcils 6	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 9	ļoti vērtīgs 8	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana. Iekārušos zaru noņemšana.		Vainaga zonā esošo 1. lieluma lapu koku sējeņu izretināšana.	Vainaga zonā un tiešā tā tuvumā esošo gobas, liepas sējeņu izzāģēšana, atstājot krūmājus.	Vainaga zonā, DA sektorā esošās egles un kļavas nozāģēšana.	Strukturāla vainaga veidošana. Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo sējeņu retināšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0 B	D	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~4,0 B	Arborista darba stundas: ~6,0 B	Arborista darba stundas: ~4,0 B




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44341	44342	13688	44343	44344	44345	44346
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Salix caprea</i> Blīgzna (pūpolvītols) Stumbra apkārtmērs: 2,28m ↑: ~ 14m ↔: Z6 D8 R7 A5 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,90m ↑: ~ 28m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,21m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,62m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 10m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer campestre</i> lauku kļava Stumbra apkārtmērs: 0,55m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,71m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koordinātas: x=56,988162; y=23,132978.	Koks aug nogāzē.	Koks aug nogāzē. Koks ir vērtēts jau iepriekš. Vainags ir vispusīgi attīstīts.	Koks aug nogāzē, vainags ir samērā vāji attīstīts, nomākts no blakus augošajiem skujkokiem. Stumbra lejasdaļā ir izveidojies neliels dobums.			Dižskābaržu sējeņu grupa. Koki aug nogāzē, D virzienā.
Attēls							
	vērtīgs 6	izcils 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 9
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā, DA virzienā esošās egles nozāģēšana.				Blakus esošo beigto gobu nozāģēšana.	Koku grupas zonā esošo vāji attīstīto sējeņu izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0 B	Arborista darba stundas: ~2,0 B	- D	- D	- D	Arborista darba stundas: ~5,0 B	Arborista darba stundas: ~4,0 C




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44347	44348	44349	44350	44351	44352	44353
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,31m ↑: ~ 5m ↔: ~ 2m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,72m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,63m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,78m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,43m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riekstkoks Stumbra apkārtmērs: 0,84m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riekstkoks Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts					Koka augšanas vietā plaši attīstās lauku kļavu sējeņi.		
Attēls							
	Joti vērtīgs 9	Joti vērtīgs 8	Joti vērtīgs 7	Joti vērtīgs 7	Joti vērtīgs 9	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo blīgznu un kļavu nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.		Vainaga zonā esošā beigtā koka un lapu koku sējeņu nozāģēšana, atstājot skābaržus un krūmājus.		Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izretināšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izretināšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	-	Arborista darba stundas: ~4,0	-	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	B	B	D	B	D	B	B



KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44354	13693	44355	44356	44357	44358	44359
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Juglans cinerea</i> pelēkais riestkoks Stumbra apkārtmērs: 0,70; 1,17m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Stumbra apkārtmērs: 2,30m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,85m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer pseudoplatanus</i> kalnu kļava Stumbra apkārtmērs: 1,45m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,70m ↑: ~ 9m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,48m ↑: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,64m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koks aug takas malā.	Koks aug nogāzē, ZA virzienā.	Koks aug nelielā nogāzē, Z virzienā.		Koks ir attīstījies kā sējenis.	
Attēls							
	Joti vērtīgs 6	vērtīgs 6	Joti vērtīgs 7	Joti vērtīgs 7	Joti vērtīgs 8	Joti vērtīgs 7	Joti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izretināšana.	Vainaga zonā esošo liepu sējeņu nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izretināšana.		Vainaga zonā esošās, vāji attīstītās egles un bērza nozāģēšana.		
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	-	Arborista darba stundas: ~3,0	-	-
	B	B	B	D	B	D	D




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	13694	13692	44360	44361	44362	44363	44364
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Stumbra apkārtmērs: 2,14m ↑: ~ 22m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus laevis</i> parastā vīksna Stumbra apkārtmērs: 3,10m ↑: ~ 22m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix decidua</i> Eiropas lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Crataegus sp.</i> vilkābele Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Stumbra apkārtmērs: 0,67m ↑: ~ 10m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies sibirica</i> Sibīrijas baltegle Stumbra apkārtmērs: 0,99m ↑: ~ 15m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug takas malā. Koka stumbrs ir mehāniski bojāts ar atsegtu beigto koksni.	Koks aug takas malā.	Koku rinda ar 6 lapeglēm. Atsevišķas lapegles ir izzāģētas.	Koku grupa ar 2 vilkābelēm. Vainaga zonā attīstās rožu un kokveida karagānu krūmi.			Koka vainaga zonā plaši attīstās kļavu, baltalkšņu un egļu sējeņi.
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo kļavu sējeņu izretināšana.	ZA virzienā esošo kļavu sējeņu nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izretināšana.		
	Arborista darba stundas: ~2,0 C	Arborista darba stundas: ~2,0 C	Arborista darba stundas: ~4,0 B	Arborista darba stundas: ~2,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	- D	- D




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44365	44366	44367	44368	44369	44370	44371
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Stumbra apkārtmērs: 0,71m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Stumbra apkārtmērs: 2,04m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Stumbra apkārtmērs: 2,00m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies alba</i> Eiropas baltegle Stumbra apkārtmērs: 1,99; 2,30; 2,37m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Menzīsa duglāzija Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix ledebourii</i> Ledebūra lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,88m ↑: ~ 20m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 0,67; 0,67m ↑: ~ 4m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts				Trīs koku grupa ar balteglēm.	Koks ir sasvērīgs A virzienā. Vainags ir vāji attīstīts. Zem koka vainaga plaši attīstās lazdas un balteglu sējeņi.	Kokam ir plašs, vispusīgi attīstīts vainags. Ainaiski vērtīgs.	Rietumu tūjas šķirne.
Attēls							
	vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	izcils 6	vērtīgs 5	izcils 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vainaga zonā esošo skujkoku retināšana, atstājot perspektīvākos.	Mazāk attīstītās ass nozāģēšana. Vainaga zonā esošo sējeņu izretināšana.			Vainaga zonā esošo sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.
	-	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	-	-	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	D	B	B	D	D	B	B

KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44372	44373	44374	44375	44376	44377	44378
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 0,57m ↑: ~ 4m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 1,11m ↑: ~ 5m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 0,82; 1,37m ↑: ~ 6m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 0,77m ↑: ~ 4m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 0,97; 1,00m ↑: ~ 5m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 1,15m ↑: ~ 6m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus x canescens</i> pelēcīgā papele Stumbra apkārtmērs: 3,85m ↑: ~ 22m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Rietumu tūjas šķirne.	Rietumu tūjas šķirne.	Rietumu tūjas šķirne.	Rietumu tūjas šķirne.	Rietumu tūjas šķirne.	Rietumu tūjas šķirne.	
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Z virzienā pēdējās tūjas nozāģēšana. Sagāzušos koku izvākšana, sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā un tiešā tā tuvumā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Vainaga zonā un tiešā tā tuvumā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~2,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	D




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44379	44380	44381	44382	44383	44384	44385
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,93m ↑: ~ 10m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus petraea</i> 'Mespilifolia' klinšu ozols 'Mespilifolia' Stumbra apkārtmērs: 1,26; 1,88m ↑: ~ 16m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Carpinus betulus</i> parastais skābardis Stumbra apkārtmērs: 0,93m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fagus sylvatica</i> Eiropas dižskābardis Stumbra apkārtmērs: 0,86m ↑: ~ 15m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Aesculus flava</i> dzeltenā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 9m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata' parastais ozols 'Fastigiata' Stumbra apkārtmērs: 0,72; 1,03m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koka vainaga zonā plaši attīstās gobu, liepu sējeņi, kā arī grimoņi, vilkābeles.					
Attēls							
	Joti vērtīgs 8	Joti vērtīgs 6	Joti vērtīgs 8	Joti vērtīgs 9	Joti vērtīgs 6	Joti vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo sējeņu retināšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana. A virzienā esošā ozola vainaga redukcija.	Vainaga zonā esošo sējeņu un beigto koku nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.	Blakus esošo beigto koku nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izretināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Koka vainagā ieaugušās lazdas un atsevišķu egļu sējeņu nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,5
	B	B	B	B	B	B	B




KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44386	44387	44388	44389	44390	44391	44392
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Sorbus intermedia</i> Zviedrijas pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,85; 1,04; 1,22m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Sorbus sp.</i> pīlādzis suga Stumbra apkārtmērs: 0,81; 0,88; 1,22m ↑: ~ 11m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Salix fragilis 'Bullata'</i> trauslais vītols 'Bullata' A Stumbra apkārtmērs: 0,77; 1,09; 1,14m ↑: ~ 5m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 11m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos 'Rubra'</i> platlapu liepa 'Rubra' Stumbra apkārtmērs: 2,19m ↑: ~ 14m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,61m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Iespējams koka šķirne 'Xantocarpa'. Viena no koka asīm ir nolūzusi, pārējām ir plaši stumbra bojājumi.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs. Asīm ir plaši stumbra bojājumi, tāpat ir lūzuši atsevišķi skeletzari.	Koks aug diķa malā. Vainags ir vispusīgi attīstīts, tajā ir iekārtas šūpoles. Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs.	Koks ~ 2,5m augstumā dalās 2 asīs. Ap koku attīstās sakņu atvases. Vainags ir vispusīgi attīstīts.	Koks aug alejas sastāvā. Vainags ir vienpusējs, vērst D virzienā. Koks ~2,5m augstumā dalās 2 asīs.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. ~3m attālumā no stumbra, A virzienā atrodas elektrības sadales skapis.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. ~2m attālumā no elektrības sadales skapja.
Attēls							
	vērtīgs 4	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo, vāji attīstīto sējeņu un nokaltušo koku nozāģēšana.	Aizlūzušo asu nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izretināšana.		Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu zaru īsināšana. Vainaga vidusdaļā esošās trošu sistēmas pārlīkšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Trošu sistēmas, kas tur apgaismes ķermeni, pārvietošana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	-	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	B	B	D	B	A	A	B

KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44393	44394	44395	44396	44397	44398	44399
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 2,10m ↑: ~ 14m ↔: Z4 D5 R5 A3 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos 'Rubra'</i> platlapu liepa 'Rubra' Stumbra apkārtmērs: 3,41m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia tomentosa</i> sudraba liepa Stumbra apkārtmērs: 1,29; 1,41; 1,42m ↑: ~ 15m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 2,97m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 2,63m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,97m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos 'Rubra'</i> platlapu liepa 'Rubra' Stumbra apkārtmērs: 2,50m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā, ~2m augstumā, koks sadalās 2 asīs. Koka apkārtmērs mērīts 1,1m augstumā no sakņu kakla, augstāk esošā stumbra pāresnījuma dēļ.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Koka stumbrs DR virzienā ir mehāniski bojāts. Koks ~2m augstumā dalās 3 asīs. Savienojuma vietā ir ieaugusi miza. Vainags ir vispusīgi attīstīts, D virzienā iestiepts elektrības vads. Koordinātas: x=56,9909565; y=23,1337309.	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs. Koka vainags ir vairāk attīstīts Z sektorā. Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs, savienojuma vieta ir vāja, ar ieaugušu mizu.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs ar vāju savienojumu.	Kokam stumbra lejasdaļā plaši attīstās sakņu atvases. Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā.	Kokam stumbra lejasdaļā ir nolūzusi otra ass, līdz ar to izveidojies plašs stumbra bojājums ar atsegtu beigto koksni. Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā.
Attēls							
	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. D virzienā vērstās ass redukcija. Atsevišķu zaru īsināšana. Dinamiskās (8t) sistēmas uzstādīšana 3 punktos.	Sauso zaru izzāģēšana. Pārlikt trošu atsaīšu sistēmu.	Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās (8t) sistēmas uzstādīšana vainaga augšdaļā.	Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās (4t) sistēmas uzstādīšana vainaga augšdaļā.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~4,5	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	A	A	B	A	A	B	A

KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44400	44401	44402	44403	44404	44405	44406
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,41m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 2,80m ↑: ~ 15m ↔: Z5 D7 R4 A6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> 'Rubra' platlapu liepa 'Rubra' Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,93m ↑: ~ 15m ↔: Z4 D6 R6 A4 Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 13m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia x euchlora</i> Krimas liepa Stumbra apkārtmērs: 1,78m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Kokam stumbra lejasdaļā ir bojājums ar atsegtu beigto koksni. Bojājums tiek audzēts ciet. Ap koku attīstās sakņu atvases.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Z virzienā ir izlūzis zars, kas veido nelielu dobumu. Koordinātas: x=56,990829; y=23,136520.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Kokam atmirst zaru gali.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Koordinātas: x=56,990720; y=23,136640.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Koka vainags ir vairāk attīstīts D sektorā.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Kokam plaši attīstās sakņu atvases. Vainags ir vairāk attīstīts D sektorā.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Kokam plaši attīstās sakņu atvases. Vainags ir vairāk attīstīts D sektorā.
Attēls							
	Joti vērtīgs 5	Joti vērtīgs 6	Joti vērtīgs 5	Joti vērtīgs 5	Joti vērtīgs 5	Joti vērtīgs 5	Joti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana. Pārlikt trošu atsaišu sistēmu.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana. Atsevišķu sānzaru tīnāšana. Sakņu atvašu nogriešana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana. Galotnes konkurentu tīnāšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	B	B	A	A	B	A	A

KOKU NOVĒRTĒJUMS

N.P.K	44407	44408	44409
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,17m ↑: ~ 12m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia platyphyllos</i> platlapu liepa Stumbra apkārtmērs: 1,97m ↑: ~ 13m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix ledebourii</i> Ledebūra lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,60; 2,08; 2,11m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā.	Koks aug alejas sastāvā, ceļa malā. Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Vainags ir vairāk attīstīts D sektorā.	Koku grupa ar 3 lapeglēm. Koki aug nogāzē, ZA virzienā.
Attēls			
	Joti vērtīgs 7	Joti vērtīgs 5	izcils 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu sānzaru īsināšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana. Divām mazākajām lapeglēm, vājāk attīstīto galotņu īsināšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A	A	B