

BIOLOĢISKI VĒRTĪGĀS PĻAVAS GAUJAS NACIONĀLAJĀ PARKĀ

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Atrašanās vieta	Aptuvena platība, ha	Pļavas veģetācijas tips	Vērtība	Retās un īpaši aizsargājamās augu sugas	Pēdējās apsekošanas datums, Nr. atskaitē	Apsaimniekošana un ietekmes	Rekomendācijas apsaimniekošanai
1	Āraišu ezera R pļava	Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišu ezera R krasts	0.7	mēreni mitra īstā pļava ezera krasta nogāzē	vidēji vērtīga, nav indikatoru, cenozo veido samērā retas sugas, ainaviska	nav konstatētas	03.07.1999 49-2000	nav pļauta 2-3 gadus, uzkrājas kūla	indikatoru nav, bet tā kā pļava atrodas Āraišu ezera krastā un šī apkārtnē ir iecienīta tūrisma vieta, būtu vēlams pļavu vismaz 1 reizi 2 gados nopļaut, lai saglabātu ainavisko vērtību
2	Baižu pļava	Cēsu raj., Liepas pag., Gaujas k.krasts, augšpus Raunas ietekas, 1km uz DR no mājām "Baižas	5	vīgriežu pļava, Gaujas paliene pie vecupēm	vidēji vērtīga	aizsargājama suga dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza</i> sp.	19.09.1996 52-1996	kopš 1985. gada strauji aizaugusi ar alkšņiem	vēlams pļavu atjaunot, izretināt alkšņus un pļaut
3	Balonu pļava	Rīgas raj., Siguldas pag., Gaujas l.krasts 500m lejpus Gaujas tilta	16.5	mēreni mitra īstā un sausa stepju	īstā - vidēji vērtīga, 3 indikatoru sugas, sausā - ļoti vērtīga, 6 indikatoru sugas	reta suga krūmāju sīpols <i>Allium oleraceum</i>	30.08.96 29-1996	nepļauta >3 gadus, mitrajā daļā vērojama zelmeņa sablīvēšanās, gar upes krastu pļava stipri nomīdīta, jo tiek	atsākt apsaimniekošanu - pļaut un ganīt
4	Beitiņu siena pļava	Rīgas raj., Krimuldas pag., 1 km uz leju pa straumi no Braslas ietekas Gaujā	1.6	mēreni mitra īstā - atmatu pļava, Gaujas virspalu terasē	vidēji vērtīga pļava, 3 indikatoru sugas, Gaujas virspalu terases DR nogāzē	nav konstatētas	31.08.1996 11-1996	nepļauta vismaz 3 gadus	ieteicams atsākt pļaušanu vai ganīšanu
5	Bērziņu pļava	Cēsu raj., Līgatnes pag., Gaujas k.krasts pie mājām "Bērziņi	4.4	sausā smiltāju, Gaujas virspalu terase	vērtīga, tipiska, 4 indikatoru sugas, liela sugu daudzveidība 40, ainaviska, skats pāri Gaujai uz Gūdu klinčim	iespējams ir reta suga Tatārijas plaukšķene <i>Silene tatarica</i>	10.09.1996 35-1996	aizaug ar kārkliem un eglītēm	nepieciešama krūmu novākšana un pļaušana
6	Braslas grīvas pļava	Rīgas raj., Krimuldas pag., Braslas l.krasts, 100m no ietekas Gaujā	0.7	mēreni mitra īstā - sausa stepju, Braslas virspalu terase	vidēji vērtīga pļava, 5 indikatoru sugas	nav konstatētas	31.08.1996 7-1996	nepļauj >3 gadus, uzkrājas kūla, pļava sāk aizaugt arbērziem, taciņa, ugunsкура vieta	ieteicams atsākt pļaušanu un /vai ganīšanu
7	Cēsu tilta pļava	Cēsu raj., Gaujas kr.krasts, lejpus Cēsu tiltam	9	sausā stepju - smiltāju, Gaujas augstā paliene un virspalu terase	ļoti vērtīga ar lielu sugu daudzveidību (>65 sugas) un 16 indikatoru sugas	reta suga Tatārijas plaukšķene <i>Silene tatarica</i>	20.07.1999 36-2000	nepļauta >3 gadus, daudz taku, celiņu, vairākas atpūtas vietas, ugunsкура vietas, stipri aizaug ar smiltāju cietu un kazeni (vietām līdz 90%), ienāk jauni kociņi	nepieciešama pļaušana un/vai ganīšana, lai ierobežotu aizaugšanu, vismaz 1x 2-3 gados; jāsavāc atkritumi (papīri, pudeles utt.);
8	Dāvīda dzirnavu pļava	Cēsu raj., Vaives pag., Dāvīda dzirnavas, Vaives upes k.krast	1.2	avoknaina pļava ar vīgriežu pļavas elementiem, Vaives upes stāvā terases nogāze	vērtīga, 2 indikatoru sugas, vairāki avoti	bezdzelgactīņa <i>Primula farinosa</i> un dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza</i> sp.	19.09.1996 51-1996	neapsaimniekota >3 gadus, aizaug ar kārkliem un bērziem	nepieciešama pļaušana, lai ierobežotu stipro aizaugšanu, vēlams veikt koku un krūmu retināšanu
9	Dukuļu pļava	Valmieras raj., Kocēnu pag., gaujas l.krasts pie mājām "Dukuļi"	0.5	mēreni mitra atmatu	vidēji vērtīga	zaļziedu naktsvijole <i>Platanthera chlorantha</i>	01.07.1999 12-2000	regulāri pļauj, pļavā bišu drava	ieteicams turpināt regulāri pļaut, jo botāniskā vērtība varētu palielināties
10	Dzirnavas	Cēsu raj., Līgatnes pag., Līgatnes upes abi krasti pie mājām "Dzirnavas"	3.5	mēreni mitra - mitra īstā un platlapju paliene	vidēji vērtīga palienu pļava, kas veidojas par vērtīgu, ainaviska	nav konstatētas	19.07.2000 75-2000	nesen atjaunotas Līgatnes palienu pļavas, kas tiek pļautas 2-3 x gadā kā zāliens, intensīvā pļaušana sekmē	ja pļavu grib saglabāt kā pļavu, nevis zālienu, tad pēc platlapju un krūmu samazināšanas, pļaušanas intensitāti vajadzētu samazināt līdz 1x gadā
11	Edernieku grīšu pļava	Cēsu raj., Raiskuma pag., Gaujas l.krasts, 100 m uz ZR no "Edrenieku" mājām	1	zemo grīšu (ļoti tipiska)	ļoti vērtīga pļava starppauguru ieplakā, liela sugu daudzveidība, 10 indikatoru sugas	naktsvijoles <i>Platanthera</i> sp.	21.07.1999 66-2000	nepļauj 2-3 gadus, aizaug ar kārkliem, bērziem un apsēm, pamitrinās (jo uzkrājas kūla)	nepieciešams atsākt pļaušanu un pirmajos gados pļaut reizi gadā, vēlāk iespējams 1x 2 gados; ja turpinās pamitrināšanās, iespējams nedaudz regulēt ūdens režīmu
12	Gaujēnu pļava	Cēsu raj., Straupes pag., Gaujas l.krasts, 300 m augšpus Līgatnes pārceltuves	1	mēreni mitra vilkakūlas, Gaujas virspalu terase	vērtīga, 5 indikatoru sugas, 100% sūnu segums un daudz cepurīšu sēņu sugu	nav konstatētas	25.10.1996 43-1996	pļava noganīta	turpināt pļaušanu un ganīšanu
13	Gaujmaļu lielā pļava	Cēsu raj., Straupes pag., Braslas k.krasts, 1km uz ZA no Braslas ietekas Gaujā	4	sausā - vidēji mitra atmatu, Braslas virspalu terasē	vidēji vērtīga, 4 indikatoru sugas	Atvašu saulrietenis <i>Jovibarba sobolifera</i> ; Ozols d>5m	25.10.1996 6-1996	vidēj8 veca atmata, netiek pļauta	ieteicams pļaut, ganīt un neielabot
14	Gleznotājkalna pļava	Rīgas raj., Siguldas pag., Gaujas k.krasts augšpus Vējupītes ietekas Gaujā	3	mēreni mitra īstā, Gaujas virspalu terasē	vidēji vērtīga, 4 indikatoru sugas, 42 sugas, tipiska	nav konstatētas	29.08.96 25-1996	regulāri pļauta	turpināt pļaušanu, neielabot
15	Jāņarāmis	Cēsu raj., Priekuļu pag., Gaujas kr.krasts pie Rāmniekiem	1.2	sausā stepju, lēzena nogāze virspalu terasē	domājams, ka ļoti vērtīga, apsekošanas laikā nopļauta	nav konstatētas	02.07.1999 24-2000	pļauj regulāri	turpināt pļaušanu
16	Jaunmērieku pļava	Cēsu raj., Drabešu pag., Rakšupes kr.krasts, 300m uz DA no mājām "Astītes"	3	mēreni mitra atmatu mitra ciņusmilgas, lēzena Rakšupes nogāze	vidēji vērtīga pļava ar lielu sugu daudzveidību un 4 indikatoru sugām	nav konstatētas	20.07.1999 48-2000	biezs kūlas slānis, jo nav pļauta >3 gadus, aizaug ar gārsu, smiltāju cietu un parasto vīgriezi	vēlams atsākt pļaušanu vai ganīšanu, jo tas atjaunotu bagātīgu sugu sastāvu

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Atrašanās vieta	Aptuvena platība, ha	Ļavas veģetācijas tips	Vērtība	Retās un īpaši aizsargājamās augu sugas	Pēdējās apsekošanas datums, Nr. atskaitē	Apsaimniekošana un ietekmes	Rekomendācijas apsaimniekošanai
17	Kalnabenču attekas D pļava	Cēsu raj., Priekuļu pag., Gaujas kr.krasts, 250m uz R no "Kalnabenčiem"	2	sausā stepju	ļoti vērtīga ar 10 indikatoraugu un raksturīgu veģetācijas struktūru	nav konstatētas	02.07.1999 32-2000	uzkrājas kūla un veidojas ciņu mikroreljefs, kas ar laiku var apgrūtināt apsaimniekošanas atsākšanu;	ieteicams atsākt pļaušanu un /vai ganīšanu
18	Kalnabenču attekas lielā pļava	Cēsu raj., Priekuļu pag., Gaujas kr.krasts, 300m uz Z no "Kalnabenčiem"	5	sausā stepju, ieplakās-slapjas ciņusmilgas vecupes krastā	ļoti vērtīga pļava ar vairākām augu sabiedrībām, 9 indikatoraugu	retas sugas parastā čūskmēlīte <i>Ophioglossum vulgatum L.</i> un ovālā divlape <i>Listera ovata L.</i>	02.07.1999 31-2000	nav pļauta 2 gadus, aizaug ar kārkliem un smiltāju cietu	ieteicams atsākt pļaušanu (pirmajos gados vismaz 1x gadā, vēlāk 1x 2-(3)gados)
19	Kalnabenču nogāzes pļava	Cēsu raj., Priekuļu pag., Gaujas kr.krasts, pie "Kalnabenčiem"	1	sausā stepju - mēreni mitra īstā senkrasta nogāzē	vidēji vērtīga, 4 indikatoraugu	nav konstatētas	02.07.1999 33-2000	nepļauta 2-3 gadus, uzkrājas kūla, izplešas smiltāju cietu	vēlams atsākt pļaušanu vismaz 1x 2 gados
20	Kalnabenču Z pļava	Cēsu raj., Priekuļu pag., Gaujas kr.krasts, 800m uz Z no "Kalnabenčiem"	3	sausā stepju, ieplakās-slapjas augsto grīšļu un vīgrīžu	vērtīga ar lielu sugu daudzveidību u vairākām augu sabiedrībām	nav konstatētas	02.07.1999 30-2000	nav pļauta 2-3 gadus, sāka aizaugt ar kārkliem, lieli laukumi ar smiltāju cietu, vietām biezs kūlas slānis	vēlams pļaut vismaz 1x2 gados, izpļauj arī mitrās ieplakas
21	Kalnozolu pļava	Cēsu raj., Liepas pag., pie mājām "Kalnozoli"	1.5	sausā smiltāju - stepju līdz mēreni mitra pļava stāva paugura nogāzē un piekāvē	ļoti vērtīga ilgstoši nemēslota pļava ar lielu sugu daudzveidību un 5 indikatoraugu	naktsvijole <i>Platanthera sp.</i>	02.07.1999 15-2000	nogāzes daļu pļauj reti, tāpēc uzkrājas kūla	ieteicams regulāri pļaut un ganīt, nemēslot
22	Kalnavēršu pļava	Cēsu raj., Drabešu pag., Amatas l.krasts, 200 m uz D nomājām "Kalnavērši"	2	kalcičila grīšļu senkrasta nogāzē	ļoti vērtīga kalcičila slapjā pļava (purvs)	nav konstatētas	19.07.99 59-2000	netiek pļauta >3 gadus, stipri aizaug ar niedri un pelēko kārkli, pāri iet taciņa	būtu vēlams atjaunot - novākt krūmus, ierobežot niedru izplatīšanos
23	Kalnazāģeru pļava	Rīgas raj., Krimuldas pag., 150m no Gaujas l.krasta starp "Lejasbestes" un "Kalnazāģeru" mājām	4.8	mēreni mitra īstā	vidēji vērtīga pļava, 5 indikatoraugu, Gaujas virspalu terasē	nav konstatētas	31.08.96 17-1996	intensīva ganīšana	samazināt ganīšanas intensitāti, nepļaut katru gadu vienā un tai pašā laikā, bet mainīt to, lai nesamazinās ziedošo sugu skaits
24	Klintaines	Cēsu raj., Liepas pag., Gaujas kr.krasts, 0,4km uz ZR no mājām "Baizas"	2	sausā smiltāju - stepju, ieplaka ar augsto grīšļu sabiedrību	ļoti vērtīga sausā pļava ar 14 indikatoraugu un vairākām sabiedrībām	nav konstatētas	02.07.1999 20-2000	nepļauta >3 gadus, stipri degradējas - liela kūla, pļavauzīte <i>Helictotrichon pratense</i> veido ciņus; pļavā priežu puduri	vēlams atsākt pļaušanu
25	Kraujēnu pļava	Cēsu raj., Straupes pag., 100m leļpus Līgatnes pārceltuves Gaujas l.krasta	1.2	sausā smiltāju, Gaujas virspalu terase	vidēji vērtīga, 4 indikatoraugu, tipiska smiltāju veģetācija	nav konstatētas	25.10.1996 44-1996	nav zināmas	sekot, lai neaizaug
26	Kumadas pļava	Cēsu raj., Drabešu pag., Rīgas - pleskavas šosejas malā, Kumadas grava un paliene līdz Melderupītes un Kumadas satekai	11	slapja vīgrīžu, Kumadas gravas nogāze un paliene	vērtīga, 2 indikatoraugu	odu gimnadēnija <i>Gymnadenia conopsea</i>	19.09.1996 49-1996	aizaug ar kārkliem un alkšņiem	vēlama pļaušana un jauno kociņu izretināšana
27	Kvēpenes pļava	Cēsu raj., Raiskuma pag., Gaujas l.krasts, pie mājām "Kvēpenes"	1.4	mēreni mitra atmatu īstā, Gaujas virspalu terases paugurs ar nogāzēm,	vērtīga, 3 indikatoraugu, 50 sugas, izcili ainaviska, Z daļā Kvēpenes dižozols	nav konstatētas	25.10.1996 47-1996	pļauj samērā regulāri vai nogana	turpināt pļaušanu un ganīšanu
28	Ķeīšu Gaujas pļava	Valmieras raj., Kauguru pag., Gaujas kr.krasts, pie mājām "Ķeīši"	2	mozaīkveida struktūra: sausā stepju un sausā smiltāju, augstā paliene	ļoti vērtīga	aizsargājamā - mānīgā knīdija <i>Cnidium dubium</i> ; retā - kailā dobspārne <i>Cenolophium denudatum</i>	01.07.1999 6-2000	regulāri pļauta, pāri iet taciņa, ieplakās ieviešas tīruma usne, ložņu vārpata u.c.	pļavu varētu nolīdzināt, bet nav ieteicams to ielabot un piesēt graudzāles, nolīdzināt nedrīkst pļavas Z - ZA daļu, kur aug dobspārne; pļavu ieteicams intensīvi pļaut 2-3 gadus, pēc tam turpināt regulāru mērenu pļaušanu bez mēslošanas
29	Ķīšu stepju pļava	Rīgas raj., Krimuldas pag., Braslas l.krasts, 1 km uz A no mājām "Ķīši"	0.9	sausā stepju, Braslas virspalu terase	vērtīga pļava Braslas virspalu terasē, 7 indikatoraugu, liela sugu dažādība (~40 sugas)	nav konstatētas	31.08.96 3-1996	mežacūku rakumi, nepļauta	nepieciešama pļaušana un /vai ganīšana, lai novērstu aizaugšanu
30	Lauru ceļmalas pļava	Rīgas raj., Siguldas pag., 100 m uz Z no mājvietas "Lauri" Gaujas k.krasts	1.5	sausā stepju	ļoti vērtīga tipiska Gaujas krastu pļava, 6 indikatoraugu	smaržīgā naktsvijole <i>Platanthera bifolia</i>	20.08.96 20-1996	nepļauta >3 gadus, zelmenis kļuvis ļoti blīvs, ieviešas vairākas mežmalu sugas, pļavu šķērso ceļš	ieteicams atsākt apsaimniekošanu, lai pļava neaizaugtu
31	Lauru sveķeņu (dienvidu) pļava	Rīgas raj., Siguldas pag., Gaujas k.krasts, pie mājvietas "Lauri"	9	sausā stepju-smiltāju	ļoti vērtīga, 7 indikatoraugu, Gaujas virspalu terasē, izcili ainaviska	nav konstatētas	29.08.96 21-1996	nepļauta >3 gadus, taču neaizaug, kaut arī atsevišķi jauni bērzi ir ieauguši, mežacūku rakumi	būtu nepieciešama ganīšana, lai nepastiprinātos aiaugšana

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Atrašanās vieta	Aptuvena platība, ha	Ļāvas veģētācijas tips	Vērtība	Retās un īpaši aizsargājamās augu sugas	Pēdējās apsekošanas datums, Nr. atskaitē	Apsaimniekošana un ietekmes	Rekomendācijas apsaimniekošanai
32	Lejas Ķaubu Amatas pļava	Cēsu raj., Drabešu pag., Amatas kr.krasts, 500 m uz Z no "Lejas Ķaubu" mājām	3	sausā stepju Amatas virspalu terasē, augstā paliene	ļoti vērtīga ar lielu sugu daudzveidību, 10 indikatoraugus	iespējams ir naktsvijoles <i>Platanthera sp.</i>	19.07.2000 58-2000	nav pļauta >3 gadus, aizaug ar smiltāju cietu un gārsu, vietām priedītes, blīvs sūnu stāvs, mežacūkas izrok orhideju (iespējams naktsvijoli) gumus, ir	atsākt pļaušanu 1x2 gados
33	Lejasbestes pļava	Rīgas raj., Krimuldas pag., 150m no Gaujas l.krasta starp "Lejasbestes" un "Kalnāžģeru" mājām	0.4	sausā stepju Gaujas virspalu terases A nogāzē	vērtīga pļava ar 3 indikatoraugiem	Atvašu saulrietenis <i>Jovibarba sobolifera</i>	31.08.96 16-1996	nav	kontrolēt, lai neaizaugtu, neganīt lopus, kas var iznīcināt atvašu saulrieteņus
34	Lenču pļava	Cēsu raj., Priekuļu pag., Gaujas kr.krasts, pie ūdenstūristu apmetnes "Lenči"	2.6	nogāzēs - sausā stepju, ieplakā - vīgriežu un augsto grīšļu	ļoti vērtīga pļava ar divām dažādām augu sabiedrībām un 9 indikatoraugiem	nav konstatētas	02.07.1999 27-2000	pļauta 1998 gadā, pēc tam plānots neapsaimniekot; sauso daļu izrakā mežacūkas	ieteicams atsākt apsaimniekošanu un regulāri pļaut vai vismaz nepieļaut aizaugšanu ar krūmiem
35	Leukādijas	Cēsu raj., Priekuļu pag., Gaujas kr.krasts pie mājām "Leukādijas"	7	sausā stepju un mēreni mitra īstā virspalu terasē	ļoti vērtīga ar lielu sugu daudzveidību (>55 sugas) un 17 indikatoraugiem	iespējams ir dzeguzpuķe <i>Orchis sp.</i>	02.07.1999 23-2000	vietām izplatās plūksnainā īskāje <i>Brachypodium pinnatum</i>	būtu regulāri jāpļauj (vismaz 1x2 gados)
36	Līcīšu pļava	Rīgas raj., Siguldas pag., 100 m uz R no mājā "Līcīši" Gaujas k.krasts	0.9	mēreni mitra-īstā, Gaujas virspalu terasē	vērtīga pļava, 6 indikatoraugus, liela sugu daudzveidība -52	nav konstatētas	29.08.1996 22-1996	regulāri pļauta	turpināt pļaušanu, neielabot
37	Līdumnieku pļava	Rīgas raj., Krimuldas pag., 0,5 km uz A no mājām "Līdumnieki"	5.3	mēreni mitra vilkakūlas - īstā, paugura DA nogāzē	vērtīga pļava ar 5 indikatoraugiem, liela sugu daudzveidība - 50 sugas, vienīgā dabīgā pļava šajā	nav konstatētas	31.08.96 18-1996	nav pļauta 2-3 gadus, aizaug ar bērziem, izpļauta ceļa josla, taču siens netiek savākts	tā kā pļava sāk aizaugt, tad nepieciešams atsākt pļaušanu un ganīšanu, siens noteikti jāsavāc
38	Lielā Daudas pļava	Rīgas raj., Siguldas pag., Gaujas k.krasts, 1 km uz ZA no "Kalnaklauku" mājām	7.5	sausā stepju	ļoti vērtīga, tipiska, 7 indikatoraugus, ainaviska	nav konstatētas	29.08.96 24-1996	regulāri pļauta, mežacūku rakumi	turpināt pļaušanu
39	Lielkājas	Cēsu raj., Drabešu pag., Rakšupes l.krasts, 100m uz A no mājām "Lielkājas"	0.8	mēreni mitra īstā virspalu terasē	vērtīga - vidēji vērtīga pļava ar 6 indikatoraugiem	nav konstatētas	20.07.1999 44-2000	aizaug ar alksni, uzkrājas kūla, vietām lieli nātru puduri	atsākt pļaušanu
40	Līņu garā pļava	Cēsu raj., Straupes pag., Gaujas l.krasts, pie mājām "Līņi"	2.6	mēreni mitra atmatu, vietām sausā smiltāju	vidēji vērtīga, 2 indikatoraugus, vērtība var pieaugt	nav konstatētas	21.07.1999 70-2000	iespējams pirms 7 gadiem uzarta, pļauj un gana regulāri,	ieteicams turpināt regulāri pļaut un noganīt, vēlams nemēsot, izņemt ar kūstmēsliem nelielās devās
41	Līņu grīšļu pļava	Cēsu raj., Straupes pag., Gaujas l.krasts, pie mājām "Līņi"	0.7	slapja zemo grīšļu (zāļu purvs) senkrasta nogāzē	ļoti vērtīga pļava, 11 indikatoraugus	Naktsvijole <i>Platanthera sp.</i>	21.07.1999 69-2000	nepļauj >3 gadus, iespējams, ka šī pļava ir vairāk kā zāļu purvs, liels sūnu segums	ZA galā izplatās krūmi, tos vēlams ierobežot, bet pļaut nav nepieciešams
42	Lorupes pļava	Rīgas raj., Krimuldas pag., Gaujas k.krasts, Lorupes ieteka Gaujā	5.3	zemo grīšļu - ciņusmilgu pļava, Gaujas virspalu terase	vidēji vērtīga, 3 indikatoraugus, liela sugu daudzveidība 68	nav konstatētas	30.08.1996 32-1996	regulāri pļauj un intensīvi gana atālā govis un zirgus	turpināt pļaut un ganīt, nenosusināt un neielabot, lai nesamazinātu botānisko daudzveidību
43	Mazā Daudas pļava	Rīgas raj., Siguldas pag., Gaujas k.krasts, 1 km uz ZA no "Kalnaklauku" mājām	1.5	īstā - vīgriežu, Gaujas virspalu terase	vidēji vērtīga, 4 indikatoraugus	nav konstatētas	29.08.96 23-1996	intensīvi noganīta (govis), neliela sugu daudzveidība un ieviešas sinantropās sugas	turpināt ganīšanu, pļaušanu samazināt ganīšanas intensitāti
44	Melturu tilta pļava	Cēsu raj., Drabešu pag., Melturi, Vidzemes šosejas l.pusē (virzienā uz Rīgu) pie tilta pār Amatu	1.5	sausā stepju (mēreni mitra atmatu), ieplakās vīgriežu pļava	ļoti vērtīga pļava ar 13 indikatoraugiem, lielu sugu daudzveidību, ainaviska - skats no tilta	nav konstatētas	19.07.1999 52-2000	nav pļauta >3 gadus, stipri degradēta - smiltāju cietā pilnībā dominē, citas sugas atsevišķu eksemplāru veidā, vietām stipri aizaug ar priedēm, apsēm, uzkrājušies liela kūla	nepieciešams atsākt pļaušanu, pļaut vēlams katru gadu, izpļaujot arī mitrās ieplakas, nepieciešams novākt krūmu apaugumu
45	Mežuļu pļava	Valmieras raj., Kocēnu pag., Gaujas l.krasts, 1,3 km uz D no mājām "Straupnieki"	7	veģētācija mozaīkveida - stepju pļava un slapja augsto grīšļu pļava Gaujas virspalu	vērtīga	Baltijas dzeguzpirstīte <i>Dactylorhiza baltica</i>	01.07.1999 9-2000	nav pļauta >3gadus, aizaug ar apsēm (2m) un bērziem, pie attekas ieviešas Sosnovska latvānis (<i>Heracleum</i>)	ieteicams atsākt apsaimniekošanu - izcirst krūmus un atsākt pļaušanu vai ganīšanu
46	Mucenieku pļava	Rīgas raj., Siguldas pag., 70 m no gaujas k.krasta pret mājām "Mucenieki"	0.4	sausā smiltāju, viena daļa parkveida pļava	vidēji vērtīga, 3 indikatoraugus	nav konstatētas	29.08.1996 30-1996	ganītas govīs, neregulāri	vēlams izpļaut vai noganīt arī Gaujas krastmalu, kur aug atsevišķas retas priedes un veidojas parkveida pļava
47	Murjāņu tilta pļava	Rīgas raj., Krimuldas pag., Gaujas l.krasts, no Murjāņu tilta līdz Lojas ietekai Gaujas vecupē	1.6	sausā stepju - sausā smiltāju	ļoti vērtīga, liela sugu daudzveidība (~60 sugas), 16 indikatoraugus, Z daļā parkveida pļava ar priedēm, ainaviski krāšņa	nav konstatētas	21.07.1999 78-2000	nepļauta 2-3 gadus, uzkrājas kūla, vietām ieaugušas priedītes, daudz taciņas	Nepieļaut izbraukāšanu ar automašīnām, vēlams pļaut katru gadu un/vai ganīt, nemēsot, izpļaut vēlams arī parkveida daļu

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Atrašanās vieta	Aptuvena platība, ha	Ļāvas veģetācijas tips	Vērtība	Retās un īpaši aizsargājamās augu sugas	Pēdējās apsekošanas datums, Nr. atskaitē	Apsaimniekošana un ietekmes	Rekomendācijas apsaimniekošanai
48	Pārceltuves pļava	Cēsu raj., Straupes pag., uz leju no Līgatnes pārceltuves Gaujas k.krasts	4.6	sausā smiltāju, Gaujas virspalu terase	ļoti vērtīga, sugām bagāta ~70, 7 indikatoraugi	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> un retassuga - kailā dobspārme <i>Cenolophium denudatum</i>	10.09.1996 46-1996	neapsaimniekota >3 gadus, vairākas priedes izklaidus, pa vidu šaurs ceļš	jāpļauj un jāgana, lai neaizaugtu
49	Paslavu pļavu	Cēsu raj., Straupes pag., Gaujas l.krasts, pie mājvietas "Paslavas"	6.5	sausā smiltāju, Gaujas virspalu terasē	ļoti vērtīga, 5 indikatoraugi, liela sugu daudzveidība 50, lielais laimiņš <i>Sedum maximum</i>	atvašu saulrietenis <i>Jovivarba sobolifera</i>	25.10.1996 37-1996	nepļauta >3 gadus, aizaug, vairāki priežu puduri	ieteicams pļaut un ganīt
50	Paulēnu vilkakūlas pļava	Valmieras raj., Kauguru pag., Gaujas kr.krasts, pie mājām "Paulēni"	0.8	mēreni mitra vilkakūlas pļava	ļoti vērtīga ar 11 indikatoraugiem	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i>	01.07.1999 2-2000	nav pļauta 2 gadus, aizaug ar kārklēm 0,20-0,30 cm	ieteicams atsākt pļaušanu un/vai ganīšanu, ierobežot kārklu izplatīšanos, nevajadzētu mēslojāt pļavu un tai blakus esošo atmatu
51	Pielekši	Cēsu raj., Raikuma pag., Gaujas l.krasts, posmā starp mājām "Dzintari" un Pielekšiem	8	sausā stepju - smiltāju, Gaujas virspalu terasē	ļoti vērtīga ar 11 indikatoraugiem	nav konstatētas	20.07.1999 29-2000	daļu pļauj regulāri, daļu neregulāri nogana; pļāvā taciņa un ugunsкура vietas	turpināt ganīšanu un pļaušanu
52	Pilskalna pļava	Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišu ezera R krasts pie pilskalna	4	sausā daļa - mēreni mitra atmatu, mitrā daļa - zemo un augsto grīšļu, ezera paliene	ļoti vērtīga pļava, liela sugu daudzveidība, 3 pļavu tipi, 10 indikatoraugi	dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza sp.</i>	03.07.1999 50-2000	pļauj regulāri	ieteicams pļaušanu turpināt sausajā daļā katru gadu, bet vēlams izpļaut slapjo daļu vismaz 1x 2 gadus
53	Plakstu pļava	Valmieras raj., Kauguru pag., Gaujas kr. Krasts, starp mājām "Plaksti" un sanatoriju "Līči"	5	mēreni mitra īstā - slapja vīgriežu pļava Gaujas virspalu terasē	vērtīga, jo liela sugu daudzveidība un vairākas augu sabiedrības ar 3 indikatoraugiem	nav konstatētas	02.07.1999 11-2000	pļāvā intensīvi gana zirgus un regulāri pļauj	ieteicams turpināt pļaušanu un ganīšanu; pļavu nav vēlams mēslojāt
54	Rābūta ezera pļava	Valmieras raj., Vaidavas pag., Rābūta ez. Z-ZA krasts	<0,5	sausā smiltāju pļava ezera krasta nogāzē	ļoti vērtīga ar 6 indikatoraugiem un krāšņi ziedošiem platlapjiem	nav konstatētas	20.07.1999 17-2000	biezs kūlas slānis, nepļauta 2-3 gadus	vēlams vismaz 1x 2gados nopļaut vai noganīt
55	Rauguļu pļava	Cēsu raj., Priekuļu pag., Gaujas k.krasts lejpus Raunas ietekas pie mājām "Rauguļi"	6	mēreni mitra īstā ar stepju pļavas elementiem	ļoti vērtīga, 5 indikatoraugi, Gaujas virspalu terase	dzegužpuķe <i>Orchis sp.</i> , reta kailā dobspārme <i>Cenolophium denudatum</i>	19.09.1996 53-1996	nedaudz aizaug - egle, priede, dažādi kadiķu krūmi	jāsāk pļaut un ganīt
56	Rūņu pļava	Valmieras raj., Kauguru pag., Gaujas kr.krasts, pie mājām "Rūnīši"	0.1	mēreni mitra īstā pļava	vērtīga ar 5 indikatoraugiem	nav konstatētas	01.07.1999 5-2000	pļava tiek neregulāri noganīta, ir neliela ugunsкура vieta, ceļa mala ruderalizēta	turpināt ganīšanu, lai nepieļautu aizaugšanu ar šaurlapu ugunspuķi <i>Chamanerion angustifolium</i> un kazeni <i>Rubus caesius</i>
57	Sapas pļava	Valmieras raj., Kauguru pag., Gaujas kr. Krasts, pie mājām "Sapas"	1	sausā smiltāju pļava Gaujas virspalu terasē	vidēji vērtīga ar 4 indikatoraugiem	reti sastopama suga Tatārijas plaukšķene <i>Silene tatarica</i>	01.07.1999 10-2000	Nepļauta >3 gadus, izplatās smiltāju ciesa <i>Calamagrostis epigeios</i> , aizaug ar priedi un bērzu; D daļa nomīdīta	ieteicams izcirst krūmus un jaunus kociņus, atsākt pļaušanu
58	Sarkano klinšu pļava	Cēsu raj., Cēsu pilsēta, Gaujas l.krasts	5	sausā stepju, Gaujas virspalu terasē	ļoti vērtīga pļava ar lielu sugu skaitu (>50 sugas) un 14 indikatoraugiem, viendabīga veģetācijas struktūra	nav konstatētas	20.07.1999 34-2000	nav pļauta >3 gadus, uzkrājusies kūla, izplatās ciesa un no meža malām ienāk priedes, ērgļpārparde un kazene	nepieciešams atsākt pļaušanu
59	Straupnieku pļava	Valmieras raj., Kocēnu pag., Gaujas l. krasts, pie mājām "Straupnieki"	1	sausā stepju pļava, Gaujas virspalu terasē	vērtīga ar 5 indikatoraugiem	nav konstatētas	01.07.1999 8-2000	pļauj regulāri; izmanto atpūtai - vietām stipri nomīdīta; mežacūku rakumi	ieteicams turpināt regulāru pļaušanu
60	Strēlnieku pļava	Rīgas raj., Siguldas pag., Lorupes l.krasts, 200 m no tās ietekas Gaujā	3.4	mēreni mitra atmatu	vidēji vērtīga, 3 indikatoraugi	nav konstatētas	30.08.1996 31-1996	intensīvi noganīta un nopļauta	ieteicams samazināt ganīšanas intensitāti
61	Stubu pļava	Cēsu raj., Drabešu pag., Rakšupes l.krasts, pie mājām "Stubi"	3	mēreni mitra atmatu sausā stepju nogāzē uz upi	ļoti vērtīga pļava ar lielu sugu daudzveidību un 9 indikatoraugiem	nav konstatētas	20.07.1999 45-2000	daļu pļauj regulāri, daļa nepļauta 2-3 gadus, aizaug ar bērziem un alkšņiem	ieteicams turpināt pļaušanu un intensīvi nemēslojāt
62	Tālītes grīšļu pļava	Cēsu raj., Liepas pag., Tālītes k.krasts, ~1km pirms ietekas Raunā	12	slapja zemo grīšļu, Tālītes upes paliene	ļoti vērtīga, tipiska, 2 indikatoraugi	nav konstatētas	19.09.1996 55-1996	neapsaimniekota >3 gadus, pēc pļaušanas pārtraukšanas pļava pārvēršas par slapju un pamazām pārpurvojas aizaug ar kārklēm	atsākt pļaušanu un ganīšanu, lai nepieļautu pārpurvošanos
63	Tālītes īstā pļava	Cēsu raj., Liepas pag., Tālītes k.krasts, 1km pirms ietekas Raunā	7.5	mēreni mitra īstā līdz slapja vīgriežu, Tālītes upes paliene	vērtīga, 4 indikatoraugi	nav konstatētas	19.09.1996 54-1996	neapsaimniekota >3 gadus, pēc pļaušanas pārtraukšanas pļava pārvēršas par slapju un pamazām pārpurvojas	atsākt pļaušanu un ganīšanu, lai nepieļautu pārpurvošanos

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Atrašanās vieta	Aptuvena platība, ha	Pļavas veģetācijas tips	Vērtība	Retās un īpaši aizsargājamās augu sugas	Pēdējās apsekošanas datums, Nr. atskaitē	Apsaimniekošana un ietekmes	Rekomendācijas apsaimniekošanai
64	Tiltu pļava	Cēsu raj., Cēsu pilsēta, Gaujas l.krasts, pie mājām "Tilti"	3.2	sausā atmatu - stepju ar mēreni mitru pļavu elementiem	ļoti vērtīga ar 9 indikatoraugiem	reta suga - kailā dobspārne, liela populācija	20.07.1999 35-2000	iespējams, ka 5-7 gadus veca atmata, veģetācijas struktūra mozaikveida, nav izveidota velēna; nav pļauta 2 gadus, uzkrājusies kūla	atsākt pļaušanu un pļaut vismaz 1x2 gadus; lai saglabātu vitālu kailās dobspārnes cenopopulāciju, daļu pļavas vēlams pļaut vēl (jūlija vidī - beigās), jo suga sēklas ražo jūlijā - augustā
65	Tītmaņu pļava	Cēsu raj., Līgatnes pag., Gaujas k.krasts, 200 m uz DR no "Tītmaņu" mājām	4.6	īstā - vilkakūlas	ļoti vērtīga, 9 indikatoraugi, ļoti liela sugu daudzveidība 90 sugas, Gaujas virspalu terasē	Vīru dzegužpuķe <i>Orchis mascula</i>	25.10.1996 37-1996	pļauj regulāri, bet ne visā platībā, tiek ganīts ēzelītis	turpināt pļaušanu un ganīšanu, bet ne ļoti intensīvi, ik gadus nepļaut vienā laikā
66	Vāļukalns	Cēsu raj. Drabešu pag., pie mājām "Vāļukalns"	1.4	slapja vīgriežu - slapja ciņusmilgas Gaujas augstajā palienē	vidēji vērtīga ar 3 indikatoraugiem	nav konstatētas	20.07.1999 39-2000	nav pļauta >3 gadus, aizaug ar vīgriezi; atpūtas vieta ar galdu un ugunsgrāvu	atsākt pļaušanu vismaz 1x3 gadus, lai saglabātu atklātu ainavu
67	Vecandrejāņu gravas pļava	Cēsu raj., Līgatnes pag., 300 m uz A no mājām "Vecandrejāņi"	1	īstā, Vildogas upes gravas ZR nogāze	ļoti vērtīga, 5 indikatoraugi, liels īpatsvars meža un mežmalu sugām	smaržīgā naktsvijole <i>Platanthera bifolia</i>	10.09.1996 40-1996	stipri aizaugusi, nepļauta kopš ~ 1980. gada, retas 5m augstas egles, kas veido parkveida pļavu	pļavas saglabāšanai ieteicams atsākt pļaut un ganīt
68	Vizuļu pļava	Cēsu raj., drabešu pag., Amatas kr.krasts, 300 m uz ZR no "Vizuļu" mājām	0.5	mēreni mitra atmatu īstā	vidēji vērtīga ar 3 indikatoraugiem, bet paredzams, ka vērtība pieaugs, jo atsākta regulāra pļaušana	nav konstatētas	19.07.2000 53-2000	Pļauj regulāri, bet nesen, daļā iestādītas ābeles, veci māju pamati, liels ozols	Ieteicams pļaut vai noganīt katru gadu
69	Zvārtes pļava	Cēsu raj., Drabešu pag., Amatas k.krasts, 200m uz Z no Zvārtes ieža	6.5	mēreni mitra īstā, Amatas virspalu terase	vērtīga, 5 indikatoraugi, daļa atrodas Roču rezervāta teritorijā	zaļziedu naktsvijole <i>Platanthera chlorantha</i>	10.09.1996 48-1996	zelmenis sablīvējies, uzkrājas kūla, daļa pļavas 2001. gada augustā nopļauta	uzsākt un turpināt regulāru pļaušanu