

2.11. pielikums. Piejūras dabas parka dabisko ezeru morfometriskais un limnoloģiskais raksturojums

Nr. p.k.	Ezera nosaukums	Sateces baseins	Ezera izcelsme	Ezera hidroloģiskais režīms	Ezera biolimnoloģiskais tips	Latvijas ezeru ekoloģiskais tips	Ezera platība (ha)	Ūdens-virsas platība (ha)	Salu skaits un platība (ha)	Ezera lielākais garums (m)	Ezera lielākais platums (m)	Krasta līnijas garums (m)	Ūdens līmeņa absolūtais augstums (m vjl.)	Lielākais dziļums (m)	Vidējais dziļums (m)	Ūdens tilpums (milj. m³)	Ūdens dzidrība (m, Seki disks)	Ūdens krāsa (Forela-Ules skala)
1.	Ummis	Gaujas	jomu	beznoteces	? vāji eitrofs vai mezotrofs	sekls dzidrūdens ezers ar zemu ūdens cietību	24,62 ¹ 21,83 ⁴	24,62 ¹ 21,83 ⁴	-	687 ¹ 670 ⁴	661 ¹ 610 ⁴	2322 ¹ 2280 ⁴	3,7 ³ 3,4 ²	7,00 ⁴ (12.8.1936.)	3,77 ⁴ (12.8.1936.)	822900 ⁴ (12.8.1936.)	5-6 ⁷ (20.8.1906.) liela ⁴ (12.8.1936.) 3,8 ⁸ (23.9.1974.) 5,1 ⁹ (12.6.1985.) 4,8 ¹⁴ (22.2.1987.) ~6,1 ¹⁴ (28.3.1988.) 2,75 ¹⁰ (9.9.1992.) 2,8 ¹¹ (16.7.2001.) 3,0 ¹² (5.7.2005.) 2,45 ¹² (24.7.2005.) 3,25 ¹³ (25.8.2012.) 2,51 ¹⁷ (25.7.2017.) 3,0 ⁶ (26.8.2017.)	7 ⁷ zilganzaļa (20.8.1906.) zilganzaļa ⁴ (12.8.1936.) 8 ⁸ zilganīgi zaļa (23.9.1974.) zaļa ¹⁴ (22.2.1987.) zaļgana ⁶ (26.8.2017.)
2.	Dienvidu Garezers	Gaujas	jomu	caurtekošs	semidistrofs (oligodistrofs)	ļoti sekls brūnūdens ezers ar zemu ūdens cietību	12,11 ¹ 11,90 ⁴	12,11 ¹ 11,90 ⁴	-	1118 ¹ 1120 ⁴	174 ¹ 180 ⁴	2665 ¹ 2540 ⁴	2,8 ³ 2,5 ²	3,70 ⁴ (6.7.1937., 7.7.1937.)	1,88 ⁴ (6.7.1937., 7.7.1937.)	223650 ⁴ (6.7.1937., 7.7.1937.)	neliela ⁷ (20.8.1906.) 2,15 ⁴ (22.7.1937.) 2,6 ⁸ (30.7.1974.) 1,7 ¹⁴ (22.2.1987.) 2,0 ¹⁴ (28.3.1988.) 1,25 ¹¹ (16.7.2001.) 1,4 ¹⁵ (11.8.2004.) 1,5 ¹⁵ (22.8.2005.) 0,9 ¹⁶ (4.2012.) 0,75 ¹⁶ (2012.g. aug. sākums) 1,15 ¹⁶ (11.2012.) 1,6 ⁶ (5.8.2017.)	18 ⁷ brūngana (20.8.1906.) brūngana ⁴ (22.7.1937.) 14 ⁸ dzeltenīga (30.7.1974.) brūna ¹⁴ (22.2.1987.) 19 ⁶ brūna (5.8.2017.)

3.	Vidējais Garezers	Gaujas	jomu	notekošs	semidistrofs (oligodistrofs)	sekls brūnūdens ezers ar zemu ūdens cietību	12,27 ¹ 13,34 ⁴	10,86 ¹ 11,94 ⁴	viena 1,41 ¹ 1,40 ⁴	1347 ¹ 1370 ⁴	210 ¹ 220 ⁴	3716 ¹ 3750 ⁴	3,0 ³ 2,8 ²	4,00 ⁴ (15.7.1937., 16.7.1937.)	2,15 ⁴ (15.7.1937., 16.7.1937.)	256520 ⁴ (15.7.1937., 16.7.1937.)	1,85 ⁴ (22.7.1937.) 2,2 ⁸ (30.7.1974.) 1,1 ¹⁴ (22.2.1987.) 0,5 ¹⁶ (4.2012.) 0,45 ¹⁶ (2012.g. aug. sākums) 0,6 ¹⁶ (11.2012.) 0,8 ⁶ (6.8.2017.)	brūna ⁴ (22.7.1937.) 18 ⁸ brūngana (30.7.1974.) tumši brūna ¹⁴ (22.2.1987.) 20 ⁶ sarkanīgi brūna (6.8.2017.)
4.	Ziemeļu Garezers	Gaujas	jomu	beznoteces	diseitrofs	ļoti sekls brūnūdens ezers ar zemu ūdens cietību	3,16 ¹ 3,17 ⁴	3,16 ¹ 3,17 ⁴	-	697 ¹ 670 ⁴	78 ¹ 130 ⁴	1572 ¹ 1480 ⁴	3,35 ³ 2,8 ²	3,30 ⁴ (20.7.1937.)	1,84 ⁴ (20.7.1937.)	58280 ⁵ (20.7.1937.)	0,4 ⁴ (22.7.1936.) 0,4 ¹⁶ (4.2012.) 0,3 ¹⁶ (2012.g. aug. sākums) 0,4 ¹⁶ (11.2012.) 1,0 ⁶ (5.8.2017.)	zaļgana ⁴ (ūdens zied) (22.7.1936.) 21 ⁶ sarkanbrūna (6.8.2017.)
5.	Dziļcaurums	Gaujas	jomu	beznoteces	diseitrofs	ļoti sekls brūnūdens ezers ar zemu ūdens cietību	0,18 ¹	0,18 ¹	-	239 ¹	25 ¹	105 ¹	2,5 ³ 2,8 ³	3,1 ⁶ (6.8.2018.)	~1,7 ⁶ (6.8.2018.)	~3075 ⁶ (6.8.2018.)	1,0 ⁶ (6.8.2018.)	19 ⁶ brūna (6.8.2018.)
6.	Serģis (Serģa ez.)	Gaujas	jomu	notekošs	diseitrofs	ļoti sekls brūnūdens ezers ar zemu ūdens cietību	0,3 ¹	0,33 ¹	~12 ¹ (peldošas) 0,023 ¹	528 ¹	49 ¹	109 ¹	2,0 ³	1,15 ⁶ (6.8.2018.)	~0,55 ⁶ (6.8.2018.)	~1810 ⁶ (6.8.2018.)	0,6 ⁶ (6.8.2018.)	20 ⁶ iesarkani brūna (6.8.2018.)
7.	Mazlandziņa (Mežezers)	Gaujas	atteku	beznoteces	diseitrofs	ļoti sekls dzidrūdens ezers ar zemu ūdens cietību	0,16 ¹	0,20 ¹	-	239 ¹	29 ¹	103 ¹	~2,7 ³	2,35 ⁶ (6.8.2018.)	~1,0 ⁶ (6.8.2018.)	~1970 ⁶ (6.8.2018.)	1,4 ⁶ (6.8.2018.)	17 ⁶ dzeltenbrūna (6.8.2018.)

¹ – dati precizēti pēc jaunākajiem GIS aprēķiniem;
² – dati no PSRS 1:10000 mēroga „C” sistēmas topogrāfiskajām kartēm;
³ – dati no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kartēm un LIDAR reljefa modeļiem (www.lgia.gov.lv);
⁴ – B.Bērziņa ievāktie dati (Bērziņš, 1943);
⁵ – B.Bērziņa ievāktie dati (Bērziņš, 1943), koriģēti atbilstoši mūsdienu ezera platībai;
⁶ – U.Suško 2017. un 2018. g. augustā ievāktie dati un aplēses;
⁷ – F.Ludviga ievāktie dati (Ludwig, 1908);
⁸ – Latvijas Valsts meliorācijas pētniecības institūta limnologu ievāktie dati (www.ezeri.lv);
⁹ – M.Leinertes ievāktie dati (Sprūds, 2006);
¹⁰ – LU Bioloģijas institūta hidrobiologu ievāktie dati (www.ezeri.lv);
¹¹ – Latvijas Vides aģentūras hidrobiologu ievāktie dati (www.ezeri.lv);
¹² – biedrības „Latvijas ezeri” ievāktie dati (www.ezeri.lv);
¹³ – V.Līcītes ievāktie biotopu monitoringa dati (www.ezeri.lv);
¹⁴ – U.Suško 1987. un 1988. gada februārī un martā ievāktie dati;
¹⁵ – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas pārvaldes hidrobiologu ievāktie dati;
¹⁶ – L.Vizules 2012. un 2013. gadā ievāktie dati;
¹⁷ – „Dabas skaitīšanas” projekta ietvaros ievāktie dati.